

7/13

21400584



Lepidopterorum Catalogus

editus a

H. Wagner.

Pars 26:

E. Strand


Arctiidae: Subfam. Lithosiinae



W. Junk

Berlin W. 15

15. II. 1922.



Octavo 8°
ZMLA 594

Lepidopterorum Catalogus


editus a

H. Wagner.

Pars 26:

E. Strand

Arctiidae: Subfam. Lithosiinae



W. Junk
Berlin W. 15
1922.

Druck von Paul Schettlers Erben, Gesellsch. m. b. H.,
Hofbuchdruckerei in Cöthen-Anh.

Fam. Arctiidae.

Subfam. Lithosiinae.

Auctore Embrik Strand.

Subfam. Lithosiinae.

Speyer, Geogr. Verbr. d. Schmett. Deutschl. 1. p. 125, 363 (1858). — Moore, Proc. Zool. Soc. 1878. p. 3—37, t. 1—3; id., Lepid. of Ceylon 2. p. 50 sq. (1882). — Grote, Canad. Entom. 20. p. 168 (1888). — Auriv., Nordens fjärilar p. 83 (1891). — Hamps., Fauna Brit. Ind., Moths 2. p. 1, 39 (1894). — Sharp, The Cambridge Nat. Hist., Ins. 2. p. 409 (1899). — Pag., Zoologica 29. p. 49 (1900). — Hormuzaki, Uebers. pal. Schmetterlingsfam. p. 50 (1904). — Spuler, Schmett. Europ. 2. p. 143—152 (1906); id., Kleinschmett. Europas p. 143 (1913). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 49 (1910) u. 10. p. 118 (1914). — Strand, Archiv für Naturg. 1916. A. 3. p. 31. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 241—2 (1919).

Lithosina: Herr.-Schäff., Außereurop. Schmett. p. 5, 19—21 (1850). — Hein., Schmett. Deutschl. 1. p. 262 (1859).

Lythosidae [!]: Hofmann, Groß-Schmett. Eur. p. 41 (1887).

Lithosianae: Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 2, 80—92 (1900).

Lithosides: Boisdu., Icones histor. d. Lépid. 2. p. 90 (1834); id., Genera et Index methodicus p. 56 (1840); id., Consid. Lépid. Guatemala p. 92 (1870). — Ramb., Cat. Syst. Lépid. Andal. 1. p. 216 (1858). — Tutt, Practical Hints 2. p. 52, 77, 97, 113, 129, 137, 143 (1902) und 3. p. 43, 54, 68, 84, 103, 116, 126, 133 (1905).

Lithosiidae (*Lithosidae*): Steph., Illustr. Brit. Entom. Haust. 2. p. 88 (1828). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 279 (1854) und 31. p. 222—276 (1864). — Lederer, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 5. p. 200 (1855). — Snell., Tijds. v. Entom. 8. p. 94—95 (1865). — Hein., Berges Schmetterlingsbuch (4. Aufl.), p. 64, 123 (1870). — Pabst, Programm Realschule Chemnitz 1884. p. 26. — Haase, Iris 1. p. 166—8 (1886). — Plötz, Mitt. Naturw. Ver. Neuvorpommern u. Rügen 17. p. 2 u. 14 (1886). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 690 sq. (1886). — Kirby, Cat. Heter. p. 286—382 u. 913 bis 916 (1892). — Neum. & Dyar, Journ. New York Ent. Soc. 2. p. 174 (1894). — Pack., Mem. Nat. Ac. Sci. 7. No. 1. p. 32, 45, 51—56, 83 (1895). — Chap., Trans. Ent. Soc. Lond. 1896. p. 580. — Tutt, Brit. Lep. 1. p. 102 sq. (1899). — Kirby, Handbook Lepid. 3. p. 156 sq. (1897). — Ström, Danmarks störra Sommerfugle p. 120 (1891). — Hoffer, Illustr. Schmetterlingsbuch p. 48 (1890). — Pack., Amer. Naturalist 1895. p. 799 sq. — Rebel, Iris 1898. p. 388. — Dobeneck, Raupen,

Tagf., Schwärmer, Spinn. p. 183 (1899). — Petersen, Mem. Acad. Sci. St. Petersburg (8) 9. No. 6. p. 78 (1900). — Dyar, Bull. 52 U. S. Nat. Mus. [= List Lep. N. Amer.] p. 79—81 (1902). — Snell, Tijds. v. Entom. 47. p. 136 (1904). — Obth., Et. Lép. Comp. 13. p. 17—24, f. 3752—3766 (1917). — H. Schultz, Deutsche Entom. Zeits. 1914. p. 32—33. — Forbes, Psyche 21. p. 53 sq. (1914). — Fracker, Illinois Biol. Mon. 2. No. 1. p. 53, 113, 118 (1915).

Stenosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 92 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 223 (1914).

rufecola Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 93, Bali
f. 26 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-
Schmett. d. Erde 10. p. 223 (1914).

1

Pelosia Hb.

Hb., Verzeichnis p. 165 (1827). — Moore, Proc. Zool. Soc. 1878. p. 27. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 93 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 70 (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 152, f. 51.

Samera Wallgr., Wien. Ent. Monatss. 7.
p. 146.

Paidina Stgr., Mém. Rom. 3. p. 184 (1887).

albicostata Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 8 (1901) Japan
p. 179 (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus.
Suppl. 1. p. 440, t. 25, f. 8 (♂) (1914).

albicosta Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2.
p. 70 (1910).

muscerda Hufn., Berl. Mag. III (4) p. 400 (1767) (*Phalaena*). — Hb., Europ. Schmett. 2. p. 127, Dänemark
t. 24 Bomb. f. 103 (*Bombyx*). — Steph., Skandinavien
Ill. Brit. Entom., Haust. 2. p. 97 (1829) Deutschland
(*Lithosia*). — Rottemburg, Naturf. 9. p. 133, Ost-Eng-
No. 73 (*Phalacna*) (1775—7). — Vieweg, land
Tabell. Verz. 2. p. 10, No. 6 (1789), Nachtr. Frankreich
p. 93, No. 6 (*Noctua*). — Dup., Lép. France, Livland
Suppl. 3. p. 32, t. 1, f. 6 (1836) (*Lithosia*). — St. Peters-
Herr-Schäff., Schmett. v. Eur. 2. p. 160 (1845) burg
(*Lithosia*). — Boisd., Icones 2. p. 108, t. 58, Dalmatien
f. 5 (1834) (*Lithosia*). — Stgr., Cat. p. 23 (1861) Bukowina
u. p. 53 (1871) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. Kaukasus
p. 321 (*Samera*) (1892). — Leech, Trans. Ent. Sardinien
Soc. Lond. 1899. p. 186 (*Samera*). — Fixsen, Korsika
Mém. Lép. Rom. 3. p. 331 (1887) (*Lithosia*). Korea
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 94. Japan:
f. 27 (1900) (♂♀). — Seitz, Groß-Schmett. Jokohama
d. Erde 2. p. 70, f. 13d (1910). — Spuler, Yesso
Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. China
(1913) p. 152, t. 72, f. 47. — Ochs., Schmett. Amur
v. Eur. 3. p. 143 (1810) (*Lithosia*). — Wood,
Index Entomologicus p. 30, t. 8, f. 104 (1839)

(*Lithosia*). — Curtis, British Entomology p. et t. 36 (*Lithosia*) (1824). — Heydenreich, Lep. Eur. Cat. p. 23 (1851) (*Lithosia*). — Heinem., Schmett. Deutschl. Schweiz 1. p. 270 (1859) (*Lithosia*); id., Tab. zur Best. d. Schm. p. 58 (1859) (*Lith.*); id., Berges Schmett.-Buch (4. Aufl.) p. 126 (1870) (*Lithosia*). — Meigen, Europ. Schmett. 3. p. 41, t. 88, f. 6 (1832) (*Lithosia*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 503 (*Lithosia*) und 35 p. 1887 (1866) (*Samera*). — Barrett, Lep. Brit. 2. t. 66, f. 6 (1894). — Snell., Tijds. v. Entom. 40. p. 289, t. 12, f. 2 [ab.] (1897). — Stgr. und Rebel, Cat. 1. p. 379 (1901). — Borkh., Eur. Schmett. 3. p. 250 (*Bombyx*); id., Rhein. Mag. 1. p. 349, — Rebel, Berges Schmett.-buch p. 440 (1910). — Vorbrod, Schmett. d. Schweiz 2. p. 217 (1914). — Lampert, Großschmett. Raup. Mitteleur. p. 287, t. 83 (1907). — Evers., Fauna Lep. volgo-ural. p. 134 (1844) (*Lithosia*). — Schott, Schmetterlingskalender p. 178 (*Lithosia*) (1830). — Staint., Man. Brit. Butt. Moths 1. p. 139 (1857) (*Lith.*). — Speyer, Geogr. Verbr. Schmett. Deutschl. 1. p. 369 (1858) u. 2. p. 285 (1862) (*Lith.*). — Kayser, Deutschlands Schmett. p. 257 (1859) (*Lithosia*). — Snell., Vlinders van Nederl. p. 148, 152 (1867) (*Lith.*). — Nolcken, Arb. Naturf.-Ver. Riga (N. F.) 2. p. 106 (1868) (*Lith.*). — Stollwerk, Verh. naturhist. Ver. Rheinl. Westph. 1863. p. 29 (*Lith.*). — Ramann, Die Schmett. Deutschl. p. 149, t. 21, f. 99 (1870 bis 76) (*Lith.*). — Berce, Faune Ent. Franç., Lépid. 2. p. 108 (1868) (*Lith.*). — Fr. Schmidt, Arch. Ver. Nat. Mecklbg. 33. p. 54 (1879) (*Lith.*). — Speyer, Schmetterlingskunde (3. Aufl.) p. 79 (1879) (*Lith.*). — Jordan, Schmett. fauna N.W. Deutschl. p. 92—93 (1886) (*Lith.*). — Bau, Handb. f. Schmett.-Sammler p. 71 (1886) (*Lith.*). — Hofm., Groß-Schm. Eur. p. 39, t. 16, f. 21 (1887) (*Lith.*). — (Ent. Ver. „Fauna“), Groß-Schmett. d. Leipziger Geb. p. (1889) (*Lith.*). — Ström, Danmarks störr Sommerfugle p. 123 (1891) (*Lith.*). — Auriv., Nordens Fjärilar p. 85 (1891) (*Lith.*). — Schütze, Iris 9. p. 330 (1896) (*Lith.*). — Reutti, Lepid.-Fauna Baden p. 49 (1898) (*Lith.*). — Tessm., Arch. Ver. Fr. Nat. Mecklbg. 56. p. 184 (1902). — Spormann, Jahresber. Gymn. Stralsund 1907. p. 52. — Ballion, Bull. Soc. imp. Nat. Moscou 1886. Nr. 2. (*Lith.*). — Snell., Tijds. v. Entomol. 40. p. 289 (1893) (*Lith.*). — Griebel, Lepid.-Fauna d. bayer. Rheinpfalz 1. p. 88 (1909). — Joan., Atlas Col. d. Pap. d'Eur. t. 22, f. 4 (1901). — Speyer, Stett. Entom. Zeit. 1852. p. 279 (*Lith.*). — Hering, Stett. Ent. Zeit. 1881. p. 149 (*Lith.*). — Graeser, Berl. Entom. Zeits. 1888. p. 112

- (*Paidina*). — Lamb., Cat. Lep. Belg. p. 373 (1906) (*Lithosia*).
- cinerina* Esp., Schmett. IV. 2 (2) p. 67 (1786) (*Noctua*).
- pudorina* Esp., Schmett. IV. 2. (2) p. 67, t. 196, ff. 4, 5 (1786) (*Noctua*).
- perlella* F., Mant. Ins. 2. p. 241 (*Tinea*) (1787); id., Entom. Syst. 3 (2) p. 292, No. 21 (1793) (*Tinea*). — Gmelin, ed. Syst. Nat. 1 (5), 2588, 1208 (*Tinea*) (1790). — Rossi, Fauna Etrusca 2. p. 205, No. 1221 (*Tinea*) (1790); id., neue Ausgabe (durch Illiger) p. 330, No. 1221 (*Tinea*). — Borkh., Eur. Schmett. 3. p. 250, No. 83 (1790); id., Rhein. Mag. 1. p. 349, No. 193 (1793) (*Bombyx*).
- perla* F., Suppl. Ent. Syst. p. 462, No. 14 (1798) (*Lithosia*).
- ab. *concolor* Schultz, Entom. Zeits. 22. p. 183—4 (1909). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 440 (1914).
- Biologie: Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 94 (1900). — Meyr., Brit. Lep. p. 28 (1895). — Barrett, Lep. Brit. 2. p. 210, t. 66, f. 6 (1894) (*Lithosia*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 70 (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 152, t. 11, f. 4. — Buckler, Larvae Brit. Butt. Moths p. 26, t. 41, f. 7 (1889). — Auriv., Nord. Fjär. p. 85 (1891). — Meltendorf, Entom. Zeits. (Guben.) 7. p. 188—194 (1893). — Hofmann, Raup. Groß-Schmett. Eur. p. 41 u. 289, t. 11, f. 4 (1893) (*Lithosia*). — Vorbrodth, l. c. — Rebel-Berge, l. c. — Lampert, l. c. — Frionnet, Les prem. états d. Lépid. franç. 2. p. 212 (1910). — Rothke, Jahresber. Ver. Naturk. Krefeld 1898. p. 44 (*Lithosia*). — Staint., l. c. (1887). — Snell., l. c. (1867). — Buckler & Hellins, Entom. Monthly Mag. 8. p. 169 sq. (1872) (*Lithosia*). — Speyer, l. c. (1879). — Ström, l. c. (1891). — Dobeneck, Raup., Tagf., Schwärm., Spinn. p. 184, 187 (1899). — Spormann, l. c. — Klöcker, Danmarks Fauna, Sommerfugle 2. p. 17 (1909). — Wagner, Taschenbuch d. Raupen Europas p. 164 (1913). — Blaschke, Raupen Europas p. 99 (1914). — Tutt, Practical Hints 1 p. 52, 67 (1908 = 2. edit.), 2. p. 97 (1902) und 3. p. 68, 85, 104 (1905) (*Lithosia*). — O. Schultz, Ill. Zeits. f. Entomol., 5 p. 203 (1900) (*Lith.*). — Hering, l. c. (1881). — Griebel, l. c. (1909).
- obtusa* Herr.-Schäff., Schmett. Europ. 6. p. 53, f. 161 (*Paidia*) (1847). — Leech, Trans. Entom. Soc. Lond. 1899. p. 186 (*Samera*) — Stgr., Cat. p. 23 (1861) u. p. 52 (1871) (*Paidia*). — Kirby, Cat. Het. p. 321 (1892) (*Samera*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 93—4 Norddeutschland
Galizien
Italien
Ostungarn
Sarepta

- (1900) ($\sigma^7 \text{♀}$) — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2 p. 70, f. 13 d (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 152. — Stgr., Mém. Rom. 6. p. 260 (1892); id. et Rebel, Cat. 1. p. 379 (1901). — Hofmann, Groß-Schmett. Eur. p. 38 (1887) (*Paidia*).
- ab. sutschana* Stgr., Rom. Mém. 6. p. 260 (1892) (*Paidina*); id. et Rebel, Cat. 1. p. 379 (1901). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 70 (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 152.
- var. *n octis* Butl., Trans. Entom. Soc. London 1881. p. 8 (*Gampola*). — Kirby, Cat. Het. p. 320 (*Gampola*) (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 3. p. 93 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 70, f. 13 e (1910). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 379 (1901).
- o b t r i t a* Stgr., Rom. Mém. Lépid. 3. p. 183, t. 10, f. 8 (1887) (*Paida (Paidina)*) u. 6. p. 262 (1892). — Graeser, Berl. Ent. Zeits. 1888. p. 112 (*Paidina*). — Kirby, Cat. Het. p. 321 (1892) (*Samera*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 93 (1900).
- var. *a n g u s t a* Stgr., Rom. Mém. 3. p. 182, t. 10, f. 7 (1887) (σ^7) (*Paida*) u. 6. p. 260 (1892). — Kirby, Cat. Het. p. 364 (1892) (*Euxestis*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 187 (*Samera*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 70, f. 13 e (1910). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 379 (1901).
- B i o l o g i e: Fr. Schmidt, Groß-Schmett. Mecklenburgs 1879. — Spuler, ll. cc. p. 152 (1906 und 1913).
- ramosula* Stgr., Rom. Mém. 3. p. 184, t. 10, f. 13 (1887) ($\sigma^7 \text{♀}$) (*Lithosia (Paidina) r.*). — Graeser, Berl. Entom. Zeits. 1888. p. 112 (*Paidina*). — Kirby, Cat. Het. p. 321 (1892) (*Samera*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 70, f. 13 e (1910). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 379 (1901).
- r a m u l o s a* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 95 (1900) (♀).
- tetrasticta* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 94 bis 95, f. 28 (1900) (σ^7).
- Armenien
Amur
Japan
Amur,
Ussuri
Tokio,
Amur,
Ussuri
Wladiwo-
stock,
Chingan,
Raddefka,
Ussuri,
Askold.
Amur,
Ussuri,
Japan.
- Amur,
Ussuri
- Shanghai

5

Hestiarcha Meyr.

Meyrick, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 736 (1886). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 95 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 223 (1914).

pyrrhopa Meyr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 736 (1886) (σ^7). — Kirby, Cat. Het. p. 349 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 95, f. 29 (1900) (σ^7). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 223, f. 14 a (1914).

S.-Australien
Port Lin-
coln.

1

Thermeola Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 96 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 223 (1914).
- rhabdophora** Turner, Trans. R. Soc. S. Austr. 23 (1899) Aufstralien:
p. 19 (*Thallarcha*) (♂). — Hamps., Cat. Lep. ? N. S. Wa-
Phal. Br. Mus. 2. p. 558, t. 34, f. 20 (1900) (♂). les.
- tasmanica** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 96, Tasmanien
f. 30 (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. Hobart
d. Erde 10. p. 223, f. 14 a (1914).

2

Threnosia Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 96 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 223 (1914).
- heminephes** Meyr., Proc. Linn. Soc. N.S. Wales (2) 1. N.S. Wales:
p. 697 (1886) (*Tigrioides*) (♂). — Kirby, Cat. Bathurst
Het. p. 340 (1892) (*Tigrioides*). — Hamps.,
Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 96—7, f. 31
(♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schm.
d. Erde 10. p. 223 (1914).

1

Graphosia Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 97 (1900); id., l. c. Suppl. 1.
p. 440 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 222
(1914).
- approximans** Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 217 (1912) Holl. Neu-
(♂) (*Tigrioides*). — Draudt in Seitz, Groß- Guinea
Schmett. d. Erde 10. p. 215 (1914) (*Tigrioides*).
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl.
1. p. 441, t. 25, f. 9 (♂) (1914).
- bilineata** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 97, Südwest-
f. 32 (1900) (♂); id., l. c. Suppl. 1. p. 443 Neu-Guinea
(1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. Holl. Neu-
d. Erde 10. p. 222, f. 14 n (1914). Guinea.
- quadri-lineata dilutior* Rothsch., Nov.
Zool. 19. p. 219 (1912) (*Mithuna*). — Draudt
in Seitz, l. c. p. 213 (1914) (*Mithuna*).
- lactea** Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 217 (1912) (*Tigrioides*) Holl. Neu-
(♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde Guinea
10. p. 215 (1914) (*Tigrioides*). — Hamps.,
Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 441,
t. 25, f. 10 (♂) (1914).
- pachygramma** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. Brit. Neu-
1. p. 443, f. 66 (1914). Guinea
- phacocraspis** Beth.-Bak., Nov. Zool. 15. p. 193 (1908). Brit. Neu-
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde Guinea,
10. p. 222 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Oetakwa-
Br. Mus. Suppl. 1. p. 440, f. 63 (♂) (1914). Fluß
- Hampsoni* Beth.-Bak., Nov. Zool. 11. p. 417,
t. 5, f. 20 (1904) (♀) (*Scoliacma*).
- margaritacca** Rothsch., Nov. Zool. 19. Brit. Neu-
p. 217 (1912) (*Tigrioides*) (♂). — Draudt in Guinea,
Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 215 Oetakwa-
(1914) (*Tigrioides*). Fluß

- polylophota** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 441, f. 64 (♂) (1914). Brit. Neu-Guinea.
 var. *griseola* Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 322 (♂) (1916). Vulkan-Insel
- quadrilineata** Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 219 (1912) (Mithuna). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 444, t. 25, f. 11 (♂) (1914). Holl. Neu-Guinea.
 — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 213 (1914) (Mithuna).
- reticulata** Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 212 (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 222 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 442, f. 65 (♂♀) (1914). Brit. Neu-Guinea
- simplex** Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 322 (1916) (♂). Vulkan-Insel
- stenopepla** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 444, t. 25, f. 12 (♀) (1914). Queensland

10

Lambula Wlk.

Wlk., List Het. Brit. Mus. 35. p. 1890 (1866). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Brit. Mus. 2. p. 97 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 220 (1914).

Palaezera Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 699 (1886).

- aethalocis** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 446, t. 25, f. 15 (♂) (1914). Brit. Neu-Guinea
fuliginosa Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 215 (1912) (nec Wlk.!) (*Scoliacma*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 219 (1914).
- agraphia** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 558, t. 35, f. 17 (♂) (1900). — Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 323 (♂) (1916). Neu-Guinea, Dampier-Insel, Vulkan-Insel
- bifasciata** Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 219 (1912) (♂♀) (*Crambidia*). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 212 (1914) (*Crambidia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 445, f. 68 (♂♀) (1914). Brit. Neu-Guinea
- bivittata** Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 215 (1912) (*Scoliacma*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 219 (1914) (*Scoliacma*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 446, f. 69 (♂♀) (1914). Holl. Neu-Guinea
- castanea** Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 214 (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 221 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 444, t. 25, f. 13 (♂) (1914). Holl. Neu-Guinea
- contigua** Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 323 (♀) (1916). Dampier-Insel
- dampierensis** Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 323 (♂♀) (1916). Dampier-Insel
- flavobrunnea** Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 214 (1912) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 222 (1914) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 445, t. 25, f. 14 (♂) (1914). Holl. Neu-Guinea

- flavogrisea** Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 216 (*Poliosia*) (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 218 (1914) (*Poliosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 447, t. 25, f. 16 (1914). Holl. Neu-Guinea
- fuliginosa** Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 106 (1862) Sarawak (*Lithosia*); id., List Het. Br. Mus. 31. p. 228 (1864) (*Lithosia*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. 1. p. 124 (*Collita*) (1892). — Kirby, Cat. Het. p. 320 (*Prabhasa*) (1892). — Han ps., Cat. Lep. Phal. Pr. Mus. 2. p. 99—100, f. 37 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 221, f. 14 a (1914).
- hypopolius** Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 323 (♂♀) (1916). Dampier-Insel
- iridescens** T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N.S.Wales (2) 4. p. 1068 (1890) (*Scoliacma*) (♂♀). — Kirby, Cat. Het. p. 288 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 99, f. 35 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 221, f. 14 a (1914) [Nach A. J. Turner in Tr. R. Soc. S. Austr. 23. p. 9 (1899) wäre *Scoliacma iridescens* Luc. = *Sorocostia mesozona* Meyr., also eine Noline!]. Queensland: Brisbane
- laniafera** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 98, f. 34 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 221, f. 14 a (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 444 (1914). Südwest-Neu-Guinea: Kapaur.
- arora** Beth.-Bak., Nov. Zool. 11. p. 416 (1904) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 221 (1914) (♂). Neu-Guinea
- bilineata** Beth.-Bak. 1. c. (♀). — Draudt in Seitz, l. c. (1914) (♀).
- melaleuca** Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1890 (1866) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 100, f. 38 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, l. c. p. 221, f. 14 a (1914). Sula
- metaleuca* Kirby, Cat. Het. p. 382 (1892).
- iminuta** Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 217 (1912) (♂). — Draudt in Seitz, l. c. p. 222 (1914) (♂). Holl. Neu-Guinea
- obliquilinea** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 558 t. 35, f. 1 (♂) (1900). Brisbane
- orbouella** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 101, t. 23, f. 1 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 222, f. 14 a (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1 p. 446 (1914). Südwest-Neuguinea: Kapaur
- cuprea** Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 221 (1912) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 209 (1914) (*Lithosia*). Brit. Neu-Guinea
- pallida** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 100, t. 20, f. 18 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 221, f. 14 1 (1914). Sarawak S.O.Borneo
- phyllodes** Meyr., Proc. Linn. Soc. N.S.Wales (2) 1. p. 699 (1886) (*Palaxera*) (♂♀). — Kirby, Cat. Het. p. 341 (1892) (*Palaxera*). — Hamps., Sydney



- Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 99, f. 36 (♂)
(1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett.
d. Erde 10. p. 221 (1914).
- plicata** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 98, f. 33 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß Schmett.
d. Erde 10. p. 221, f. 14 a (1914). S.W. Neu-Guinea:
Kapaur
- plumicornis** Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 323 (♂) (1916). Admiraltäts-Inseln
- pristina** Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1885 (1866) (Lithosia) (♂). — Kirby, Cat. Het. p. 325 (1892) (Lithosia). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 101, f. 39 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 222, f. 14 b (1914). Queensland:
Moreton Bay
- punctifer** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 100—101, t. 20, f. 19 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 222, f. 14 1 (1914). S.W. Neu-Guinea:
Kapaur
- thermopepla** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 445, f. 67 (♂) (1914). Queensland
castanea Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 236 nec p. 214 (1912) (*Macaduma*).
Rothschildi Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 190 (1914) (*Macaduma*).
- transcripta** T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N.S. Wales (2) 4. p. 1069 (1890) (*Tigrioides*) (♂♀). — Kirby, Cat. Het. p. 341 (1892) (*Tigrioides*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 101, f. 40 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 222, f. 14 b (1914). — A. J. Turner, Trans. R. Soc. S. Austr. 23. p. (gibt an, die Art sei mit *Mosoda* (= *Stenoscaptia venusta* Luc. identisch!) Brisbane

25

Lambulodes Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 447 (1914).

- bimaculata** Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 213 (1912) (*Lambula*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 220 (1914) (*Lambula*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 449, t. 25, f. 18 (♂♀) (1914). Brit. Neu-Guinea.
- brunneomarginata** Rothsch., l. c. p. 212 (1912) (*Lambula*). — Draudt in Seitz, l. c., p. 220 (1914) (*Lambula*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 449, f. 71 (♂♀) (1914). Neu-Guinea
- sericea** Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 212 (1912) (*Lambula*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 220 (1914) (*Lambula*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 448, f. 70 (♂) (1914). Neu-Guinea
- sericeoides** Rothsch., l. c. (1912) (*Lambula*). — Draudt in Seitz, l. c. (1914) (*Lambula*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 448, t. 25, f. 17 (♂) (1914). Holl. Neu-Guinea.

4

Pseudoscobia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 450 (1914).

tenebrifera Hamps., l. c. p. 450, f. 72 (♂) (1914).Brit. Neu-
Guinea

1

Pseudilema Beth.-Bak.

Beth.-Bak., Novit. Zool. 11 (1904) p. 418. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 211 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 451 (1914).

ochracea Beth.-Bak., Nov. Zool. 11. p. 415, t. 4, f. 36 Neu-Guinea.(♀) (1904) (*Graphosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 451, f. 73 (♂♀) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. 10. p. 222, f. 26 d (1914) (*Graphosia*).*dinaawa* Beth.-Bak., Novit. Zool. 11 (1904) p. 419, t. 5, f. 18 (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 211, f. 26b (1914).

1

Striosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 452 (1914).

irrorata Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 223 (1912) (*Calamidia*) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 203 (1914) (♂♀) (*Calamidia*). — Hamps., l. c. p. 452, f. 74 (♂♀) (1914).

1

Scoliosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 453 (1914).

brunnescens Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 215 (♂) Brit. Neu-Guinea (*Scoliacma*) (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 219 (1914) (*Scoliacma*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 453, f. 75 (♂) (1914).ab. *debrunneata* Strand n. n.; „Ab. I” Hamps., l. c. p. 453 (1914).

1

Teratopora Meyr.

Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1889 p. 459. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 271 (1900); id., l. c. Suppl. 1. p. 454 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 188 (1914).

agramma Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 455, f. 76 (♂♀) (1914). Brit. Neu-Guinea*haplodes* Meyr., Trans. Ent. Soc. Lond. 1889. p. 459. Neu-Guinea Pt. Moresby — Kirby, Cat. Het. p. 341 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 271, t. 25, f. 28 (♂) (1900); id., l. c. p. 455, f. 77 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. (1914).*dinaawa* Beth.-Bak., Nov. Zool. 11. p. 419, t. 5, f. 17 (1904) (*Pseudilema*) (♂, nec ♀ sec. Hamps.!).*irregularis* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 271, f. 191 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, l. c. p. 188 (1914). Queensland Victoria

- metcura** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 455, f. 78 (♂♀) (1914). Brit. Neu-Guinea
- nephelozona** Meyr., Trans. Ent. Soc. Lond. 1889. p. 458 (*Tigrioides*). — Kirby, Cat. Het. p. 341 (1892) (*Tigrioides*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 102, t. 20, f. 25 (1900) (♀) (*Scoliacma*); id., 1. c. Suppl. 1. p. 454 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 219, f. 14 a (1914) (*Scoliacma*).
- plicata** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 456, f. 79 (♂) (1914). Brit. Neu-Guinea
- unifascia** Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 222 (1912) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 208 (1914) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 454, t. 25, f. 19 (♀) (1914). Brit. Neu-Guinea

7

Scoliacma Meyr.

- Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 695 (1886). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 102 (1900); id., 1. c. Suppl. 1. p. 457 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 219 (1914).
Blaviodes Beth.-Bak., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 6. p. 441 (1910).
- albicostata** Hamp., Nov. Zool. 25. p. 97 (♀) (1918). Holl. Neu-Guinea
- albogrisca** Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 218 (1912) (*Tigrioides*) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 215 (1914) (*Tigrioides*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 459, f. 83 (♂) (1914). Holl. Neu-Guinea
- apiciplaga** Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 203 (1913) (*Melanaema*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 460, t. 25, f. 20 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 160 (♂) (1914) (*Melanaema*). Holl. Neu-Guinea
- asuroides** Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 324 (♂♀) (1916). Vulkan-Insel
- aroa** Beth.-Bak., Nov. Zool. 11. p. 416 (1904). — Draudt in Seitz, 1. c. 10. p. 220 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 460, f. 84 (♂) (1914). Brit. Neu-Guinea
- bicolora** Boisd., Voy. Astrolabe, Lépid. p. 211, t. 3, f. 9 (1832) (*Lithosia*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 511, No. 45 (1854) (*Lithosia*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 346 (*Dyphlebia*). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 125 (1892). — Kirby, Cat. Het. p. 288 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 103, f. 42 (1900) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 219, f. 14b (1914). N. S. Wales, Brisbane, Victoria, S. Australien, Tasmanien
- rubrata** Tepp., Trans. R. Soc. S. Austr. 5. p. 30 (1882) (*Lithosia*).
- bicolor** Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 695, No. 7 (1886). — T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. (2) 4. p. 1067 (1890).

- brunnea** Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 4. p. 201 (1899) (♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 104, t. 20, f. 26 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10 p. 219, f. 14 b (1914). — Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 323 (♂♀) (1916). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 460, f. 85 (♂♀) (1914).
- hades** Beth.-Bak., Nov. Zool. 11. p. 420, t. 5, f. 14 (1904) (*Ilema*). — Draudt l. c. p. 206 (*Lithosia*).
- brunnea** Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 216 (1912) (*Nishada*). — Draudt in Seitz l. c. p. 216 (1914) (*Nishada*).
- conspersa** Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 323 (♀) (1916). Dampier-Insel
- flavifrons** Rothsch., l. c. p. 323 (♂♀) (1916). Vulkan-Insel
var. *minor* Rothsch., l. c. p. 324 (♀). Dampier-Insel
- fuscescens** Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 218 (*Tigrioides*) (♀) (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 215 (1914) (*Tigrioides*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 462, t. 25, f. 24 (♀) (1914), Brit. Neu-Guinea
- fuscifascia** Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 223 (1913) (♀) (*Nishada*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 216 (1914) (♀) (*Nishada*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 461, t. 25, f. 21 (♀) (1914). Neu-Guinea
- Hampsoni** Beth.-Bak., Nov. Zool. 11. p. 417, t. 6, f. 23 (♂ nec ♀!) (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 219 (1914) (♂ nec ♀!). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 457, f. 81 (♂♀) (1914). Neu-Guinea
- nivea** Beth.-Bak., Nov. Zool. 11. p. 420, t. 6, f. 21 (♀) (1904) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 207 (1914) (*Lithosia*).
- albescens** Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 218 (1912) (*Tigrioides*) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 215 (1914) (*Tigrioides*). Holl. Neu-Guinea
- ligneofusea** Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 222 (1912) (♀) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 207 (1914) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 462, t. 25, f. 23 (♀) (1914) Neu-Guinea
- ochracea** Beth.-Bak., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 6. p. 441 (1910) (*Blaviodes*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 457, f. 80 (♂) (1914). Holl. Neu-Guinea
- orthothoma** Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 696 (1886) (♂). — T. P. Lucas l. c. (2) 4. p. 1068 (1890). — Kirby, Cat. Het. p. 288 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 102, f. 41 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, l. c. p. 219 (1914). Melbourne, Brisbane

- pactolias** Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 696 (♂) (1886). — Kirby, Cat. Het. p. 288 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 104, t. 34, f. 22 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 219, f. 14b (1914). — Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 323 (1916) (♀).
- a c o s m a* Turn., Trans. R. Soc. S. Austr. 23 (1899) p. 10 (♂) (*Tigrioides*).
- spilarcha** Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 699 (1886) (*Tigrioides*) (♀). — T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1069 (1890) (*Tigrioides*). — Kirby, Cat. Het. p. 341 (1892) (*Tigrioides*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 103, f. 43 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 219, f. 14b (1914).
- xuthopis** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 461, t. 25, f. 22 (♀) (1914).
- virginea** Beth.-Bak., Novit. Zool. 15 (1908) p. 193. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 220 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 458, f. 82 (♂♀) (1914).
- 19

Lepista Wallgr.

- Wallgr., Wien. Entom. Monatss. 7. p. 146 (1863); id., Svenska Vetensk.-Ak. Handl. (2) 5. (4) p. 42 (1865). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 104 (1900); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 42 (1900).
D y p h l e b i a Feld., Reise Novara p. 4 (1874).
- arabica** Rebel, Denkschr. Math. nat. Kl. Akad. Wiss. Wien 71. p. 52 (1907) (*Ilema*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 463, t. 25, f. 25 (♂) (1914).
- pandula** Boisdu in Delegorgue, Voy. Afr. Austr. 2. p. 597 (1847) (*Lithosia*) — Wallgr., Svenska Vetensk.-Ak. Handl. (2) 5. (4) p. 42 (1865); id., Wien. Ent. Monats. 7. p. 146. — Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1886 (1866). — Kirby, Cat. Het. p. 313 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 104—105, f. 44 (1900) (♂♀); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 44 (1900). — Aur. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru-Exped. 2: 9. p. 24 (1910). — Holl., Proc. U. S. Nat. Mus. 1896. p. 248. — Pag., Jahrb. nass. Ver. f. Naturk. 56. p. 12—13 (1903).
T r i m e n i Feld., Reise Novara t. 106, f. 32 (1874) (*Dyphlebia*).
- l i m b a t a* Butl., Proc. Zool. Soc. London 1888. p. 98 (*Dyphlebia*). — Kirby, Cat. Het. p. 313 (1892).
- pulverea** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 462, f. 86 (♀) (1914).
- sanguinolenta** Mab., Bull. Soc. Zool. France 3. p. 87 (1878) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 313 (1892) (*Lepista?*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 566 (1900).
- Dampier-Insel, N. Queensland: Johnstone River.
Victoria: Melbourne
Sydney
Brisbane
Melbourne.
W. Australien
Brit. Neu-Guinea
Arabien
Ost-Afrika: Kilimandjaro, Nairobi. Britisch Central-Afrika: Zomba, Delagoa-Bay, Natal, Kapland.
Queensland
Madagaskar

semiochracea Feld., Reise Novara, Lep. t. 106, f. 31 Natal,
(1874) (*Dyphlebia*). — Kirby, Cat. Het. p. 313 Kapland
(1892). — Hamps., Cat. Phal. Br. Mus. 2.
p. 105 (♂) (1900); id., Ann. S. Afr. Mus. 2.
p. 44 (1900). — Pag., Jahrb. nass. Ver. f.
Naturk. 56. p. 13 (1903).

5

Neoblavia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 105 (1900); id., Journal Bom-
bay Nat. Hist. Soc. 13. p. 499, 504, fig. (1900). — Draudt in Seitz,
Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 219 (1914).

scoteola Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 105, Sikkim
f. 45 (1900) (♂); id., Journ. Bombay Nat.
Hist. Soc. 13. p. 504, fig. (1900) (♂). — Draudt
in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 219
f. 14c (1914).

1

Blavia Wlk.

Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 108 (1862). — Hamps. Cat. Lep.
Phal. Br. Mus. 2. p. 105 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d.
Erde 10. p. 218 (1914).

caliginosa Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 108 (1862); Borneo:
id., Cat. Lep. Het. Br. Mus. 31. p. 243 (1864). Sarawak
— Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. p. 104 (1892).
— Kirby, Cat. Het. p. 381 (1892). — Hamps.,
Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 106, f. 46 (1900)
(♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d.
Erde 10. p. 218 (1914).

1

Rhanghana Mr.

Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 22. — Hamps., Cat. Lep.
Phal. Br. Mus. 2. p. 106 (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.
13. p. 499, 504 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
10. p. 218 (1914).

R a n g h a n a Moore, Lepid. Atkins. 1. p. 30
(1879). — Kirby, Cat. Het. p. 333 (1892). —
Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. p. 100
(1887).

punctata Mr., Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 22, Calcutta
t. 2, f. 12 (♀); id., Lepid. Atkinson 1. p. 30
(1879) (♀). — Cotes & Swinh., Cat. Moths
India 2. No. 606, p. 100 (1887). — Kirby,
Cat. Het. p. 333 (1892). — Hamps., Moths
India 2. p. 124 (♀) (*Nudaria*) (1894); id.,
Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 106, f. 47 (♀)
(1900). — Hamps., Journ. Bombay Nat.
Hist. Soc. 13 (1900) p. 504, fig. (♀). — Draudt
in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 218
f. 14c (1914).

1

Poliosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 106 (1900); id., Journ. Bombay
Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 500, 504, fig. — Draudt in Seitz, Groß-
Schmett. d. Erde 10. p. 218 (1914).

ampla Eeaecke, Zoolog. Mededeelingen 5. p. 137 (♂) W. Java
(1920).

- binotata** Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 81, t. 158, f. 24 (1893) (*Prabhasa*); id., Moths India 2. p. 90 (1894) (*Gampola*) (♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 107, 108 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 505. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 218, f. 14 c (1914). Ceylon
- albida** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 463, t. 25, f. 28 (♂) (1914). Gambien
- brunnea** Moore, Proc. Zool. Soc. 1878. p. 20, t. 2, f. 8 (♀) (*Dolgoma*). — Hamps., Moths India 2. p. 81, (♂) (1894) (*Lithosia*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 107, 108 (1900) (♂♀). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 596, p. 99 (1887) (*Dolgoma*). — Kirby, Cat. Het. p. 331 (1892) (*Dolgoma*). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 505. (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 218, f. 14c (1914). Sikkim, Assam
- normalis* Hamps., Moths India 4. p. 496 (♂) (1896) (*Gampola*).
- cubitifera** Hamps., Moths India 2. p. 82 (1894) (*Lithosia*) (♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 107, 108, t. 20, f. 23 (1900) (♀); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 505. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 218, f. 141 (1914). Sikkim, Assam
- fragilis** T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1070 (1890) (*Brunia*) (♂♀). — Kirby, Cat. Het. p. 333 (1892) (*Cossa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 109, t. 21, f. 1. (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 218, f. 141 (1914). Brisbane
- marginata** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 107, f. 48 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 218, f. 14 c. (1914). Borneo: Pulo Laut.
- muricolor** Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 105 (1862) (*Lithosia*); id., List Het. Br. Mus. 31. p. 228 (1864) (*Lithosia*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 353—4 (*Lithosia*). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 124 (1892) (*Collita*). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 11. p. 297 (1897). — Kirby, Cat. Het. p. 325 (*Lithosia*) (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 107, f. 49 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900), p. 504, 505, fig. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 218, f. 14 c (1914). Sarawak
- var. *parva* Mr., Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 16, t. 1, f. 13. — Hamps., Moths India 2. p. 81 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 22. p. 108 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 324 (*Lithosia*) (1892). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 218 (1914). Sikkim, Assam
- nigrifrons** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 109, t. 20, f. 24 (♂) (1900). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 171 (♀). Afrika: Fluß Niger N.Kamerun

- pulverea** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 107, t. 20, f. 21 (1900) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 218, f. 14 l (1914). Sarawak
Pulo Laut
- punctivena** Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 1898. p. 297 (*Gampola*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 107, 108, t. 20, f. 22 (1900) (♂); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 505. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 218, f. 14 l (1914). Sikkim
- umbra** Rothsch., Rep. Brit. Orn. Un. Exped. 2. No. 15. p. 50 (1916). Neu-Guinea
- zatesima** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 463, t. 25, f. 26 (♂) (1914). — Turn., Proc. R. Soc. Queensland 27. p. 17 (1915). Queensland

13

Phacophlebosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 109 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10, p. 217 (1914).

- furcifera** Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 520 (1854) Tasmanien
(*Setina*). — Meyr., Trans. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 698, No. 12 (1836) (*Tigrioides*) (♂). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 128 (1892) (*Tigrioides*). — Kirby, Cat. Het. p. 340 (1892) (*Tigrioides*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 109, f. 50 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 217, f. 14 d (1914).
- trifurcata* Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 237 (*Setina*) (1864).

1

Chrysoscota Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 109 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 217 (1914).

- albomaculata** Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 216 (1912). Britisch Neu-
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde Guinea
10. p. 217 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 463, t. 25, f. 28 (♂) (1914).
- auranticeps** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 110, t. 21, f. 2 (1900) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 217, f. 14 d (1914). Fergusson-
Insel
- brunnea** Swh., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 15. p. 497 Sumatra,
(1905) (*Phacosia*). — Draudt in Seitz, l. c. Borneo,
p. 212 (1914) (*Phacosia*). — Hamps., Cat. Queensland
Lep. Phal. Suppl. 1. p. 465, t. 25, f. 32 (1914). land
- flavostrigata** Beth.-Bak., Novit. Zool. 11. p. 417 (1904) Brit. Neu-
(♀). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 464, t. 25, Guinea
f. 31 (♀) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 217 (1914).
- lacteiplaga** Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 216 (1912) (♂). Neu-Guinea:
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. Oetakwa-

- p. 217 (1914). — Hamps., Cat. . . . Suppl. 1. p. 463, t. 25, f. 29 (♂♀). Fluß
 var. *conjuncta* Rothsch., l. c. — Draudt
 l. c. — Hamps. l. c. p. 464, t. 25, f. 30 (♂).
vagivitta Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1884 (1866) · Mysol.
 (*Lithosia*) (♂). Swinh., Cat. Het. Mus. Ceram.
 Oxfd. 1. p. 127, t. 3, f. 14 (1892) (*Cossa*). — S. W. Neu-
 Kirby, Cat. Het. p. 332 (1892) (*Cossa*). — Guinea
 Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 110,
 f. 51 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-
 Schmett. d. Erde 10. p. 14 c (1914).

5

Nishada Mr.

Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 23; id., Lepid. Atkinson 1. p. 31 (1879). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 110 (1900); id., Moths India 2. p. 41, 88 (1894); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 500. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 215 (1914).

Petalopleura Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1889. p. 458.

- aurantiaca* Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 224 (1913) Nordcelebes
 (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 216 (1914) (♂). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 465, f. 87 (1914).
brunneipennis Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 8. Molukken
 p. 401 (1911) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 217 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1, p. 466, t. 25, f. 34 (♂♀) (1914). Batjan
flabrifera Moore, Proc. Zool. Soc. 1878. p. 23; id., Indien:
 Lepid. Atkinson 1. p. 32 (1879) (♂♀). — Calcutta.
 Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 13 (1893); Nilgiris,
 id., Moths India 2. p. 88 (1894) (♂); id., Cat. Travancore,
 Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 113, f. 53 (1900). Ceylon,
 — Cotes & Swinh., Moths of India, No. 609. Tenasserim
 p. 100 (1887). — Kirby, Cat. Het. p. 321 Java
 (1892). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900), p. 505. — Snell, Tijds. v. Entom. 47. p. 141 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 216, f. 14 e (1914).
 Biologie: Piepers, Tijds. v. Entom. 47. p. 141, t. 10, f. 3 (1904). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 466 (1914).
impervia Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 230 (1864) Ceram.
 (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 329 (1892) Neuguinea
 (*Pelusia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 111, t. 21, f. 4 (1900) (♂♀). — Port Mores-
 Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. by,
 p. 216, f. 14 d (1914). — Rothsch., Nov. Zool. Kapaur,
 23. p. 324 (♂) (1916). — Hamps., Cat. Lep. Dampier-
 Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 465 (1914). Insel
phaeocephala Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1889. p. 459 (*Petalopleura*) (♀). — Kirby, Cat. Het. p. 341 (1892) (*Petalopleura*).

Lepidopterorum Catalogus. 26.

15



- melanopa* Beth.-Bak., Novit. Zool. 11 (1904) p. 417, t. 5, f. 19. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 216 (1914). Neu-Guinea
- unicolora* Beth.-Bak., Nov. Zool. 11. p. 420, t. 5, f. 31 (1904) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 206 (1914) (*Lithosia*). Neu-Guinea
- testaceoflava* Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 221 (1912) (*Ilema*) (♀ nec ♂). — Draudt in Seitz, 10. p. 207 (1914). Brit. Neu-Guinea
- marginalis* Feld., Reise Novara t. 139, f. 14 (1875) (*Cyrtochila*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 112 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 216, f. 14 d (1914). Celebes
- melanistis* Swinh., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 9. p. 80 (1902). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 217 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 463, t. 25, f. 33 (1914). Borneo
- niveola* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 111, t. 21, f. 3 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 216, f. 141 (1914). S. W. Neu-Guinea
- nodicornis* Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 104 (*Lithosia*); id., List Het. Br. Mus. 31. p. 227 (1864) (*Lithosia*). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 354 (*Lithosia*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. 1. p. 122 (1892). — Kirby, Cat. Het. p. 321 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 112—113 (♂♀) (1900). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 141 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 216, f. 142 (1914). Sarawak, Java
- chilomorpha* Snell., Tijds. v. Entom. 20. p. 67, t. 5, f. 1 a—d. (1877) (*Lithosia*). Sumatra
- rotundipennis* Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 104 (1862) (*Lithosia*); id., List Het. Br. Mus. 31. p. 227 (1864) (*Lithosia*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. 1. p. 123 (1892). — Kirby, Cat. Het. p. 321 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 113, t. 21, f. 6 (1900) (♀); id., Moths India 2. p. 88—89 (♂♀) (p. p.); id., Journ., Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 505. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 216, f. 14 e (1914). Sarawak
- sambara* Moore, Lep. East India Comp. p. 304 (1859) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 331 (1892) (*Capissa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 113—4, f. 54 (♂♀) (1900). — Snell., Iris 8. p. 141 (1895) (*Lithosia*); id., Tijds. v. Entom. 47. p. 142 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 217, f. 14 d (1914). Sarawak, Sangir, Java, Bali, Philippinen
- intacta* Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 103 (1862) (*Lithosia*); id., List Het. Brit. Mus. 31. p. 227 (1864) (*Lithosia*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. 1. p. 122 (1892) (*Capissa*). — Kirby, Cat. Het. p. 329 (1892) (*Pelosia*).

- chryseola* Sn., Tijds. v. Ent. 22. p. 83, t. 7, f. 5 (1879) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 331 (*Capissa*) (1892). — Semp., Schmett. Philipp. 2. p. 502—3 (1899) (*Capissa*) (♂♀).
flavens Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 216 (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 216 (1914).
- syntomoides* Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 106 (1862) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 300 (1892) (*Peronettis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 111, f. 52 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 216, f. 14 d (1914). Sumatra, Borneo: Sarawak, Sandakan, Pulo Laut
- brevis* Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. 1. p. 126, t. 3, f. 13 (1892) (*Eutane*) (♂).
- tula* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 112, t. 21, f. 5 (♂) (1900). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. 2. p. 587 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 216, f. 14 e (1914). Sula
- xantholoma* Sn., Tijds. v. Entom. 22. p. 84, t. 7, f. 6 (1879) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 332 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 114 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 217, f. 14 e (1914). Celebes: Makassar

13

Gampola Mr.

Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 26; id., Lepid. Ceylon 2. p. 58 (1883). — Hamps., Moths India 2. p. 41, 89 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 114 (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 500. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 215 (1914).

fasciata Mr., Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 27, t. 2, f. 18; id., Lep. Ceylon 2. p. 58, t. 102, ff. 4, 4 a (1883) (♂). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2., No. 623, p. 102 (1887). — Swinh., Cat. Het. Oxford Mus. 1. p. 123 (1892). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 13 (1893); id., Moths India 2. p. 89, f. 50 (♂♀) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 114—115, f. 55 (1900) (♂♀). — Kirby, Cat. Het. p. 320 (1892). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 215, f. 14 e (1914). Ceylon

1

Tigrioides Butl.

Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877, p. 359. — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 696 (1886). — Auriv., Arkiv. f. Zool. 2. No. 4. p. 35 — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 214 (1914) und 6. p. 292 (1919).

Lexis Hamps. (nec Wallgr.!), Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 115 (1900); id., Ann. S. Afr. Mus. 2. p. 43, 44 (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 499, 505, fig. (1900). — Holl., The Moth Book p. 105 (1903).

Parapelosia Beth.-Bak., Nov. Zool. 15. p. 192 (1908). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 223 (1914).

15*

- alterna** Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 520 (1854) (*Setina*). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 697, No. 10 (1886) (♂). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 359. — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 128 (1892). — Kirby, Cat. Het. p. 340 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Brit. Mus. 2. p. 117 (1900) (♂♀) (*Lexis*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 214 (1914). — Rosenstock, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 16. p. 381 (*Lithosia*) (1885).
- histrionica** H.-Sch., Außereur. Schmett. f. 440 (1855) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 340 (1892).
- ab. transversa** Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 229 (1864) (*Lithosia*). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 359. — Kirby, Cat. Het. p. 340 (1892). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 214 (1914).
- aurantiaca** Hamps., Nov. Zool. 25. p. 97 (♂) (1918).
- bicolor** Grote, Proc. Ent. Soc. Philadelphia 3. p. 74 u. 535 (1864) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 117, 118 (♂) (1900). — Dyar, List N. Amer. Lep. p. 79 (1902). — Holl., The Moth Book p. 105, t. 13, f. 29 (1903). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 293, f. 36 i (1919).
- argillacea** Pack., Proc. Ent. Soc. Philad. 3. p. 98 (1864) (*Lithosia*); id., Hayden's Rep. U. S. Geol. Surv. 1873, Moths p. 559, f. 15 (*Lithosia*) — Stretch, Zyg. & Bomb. N. Amer. p. 170. t. 7, f. 13 (1873) (*Lithosia*) (♂♀). — Kirby, Cat. Het. p. 325 (1892) (*Lithosia*).
- chionostola** Hamps., Nov. Zool. 25. p. 97 (♂♀) (1918).
- euchana** Swinh., Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 12. p. 216 (1893) (*Pelosia*). — Hamps., Moths India 2. p. 84 (♂♀) (*Lithosia*) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 116—117, t. 21, f. 13 (*Lexis*) (1900) (♀); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 506 (*Lexis*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 214, f. 14 f (1914).
- tetrascema** Meyr., Trans. Entom. Soc. London 1894. p. 2 (*Pelosia*).
- euschia** Hamps., Cat. Lep. Phal. Brit. Mus. Suppl. 1. p. 468, t. 26, f. 4 (♀) (1914).
- fulveola** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 117, 119, t. 21, f. 10 (♂♀) (*Lexis*) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 506 (*Lexis*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 214, f. 14 g (1914).
- grisescens** Beth.-Bak., Nov. Zool. 15. p. 192 (1908) (*Parapelosia*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 223 (1914) (*Parapelosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Brit. Mus. Suppl. 1. p. 468, t. 26, f. 3 (♀) (1914).

Australien:
N. S. Wales,
Victoria,
Moreton-
Bay

Borneo

S. Australien

Philippinen

Kanada,
Vereinigte
Staaten:
Colorado,
Maine,
Massachu-
setts etc.

Holl. Neu-
Guinea

Burma:
Shán States

Holl. Neu-
Guinea

Sikkim,
Calcutta

Brit. Neu-
Guinea

- immaculata** Butl., Proc. Zool. Soc. London 1880. p. 671 (Katha) (♀). — Kirby, Cat. Het. p. 329 (1892) (Pelosia). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 184 (Lithosia). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 117, 118, t. 21, f. 8 (1900) (♂♀) (Lexis). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 214, f. 14 g (1914). — Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 111 (1917) (♀).
- laniata** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 467, f. 88 (1914) (♂♀).
- leucanioides** Wlk., Journ. Linn. Soc., Zool. 6. p. 103 (1862) (Lithosia); id., List Het. Br. Mus. 31. p. 227 (1864) (Lithosia). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. 1. p. 124, t. 3, f. 7 (1892) (Collita). — Kirby, Cat. Het. p. 325 (1892) (Lithosia). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 115—6, f. 57 (Lexis) (1900) (♂♀); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 505, 506, fig. (Lexis). — Semp., Schmett. Philipp. 2. p. 501—2 (1899) (Collita) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 214, f. 14 f (1914).
- minima** Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11 (1903) p. 342 (Lexis). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 214 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 463, t. 26, f. 2 (♂) (1914).
- nitens** Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 231 (1864) (Lithosia). — T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1071 (1890) (Symmetrodes) (♂♀). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 351 (Lithosia). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 122 (1892) (Systropha). — Kirby, Cat. Het. p. 334 (1892) (Symmetrodes). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 117, 118, t. 21, f. 9. (♂) (1900) (Lexis). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 214, f. 14 g (1914).
- remota** Wlk., Char. Lep. Het. p. 9 (1869) (Lithosia).
- unicolor** T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1071 (1890) (Lithosia) (♂♀). — Kirby, Cat. Het. p. 326 (1892) (Lithosia).
- phacola** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 117, 119, t. 21, f. 7 (1900) (Lexis) (♂♀); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 506 (Lexis). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 214, f. 14 g (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 466 (1914).
- pulverulenta** T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1069 (1890) (♂♀). — Kirby, Cat. Het. p. 341 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 567 (1900).
- puncticollis** Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 353 (Lithosia). — Kirby, Cat. Het. p. 329
- Formosa,
Chusan,
Singapore,
Bali
- Holl. Neu-
Guinea
Tenasserim:
Dawnat
Hills,
Penang,
Singapore,
Borneo:
Sarawak,
Philippinen
- Neu-Guinea
- Queensland:
Moreton-
Bay,
Brisbane,
S. Austra-
lien
- Bombay,
Ceylon
- Brisbano
- Borneo:
Sarawak,

- (1892) (*Pelosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 116, f. 58 (1900) (♂♀) (*Lexis*). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 142 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 214, f. 14 f (1914).
 Biologie: Piepers, Tijds. v. Entom. 47. p. 142 (1904). — Draudt in Seitz, l. c. — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 467 (1914).
- pyralina* Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 220 (1912) (*Ilema*). Sumbawa
 — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 205 (1914) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Suppl. 1. p. 468, t. 26, f. 1 (1914).
- quadrinata* Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 237 (*Setina*) (1864). — Aur. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru Exped. 2 : 9. p. 27 (1910). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 467 (1914). Natal
- bipunctigera* Hamps. [nec Wallgr.], Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 117, 118, f. 59. (♂) (1900); id., Ann. S. Afr. Mus. 2. p. 44 (1900).
- sabulosalis* Wlk., List Het. Br. Mus. 34. p. 1219 (*Selca*) Burma:
 1865). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 115, f. 56 (*Lexis*) (1900) (♂♀); Rangoon,
 id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) Sumatra,
 p. 505 (*Lexis*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 214, f. 15 k (1914). Borneo:
 Sarawak
- brevipennis* Snell. in Veil, Midden-Sumatra, Lepid. p. 36 (1880) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 317 (1892) (*Teulisna*).
- terminicola* Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 19. Aschanti
 (1907) p. 230 (♀) (*Lexis*); id., l. c. Suppl. 1. p. 467, t. 25, f. 35 (1914).

20

Stenilema Hamps.

- Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 4. p. 352—353 (1909). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 175—6. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 49 (1914).
- aurantiaca* Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 4. p. 353 Abyssinien
 (♂) (1909). — Strand, l. c. 1912. A. 7. p. 176.
 — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 469, f. 89 (♂) (1914).
- subaurantiaca* Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. Nyassa-See
 p. 175 (♀).

2

Lepidilema Auriv.

- Auriv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru-Exped. 2 : 9. p. 26. f. 5 (1910).
 — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 469 (1914).
- unipectinata* Auriv. l. c. p. 26, t. 1. f. 11 (♂) (1910). Kilimandjaro
 — Hamps., l. c. p. 470, f. 90 (1914).

1

Crocosia Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 470 (1914).
- phaeoceraspis* Hamps., l. c. p. 470, f. 91 (♂) (1914). Goldküste

1

Pusiola Wallgr.

Wallgr., Wien. Entom. Mon. 7. p. 146 (1863); id., Svenska Vetensk.-Ak. Handl. (2) 5 (4) p. 44 (1865). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 119 (1900); id., Ann. S. Afric. Museum 2. p. 43 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 214 (1914). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 171 u. 1912. A. 9. p. 92—94.

celidana Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 171 Span. Guinea und 1912. A. 9. p. 93—4 (♂).

flavicosta Wallgr., Wien. Entom. Monatss. 4. p. 45 Kapland (1860) (*Lithosia*) (♂) und 7. p. 147 (1863); id., Svenska Vetensk.-Ak. Handl. (2) 5 (4) p. 44 (1865). — Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 224 (*Lithosia*) u. 35. p. 1886 (1866). — Kirby, Cat. Het. p. 326 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 119, f. 61 (1900) (♂); id., Ann. S. Afric. Museum 2. p. 44 (1900).

nana Wlk., List. Het. Br. Mus. 2. p. 507 (1854) (*Lithosia*) (♀). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 698 (1886) (*Tigrioides*). — T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1069 (1890) (*Tigrioides*). — Kirby, Cat. Het. p. 341 (1892) (*Tigrioides*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 119, f. 60 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 214, f. 14 g (1914).

3

Pusiolania Strand

Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 9. p. 93.

occidentalis Strand, l. c. (♂)

Kamerun:
Bibundi

1

Phryganopsis Feld.

Felder, Reise Novara, Lepid. p. 8 (1874). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 120 (1900); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 43 (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 500, 506, fig. — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 171 und 183, 1912. A. 9. p. 95.

albescens Aur. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru-Exped. 2: 9. p. 24 (♀) (1910). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 473, t. 26, f. 7 (♀) (1914). Kilimandjaro

amaurobapha Mab., Ann. Soc. Ent. France 68. p. 725 (1900) (*Lithosia*) (♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 475 (♀) (1914). Magagaskar

asperatella Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 231 (1864) (*Lithosia*) (♂). — Kirby, Cat. Het. p. 319 (1892) (*Sozusa?*) — Hamps. Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 120, f. 62 (1900) (♂♀); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 44 (1900) — Strand, Archiv f. Nat. 1912. A. 7. p. 173—4. Kapland Niger

sordida Feld., Reise Novara t. 106, f. 30 (1874). — Kirby, Cat. Het. p. 319 (1892).

atreseens Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11. p. 343 (♀) (1903); id., Ann. S. Afr. Mus. 3. p. 419 Kapland

- (1905); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 474, t. 26, f. 14 (1914).
- phota** Swinh., Proc. Zool. Soc. London 1885. p. 293, t. 20, f. 11 (*Brunia*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 625, p. 102 (1887) (*Brunia*). — Hamps., Moths India 2. p. 81 (1894) (*Lithosia*) (♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 120, 121 (1900) (♂♀). — Kirby, Cat. Het. p. 325 (1892) (*Lithosia*). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900), p. 506, fig.
- cinerella** Wallgr., Wien. Ent. Monatss. 4. p. 45 (1860) (*Lithosia*) (♂) und 7. p. 147 (1863) (*Pusiola*); id., Svenska Vetensk.-Ak. Handl. (2) 5 (4) p. 44 (1865) (*Pusiola*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 224 (*Lithosia*) u. 35. p. 1886. — Kirby, Cat. Het. p. 326 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 120—1, t. 21, f. 11 (1900) (♂♀); id. Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 44, 45 (1900). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 175.
- ab. *zelleri* Wallgr., Wien. Entom. Monatss. 7. p. 147 (1863) (*Pusiola*) (♂); id., Svenska Vetensk.-Ak. Handl. (2) 5 (4) p. 45 (1865) (*Pusiola*). — Kirby, Cat. Het. p. 326 (1892) (*Pusiola*).
- costimaetula** Mab., Bull. Soc. Zool. Fr. 3. p. 87 (1878) (*Paidia*). — Kirby, Cat. Het. p. 364 (1892) (*Euzestis*?). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 120, t. 21, f. 14 (1900) (♂♀); id., l. c. Suppl. 1. p. 472 (1914). — Strand, Archiv f. Naturgeschichte 1912. A. 7. p. 172 u. 174; id., l. c. 1912. A. 9. p. 95—6 (♂♀).
- quadripunctata** Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 223 (1912) (*Ilema*) (♂).
- var. *decipiens* Holl., Psyche 6. p. 411 (1893) (*Sozusa*). — Strand, Archiv f. Naturgeschichte 1912. A. 7. p. 174.
- Biologie: Strand l. c. p. 95.
- curta** Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 230 (1912) (*Onychipoda*) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 473, t. 26, f. 9 (1914).
- elongata** Auriv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru-Exped. 2: 9. p. 25 (♂♀) (1910) (*Phryganopsis*?). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 471, f. 93 (♂) (1914).
- flavicosta** Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 8. p. 179 (1901) (♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 473, t. 26, f. 8 (1914).
- flavifrontella** Strand, Archiv f. Naturgeschichte 1912. A. 9. p. 94—95 (♂).
- hemiphaea** Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 4. p. 353 (1909) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 472, f. 94 (1914). — Strand, Archiv f. Naturgeschichte 1912. A. 7. p. 172 (♀).
- Britisch Ost-Afrika:
Teita
Bombay:
Poona
- Niger
Sierra Leone,
Delagoa-Bay,
Mashonaland,
Natal,
Kapland
- Alt-Calabar.
Niger,
Kamerun,
Kongo,
Bule,
Nyassa-See
- Kamerun
- Angola
- Kilimandjaro
- Sierra Leone
- Span. Guinea
- Uganda,
Togo

- holoxantha* Hamps., Nov. Zool. 25. p. 97 ($\sigma^2\text{♀}$) (1918). Brit. Zentr.-
Afrika,
Port,
Ost-Afrika
- Hemimorpha* Strand, Archiv f. Naturgeschichte 1912. Kamerun:
A. 7. p. 175 und 1912. A. 9. p. 96 (σ^2). Bibundi
Togo
- interstiteola* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. Transvaal
1. p. 474, t. 26, f. 12 (σ^2) (1914).
- jaundeana* Strand, Archiv f. Naturgeschichte 1912. Kamerun:
A. 7. p. 175—6 (♀). Jaunde
- loloana* Strand, Archiv f. Naturgeschichte 1912. A. 7. Süd-Kame-
p. 172 ($\sigma^2\text{♀}$). run,
Adamaua
- monotonia* Strand, l. c. p. 175 (♀). Süd-Kame-
run: Lolo
- nigrapex* Strand, l. c. p. 173—174 (♀). Nord-Kame-
run
- nyassana* Strand, l. c. p. 175 (♀). N. Nyassa:
Langenburg
- ochreata* Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 8. p. 179 Brit. Ost-
(1901) (♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Afrika,
Suppl. 1. p. 474, t. 26, f. 13 (♀) (1914). — Nyassa-
Strand, Archiv f. Naturgeschichte 1912. A. 7. land,
p. 175. Chiromo
- plumosa* Mab., Ann. Soc. Ent. Fr. 68. p. 726 (1890) Madagaskar,
(*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. West-
Mus. Suppl. 1. p. 471, f. 92 ($\sigma^2\text{♀}$) (1914). Afrika,
Nyassaland
- squamosa* Beth.-Bak., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. Malanga
p. 536 (1911) (σ^2) (*Ilema*). — Hamps., Cat.
Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 474, t. 26,
f. 11 (σ^2) (1914).
- straminea* Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 8. p. 179 Uganda
(1901) (♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus.
Suppl. 1. p. 474, t. 26, f. 10 (♀) (1914). —
Strand, Archiv f. Naturgeschichte 1912. A. 7.
p. 175.
- subasperatella* Strand, Archiv f. Naturgeschichte 1912. Natal
A. 7. p. 173.
- tessmanniana* Strand, l. c. 1912. A. 9. p. 95—96 (σ^2). Span. Guinea
- unipuncta* Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 15. p. 433 Algier
(1905); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl.
1. p. 471, t. 26, f. 5 (1914). — Rothsch., Nov.
Zool. 24. p. 401 (1917).
- unipunctana* Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. Kamerun
172 ($\sigma^2\text{♀}$).

28

Rhagophanes Zell.

Zell., Bull. Moskau 26. (2) p. 508 (1853). — Hamps., Cat. Lep. Phal.
Br. Mus. 2. p. 121 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
10. p. 213 (1914).

tortriciformis Zell., Bull. Moskau 26. (2) p. 511. t. 4, Java
ff. 7—12 (1853). — Kirby, Cat. Het. p. 362
(1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus.
2. p. 121, f. 63 (1900) (σ^2). — Snell., Tijds.

v. Entom. 47. p. 142 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 213, f. 14 g (1914).

1

Mithuna Moore

Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 21; id., Lepid. Atkinson 1. p. 29 (1879). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 122 (1900); id., Fauna Brit. India, Moths 2. p. 41, 86 (1894) und 4. p. 495 (♂♀) (1896); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 500, 506. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 213 (1914).

arizana Wilem., Entom. 44. p. 109 (1911) (♂♀). — Formosa
Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 475, t. 26, f. 15 (♂♀)
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 213
(1914) (♂♀).

ab. *parva* Wilem., l. c.

fuscivena Hamps., Moths India 4: p. 495 (1896); id., Ceylon,
Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 122, f. 64 (1900) Borneo:
(♂♀); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. Pulo Laut
13 (1900) p. 506. — Snell., Tijds. v. Entom. Java
47. p. 142 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 213, f. 14 g (1914).

quadriplaga Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 21, Sikkim,
t. 2, f. 9; id., Lepid. Atkinson 1. p. 29 (1879) Bhutan
(♀). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2.
p. 99, No. 599 (1887). — Hamps., Moths India
2. p. 86, f. 47 (♀) (1894); id., Cat. Lep. Phal.
Br. Mus. 2. p. 122, f. 65 (1900) (♂♀). —
Kirby, Cat. Het. p. 332 (1892). — Hamps.,
Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900)
p. 506, 507. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett.
d. Erde 10. p. 213, f. 14 h (♂), 15 d (♀)
(1914).

strigifera Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 123, Sikkim
f. 66 (1900) (♀); id., Journ. Bombay Nat.
Hist. Soc. 13 (1900) p. 507. — Draudt in
Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 213,
f. 14 h (1914).

4

Tylanthes Meyr.

Meyr., Trans. Entom. Soc. 1889. p. 459. — Hamps., Cat. Lep. Phal.
Br. Mus. 2. p. 123 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
10. p. 213 (1914).

ptochias Meyr., Trans. Entom. Soc. London 1889 p. Neu-Guinea:
460 (♂). — Kirby, Cat. Het. p. 341 (1892). Port
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 123, Moresby
f. 67 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 213 (1914). — Hamps.,
Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 453
(1914).

louisiadensis Rothsch., Nov. Zool. 20. Louisiaden
p. 223 (1913) (*Nishada*) (♂). — Draudt in
Seitz, l. c. p. 216 (1914) (*Nishada*) (♂).

1

Metoura Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 123—4 (1900) — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 212 (1914).

- albicosta** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 475, f. 95 (♀) (1914). Holl. Neu-Guinea
- cervina** T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1068 (1890) (*Scoliacma*) (♂♀). — Kirby, Cat. Het. p. 283 (1892) (*Scoliacma*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 124, f. 68 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 212 (1914). [Nach A. J. Turner in Trans. R. Soc. S. Austr. 23. p. 9 (1899) wäre *Scoliacma cervina* Luc. = *Sorocostia* [= *Celama*] *argentea* Luc., also eine Noline!]

2

Stenaulis Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 124 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 212 (1914).

- discalis** Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 108 (1862) Borneo: (Lithosia); id., List Het. Br. Mus. 31. p. 228 Sarawak (1864) (*Lithosia*). — Butl., Trans. Ent. Soc. 1877. p. 355 (*Corcura*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf., p. 119, t. 3, f. 12 (1892) (*Corcura*). — Kirby, Cat. Het. p. 317 (1892) (*Corcura*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 124, f. 69 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 212 (1914).

1

Progona Berg

Berg, Ann. Soc. Arg. 13. p. 182 (1882). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 476 (1914).

- Parablavia* Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 7. p. 215 (1899). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 125 (1900).
- pallida** Möschl., Abh. Senckenb. Ges. 16. p. 118 (1890) Porto Rico (*Delphyre*) (♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 126, t. 21, f. 12 (1900) (♀) (*Parablavia*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 290, f. 36 g (1919).
- luridipennis** Burm., Descr. Rep. Argent. 5. p. 423 Argentinien (*Cydosia*) (1878). — Kirby, Cat. Het. p. 334 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 476, t. 26, f. 16 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 6, p. 290 (1919).
- xanthura** Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 7. p. 215 (1899) (*Parablavia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 125, f. 70 (1900) (♂) (*Parablavia*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 290, f. 36 g (1919). Brasilien: Castro Paraña
- sadina** Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4. p. 151 Brasilien: (*Lithosia*) (1896). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 125, f. 71 (♂) (1900) (*Parablavia*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 290, f. 36 g (1919). Castro Paraña

4

Avela Wlk.

Wlk., List Het. Br. Mus. 7. p. 1658 (1856). — Kirby, Cat. Het. p. 634 (1892).

diversa Wlk., l. c. p. 1759 (1856). — Kirby, l. c. — Brasilien Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 566 (1900).

1

Crambida Pack.

Pack., Proc. Entom. Soc. Philadelphia 3. p. 99 (1864). — Stretch, Zyg. and Bomb. N. Amer. p. 165 (1872—3). — Neum. & Dyar, Ent. News 1893. p. 139. — Holl., Moth Book p. 104 (1903). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 126 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 212 (1914) u. 6. p. 290 (1919).

alleghehniensis Holl., The Moth Book p. 104, t. 13, f. 31 Pennsylvanien (♂) (1903). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 821 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 6. p. 291 (1919).

casta Sanborn in: Pack., Guide Study Ins. p. 284, f. 24 (1869) (*Lithosia*). — Stretch, Zyg. & Bomb. N. Amer. p. 171. t. 7, f. 15 (♂♀) (1873) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 338 (1892). — Neum. & Dyar, Ent. News 4. p. 139 (1893). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 127, f. 73 (1900) (♂). — Dyar; List N. Amer. Lep. p. 79 (1902). — Holl., The Moth Book p. 104, f. 48, t. 13, f. 30 (1903). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 290, f. 36 g (1919).

candida H. Edw., Proc. Cal. Acad. Sci. 5. Vancouver p. 185 (1874) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 338 (1892).

cephalica Grote & Rob., Trans. Amer. Ent. Soc. 3. Colorado, Arizona, Texas p. 176 (1870) (*Lithosia*). — Stretch, Zyg. & Bombyc. N. Amer. p. 171. t. 7, f. 14 (*Lithosia*) (1872). — Kirby, Cat. Het. p. 338 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 127 (1900). — Dyar, List N. Amer. Lep. p. 79 (1902). — Neumoegen & Dyar, Journ. New York Ent. Soc. 1. p. 109 (1893); iid., Entom. News 4. p. 139 (1893). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 291 (1919).

dusca Barn. & Mc Dunn., Contr. Nat. Hist. Lep. N. Am. II. 3. p. 101, t. 4, f. 7 (1913). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 477 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 291 (1919).

impura Barn. & Mc Dunn., Contr. Nat. Hist. Lep. N. Am. II. 3. p. 101, t. 4, f. 4 (1913); „Ab. 2” Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 127 (1900). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 477, t. 26, f. 20 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 291 (1919).

lithosioides Dyar, Journ. New York Ent. Soc. 6. p. 33 Verein. Staaten bis (1898). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 126, t. 21, f. 23 (♂) (1900). — Dyar, Texas

- List N. Amer. Lep. p. 79 (1902). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 290, f. 36 g (1919).
- myrlosea** Dyar, Insec. Inseit. 5. p. 67 (1917). Texas
- pallida** Pack., Proc. Ent. Soc. Philadelphia 3. p. 99 (1864) (♂♀). — Stretch, Zyg. & Bomb. N. Amer. p. 165, t. 7, f. 16 (♀) (1872—1873). — Kirby, Cat. Het. p. 338 (1892). — Neum. & Dyar, Ent. News 4. p. 139 (1893). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 126, f. 72 (1900) (♂). — Dyar, List N. Amer. Lepid. p. 79 (1902). — Holl., The Moth Book p. 104 (1903). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 290, f. 36 h (1919). Die nord-atlantisch. Vereinigt. Staaten
- B i o l o g i e: Dyar, Entomol. News 3. p. 245 (1892).
- pura** Barn. & Mc Dunn., Contr. Nat. Hist. Lep. N. Am. II. 3. p. 101, t. 4, f. 5, 6 (1913). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 477, t. 26, f. 19 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 291 (1919). N. Carolina, Texas
- roberto** Dyar, Journ. N. York Ent. Soc. 15 (1907) p. 227. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 290, f. 36 g (1919). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 476, t. 26, f. 18 (♂) (1914). Mexiko
- scoteola** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 126, 127, t. 21, f. 25 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 291, f. 36 g (1919). Bolivien: Corvico, Rio Songo
- suffusa** Barn. & Mc Dunn., Contr. Nat. Hist. Lep. N. Am. I. 5. p. 3, t. 2, f. 16 (1912). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 476, t. 26, f. 17 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 291 (1919). Kalifornien
- uniformis** Dyar, Journ. New York Ent. Soc. 6. p. 63 (1898); id., List N. Amer. Lep. p. 79 (1902). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 126, 127, t. 21, f. 24 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 290, f. 36 g (1919). Washington Virginia, Maryland

13

Pseudoseaptia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 477 (1914).

- bicolor** Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 241 (1912) (*Scaptosyle*). — Hamps., l. c. p. 478, f. 96 (♂) (1914). Penang

1

Phaeosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 128 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 212 (1914) u. 6. p. 291 (1919).

- dimorpha** Hamps., Nov. Zool. 25. p. 98 (♂♀) (1918). Philippinen
- lutea** Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 131 (1885) Guatemala: (Lithosia). — Kirby, Cat. Het. p. 338 (1892) S. Geronimo (Crambidia). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 128, f. 74 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 291, f. 36 h (1919).

- var. *intermedia* Druce, Biol. Centr.-Amer.,
 Het. 1, p. 131 (1885) und 2. p. 400 (1897)
 (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 338 (1892)
 (*Crambidia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br.
 Mus. 2. p. 128 (1900). — Draudt in Seitz,
 Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 291, f. 36 h (1919).
 Mexico:
 Jalapa
 Cordova
 Vera Cruz
- orientalis* Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 15. p. 433
 (1905). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett.
 d. Erde 10. p. 212 (1914). — Hamps., Cat.
 Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 478, f. 97
 (♂) (1914).
 Borneo,
 Sumatra,
 Singapore,
 Kuching

3

Sozusa Wallgr.

- Wallgr., Wien. Entom. Monatss. 7. p. 146 (1863); id., Svenska Vetensk.-
 Ak. Handl. (2) 5 (4) p. 42 (1865). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus.
 2. p. 128 (1900); id., Ann. S. Afr. Mus. 2. p. 42, 45 (1900).
- despecta* Wlk., Trans. Ent. Soc. London (3) 1. p. 73 Kap
 (1862) (*Lithosia*) (♀). — Hamps., Cat. Lep.
 Phal. Br. Mus. 2. p. 566 (1900).
- desperata* Kirby, Cat. Het. p. 318 (1892).
- heterocera* Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 226 (1864) Süd-Afrika
 (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 318 (1892).
 — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 566
 (1900).
- scutellata* Wallgr., Wien. Entom. Monatss. 4. p. 45 Natal,
 (1860) (*Lithosia*); id., Svenska Vetensk.-Ak. Kapland
 Handl. (2) 5 (4) p. 42 (1865). — Wlk., List
 Het. Br. Mus. 31. p. 224 (*Lithosia*) u. 35. p.
 1887 (1866). — Kirby, Cat. Het. p. 318 (1892).
 — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p.
 128—9, f. 75 (1900) (♂♀); id., Ann. S. Afric.
 Museum 2. p. 45 (1900).
- dorsoglauca* Wlk., List Het. Br. Mus. 31.
 p. 225 (1864) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het.
 p. 327 (1892) (*Manulea*).

3

Lophilema Auriv.

- Auriv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru-Exped. 2 : 9. p. 25, f. 4 (1910).
 — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 479 (1914).
- brunneofineta* Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 222 (1912) Kapland
 (*Ilema*) (♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br.
 Mus. Suppl. f. p. 480, t. 26, f. 21 (♀) (1914).
- polioplaga* Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 8. p. 180 Ost-Afrika
 (1901) (*Macrosia*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Kilimandjaro
 Mus. Suppl. 1. p. 479, f. 98 (1914).
- sordida* Auriv., l. c. p. 25 (♂) (1910).

2

Macrosia Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 129 (1900); id., Ann. S. Afric.
 Mus. 2. p. 42, 45 (1900).
- chalybeata* Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 8. p. 179 Zentral-Afr.
 (1901); id., Ann. S. Afr. Mus. 3. p. 419 (1905); Brit. Ost-
 id., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 479, t. 25, Afrika
 f. 36 (1914). Mashona-
 land

- fumeola** Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 508 (1854) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 327 (1892) (*Manulea*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 129, f. 76 (1900) (♂♀); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 45 (1900). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 17—177. Daressalaam
Kapland:
Knysna,
Annshaw.
- natalica** Möschl., Stett. Ent. Zeitung 33. p. 354 (1872) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 323 (1892) (*Lithosia*). — Auriv., Arkiv f. Zoologi 2. No. 4. p. 35 (1904) (*Macrosia*). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 176—177 (*Macrosia*).

2

Lobilema Auriv.

- Auriv.** in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru-Exped. 2:9. p. 25, f. 3 (1910) — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 482 (1914).
- conspersa** Aur. l. c. p. 25, t. 1, f. 13 (♂) (1910). — Kilimandjaro Hamps., l. c. p. 482, f. 102 (♂) (1914).

1

Ctenosia Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 130, f. 77 (1900); id., Ann. S. Afr. Mus. 2. p. 43 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 211 (1914).

Paradohertya Beth.-Bak., Novit. Zool. 11. p. 421 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 198 (1914).

- trifascia** Beth.-Bak., Novit. Zool. 11. p. 421, t. 4, f. 36 (1904) (♀) (*Paradohertya*). — Draudt in Seitz, l. c. p. 198 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Suppl. 1. p. 480, f. 99 (♂♀) (1914). Brit. Neu-Guinea

albomaculata Beth.-Bak., Nov. Zool. 11. p. 422, t. 4, f. 35 (♂) (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 173 (1914).

- albiceps** Hamps. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 8. p. 180 (1901). — Draudt in Seitz, l. c. p. 212 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 481, f. 100 (♀) (1914). Batjan

- psectriphora** Distant, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 3. p. 462 (1899) (*Pusiola*) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 130, f. 77 (1900) (♂); id., Ann. S. Afric. Museum 2. p. 45 (1900). Transvaal:
Pretoria

- nephelistis** Hamps., Nov. Zool. 25. p. 98 (♂) (1918). Brit. Zentr.-Afrika

- infuscata** Lower, Proc. Linn. Soc. N.S. Wales 26. p. 639 (1902) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 211 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 482, f. 101 (♂) N. S. Wales

5

Paraplocia Auriv.

Auriv. in Voeltzkow, Reise Ostafrika 2 p. 336 (1909).

- imparepunctata** Obertfl. Et. d'Entom. 13. p. 15, t. 4, f. 19—20 (♂♀) (*Lithosia*). — Strand in Voeltzkow, Reise in Ostafrika 1903—1905, Vol. 3. p. 469 (1916). Comoren

1

Eilema Hb.

- Hb., Verzeichnis p. 165 (1827). — Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. 1878. p. 17. — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 9. p. 95 u. 1912. A. 7. p. 183; id., Iris 1920 p. 4 (Sep.)
- Systropha* Hb., Verzeichnis p. 165 (1827). — Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. 1878. p. 18.
- Teulisna* Wlk., Journ. Linn. Soc., Zool. 6. p. 109 (1862). — Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. 1878 p. 24. — Hamps., Moths India 2. p. 41, 86 (1894). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 700 (1886).
- Tegulata* Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 110 (1862). — Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 22; id., Lepid. Ceylon 2. p. 57 (1883).
- Corcura* Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 110 (1862).
- Manulea* Wallgr., Wien. Entom. Monatss. 7. p. 145 (1863); id., Svenska Vetensk.-Ak. Handl. (2) 5 (4) p. 43 (1864).
- Cossa* Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 233 (1864). — Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 21.
- Ityca* Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1889 (1866).
- Diastrophia* Feld., Reise Novara p. 4 (1874).
- Eucreega* Feld., Reise Novara t. 106 (1874).
- Tarika* Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 14; id., Lepid. Atkinson 1. p. 27 (1879).
- Simareea* Moore l. c. p. 14 (1878). — Hamps., Moths India 2. p. 41, 90 (1894).
- Gandhara* Moore l. c. p. 15 (1878).
- Brunia* Moore l. c. p. 15 (1878); id., Lepid. Ceylon 2. p. 55—56 (1883). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 700 (1886).
- Collita* Moore l. c. p. 16 (1878).
- Katha* Moore l. c. p. 16; id., Lepid. Atkinson 1. p. 28 (1879); id., Lepid. of Ceylon 2. p. 56 (1883).
- Capissa* Moore l. c. p. 19 (1878); id., Lepid. Ceylon 2. p. 56—57 (1883).
- Dolgoma* Moore l. c. p. 20 (1878); id., Lepid. Ceylon 2. p. 57 (1883).
- Macotasa* Moore l. c. p. 24 (1878).
- Zadadra* Moore l. c. p. 25 (1878).
- Prabhasa* Moore l. c. p. 25 (1878); id. Lepid. Atkinson 1. p. 32 (1879). — Hamps., Moths India 2. p. 40, 76 (1894).
- Thysanoptyx* Hamps., Moths India 2. p. 40, 74 (1894).
- Lophoneura* Hamps., Moths India 2. p. 40, 78 (1894).
- Aedoea* A. J. Turner, Trans. R. Soc. S. Austr. 23. (1899) p. 10.
- Ilema* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 130 (1900); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 43 (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 500, 507.
- Lithosia* (nec F.!) Latr., Hist. Nat. Crust. Ins. 3. p. 408 (1802). — Ochs., Schmett. v. Eur. 3. p. 125 (1810). — Steph., Ill. Brit. Ent. Haust. 2. p. 93 (1829). — Hamps., Moths India 2. p. 41, 79 (1894). — Hofmann, Groß-Schmett. Eur. p. 39 (1887). — Snell., Vlinders van Nederland p. 147 (1867). — Hein., Berges Schmetterlingsbuch (4. Aufl.) p. 125 (1870). — Auriv., Nordens fjärilar p. 84 (1891). — Blaschke, Raupen Eur. p. XIX (1914). — Pagenst., Zoologica 29. (1900) p. 57. — Kirby, Handb. order Lepid. 3. p. 160 (1897). — Herr.-Schäff., Schmett. v. Eur. 2. p. 157 (1845). — Seitz, Groß-

- Schmett. d. Erde 2. p. 65 (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 149, f. 50. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 204 (1914).
- achrosis** Hamps., Nov. Zool. 25. p. 99 (♂) (1918) Brit. Zentr.-Afrika.
(*Ilema*). Transvaal
- affineola** Brem., Lepid. Ost-Sibiriens, p. 97, t. 8, f. 5 (1864) (*Lithosia*). — Stgr., Cat. Lepid. Eur. p. 54 (1871) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 324 (1892) (*Lithosia*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 67, f. 12 k (1910) (*Lithosia*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 182 (*Lithosia*). — Stgr., Mém. Lépid. Rom. 6. p. 271 (1892) (*Lithosia*). — Stgr. & Rebl., Cat. 1. p. 379 (1901) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 504 (1914) (*Ilema*).
- calamaria** Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 18 (*Manilca*) (♂). — Hamps., Moths India 2. p. 79 (♂) (1894) (*Lithosia*); id., Cat. Lep. Phal. Brit. Mus. 2. p. 150, 176, t. 23, f. 8 (1900) (♂♀) (*Ilema*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 585, p. 97 (1887) (*Manulea*). — Kirby, Cat. Het. p. 328 (1892) (*Pelosia*). — Hamps., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 510, 511 (*Ilema*).
- ab. aprica** Butl., Cist. Entom. 3. p. 115 (1885) (*Katha*) (♀). — Kirby, Cat. Het. p. 329 (*Pelosia*) (1892). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 184 (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 176 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 67 (1910) (*Lithosia*).
- albibasalis** Holl., Psyche 6. p. 470 (1893) (*Ilema*). W. Afrika
- albicans** Wlk., List Het. Br. Mus. 7. p. 1682 (1856) (*Lithosia*) (♀). — Kirby, Cat. Het. p. 322 (1892) (*Tarika*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 2. p. 566 (1900). Patria ignota!
- albicosta** Rogenh., Anh. Hofmuseum Wien 9. p. 10, t. 1, f. 3 (1894) (*Lithosia*) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 148, 161. (♂) (1900) (*Ilema*). — Stgr. & Rebel, Cat. 1. p. 378 (1901) (*Lithosia*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 69, f. 13 c (1910) (*Lithosia*). Kanaren
- albicostata** Holl., Psyche 6. p. 471 (1893) (*Ilema*). W. Afrika
- albidula** Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 331 (1864) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 325 (1892) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 150, 176, t. 23, f. 19 (♂) (1900) (*Ilema*). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 9. p. 99 (♂). Sierra Leone
- albospargata** Holl., Psyche 6. p. 470 (1893) (*Ilema*). W. Afrika
- aldabrensis** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 503, t. 27, f. 30 (1914) (♂♀) (*Ilema*). Seychellen
- decreta** Fryer (nec Butl.), Trans. Linn. Soc. Zool. 15. p. 5 (1912) (♂♀) (*Ilema*).

- amaurus** Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 325 (♂) (1916). Admiraltäts-Inseln
- angulifascia** Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 12. Kamerun:
p. 123. Buea
- angustipennis** Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. N. Kamerun
p. 183, 184 (♂).
- angulistrigata** Strand, Archiv f. Naturgesch. 1912. A. 7. N. Kamerun
p. 182—3; id., Iris 1920. p. 5 (Sep.)
- apicalis** Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 104 (1862) West-Afrika
(*Lithosia*); id., List Het. Br. Mus. 31. p. 227 Acera,
(1864). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. 1. Sierra
p. 127. t. 4, f. 9 (1892) (*Katha*). — Kirby, Cat. Leone
Het. p. 329 (1892) (*Pelosia*). — Hamps., Cat. Borneo:
Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 147, 159, t. 22, f. 9 Sarawak.
(1900) (♂ nec ♀)! (*Ilema*). — Snell., Tijds. Java
v. Entom. 47. p. 144 (1904) (*Ilema*). — Draudt Pulo Laut
in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 208,
f. 15 b (1914) (*Lithosia*) (♂ ♀).
Biologie: Piepers, Tijds. v. Ent: 47 (1904)
p. 144, t. 10, f. 14 (*Ilema*). — Draudt in Seitz,
l. c. p. 208 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal.
Br. Mus. Suppl. 1. p. 498 (1914) (*Ilema*.)
- apicata** Holl., Psyche 6. p. 471 (1893) (*Ilema*). W. Afrika
- arculifera** Feld., Reise Novara, Lep. Het. t. 106, f. 33 Kapland:
(1874) (*Eucraagra*). — Kirby, Cat. Het. p. Annshaw,
342 (1892) (*Eucraagra*). — Hamps., Cat. Lep. Knysna
Phal. Br. Mus. 2. p. 148, 163 (♂) (1900)
(*Ilema*); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 46 (1900)
(*Ilema*).
- var. *nataliea* Strand, Archiv f. Naturg. Natal:
1912. A. 7. p. 180; „Subsp. 1“ Hamps., Cat. Karkloof
Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 163 (1900)
(*Ilema*).
- ardens** Butl., Cist. Entom. 3. p. 6 (1882) (*Prabhasa*). Madagaskar:
— Kirby, Cat. Het. p. 320 (*Prabhasa*) (1892). Betsileo
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p.
147, 153. t. 21, f. 30 (♂ ♀) (1900) (*Ilema*).
- subrosea* Mab., Ann. Soc. Ent. France 1897.
p. 220 (*Lithosia*?)
- argentea** Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 2. p. 457 Madagaskar
(1878) (*Sozusa*). — Saalm., Lep. Madag. 1.
p. 163, no. 390 (1884) (*Sozusa*). — Kirby, Cat.
Het. p. 318 (1892) (*Sozusa*). — Hamps., Cat.
Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 147, 156, t. 22, f. 16
(♀) (1900) (*Ilema*).
- arizana** Wilem., Entom. 43. p. 221 (1910) (*Ilema*). — Formosa
Hamps., Cat. Suppl., p. 488, t. 26, f. 30 (♂ ♀)
(1914). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 207
(1914) (*Lithosia*).
- atratura** Eversm., Bull. Moscou 1847. II. p. 76, t. 5, Sibirien:
f. 4 (*Lithosia*). — Herr.-Schäff. Schmett. Kentei
Eur. 6. p. 53. f. 106 (1851) (*Lithosia*). — Stgr.,
Cat. p. 23 (1861) u. p. 55 (1871) (*Gnophria*);
id., Iris 5 p. 344. — Kirby, Cat. Het. p. 324
(1892) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal.
Br. Mus. 2. p. 162 (♂) (1900) (*Ilema*). —
Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 69, f. 13 c
(1910) (*Lithosia*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1.

- p. 379 (1901) (*Lithosia*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 508 (1854) (*Lithosia*). — Herz, Iris 11. p. 251 (1898) (*Lith.*).
- atrifrons** Hamps., Ann. Mag. Nat., Hist. 19 (1907) p. 231 (♂) (*Ilema*); id., Cat. Suppl. 1. p. 504 (♂) (1914); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 20. p. 117, Taf. G. f. 8 (1910) (*Ilema*) (♂) u. 21, Taf. 101, f. 8 (1912) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 208 (1914) (*Lithosia*). Nicobaren
- aurantiotestacea** Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 220 (1912) (*Ilema*). — Hamps., Cat. Suppl., p. 485, t. 26, f. 25 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 205 (1914) (*Lithosia*). Amboina
- aurantioflava** Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 221 (1912) (*Ilema*) (♀). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 207 (1914) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 503, t. 27, f. 26 (♀) (1914). Sumbawa
- auriflua** Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 18 t. 2. f. 7. (♂) (*Systropha*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2 no. 586, p. 97 (1887) (*Systropha*). — Hamps., Moths India 2. p. 81 (*Lithosia*) (1894) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 143, f. 90 (♂♀) (1900) (*Ilema*). — Kirby, Cat. Het. p. 331 (1892) (*Systropha*). — Hamps., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 509 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 207, f. 14 k (1914) (*Lithosia*). Indien:
Bengalen,
Assam,
Sikkim,
Manpuri
- dorsalis* Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878 p. 18, (♀) (nec Wlk.) (*Systropha*); id., Lepid. Atkinson 1. p. 28 (1879) (*Systropha*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. p. 98, no. 587 (1887) (*Systropha*). — Hamps., Moths India 2. p. 79 (1894). — Kirby, Cat. Het. p. 330 (1892) (*Systropha*).
- sthenoptera* Hamps., Moths India 4. p. t. 495 (1896) (*Lithosia*) (♂♀). Khásis
- aurantisquamata** Hamps., Nov. Zool. 25. p. 98 (♂) (1918) (*Ilema*). Brit. Zentr.-
Afrika
- aurora** Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 324 (♀) (1916) (*Ilema*). Vulkan Insel
- badrana** Moore, Cat. Lep. East Ind. Comp. p. 304 (1859) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 331 (1892) (*Systropha*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 148, 161, t. 22, f. 25 (♀) (1900) (*Ilema*). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 144 (1904) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 209, f. 15 b (1914) (*Lithosia*). Java
- barbata** Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 19. p. 230 (1907) (*Ilema*) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 204 (1914) (♂) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 484, f. 104 (♂) (1914) (*Ilema*). Philippinen
- basigera** Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 233 (1864) (*Cossa*). — Hamps., Moths India 2. p. 83 Indien:
Nilgiris

- (♂♀) (1894) (*Lithosia*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 147, 158 (1900) (♂♀) (*Ilema*). — Kirby, Cat. Het. p. 332 (*Cossa*) (1892). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 600, p. 99 (1887) (*Cossa*) — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 509 (*Ilema*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 349 (*Cossa*). — Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 21 (*Cossa*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 208, f. 15 a (1914) (*Lithosia*) (♂♀).
- ruma* Swinh., Proc. Zool. Soc. London 1889, p. 403 (1890) (*Cossa*). — Hamps., Illustr. Het. Br. Mus. 8. p. 4, t. 143, f. 8 (1891) (*Cossa*). — Kirby, Cat. Het. p. 333 (1892) (*Cossa*).
- basnota** Moore Proc. Zool. Soc. London 1865 p. 798 (*Lithosia*) u. 1878. p. 14, t. 1. f. 16 (*Simareca*). — Butl., Trans. Entom. Soc. London 1877. p. 356, t. 8, f. 3 (*Oeonistis*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 614, p. 101 (1887) (*Simareca*). — Wlk., List Het. Pr. Mus. 35. p. 1883 (1866) (*Lithosia*). — Swinh., Cat. Het. Oxfrd. Mus. 1. p. 121 (1892) (*Simareca*). — Hamps., Moths India 2. p. 90, f. 51 (1894) (*Simareca*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 149, 170, f. 94 (♂♂) (1900) (*Ilema*). — Kirby, Cat. Heter. p. 322 (1892) (*Simareca*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 65 (1910) (*Lithosia*). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 510 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 210 (1914) (*Lithosia*).
- v. lurida* Butl., Ill. Het. Brit. Mus. 7. p. 34, t. 122, f. 10 (*Simareca*) (1889.) — Kirby, Cat. Het. p. 322 (1892) (*Simareca*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 170 (1900) (*Ilema*); id., Moths India 2. p. 90 (1894). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 65, f. 12 g (1910) (*Lithosia*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 210 (1914).
- bifasciata** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 131, f. 78 (♂) (1900) (*Ilema*); id., Ann. S. Afr. Mus. 2. p. 45 (1900) (*Ilema*).
- bipartita** Aur. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru Expd. 2: 9. p. 27, t. 1, f. 12 a (♀) (1910). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 490, t. 26, f. 32 (♀) (1914).
- bipuncta** Hb., Europ. Schmetterl. 2. f. 286, 287 (1827) (*Bombyx*). — Ramb., Cat. Léop. And. p. 203 (1866) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 321 (*Samera*?) (1892). — Stgr., Cat. p. 23 (1861) u. p. 55 (1871) (*Gnophria*). — Hamps. Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 147, 157 (1900) (*Ilema*) (♂♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 66, f. 12 h (1910) (*Lithosia*). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1900) u. Kleinschm.
- Indien:
Sikkim.
- N. W. Hima-
layas:
Dalhousie,
Kangra
- Kapland
Delagoa-
Bay
Transvaal
- Kilimandjaro
- Andalusien
Italien
Natal
Kapland
[Nicht in
Silhet!]

- Eur. (1913) p. 149, t. 74, f. 11 (*Lithosia*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 377 (1901) (*Lithosia*). — Hofmann, Groß-Schmett. Europ. p. 40, t. 16, f. 32 (1887) (*Gnophria*).
- colona* Moeschl., Stett. Ent. Zeit. 1872. p. 353 (*Lithosia*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 617 (1887). — Hamps., Moths India 2. p. 82 (1894) (*Lithosia?*). — Kirby, Cat. Het. p. 318 (1892) (*Macotasa*). Irrtümlich aus Silhet angegeben!
- bipunctata* Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1884 (1866) (*Lithosia*) (♀) [nach Hamps. ♀, nach Wlk. ♂!]. — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. 1. p. 120 (1892) (*Teulisna*). — Kirby, Cat. Het. p. 379 (1892) (*Eugoa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 133, 136 (1900) (♂♀) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 205, f. 15 k (1914) (*Lithosia*). — Rothschild, Nov. Zool. 23. p. 324 (♂♀) (1916) (*Ilema*). Mysol. Neu-Guinea: Kapaur Dampier-Insel Louisiaden-Queenland
- mysolica* Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. 1. p. 119, t. 3, f. 18 (♂) (1892) (*Corcura*).
- bisticta* Beth.-Bak., Ann. Mag. Nat. Hist. 7. p. 536 (1911) (*Ilema*). Trop. Afrika
- brevipennis* Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 509 (1854) (*Lithosia*) [♀ sec. Hamps.]. — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 580, p. 97 (1887) (*Katha*). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 127 (1892) (*Katha*). — Butl., Trans. Ent. Soc. 1877. p. 351 (*Lithosia*). — Moore, Proc. Zool. Soc. 1878. p. 17 (*Katha*); id., Lepid. Ceylon 2. p. 56, t. 101, f. 4 (*Katha*) (1883). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 47, t. 139, ff. 2, 11 (1891) (*Katha*) und 9. p. 13 (1893) (*Lithosia*); id., Moths India 2. p. 82 (♀) (1894) (*Lithosia*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 150, 172 (♂♀) (1900) (*Ilema*). — Kirby, Cat. Het. p. 329 (1892) (*Pelosia*). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 510, 511 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 210 (1914) (*Lithosia*). — Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 112 (1917) (♂). Ost Afrika: Dares-Salaam. Indien: Nilgiris, Coimbatore Ceylon, Belgaum Borneo: Sandakan Sambawa
- punctifera* Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 80, t. 158, f. 22 (♀) (1893) (*Katha*).
- ab. *intermixta* Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 229 (1864) (*Lithosia*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 582, p. 97 (1887) (*Katha*). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 127 (1892) (*Katha*). — Butl., Tr. Entom. Soc. London 1877. p. 351 (*Lithosia*). — Moore, Proc. Zool. Soc. London 1877. p. 597 (*Lithosia*) u. 1878. p. 17 (*Katha*). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 4 (1891) u. 9. p. 80, t. 158, f. 1 (1893) (*Katha*); id., Moths India 2. p. 84 (*Lithosia*) (♂♀) (1894). — Kirby, Cat. Het. p. 329 (1892) (*Pelosia*). — Draudt in Seitz, Süd-Indien. Andamanen

- Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 210, f. 15 d (1914).
- ab. *fuscipes* Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 80, t. 158, f. 23 (1893) (♀) (*Systropha*); id., Moths India 2. p. 83 (1894). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 210 (1914).
- ab. *sandakana* Draudt in Seitz, l. c. (♂); Sandakan „Ab. 1” Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 172 (1900) (♂).
- brunnea** Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 22, Sikkim t. 2, f. 11 (*Cossa*) (♀); id., Lepid. Atkinson 1. p. 30 (1879) (*Cossa*) (♀). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. p. 99, no. 601 (1887) (*Cossa*). — Kirby, Cat. Het. p. 332 (1892) (*Cossa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 139, 141 (1900) (♀) (*Ilema*); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 508 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 206, f. 14 i (1914) (*Lithosia*).
- brunneicosta** Holl., Psyche 6. p. 471 (1893) (*Ilema*). W. Afrika
- bueana** Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 12. p. 122 bis 123. Kamerun:
Buea
- cafrana** Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 178 Kapland (♀).
- callidescens** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. Goldküste 1. p. 502, t. 27, f. 25 (♂) (*Ilema*) (1914).
- cana** Hamps., Moths India 4. p. 495 (1896) (*Prabhasa*) Assam: (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 139, Khásis 141, t. 21, f. 22 (♂) (1900) (*Ilema*); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 508 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 206, f. 14 k (1914) (*Lithosia*).
- caniola** Hb., Europ. Schmett. 2. f. 220 (1827) (*Bombyx*); Deutschland id., Verz. bek. Schmett. p. 165, no. 1710 S.England (1827). — Godt. & Dup., Lépid. France 5. Frankreich p. 18 (1824) u. Suppl. 3. p. 22, t. 2, f. 1 (1836) Ungarn (*Lithosia*). — Herr.-Schäff., Schmett. v. Österreich Eur. 2. p. 160 (1845) (*Lithosia*). — Ochs., Rußland Schm. v. Eur. 4. p. 196 (1816) (*Lithosia*). — Spanien Guen., Ann. Soc. Ent. France 1861. p. 48 Portugal (*Lithosia*). — Heydenreich, Lep. Eur. Cat. Italien p. 23 (1851) (*Lithosia*). — Boisd., Icones 2. Sicilien p. 99, t. 57, f. 6 (1839) (*Lithosia*). — Ramb., Schweiz Cat. Lep. Andal. p. 206 (*Lithosia*) (1866). Kleinasien — Stgr., Catal. p. 23 (1861) u. (2. Aufl.) p. 54 Kaukasus (1871) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 330 Mauret- (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. tanien 2. p. 149, 169 (1900) (♂♀) (*Ilema*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 67, f. 12 k (1910) (*Lithosia*). — Spul., Schmett. Eur. 2. (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 150 (*Lithosia*). — Treitschke, Schmett. v. Eur. 10 (1) p. 163—4 (1834) (*Lithosia*). — Heinem., Schmett. Deutschl. Schweiz 1. p. 269 (1859) (*Lithosia*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 378 (1901) (*Lithosia*). — Birchall, Ent. Monthly Mag. 3. p. 33

- u. 110, t. 1, f. 4 (*Lithosia*) (1866). — Barrett, Lep. Brit. 2. t. 67. f. 4 (1894) (*Lith.*). — Zell., Isis 1847. p. 431, no. 99 (*Lithosia*). — Costa, Fauna Regni Napoli, Lepid. Notturmi 3. p. 27 (*Lithosia*) (1832—36). — Lampert, Großschm., Raup. Mitteleur. p. 286. t. 83 (*Lithosia*) (1907). — Rebel, Berges Schmetterlingsbuch p. 439 (1910). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 214 (1914) (*Lithosia*). — Evers., Fauna Lepid. volgo-ural. p. 133 (1844) (*Lithosia*). — Stgr., Iris 5. p. 283 (*Lithosia*). — Mendes, Broteria 2. p. 73—74 (1903) (*Lithosia*). — Speyer, Geogr. Verbr. Schmett. Deutschl. 1. p. 373 (1858) und 2. p. 285 (1862) (*Lith.*). — Heinem., Tab. zur Best. d. Schm. Deutschl. p. 59 (1859) (*Lith.*); id., Berges Schmetterlingsbuch p. 125 (1870) (*Lith.*). — Doubl., Entom. Monthly Mag. 3 p. 67 (1866) (*Lith.*). — Rothschr., Nov. Zool. 24. p. 402 (1917). — Constant, Cat. Lép. de Saone-et-Loire p. 76 (1866) (*Lith.*). — Ballion, Bull. Soc. imp. Nat. 1886. Nr. 2 (*Lith.*). — Berce, Faune Ent. Franç., Lépid. 2. p. 111 (1868) (*Lith.*). — Frey, Lepidopt. d. Schweiz p. 78 (1880) (*Lith.*). — A. Fuchs, Stett. Entom. Zeit. 44. p. 257—258 (1883) (*Lithosia*). — Bau, Handb. f. Schmetterlingsamml. p. 71 (1886) (*Lith.*). — Jordan, Schmetterlingsfauna N.W.-Deutschl. p. 92—93 (1886) (*Lith.*). — Hofmann, Groß-Schmett. Europ. p. 40, t. 16, f. 26 (1887) (*Lith.*). — Calberla, Iris 1. p. 148 (1887) (*Lith.*). — Caradja, Iris 8. p. 77 (1895) (*Lith.*). — Ribbe, Iris 23. p. 353 (1909) (*Lith.*). — Joan., Atlas col. d. Pap. d'Eur. p. 28 (1901). — Lamb., Cat. Lep. Belg. p. 372 (1906) (*Lithosia*).
- cameola* Birchall, Entomologist 2. p. 255—6 (1865) (*Lith.*) [Biol.!]
- arniola* Guer.-Ménév. & Berce, Bull. Soc. Ent. France 1867. p. LIX u. LX (*Lithosia*) [Biol.!]
- ab. *albeola* Hb., Europ. Schmett. 2, ff. 284, 285 (1827) (*Bombyx*). — Herr.-Schäff., Schm. v. Eur. 2. p. 160 (1845) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 170 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 67, f. 12 k (1910) (*Lithosia*). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 214 (1914).
- albula* Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 499 (1854) (*Lithosia*).
- ab. *lacteola* Boisdu., Icones 2. p. 100, t. 58, f. 4 (1834) (*Lithosia*). — Dup., Lépid. France 3. p. 38, t. 3, f. 3 (*Lithosia*) (1836). — Spul., Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleins. Eur. (1913) p. 150, t. 74, f. 2 (*Lithosia*). — Guen., Ann. Soc. Ent. France 1861. p. 49 (*Lithosia*). — Stgr., Cat. Lep. Eur. p. 23 (1861) u. (2. Ausg.)
- Korsika
Wallis [?]

- p. 54 (1871) (*Lithosia*). — Calberla, Iris 1. p. 148 (1887) (*Lith.*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 378 (1901) (*Lithosia*). — Favre, Mitt. Schweiz. Ent. Gesellsch. 11, Suppl. p. 10 (1909) (*Lithosia*).
- ab. *viteilina* Boisd., Icones 2. p. 105, t. 57, f. 10 (1834) (*Lithosia*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 67 (1910) (*Lithosia*).
- ? *uniola* Ramb., Cat. Lep. Andal. p. 209 (1866) (*Lithosia*). — Stgr., Cat. p. 54 (1871) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 330 (1892). — Rothsch., Nov. Zool. 24. p. 401 (1917) (*Ilema*).
- ab. *complanoidea* A. Fuchs, Jahrb. nas-sauiseh. Ver. Nat. 45. p. 88 (1891) (*Lithosia*).
- Biologie: Meyr., Brit. Lepid. p. 28 (1895) — Buckler, Entom. Monthly Mag. 1. p. 48 sq. (1863—4) u. 6. p. 67 (1869) (*Lithosia*). — Barrett, Lepid. Brit. 2. p. 219, t. 67, f. 4 (1894) (*Lithosia*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 67 (1910). — Spul., Schmett. Eur. 2. (1906) u. Kleinschm. Eur. (1913) p. 150, t. 11, f. 9. — Fuchs, Stett. Ent. Zeit. 1883. p. 258. — Buckler, Larvae Brit. Butt. Moths 3. p. 14, t. 40, f. 4 (1889). — Newman, Entomol. 2. p. 123 (1864) (*Lith.*). — Dup., Iconogr. d. Chen., Lith. t. 1 (1832). — Hofmann, Raup. Gr.-Schm. Eur. p. 42, t. 11, f. 9 (1893) (*Lithosia*). — Hb., Larv. Lep. 3. Bomb. 2. Veræ, F. a. b. f. 2 (*Bombyx*). — Votbrodt, l. c. (1914). — Lampert l. c. — Rebel-Berge l. c. — Frionnet, Les prem. états d. Lép. franç. 2. p. 206 (1910). — Favre et Wullschlegel, Faune d. Macrol. du Valais p. 85 (1899). — Rougemont, Cat. Lép. Jura neuchât. p. 56 (1905). — Wagner, Taschenbuch d. Raupen p. 164 (1913) (*Lith.*). — Blaschke, Raupen Europas p. 146 (1914) (*Lith.*). — Tutt, Practical Hints 1 (2. edit.) p. 35, 50—2, 80 (1908), 2. p. 77 (1902), 3. p. 68 (*Lith.*) (1905).
- carnea* Butl., Cist. Entom. 3. p. 6 (1882) (*Prabhasa*). — Kirby, Cat. Het. p. 320 (1892) (*Prabhasa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 147, 153, t. 22, f. 2 (1900) (♀) (*Ilema*).
- catenata* Mab., Ann. Soc. Ent. France 68. p. 726 (1900) (*Lithosia*) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 491 (♂) (1914) (*Ilema*).
- celida* Beth.-Bak., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 536 (1911) (♂) (*Ilema*). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912 A. 9. p. 93 (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 473, t. 26, f. 6 (1914) (*Phryganopsis*).
- cercola* Hb., Europ. Schmett. 2. f. 99 (1827) (*Bombyx*). — Herr.-Sch., Schmett. Eur. 2. p. 158 (1845) (*Lithosia*). — Guen., Ann. Soc. Ent. France
- Granada
Maure-
tanien
- Madagaskar:
Betsileo
- Madagaskar
- W. Afrika:
Sierra
Leone,
Goldküste,
Angola
- Ost-Alpen
Steiermark
Finnland

1861. p. 40 (*Lithosia*). — Heydenreich, Lep. Eur. Cat. p. 23 (1851) (*Setina*). — Hein., Schm. Deutsch. 1. p. 266 (1859) (*Lithosia*). — Stgr., Cat. p. 23 (1861) u. (2. Ausg.) p. 55 (1871) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 330 (1892) (*Systropha*). — Hampson, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 150, 174 (♂♀) (1900) (*Ilema*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 69, f. 13 b (1910) (*Lithosia*). — Spuler, Schm. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 151, t. 74, f. 17 (*Lithosia*). — Nolcken, Lep. Fauna Estl., Livl., Kurl. 1. p. 108. (♀) (1868) (*Lithosia*). — Zell., Stett. Ent. Zeit. 8. p. 337 und 1877. p. 429. (♀). (*Lithosia*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 379 (1901) (*Lithosia*). — Hering, Stett. Ent. Zeit. 9. p. 107 (*Lith.*) (1848). — Wlk., List. Het. Br. Mus. 2. p. 505 (1854) (*Lith.*). — Rebel, Berges Schmetterlingsbuch p. 440 (1910). — Vorbrodt, Schm. d. Schweiz 2. p. 217 (1914) (*Lithosia*). — Speyer, Stett. Ent. Zeit. 1859. p. 12—34 (*Lith.*) — Hein., Tab. zur. Best. Schm. p. 58 (1859) (*Lith.*) — Speyer, Geogr. Verbr. Schm. 1. p. 372 (1858) u. 2. p. 285 (1862) (*Lith.*). — Hein., Berges Schmetterlingsbuch (4. Aufl.) p. 126 (1870) (*Lith.*). — Ramann, Schm. Deutschl. p. 151, t. 22, f. 107 (1870—1876) (*Lith.*). — Siebke, Enum. Ins. Norveg. 3. p. 31 (1876) (*Lith.*). — Frey, Lepid. d. Schweiz p. 79 (1880) (*Lith.*). — Hofmann, Groß-Schmett. Eur. p. 40, t. 16, f. 30 (1887) (*Lith.*). — Auriv., Nordens Fjärilar p. 86 (1891) (*Lith.*). — Kayser, Deutschlands Schm. p. 256 (1859) (*Lith.*). — Nolcken, Arb. Nat-Forsch. Ver. Riga (N.F.) 2. p. 107 (1868) (*Lith.*). — Bau, Handb. für Schmetterlingssamml. p. 72 (1886) (*Lith.*). — Griebel, Lepid. Fauna d. bayerischen Rheinpfalz p. 87 (*Lith.*) (1909). — Tengström, Not. Fauna Flora Fenn. 10. p. 299 (1869) (*Lith.*). — Lampa, Entom. Tidskr. 1885. p. 33 (*Lith.*). — Petersen, Lepid. fauna arkt. Europa p. 83 (1887) (*Lith.*). — Pag., Fauna Arctica 2. p. 257 (1901) (*Lith.*).
- cinereola* Zell., Stett. Ent. Zeit. 8 (1847) p. 339 (*Lithosia*).
- Biologie:** Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 69 (1910) (*Lithosia*). — Spuler, Schm. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 151 (*Lithosia*). — Rogenhofer, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien 1884. p. 156 (*Lith.*). — Schöyen, Entom. Tidskrift 1886. p. 189—190 (*Lithosia*). — Hofmann, Raup. Gr.-Schm. Eur. p. 289 (1893) (*Lithosia*). — Frionnet, Les prem. états d. Léop. franç. 2. p. 211 (1910). — Favre et Wulschlegel, Faune d. Macrol. du Valais p. 86 (1899). — Rebel, Berges

Estland
Livland
Lapland
Norwegen
Schweden

- Schmetterlingsbuch p. 440 (1910). — Vorbrodt l. c. — Hein.-Berge, l. c. (1870). — Rammann, l. c. — Dobeneck, Raup. Tagf. Schwärm. Spinn. p. 184, 188 (1899) (*Lith.*). — Auriv. l. c. (1891). — Wagner, Taschenbuch d. Raupen p. 164 (1913) (*Lith.*). — Blaschke, Raupen Europas p. 99 (1914) (*Lith.*). — Schawerda, 24. Jahresber. Wien. Ent. Ver. p. 170 (1913) (*Lith.*). — Noleken, l. c. (1868). — Griebel, l. c. (1909).
- chiloides** Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 109 (♀) (1862) (*Teulisna*); id., List Het. Br. Mus. 31. p. 243 (1864) (*Teulisna*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. 1. p. 120, t. 4, f. 10 (1892) (*Teulisna*). — Kirby, Cat. Het. p. 317 (1892) (*Teulisna*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 133, 135—6 (♂♀) (1900) (*Ilema*). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 143 (1904) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 205, f. 14 i (1914) (*Lithosia*).
- orta** Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 111 (♂) (1862) (*Corcura*); id., List Het. Br. Mus. 31. p. 243 (1864) (*Corcura*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. 1. p. 119, t. 3, f. 10 (*Corcura*) (1892). — Kirby, Cat. Het. p. 317 (1892) (*Corcura*).
- humeralis** Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1890 (1866) (*Ityca*) (♂). — Kirby, Cat. Het. p. 382 (1892) (*Ityca*).
- dasy pyga** Feld., Reise Novara t. 106, f. 13 (1874) (*Diastrophia*). — Kirby, Cat. Het. p. 317 (1892) (*Corcura*). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 700 (1886) (*Teulisna*). — T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1070 (1890) (*Teulisna*).
- chrysoptelebs** Hamps., Trans. Ent. Soc. London 1895. p. 294 (*Lithosia*) (♀); id., Moths India 4. p. 495 (1896) (*Lithosia*) (♀). — Dudgeon, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 1899. t. 2, f. 10 (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 148, 163 (♀) (1900) (*Ilema*); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 510 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10 p. 209 (1914) (*Lithosia*).
- circumducta** Pag., Zoologica 29. p. 57 (1900) (*Lithosia*).
- circumdata** Holl., Psyche 6. p. 47 (1893) (*Ilema*).
- circochroa** Mab., Ann. Soc. Ent. France 68 (1900) p. 726 (*Lithosia*) (♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 496 (♀) (1914) (*Ilema*).
- complanata** L., Syst. Nat. 1. p. 512 (1758) (*Noctua*); id., Fauna Suecica p. 307 (1761) (*Noctua*). — Hb., Beitr. Gesch. Schmett. 1. Bd. 3. Th. p. 12, t. 1, f. F. (1786—9) u. 2. Bd. Nachtr. p. 115 (*Noctua*) (1791). — Schiff., System. Verzeichn. p. 68 (*Noctua*) (1776); id., neue Ausgabe dess.
- Malakka
Sarawak
Saraŵak
Java
Celebes,
Bali,
Queens-
land
- Sarawak
- Malakka
- Celebes
Queens-
land
Daintree
River
- Indien:
Bhután
- Neu-
Pommern
W. Afrika
Madagaskar
- Europa
Kaukasus
Klein-
asien,
Bithynien,
Turkestan,

(durch Illiger) 1. p. 176, no. 4 (*Noctua*) (1801). — Illig., Magaz. f. Ins. 2. p. 79, no. 4. (*Noctua*) (1802). — Geoffr., Hist. des Ins. 2. p. 191, no. 22 (1764). — Fabr., Entom. System. 3. 2. 24. 53 (*Noctua*) (1793), Supplem. 460—8 (*Lithosia*) (1798). — Schaeffer, Icones Ins. t. 266, f. 1, 2 (1766—79); Nomencl. Panz. p. 211 (*Lithosia*) (1804). — Ernst & Ingrannelle, Pap. d'Europe 6. p. 37. t. 218, f. 301 a—c (1779—92). — Schwarz, Beiträge Ins. 2. p. 13, t. 2, f. 10—14 (*Noctua*) (1793). — Fuessly, Schweiz. Ins. p. 37, no. 706 (*Noctua*) (1775). — Rossi, Fauna Etrusca Mantiss. p. 21, no. 384 (*Noctua*) (1794). — Vieweg, Tabellar. Verzeichn. 2. H. p. 8, no. 2. Nachtr. p. 93, no. 2 (*Noctua*) (1789). — Borkh., Eur. Schmett. 3. p. 243, no. 77 (*Bombyx*) (1790); id., Rhein. Magaz. 1. p. 351, no. 198 (*Bombyx*) (1793). — Hufnagel, Berlin. Magaz. 3. Bd. 2. St. p. 210, no. 10 (*Phalaena*) (1767). — Sehrank, Fauna boica, 2 Bd. 1. Abt. p. 313, no. 1507. (*Noctua*; 1801., 2. Abt. p. 165, no. 5 (*Seiina*) (1802). — Schwarz, Raupenkalender p. 106, 279 (*Noctua*) (1791). — Fabr., Spec. Ins. 2. p. 214, no. 27 (*Noctua*) (1781); id., Mantissa Ins. 2. p. 139, no. 39 (*Noctua*) (1787). — Gmelin, ed. Syst. Natur. 1. (5). p. 2553, no. 115 (*Noctua*) (1790). — Albin, Nat. Hist. Engl. Ins. t. 70, f. e—h (*Noctua*) (1720). — Stewart, Elem. nat. Hist. 2. p. 186 (*Noctua*) (1802). — Turton, Gen. Syst. Nat. 3. p. 292 (*Noctua*) (1806). — Clerck, Icones t. 9, f. 7 (*Noctua*) (1759—64). — Haworth, Lepid. Britannica p. 147 (1809) (*Lithosia*). — Leach, Zool. Miscell. 1. t. 49, f. 3 (*Lithosia*) (1815). — Zetterstedt, Insecta Lapponica p. 932, no. 1 (*Lithosia*) (1840). — Croch., Règne Anim. Atlas Ins. t. 153 bis, f. 2 (*Lithosia*). — Zeller, Isis 1847. p. 16 (*Lithosia*). — A. & O. Speyer, Isis 1843. p. 189 (*Lith.*). — G. Koch, Raup. Schmett. Wetterau (in: Isis 1848) no. 470 (*Lith.*). — Lienig, Lep. Fauna von Livland u. Curland (in: Isis 1846. III) — Evers., Fauna Lepid. volgo-ural. p. 132 (1844) (*Lithosia*). — Schott, Schmetterlingskalender p. 175 (1830) (*Lithosia*). — H. Lucas, Hist. nat. Lép. d'Eur. p. 135, t. 54 (*Lithosia*) (1835). — Guen., Ann. Soc. Ent. France 1861. p. 39 sq. (*Lith.*). — Staint., Man. Brit. Butt. Moths 1. p. 138 (1857) (*Lith.*). — A. u. A. Speyer, Geogr. Verbr. Schmett. Deutsch. 1. p. 374 (1858) und 2. p. 285 (1862) (*Lithosia*). — Rothke, Jahresber. Ver. Naturk. Krefeld 1898. p. 45 (*Lithosia*). — Stollwerck, Verh. naturh. Ver. Rheinl. Westf. 1863. p. 30 (*Lith.*). — Borgmann, Anleitung zum Schmetterlingsfang etc. p. 108 (1878) (*Lith.*). — Speyer,

Sibirien

Stett. Ent. Zeit. 1867. p. 125 (*Lith.*). — Hein., Berges Schmetterlingsbuch (4. Aufl.) p. 125 (1870) (*Lith.*). — Berce, Faune Ent. Franç. Lép. 2. p. 110 (1868) (*Lith.*). — Ramann, Schmett. Deutschl. p. 150. t. 21, f. 103 (1870—76) (*Lithosia*). — Fraun, Schmett., t. 16 (*Lithosia* Taf. 1), f. 5. (*Lithosia*) (ca. 1874). — Siebke, Enum. Insect. Norveg. 3. p. 31 (1876) (*Lith.*). — Fr. Schmidt, Arch. Ver. Fr. Naturg. Mecklbg. 33. p. 55 (1879) (*Lith.*). — Speyer, Deutsche Schmett.kunde (2. Aufl.) p. 126 (*Lith.*) (1868); id., l. c. (3. Aufl.) p. 78 (1879) (*Lith.*). — Frey, Lepid. d. Schweiz p. 78 (1880) (*Lith.*). — Henze, Jahresber. Laurentianum Arnberg 1882—3. p. 18 (1883) (*Lith.*). — Jordan, Schmett.-Fauna N. W. Deutschlands (Zool. Jahrb., Suppl. 1) p. 92—93 (1886) (*Lith.*). — Hering, Stett. Ent. Zeit. 1881. p. 150 (*Lith.*). — Butl., Entomol. Month. Mag. 24. p. 106—7 (1887) (*Lithosia*). — Scowcroft & Sheldon, Entomol. 22. p. 47 (1889) (*Lith.*). — Rogenh. in Beck, Fauna von Hernstein p. 82 (546) (1886) (*Lith.*). — Hofmann, Groß-Schmett. Eur. p. 39, t. 16, f. 25 (1887) (*Lithosia*). — (Ent. Ver. „Fauna“), Groß-Schmett. d. Leipziger Gebietes (1889) (*Lith.*). — Hoffer, Illustr. Schmetterlingsbuch p. 49, t. 13, f. 3 (1890) (*Lith.*). — Auriv., Nordens Fjärilar p. 85, t. 22, f. 9 (1891) (*Lith.*). — Ström, Danmarks Större Sommerfugle p. 122 (1891) (*Lith.*). — Caradja, Iris 8. p. 77 (1895) (*Lith.*). — Schütze, Iris 9. p. 330 (1896) (*Lith.*). — Reutti, Lep.-Fauna Baden (2. Aufl.) p. 49 (1898) (*Lith.*). — Nickerl, Verz. Groß-Schmett. Böhmens p. 9 (1897) (*Lith.*). — Tessm., Arch. Ver. Fr. Nat. Mecklenburg 56. p. 184 (1902) (*Lith.*). — Spormann, Jahresber. Gymn. Stralsund 1907. p. 52 (*Lith.*). — Klöcker, Danmarks Fauna, Sommerfugle 2. p. 17 (1909) (*Lith.*). — Drenowsky, Entomol. Rundsch. 1910. p. 17 (*Lith.*). — Schweitzer, Iris 1913. p. 100 (*Lith.*). — Schawerda, 24. Jahresber. Wien Ent. Ver. p. 170 (1914) (*Lith.*). — Bubacek, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 65. p. (111) (1915) (*Lith.*). — Griebel, Lepid.-Fauna d. bayer. Rheinpfalz 1. p. 87 (1909) (*Lith.*). — Kayser, Deutschlands Schmett. p. 256 (1859) (*Lith.*). — Glaser, Hessisch-rhein. Falterfauna p. 123 (1863) (*Lith.*). — Snellen, Vlinders van Nederland p. 148, 150 (1867) (*Lith.*). — Nolcken, Arb. Naturf.-Ver. Riga (N. F.) 2. p. 106 (1868) (*Lith.*). — Bau, Handb. f. Schmetterlings-samml. p. 71 (1886) (*Lith.*). — Höfner, Jahrb. nat.-hist. Mus. Kärnten 27. p. 381 (1905) (*Lith.*). — G. Koch, Schmett. d. südwestl. Deutschl. p. 66 (1856) (*Lith.*). — Constant, Cat. Lépid. de Saone-et-Loire p. 76 (1866)

- (*Lith.*). — Ballion, Bull. Soc. imp. Nat. Moscou 1886. Nr. 2. (*Lith.*). — Tengström, Not. Fauna Flora Fenn. 10. p. 239 (1869) (*Lith.*). — Lampa, Entom. Tidskr. 1885. p. 33 (*Lith.*). — Petersen, Lepid. fauna arkt. Eur. p. 83 (1887) (*Lith.*). — Pag., Fauna Arctica, 2. p. 257 (1901) (*Lith.*). — Joan., Atlas col. d. Pap. d'Eur. t. 22, f. 7 (1901) — Lamb., Cat. Léop. Belg. p. 371 (1906) (*Lithosia*). — Galvagni, 27. Jahresber. Wiener Ent. Ver. p. 88 (1917) (*Lithosia*). — Weiss, Treballs Inst. Catal. (Barcelona) 1915. p. 88 (*Lithosia*) — Ochs., Schmett. v. Eur. 3. p. 129 (1810) (*Lithosia*). — Steph., Ill. Br. Entom. 2. p. 95 (1829) (*Lithosia*). — Esper 4, t. 92, f. 7 (1793). — Godart, Léop. France 5. p. 16, t. 41, f. 5 (1824). — Dup., Léop. France, Suppl. 3. p. 15, t. 1, f. 5 (*Lithosia*) (1836). — Kirby, Hand-book order Lep. 3. p. 161 (1897) (*Lithosia*). — Herr.-Schäff., Schmett. v. Eur. 2. p. 158 (1845) (*Lithosia*). — Fisch. v. Rössl., Abb. Schmett. p. 104, t. 42, fig. 1. a—c (1840). — Freyer, Neuere Beitr. z. Schmett. t. 380 u. 687 (1842—58). — Stgr., Cat. p. 23 (1861) u. p. 54 (1871) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 323 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 148, 164 (1900) (♂♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 66, f. 12 i, k (1910) (*Lithosia*). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 150, t. 74, f. 3 (*Lithosia*). — Hb., Beitr. Gesch. Schm. 1. 3, t. 1, f. F (1786—9). — Heydenreich, Lep. Eur. Cat. p. 23. (1851) (*Lith.*) — Heinem., Schmett. Deutsch. Schweiz 1. p. 268 (1859) (*Lithosia*); id., Tab. zur Best. Schm. p. 59 (1859) (*Lith.*). — Meigen, Europ. Schmett. 3. p. 49, t. 88, f. 3 (1832) (*Lithosia*); id., Handb. p. 117, no. 33 (1827). — Barrett, Lep. Brit. 2. t. 67, f. 5 (1894). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 378 (1901) (*Lithosia*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 498 (1854) (*Lithosia*). — Rebel, Berges Schmetterlingsbuch p. 439, t. 49 (1910); id., Berges kleines Schmetterlingsbuch p. 181, p. 91 (1911). — Lampert, Groß-Schmett. Raup. Mitteleur. p. 286, t. 84 (1907). — Vorbrod, Schmett. d. Schweiz, 2. p. 214 (1914) (*Lithosia*).
- complanata* Costa, Fauna Nap., Lep. Nott. p. 27 (1833).
- Biologie: Ochs., Schmett. v. Eur. 3. p. 129—138 (1810). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 164 (1900). — Meyr., Brit. Lep. p. 27 (1895). — Buckler, Entom. Monthly Mag. 1. p. 48 sq. (1864) (*Lith.*). — Barrett, Lep. Brit. 2. p. 221, t. 67, f. 5 (1894). — Seitz, l. c. p. 66 (1910). — Spul., ll. cc. p. 150, t. 11, f. 8 a—b. — Wilde, Syst. Beschr. Raup. p. 109, t. 3, f. 50 (1861). — Esper,

Schmett. 4. p. 95, t. 92, f. 7 (*Noctua*) (1786). — Freyer, Neuere Beiträge 7. p. 152, t. 687, f. 1. (1858). — Boisd., Ramb. et Grasl., Chenilles t. 3 (1832). — Buckler, Larvae Brit. Butt. and Moths 3. t. 41, f. 2 (1889). — Auriv., Nordens Fjärilar p. 85 (1891). — Hb., Larvae Lepid. III. Bomb. II. Veræ, F. a. b. fig. 2. a. (1793—1831). — Meig., l. c. p. 50 (1832). — Hofmann, Raup. Gr. Schm. Eur. p. 41, t. 11, f. 8 (1893) (*Lithosia*). — Dup., Icon. d. chen. Lith. t. 1 (1832). — Favre et Wullschlegel, Faune d. Macrol. du Valais p. 85 (1899). — Rougemont, Cat. d. Lépid. du Jura neuch. p. 56 (1905). — Frionnet, Les prém. états d. Lépid. Fr. 2. p. 205 (1910). — Sorh., Ill. Zeits. f. Entomol. 3. p. 116 (1898) (*Lithosia*). — Schott, Raupenkalender, p. 66 (1830) (*Lithosia*). — Staint., Man. Brit. Butt. Moths 1. p. 138 (1857) (*Lith.*). — Buckler & Hellins, Entom. Month. Mag. 8. p. 169 sq. (1872) (*Lithos.*). — Corbin, Entomol. 5. p. 427—9 (1873) (*Lithosia*). — Kay, Entomol. 8. p. 198—199 (1875) (*Lith.*). — Ramann, l. c. (1870—76). — Praun, Schmett.raupen Bomb.-Taf. 3, f. 14 a—b (1874) (*Lith.*). — Speyer, Deutsche Schmett.kunde l. c. — Hoffer, l. c. (1890). — Petersen, Mém. Acad. Sci. St. Petersb. (8) 9. No. 6 p. 78 (1900) (*Lithosia*). — Ström, l. c. (1891). — Reutti, l. c. (1898). — Dobeneck, Raup. Tagf. Schwärm. Spinn. p. 184, 187 (1899) (*Lith.*). — Spormann, l. c. (1907). — Klöcker, l. c. (1909). — H. Wagner, Taschenbuch d. Raupen p. 164 (1913) (*Lithosia*). — Blaschke, Raupen Europas p. 99 (1914) (*Lithosia*). — Tutt, Practical Hints 1 (2. edit.) p. 50 (1908), 2. p. 97 (1902), 3. p. 68 (1905) (*Lith.*).

conformis Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 509 (1854) (*Lithosia*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 61 (1887). — Hamps., Moths India 2. p. 83 (♀) (*Lithosia*) (1894) u. 4. p. 495 (♂) (1896); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 144, 146. (1900) (♂♀) (*Ilema*). — Kirby, Cat. Het. p. 329 (1892) (*Pelosia*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 69, f. 13 c (1910) (*Lithosia*). — Hamps., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 509 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett d. Erde 10 p. 207 (1914) (*Lithosia*).

Sikkim,
Bhután,
N. W. Hi-
malayas:
Kangra,
Dharmasála
Khásis
Japan

nigrifrons Moore, Proc. Zool. Soc. London 1872. p. 572 (*Lithosia*); id., Proc. Zool. Soc. Lond. 1878. p. 17. t. 1. f. 15 (*Katha*). — Butl., Ill. Het. Br. Mus. 7. p. 4 (1889) (*Katha*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 583 (1887). — Hamps., Moths India 2. p. 84 (*Lithosia*) (1894). — Kirby, Cat. Het. p. 329 (1892) (*Pelosia*).

- ab. laevis* Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 20. p. 398 (1877) (*Lithosia*); id., Ill. Het. Br. Mus. 2. p. 7. t. 22, f. 12 (1878) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 329 (1892) (*Pelosia*). — Hamps., Moths India 2. p. 84 (1894) (*Lithosia*). Yokohama
- confusa* Miyake, Dobutsugaku Zasshi Tokio 22. p. 210 (1907). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 211 (1914) (*Lithosia*). Formosa
- conisphora* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 502, t. 27, f. 24 (♂♀) (1914) (*Ilema*). Goldküste
- contorta* Fryer, Trans. Linn. Soc. London 15. p. 4. t. 1, f. 1 (1912). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 487, f. 105 (♂♀) (1914) (*Ilema*). Seychellen
- coreana* Leech, Proc. Zool. Soc. London 1888. p. 600, t. 30, f. 13 (1889) (*Lithosia*); id., Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 182 (*Lithosia*). — (?) Stgr., Mém. Rom. 6. p. 270. — Kirby, Cat. Het. p. 326 (1892) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 149, 168 (♀) (1900) (*Ilema*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 66, f. 12 h (1910) (*Lithosia*). — Spul., Schm. Eur. 2 (1906) u. Kleinsehm. Eur. (1913) p. 149 (*Lithosia lurideola* var. c.) — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 377 (1901) (*Lithosia*). Korea:
Gensan
Amur
Ussuri
Japan:
Tsushima,
Tokio
China
- arideola* Fixsen, Mém. Lépid. Rom. 3. p. 331 (1887) (*Lithosia unita* var. a.).
- costalis* Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 26 (*Prabhasa*). — Kirby, Cat. Het. p. 320 (1892) (*Prabhasa*). — Leech, Trans. Ent. Soc. 1899. p. 180 (*Prabhasa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 139, 140, t. 21, f. 29 (1900) (♂♀) (*Ilema*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 69, f. 13 d (1910) (*Lithosia*). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 508. — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 206 (1914) (*Lithosia*). Indien:
Assam,
Burma,
Andamanen
Nord-China
Pulo Laut
- nubecula* Moore, Proc. Zool. Soc. London 1879. p. 394 (*Cossa*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. p. 100, no. 603 (1887) (*Cossa*). — Hamps., Moths India 2. p. 83 (1894). — Kirby, Cat. Het. p. 332 (1892) (*Cossa*).
- fimbriata* Hamps., Moths India 2. p. 76 (1894) (*Prabhasa*) (♂♀).
- costimaculata* Aur. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru Exped. 2: 9. p. 27, t. 1, f. 12 c (♀) (1910) — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 496, t. 27, f. 11 (♀) (1914) (*Ilema*). Kilimandjaro
- costiplicata* Hamps., Nov. Zool. 25. p. 98 (♂) (1918). Kamerun
- costipuncta* Leech, Entomol. 23. p. 82 (1890) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 326 (1892) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 147, 157 (♂) (1900) (*Ilema*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 67, f. 12 l (1910) (*Lithosia*). Central-China

- costistrigata** Beth.-Bak., Novit. Zool. 11. p. 419, t. 5, f. 30 (1904) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 207 (1914) (*Lithosia*). Neu-Guinea
- cramboides** Kenrick, Trans. Ent. Soc. London 1913. p. 601, Taf. 31, f. 2 (*Ilema*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 490 (♂) (1914) (*Ilema*). Madagaskar
- creatoplaga** Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 8. p. 181 (1901) (*Ilema*) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 497, t. 27, f. 12 (♂) (1914) (*Ilema*). Ost-Afrika
- androcconia** Heyn, Soc. Entom. 19. p. 25 (1904) (*Ilema*).
- eretacea** Hamps.; Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 8. p. 401 (1911) (*Ilema*) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10: p. 209—210 (1914) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 501, t. 27, f. 21, (1914) (*Ilema*). Sikkim
- cribrata** Stgr., Mém. Rom. 3. p. 189, t. 10, f. 11 (1887) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 332 (1892) (*Dolgoma*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 185 (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 150, 175 (♂) (1900) (*Ilema*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 69, f. 13 b (1910) (*Lithosia*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 378 (1901) (*Lithosia*). Amur:
Askold
Korea
Japan
Central-
u. Nord-
China
- cribroides** Kenrick, Trans. Ent. Soc. London 1913. p. 601, t. 31, f. 3 (*Ilema*) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 493 (1914) (*Ilema*). Madagas-
kar
- cucullata** Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 17 (*Katha*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 581. p. 97 (1887) (*Katha*). — Hamps., Moths India 2. p. 84 (1894) (*Lithosia*) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 148, 160, t. 22, f. 11 (1900) (♂) (*Ilema*). — Kirby, Cat. Het. p. 329 (1892) (*Pelosia*). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 510 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 209 (1914) (*Lithosia*). Assam:
Khásis,
Anda-
manen
- cucullatella** Draudt in Seitz, l. c. f. 15 b (1914).
- ab. infuscata** Draudt in Seitz, l. c.; „Ab. 1” Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 160 (1900). Khásis
- cuneata** Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A 7. p. 179 (♂). Togo
- curvilinea** Auriv. in Voeltzkow, Reise in Ostafrika 2. p. 340, t. 19, f. 11 (1909). — Hamps., Cat. Suppl. p. 491, t. 26, f. 33 (♀) (1914) (*Ilema*). Madagaskar.
- curviplaga** Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 220 (1912) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. 10. p. 205 (1914) (*Lithosia*). — Hampson, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 485, t. 26, f. 26 (♀) (1914) (*Ilema*). — Rothsch., Journ. Malay States Mus. 8. p. 110 (♀) (1920). Malakka
W. Sumatra

- deblis** Stgr., Mém. Rom. Léop. 3. p. 190, t. 10, f. 12 (1887) (*Lithosia*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 182 (*Lithosia*). — (?) Fixsen, l. c. p. 331 (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 323 (1892) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 149, 166 (1900) (♂). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 66, f. 12 i (1910) (*Lithosia*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 377 (1901) (*Lithosia*). — Herz, Iris 11. p. 251 (1898) (*Lith.*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 501, t. 27, f. 19 (1914) (*Ilema*).
- decreta** Butl., Trans. Entom. Soc. London 1877. p. 351 (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 325 (1892) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 150, 176, t. 23, f. 7 (1900) (♂) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 210, f. 14 l (1914) (*Lithosia*).
monochroa Turner, Trans. R. Soc. S. Austr. 23. (1899) (♂♀) p. 10 (*Aedoea*).
ab. *pulolauensis* Strand n. ab.; „Ab. 1“ Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 176 (1900).
- degenerella** Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 524 (1863) (*Rupela*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 150, 178, t. 23, f. 20 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 67, f. 12 l (1910) (*Lithosia*).
alba Moore, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 20. p. 87 (1877) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 322 (1892) (*Tarika*). — Leech, Trans. Entom. Soc. Lond. 1899. p. 185 (*Lithosia*).
nivosa Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 4. p. 353 (1879) (*Systropha*). — Kirby, Cat. Het. p. 331 (1892) (*Systropha*).
- depressa** Esp., Schmett. IV. (1) p. 98, t. 93, f. 3 (1786) (♀) (*Noctua*). — Lang, Verz. seiner Schmett. (2. Ausg.) p. 165 (*Noctua*) (1789). — Ochs., Schmett. v. Eur. 3. p. 132 (1810) (*Lithosia*). — Schrank, Fauna boica 2. Bd. 2. Abt. p. 166, no. 7 (*Setina*) (1802). — Freyer, Neuere Beitrüge z. Schm. 4. t. 380, f. 6 (1842) (*Lithosia*). — Herr.-Schäff., Schmett. v. Eur. 2. p. 159 bis 160 (1845) (*Lithosia*). — Borkh., Eur. Schmett. 3. p. 246, no. 79 (*Bombyx*) (1790); id., Rhein. Magaz. 1. p. 351, no. 196 (*Bombyx*) (1793). — Steph., Ill. Brit. Ent., Haust. p. 96 (*Lithosia*) (1829). — Dup., Lépid. France 3. p. 18, t. 1, f. 6 (*Lithosia*) (1836). — Boisd., Icones Lépid. 2. p. 101, t. 57, f. 7 (1834) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 328 (1892) (*Pelusia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 144, 145–6, (1900) (♂♀) (*Ilema*). — Stgr., Cat. Lep. Eur. p. 23 (1861) (*Lithosia*). — Wood, Index Entomologicus t. 8, f. 101 (1839) (*Lithosia*). — Heydenreich, Lep. Eur. Cat. p. 23 (1851) (*Lithosia*). —
- Sibirien:
Irkutsk,
Baikalsee,
Korea (?)
Japan (?)
- Borneo:
Sarawak,
Pulo Laut,
Queens-
land:
Brisbane
Brisbane
Pulo Laut
- Japan:
Yokohama
Korea.
China:
Shanghai
Shanghai
- Japan
- Deutschland
England,
Frankreich,
Spanien,
Nord-
Italien,
Rumänien,
Skandi-
navien,
Rußland,
Livland,
Bukowina,
Japan:
Tokio

- Heinem., Schmett. Deutschl. Schweiz 1. p. 269 (*Lithosia*). — Wlk., List. Het. Br. Mus. 2. p. 500 (1854) (*Lith.*). — G. Koch, Raup. Schmett. Wetterau (in: *Isis* 1848) 475 (*Lithosia*). — Hb., Verz. bek. Schmett. p. 165, no. 1707 (*Lithosia*). — Schreiner, Stett. Entom. Zeit. 13. p. 101 (1852) (*Lithosia*); id., Zeits. ges. Naturwiss. 1854. p. 43 (*Lith.*). — Schott, Schmetterlingskalender p. 175 (1830) (*Lith.*). — Hein., Tab. zur Best. Schm. p. 58 (1859) (*Lith.*); id., Berges Schmetterlingsbuch (4. Aufl.) p. 125 (1870) (*Lith.*). — Speyer, Stett. Entom. Zeit. 1852. p. 278 (*Lith.*). — Mann, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1854. p. 18 (*Lith.*). — Berce, Faune Ent. Franç., Lép. 2. p. 109 (1868) (*Lith.*). — Stollwerck, Verh. naturhist. Ver. Rheinland-Westf. 1863. p. 30 (*Lith.*). — Speyer, Geogr. Verbreit. Schmett. Deutschl. 1. p. 371 (1853) und 2. p. 285 (1862) (*Lith.*); id., Deutsche Schmetterlingskunde (2. Aufl.) p. 126 (*Lith.*). — Frey, Lepidopt. d. Schweiz p. 77 (1880) (*Lith.*). — Nickerl, Verz. Groß-Schmett. Böhmens p. 9 (1897) (*Pelostia*). — Snell., Vlind. Nederl. p. 148, 149 (1867) (*Lith.*). — Noleken, Arb. Naturf.-Ver. Riga (N. F.) 2 p. 106 (1868) (*Lith.*). — Constant, Cat. Lépid. de Saone-et-Loire p. 76 (1866) (*Lith.*).
- complanata* Esp. [nec L.!] Schmett. IV (1) p. 95, t. 92, f. 8 (1876) (*Noctua*).
- deplanata* Esp. [nec L.!] Schmett. IV (1) p. 97, t. 93, ff. 1—2 (1786). — Lang, Verzeichn. seiner Schmett. (2. Ausg.) p. 165, no. 1156—7 (1789) (*Noctua*). — Schrank, Fauna boica 2 (1) p. 313 u. 2 (2) p. 166 (*Setina*) (1802). — Borkh., Eur. Schm. 3. p. 245, no. 78 (*Bombyx*) (1790); id., Rhein. Mag. 1. p. 351, no. 177 (*Bombyx*) (1793). — Stgr., Cat. p. 53 (1871) (*Lithosia*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 65, f. 12 g (1910) (*Lithosia*). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschm. Eur. (1913) p. 149, t. 74, f. 1 a—b (*Lithosia*). — Guen., Ann. Soc. Ent. France 1861. p. 53. — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 377 (*Lithosia*). — Speyer, Deutsche Schmetterlingskunde (3. Aufl.) p. 79 (1879) (*Lith.*). — Rothke, Jahresber. Ver. Naturk. Krefeld 1898. p. 44 (*Lithosia*). — Hormuzaki, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1897. p. 69 (*Lithosia*). — Ramann, Schmett. Deutschl. p. 150, t. 21, f. 101 (1870—76) (*Lith.*). — Fr. Schmidt, Arch. Ver. Fr. Nat. Mecklbg. 33. p. 55 (1879) (*Lith.*). — Borgmann, Anleitung zum Schmetterlingsfang p. 108 (1878) (*Lith.*). — Jordan, Schmetterlingsfauna N. W. Deutschl. p. 92—93 (1886) (*Lith.*). — Rogenh. in Beck, Fauna von Hermsstein p. 82 (546) (*Lith.*) (1886). — Hofmann, Groß-Schmett. Eur. p. 39, t. 16,

- f. 23 (1887) (*Lith.*). — Teich, Arbeiten Naturfor.-Ver. Riga (N. F.) 6. p. 16 (1889) (*Lith.*). — (Ent. Ver. „Fauna“), Groß-Schmett. d. Leipziger Geb. p. (1889) (*Lith.*). — Auriv., Nordens fjärilar p. 85, t. 22, f. 7 (1891) (*Lith.*). — Ström, Danmarks större Sommerfugle p. 122 (1891) (*Lith.*). — Reutti, Lepidopt.-Fauna Baden p. 49 (1898) (*Lith.*). — Caradja, Iris 8. p. 78 (1895) (*Lith.*). — Schütze, Iris 9, p. 229 (1896) (*Lith.*). — Spormann, Jahresber, Gymn. Stralsund 1907. p. 52 (*Lith.*). — Schweitzer, Iris 1913, p. 100 (*Lith.*). — Wagner, Taschenbuch d. Schmett. p. 163, t. 29, f. 2 (1913) (*Lith.*). — Schawerda, 24. Jahresber. Wien. Ent. Ver. p. 170 (1913) (*Lith.*). — Cockayne, Ent. Record 23. p. 309, t. 12 (1911) (*Lithosia*). — Bau, Handb. f. Schmetterlingsamml. p. 71 (1886) (*Lith.*). — Höfner, Jahrb. nat.-hist. Mus. Kärnten 27. p. 380 (1905) (*Lith.*). — Joan., Atlas col. d. Pap. d'Eur. t. 22, f. 6 a, b (1901). — Lamb., Cat. Lépid. Belg. p. 371 (1906) (*Lithosia*). — Galv., 27. Jahresber. Wiener Ent. Ver. p. 98 (1917) (*Lithosia*). — Weiß, Treballs Inst. Catal. (Barcelona) 1915. p. 88 (*Lithosia*). — Strand, Archiv für Naturgeschichte 1919. A. 4. p. 23. — Hering, Stett. Entom. Zeit. 1881. p. 150 (*Lith.*). — Bankes, Entom. Month. Mag. 38. p. 229, 30 (1902) (*Lithosia*). — Prout, ebenda p. 263 (1902). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 212 (1914) (*Lith.*). — Rebel, Berges Schmetterlingsbuch p. 439, t. 49 (1910). — Lampert, Großschmett. Raup. Mitteleur. p. 285, t. 82 (*Lith.*) (1907). — Griebel, Lepid.-Fauna d. bayer. Rheinpfalz 1. p. 87 (1909) (*Lith.*).
- ab. *helveola* Ochs., Schmett. Eur. 2. p. 133 (1810) (*Lithosia*). — Treitschke, l. c. p. 165 (1834) (*Lith.*). — Dup., Lépid. France 3. p. 24, t. 2, f. 2 (*Lithosia*) (1836). — Herr.-Schäff., Schmett. v. Eur. 2. p. 159 (1845) (*Lithosia*). — Freyer, Neuere Beitr. z. Schm. 4. t. 380, f. 5 (1842). — Boisd., Icones Lépid. 2. p. 102, t. 57, f. 8 (*Lithosia*) (1834). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 65 (1910) (*Lithosia*). — Wood, Index Entomologicus t. 8, f. 98 (1839) (*Lithosia*). — Barrett, Lep. Brit. 2. t. 67, f. 2 (1894) (*Lith.*). — Snell., Tijds. v. Entomol. 2. p. 82 (*Lithosia*). — Steph., Ill. Brit. Ent., Haust. 3. p. 94, no. 2 (*Lithosia*) (1829). — A. & O. Speyer, Isis 1843. p. 189 (*Lithosia*). — G. Koch, Raup. u. Schmett. Wetterau (in: Isis 1848) 476 (*Lithosia*). — Schreiner, Stett. Entom. Zeit. 13 (1852) p. 101 (*Lithosia*); id., Zeits. ges. Naturwiss. 1854. p. 43 (*Lith.*). — Lienig, Lep.-Fauna Livland u. Curland (in: Isis 1846) p. 183 (*Lith.*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 500

- (1854) (*Lith.*). — Kayser, Deutschl. Schmetf. p. 257 (1859) (*Lith.*). — Glaser, Hess.-rhein. Falterfauna p. 124 (1863) (*Lith.*). — Schott, Schmetterlingskalender p. 176 (1830) (*Lith.*). — Staint., Man. Brit. Butt. Moths 1. p. 138 (1857) (*Lith.*). — Fraun, Schmetf., Bombyces t. 3, f. 9—10 (*Lith.*) (1874). — Mann, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1854. p. 18 (*Lith.*). — G. Koch, Schmetf. d. südwestl. Deutschl. p. 66 (1856) (*Lith.*). — Speyer, Stett. Entom. Zeit. 1852. p. 278 (*Lith.*).
- luteola* Hb., Beitr. Schmetf. 1 (3) t. 1, f. E. (1788) (*Noctua*). — Schott, Schmetterlingskalender p. 177 (1830) (*Lith.*). — Seitz, Groß-Schmetf. d. Erde 2. p. 65 (1910) (*Lithosia*).
- helvola* Hb., Europ. Schmetf. 2, p. 125, f. 95 (♂) (1827) (*Bombyx*). — Steph., Ill. Brit. Ent. Haust. 2. p. 94 (1829) (*Lithosia*).
- ochreola* Hb., Europ. Schmetf. 2, p. 126, f. 96 (♀) (1827) (*Bombyx*). — Seitz, Groß-Schmetf. d. Erde 2. p. 65 (1910) (*Lithosia*).
- ab. *paveszens* Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 20. p. 398 (1877) (*Lithosia*); id., Ill. Het. Br. Mus. 2. p. 7, t. 23, f. 5 (1878) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 328 (1892) (*Pelusia*). — Leech, Trans. Ent. Lond. 1899. p. 183 (*Lithosia*). — Seitz, Groß-Schm. d. Erde 2. p. 65 (1910) (*Lithosia*).
- ab. *unicolora* Gn., Ann. Soc. Ent. Fr. 1861. p. 54. (♀) (*Lith.*).
- unicolor* Bankes, Entom. Monthly Mag. England etc. 39. p. 56 (1903) (♀) (*Lithosia*).
- ab. *foeminea* Gn., Ann. Soc. Ent. France Preußen 1861. p. 54. (♂) (*Lithosia*).
- B i o l o g i e:** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 146 (1900). — Buckler, Larvae Brit. Butt. Moths 3. t. 40, f. 6 (1889). — Meyr., Brit. Lepid. p. 27 (1895). — Barrett, Lep. Brit. 2 p. 215, t. 67, f. 2 (1894). — Seitz, Groß-Schmetf. d. Erde 2. p. 6. (1910). — Spuler, Schmetf. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmetf. Eur. (1913) p. 149, t. 11, f. 6. — Ochs., Schm. v. Eur. 3. p. 133, 135 (1810) (*Lith.*). — Treitschke, Schmetf. v. Eur. 10 (1) p. 164 (1834). — Wilde, System. Besch. Raup. p. 107 (1861). — Hb., Bomb. Larvae Lepid. 3. Bomb. 2. Verae, F. a. b. f. 1, a (*Bombyx ochreola*) (1793—1831). — Hofmann, Raup. Gr.-Schm. Eur. p. 41, t. 11, f. 6 (1893) (*Lithosia*). — Vorbrodt, l. c. (1914). — Bankes, Ent. Monthly Mag. 33. p. 230 (1902) (*Lithosia*). — Lampert l. c. — Rebel-Berge l. c. — Favre et Wullschlegel, Faune Macr. Valais p. 84 (1899). — Frionnet, Les prem. états Lep. franç. 2. p. 201 (1910). — Rougemont, Cat. Léop. Jura neuch. p. 56 (1905). — Schott, Raupenkalender p. 67 (1830) (*Lith.*). — Snell., l. c. (1867). — Noleken, l. c. (1868).

- Biologie der „deplanæ“:** Ramann, l. c. (1870—76). — Dobeneck, Raup. Tagf. Schwärmer Spinner p. 184, 187 (1899) (*Lith.*). — Auriv., l. c. (1891). — Ström, l. c. (1891). — Klöcker, Danmarks Fauna, Sommerfugle 2. p. 17 (1909) (*Lith.*). — Wagner, Taschenbuch der Raupen p. 164 (1913) (*Lith.*). — Blaschke, Raupen Europas, p. 98 (1914) (*Lith.*). — Tutt, Practical Hints 1. p. 51 (1908 = 2. edit.) (*Lith.*)
- Biologie der „luteola“:** Schott, Raupenkalender p. 67 (1830) (*Lith.*)
- Biologie der „helveola“:** Hellins, Entom. Monthly Mag. 5. p. 109 sq. (1868) (*Lith.*). — Praun, Schmetterlingsraupen, Bombyces [unpag. Text, Bogen 12] (1874) (*Lith.*). — Mann, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1854. p. 18 (*Lith.*). — Tutt, Practical Hints 1 (2. edit.) p. 82 (1908), 3. p. 85 (1905) (*Lith.*)
- diastrophæ** Rothsch., Journ. Malay States Mus. 8. West-Sumatra
p. 110 (♂) (1920). W. Afrika
Neu-Guinea
- diluta** Holl., Psyche 6. p. 472 (1893) (*Ilema*).
- dinawa** Beth.-Bak., Novit. Zool. 11. p. 419, t. 5, f. 15 (*Ilema*) (♀) (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 205 (1914) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 486 (♀) (1914) (*Ilema*).
- diplistieta** Beth.-Bak., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. Kamerun,
p. 535 (1911) (*Ilema*). — Hamps., Cat. Lep. Angola
Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 495, t. 27, f. 7 (1914) (♂♀) (*Ilema*).
- discifera** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 149, Natal:
171—2, t. 23, f. 4 (♂) (1900) (*Ilema*); id., Karkloof
Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 46, 47 (1900).
- distigmata** Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. 8. p. 81 Togo, Natal,
(*Ilema*). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. Ost-Afrika,
A. 7. p. 177 und 1912. A. 9. p. 97 (♂♀). — Span.
Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. Guinea
p. 496, t. 27, f. 9 (♀) (1914) (*Ilema*).
- distorta** Moore, Proc. Zool. Soc. London 1872. p. 572 Indien:
(*Lithosia*); id., Proc. Zool. Soc. London 1878. Nepal,
p. 25. t. 2. f. 15 (*Zadadra*). — Cotes & Swinh., Assam,
Cat. Moths India 2. no. 620, p. 102 (1887) Sikkim
(*Zadadra*). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. Pulo Laut
1. p. 120 (1892) (*Zadadra*). — Kirby, Cat. Het. p. 319 (*Zadadra*). — Hamps., Moths India 2. p. 77, f. 44 (*Prabhasa*) (♂♀) (1894);
id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 138, f. 86 (1900) (♂♀) (*Ilema*); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 508. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 206, f. 14 i (1914) (*Lithosia*).
- ab. *impuncta* Draudt in Seitz; „Ab. 1“ Nepal
Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 138 (1900) (*Ilema*) (♂).
- ab. *destriata* Draudt in Seitz, l. c.; „Ab. 2“ Pulo Laut
(♀) Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 138 (1900) (*Ilema*).

- divisa* Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 102 (1862) Sarawak,
(*Hypoprepia*). — Butl., Trans. Ent. Soc. Java
London 1877. p. 345, no. 137 (*Sesapa*). —
Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. p. 106, t. 4,
f. 21 (1892) (*Sesapa*). — Kirby, Cat. Het.
p. 311 (1892) (*Sesapa*). — Hamps., Cat. Lep.
Phal. Br. Mus. 2. p. 146, 151 (♂♀) (1900)
(*Ilema*). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p.
144 (1904) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-
Schmett. d. Erde 10. p. 208, f. 15 a (1914)
(*Lithosia*).
- dorsalis* Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1883 (*Lithosia*) Sula,
(1866) (♂). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. Nord-
p. 127 (1892) (*Katha*). — Kirby, Cat. Het. Australien:
p. 329 (1892) (*Pelosia*). — Hamps., Cat. Lep. Port Dar-
Phal. Br. Mus. 2. p. 148, 159, t. 22, f. 10 (1900) win.
(♂) (*Ilema*); id., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. Dampier
p. 498 (♂) (1914) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Insel.
Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 209, f. 15 b Louisiaden
(1914) (*Lithosia*). — Rothsch., Nov. Zool. St. Aignan
23. p. 324 (♂) (1916) (*Ilema*).
- louisiadensis* Rothsch., Nov. Zool. 19. Louisiaden
p. 221 (1912) (*Ilema testacea* l.). — Draudt
in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 207
(1914) (*Lithosia*).
- ekeicei* Beth.-Bak., Novit. Zool. 11 (1904) p. 419, t. 5, Neu-Guinea,
f. 16 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß- Dampier-
Schmett. d. Erde 10. p. 210 (1914) (*Lithosia*). Insel
— Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 325 (♀) (1916)
(*Ilema*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus.
Suppl. 1. p. 500 (1914) (♂♀) (als *Ilema*
ecceici [!]).
- perplexa* Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 219 Astrolabe-
(1912) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß- Bai
Schmett. d. Erde 10. p. 210 (1914) (*Lithosia*).
- germana* Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 219 Holländ.
(1912) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß- Neu-Gui-
Schmett. d. Erde 10. p. 210 (1914) (*Lithosia*). nea
elegans Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 347 Abessinien:
(*Dyphlebia*). — Kirby, Cat. Het. p. 313 (1892) Atbara
(*Lepista*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus.
2. p. 147, 158, t. 22, f. 7 (1900) (♂) (*Ilema*);
id., Ann. S. Afric. Museum 2. p. 46 (1900).
- var. *mashonensis* Strand n. var.; „Subsp. Mashonaland
1“ Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 158 Salisbury
(1900) (♂).
- var. *restricta* Hamps., Proc. Zool. Soc. Rhodesia
London 1910. p. 391 (♂♀) (*Ilema*); id., Cat.
Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 497 (♂♀)
(1914) (*Ilema*).
- elophus* Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 324 (♂♀) (1916) Vulkan-
(*Ilema*). Insel
- eniugae* Ploetz, Stett. Entom. Zeit. 41. p. 80 (1880) Kamerun,
(*Gnophria*). — Kirby, Cat. Het. p. 318 (1892) Spanisch
(*Sozusa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Guinea,
Mus. 2. p. 147, 156 (1900) (♂) (*Ilema*). — Togo
Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 9. p. 99
(♂♀) und 1912. A. 12. p. 122.

- var. *pia* Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 9. p. 99; id., Iris 1920. p. 5 (Lep.) Kamerun
- eningae* Hamps. (nec Ploetz!), Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2, t. 22, f. 17 (1900) (♂). Madagaskar
- erythropleura* Mab., Ann. Soc. Ent. France (5) 9. p. 302 (1879) (*Lithosia*) (♂). — Kirby, Cat. Het. p. 319 (1892) (*Socusa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 147, 155, t. 22, f. 14 (1900) (♀) (*Ilema*).
- fasciata* Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 20, t. 2, f. 4 (*Capissa*) (♂); id., Lepid. Ceylon 2. p. 57, t. 102, f. 2 (♂) (*Capissa*) (1882). — Swinh., Cat. Oxf. 1. p. 122 (*Capissa*) (1892). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. p. 98. no. 589 (*Capissa*). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 13 (1893) (*Lithosia*); id., Moths India 2. p. 85 (*Lithosia*) (♂) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 148, 161 (♂♀) (1900) (*Ilema*). — Kirby, Cat. Het. p. 331 (1892) (*Capissa*). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 510 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 209, f. 15 b (1914) (*Lithosia*). Ceylon
- fasciculosa* Wlk., Journ. Linn. Soc., Zool. 6. p. 105 (1862) (*Lithosia*); id., List Het. Br. Mus. 31. p. 228 (1864) (*Lithosia*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. 1. p. 123, t. 4, f. 16 (1892) (*Nishada*). — Kirby, Cat. Het. p. 321 (1892) (*Nishada*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 131—2, f. 80 (♂) (1900). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 142 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 204 (1914) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 484 (1914) (*Ilema*). Sarawak. Java.
- testacea* Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 217 (1912) (*Nishada*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 216 (1914) (*Nishada*). Malakka
- fimbriata* Leech, Entomol. 23. p. 81 (1890) (*Tegulata*). — Kirby, Cat. Het. p. 333 (1892) (*Tegulata*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 136, t. 21, f. 17 (♂) (1900) (*Ilema*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 69, f. 13 d (1910) (*Lithosia*). Central-China.
- flammea* Mab., Bull. Soc. Philom. (7) 9. p. 57 (1885) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 326 (1892) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 566 (1900). Madagaskar
- flava* Holl., Psyche 6. p. 472 (1893) (*Ilema*). W. Afrika
- flavibasis* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 148, 162, t. 22, f. 22 (♂) (1900) (*Ilema*). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 177. Britisch-Ost-Afrika: Wasin
- nitens* Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 221 (1912) (♂) (*Ilema*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 500 (1914) (*Ilema*).
- flavicosta* Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 26, f. 2, f. 17 (*Prabhasa*); id., Lepid. Atkinson 1. p. 33 (1879) (♀). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2, no. 621, p. 102 (1887) (*Prab-* Assam: Khásis Pulo Laut

- hasa*). — Hamps., Moths India 2. p. 77 (1894) (*Prabhasa*) (♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 138, 140 (1900) (*Ilema*) (♀). — Kirby, Cat. Het. p. 320 (*Prabhasa*). — Hamps., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 508. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 206, f. 14 i (1914) (*Lithosia*).
- flavociliata** Lederer, Verh. k.-k. zool.-bot. Ges. Wien 3. p. 364, t. 2, f. 3 (1853) (*Lithosia*). — Stgr., Cat. Lep. Eur. p. 23 (1861) und p. 54 (1871) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Heter. p. 324 (1892) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 149, 171 (1900) (♂♀) (*Ilema*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 68, f. 12 i (1910) (*Lithosia*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 379 (1901) (*Lithosia*). — Stgr., Mém. Rom. 6. p. 273 (1892) (*Lithosia*).
- ab. *ochraceola* Bremer, Lepid. Ost-Sibirien p. 37, t. 4, f. 2 (1864) (*Lithosia*). — Stgr., Cat. Lep. Eur. p. 54 (1871) (*Lithosia*); id., Iris 5. p. 344 (*Lith.*). — Kirby, Cat. Het. p. 324 (1892) (*Lithosia*). — Hamps., l. c. p. 171 (1900).
- ab. *infuscata* Stgr., Mém. Rom. 6. p. 273 (1892) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 171 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 68 (1910) (*Lithosia*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 379 (1901) (*Lithosia*).
- flexistriata** Butl., Cist. Entom. 3. p. 7 (1882) (♀) (*Prabhasa*). — Kirby, Cat. Het. p. 320 (1892) (*Prabhasa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 147, 152, t. 31, f. 1 (♂♀) (1900) (*Ilema*).
- angustata** Butl., Cist. Entom. 3. p. 8 (1882) (♂) (*Prabhasa*). — Kirby, Cat. Het. p. 320 (1862) (*Prabhasa*).
- angulosa** Saalm., Lepid. Madagaskar 1. p. 167 (1884) (*Prabhasa*). — Kirby, Cat. Het. p. 320 (1892) (*Prabhasa*).
- fractifascia** Hamps., Nov. Zool. 25. p. 99 (♂) (1918) (*Ilema*). Kamerun
- fraterna** Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 19. p. 220 (1887) (*Katha*). — Kirby, Cat. Het. p. 329 (1892) (*Pelosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 150, 172, t. 23, f. 5 (1900) (♂♀) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 210, f. 15 d (1914) (*Lithosia*). Salomonen: Guadalcanar
- fumidisca** Hamps., Moths India 2. p. 80 (♀) (1894) (*Lithosia*). id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 148, 164, t. 22, f. 24 (1900) (♀) (*Ilema*). — Leech, Trans. Ent. Soc. 1899. p. 183 (*Lithosia*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 69, f. 13 c (1910) (*Lithosia*). — Hamps., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 510 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 209 (1914) (*Lithosia*). Sikkim: Burma: Tenasserim China: Shanghai Amur.

- funeralis* Kenrick, Trans. Ent. Soc. London 1913. p. 601, t. 31, f. 5 (♂) (*Ilema*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 497 (♂) (1914) (*Ilema*). Madagaskar
- fusca* Holl., Psyche 6. p. 472 (1893) (*Ilema*). W. Afrika
- fuscicarpus* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 493, t. 27, f. 2 (1914) (*Ilema*) (♂♀). — Strand, Iris 1920. p. 5 (Lep.). Goldküste
- fuscifrons* Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 15. p. 433 (1905) (♂) (*Ilema*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 501, t. 27, f. 20 (♂) (1914) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 209 (1914) (*Lithosia*). Neu-Guinea.
- fuscistriga* Hamps., Moths India 2. p. 77 (1894) (*Prabhasa*) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 139, 141, t. 21, f. 21 (1900) (♂) (*Ilema*); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. (1900) p. 508 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 206, f. 14 h (1914) (*Lithosia*). Assam:
Khásis,
Burma:
Bernard-
myo
- goniophora* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 147, 154, t. 22, f. 4 (1900) (♂) (*Ilema*); id., Ann. S. Afric. Museum 2. p. 46 (1900) (*Ilema*). Kapland:
Transkei
- goniophoroides* Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 12. p. 122. Kamerun:
Buea
- gonophora* Holl., Psyche 6. p. 470 (1893) (*Ilema*). W. Afrika
- gracilipennis* Wallgr., Wien. Entom. Monatsz. 4. p. 45 (1860) (*Lithosia*); id., Svenska Vetenskaps-Ak. Handl. (2) 5 (4) p. 44 (1864) (*Manulea*). — Wik., List Het. Br. Mus. 31. p. 244 (*Lithosia*) u. 35. p. 1886 (*Manuela*). — Kirby, Cat. Het. p. 327 (1892) (*Manuela*). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 177. Transvaal,
Natal:
Estcourt.
Ruwendzori
- gracillipennis* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 149, 166, t. 22, f. 20 (1900) (♂) (*Ilema*); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 46, 47 (1900) (*Ilema*); id., Trans. Zool. Soc. 19. p. 105 (1909) (*Ilema*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 501 (1914) (*Ilema*). Natal:
Estcourt.
Ruwendzori
- planiissima* Wallgr., Oeiv. Vet.-Akad. Förh. 32 (1) p. 100 (1876) (*Manulea*). — Kirby, Cat. Het. p. 327 (1892) (*Manulea*).
- elongata* Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 230 (♂) (1912) (*Onychipodia*). Brit. Ost-
Afrika
Manila
- griseoflava* Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 217 (1912) (*Nishada*) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 216 (1914) (*Nishada*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 484, t. 26, f. 23 (♂) (1914) (*Ilema*).
- griseola* Hb., Europ. Schmett. 2. f. 126, 97 (1827) (*Bombyx*). — Ochs., Schmett. v. Eur. 3. p. 128 (1810) (*Lithosia*). — Haw., Lep. Brit. p. 147 (1809) (*Lithosia*). — Ernst & Engramelle, Pap. d'Europe 6. p. 41, t. 219, f. 303 a—d (1779—92). — Dup., Lépid. France, Suppl. 3. p. 26, t. 2, f. 3 (*Lithosio*) (1836). — Steph., Ill. Brit. Entom. Haust. 2. p. 96 (*Lithosia*) (1829). — Boisd., Icones Lépid. 2. p. 95, t. 57, f. 5 (*Lithosia*) (1834). — Oberthl., Süd-Finnland
Dänemark
Deutsch-
land
Frankreich
Pyrenäen,
England,
Schweiz,
Spanien,
Italien,

Et. d'Entom. 5. p. 29 (1880) (*Lithosia*). — Freyer, Neuere Beitr. z. Schm. t. 380, f. 2 (1842). — Herr.-Schäff., Schmett. v. Eur. 2. p. 160 (1845) (*Lithosia*). — Hamps., Moths India 2. p. 80. (♂) (*Lithosia*) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 149, 168—9 (1900) (♂♀) (*Ilema*). — Stgr., Cat. p. 23 (1861) u. p. 53 (1871) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 322 (*Lithosia*) (1892). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 65, f. 12 g, h (1910) (*Lithosia*). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 149, t. 72, f. 44 (*Lithosia*). — Hamps., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 510 (*Ilema*). — Wood, Index Entomol. t. 8, f. 102 (1839). — Heydenreich, Lep. Eur. Cat. p. 23 (1851) (*Lithosia*). — Heinem., Schmett. Deutschl. Schweiz 1. p. 269 (1859) (*Lithosia*). — Barrett, Lep. Brit. 2. t. 68, f. 1 (1894). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 377 (1901) (*Lithosia*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 497 (1854) (*Lithosia*). — Zell., Isis 1840. p. 210, no. 60 (*Lithosia*). — A. & O. Speyer, Isis 1843. p. 189 (*Lith.*). — Lienig, Lep. Fauna Livland Curland (in: Isis 1846. p. 183 (*Lith.*)). — Hb., Verzeichn. bek. Schmett. p. 165. no. 1708 (1816) (*Pelosia*). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 9. p. 98. — G. Koch, Schmett. d. südwest. Deutsch. p. 67 (1856) (*Lith.*). — Constant, Cat. Lépid. de Saone-et-Loire p. 76 (1866) (*Lith.*). — Fixsen, Mém. Lépid. Rom. 3. p. 331 (1887) (*Lithosia*). — Rebel, Berges Schmetterlingsbuch p. 439, t. 49 (1910). — Lampert, Großschmett. Raup. Mitteleur. p. 286, t. 82 (1907) (*Lith.*). — Vorbrodts, Schmett. d. Schweiz, 2. p. 213 (1914) (*Lithosia*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 181 (*Lithosia*). — Evers., Fauna Lepid. volgoral. p. 132 (1844) (*Lithosia*). — Rothke, Jahresber. Ver. Naturk. Krefeld 1898. p. 44 (*Lithosia*). — Hornuzaki, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1897 p. 69 (*Lithosia*). — Schott, Schmett.kalender p. 174 (1830) (*Lith.*). — Guen., Ann. Soc. ent. France (4) 1. p. 52 (1861) (*Lith.*). — Speyer, Geogr. Verbr. Schmett. Deutschl. 1. p. 370 (1858) u. 2. p. 285 (1862) (*Lith.*). — Hein., Tab. zur Best. Schm. Deutschl. p. 59 (1859) (*Lith.*). — H. Luc., Hist. nat. Lep. Eur. p. 135, t. 54 (*Lith.*) (1834). — Kayser, Deutschl. Schmett. p. 257 (1869) (*Lith.*). — Glaser, Hess.-rhein. Falterfauna p. 124 (1863) (*Lith.*). — Snell., Vlind. v. Nederl. p. 147, 148 (1867) (*Lith.*). — Nolek., Arb. Nat. Ver. Riga (N. F.) 2. p. 106 (1868) (*Lith.*). — Staint., Man. Brit. Butt. Moths 1. p. 139 (*Lith.*) (1857). — Stollwerck, Verh. naturhist. Ver. Rheinl.-Westf. 1863. p. 30 (*Lith.*). — Berce, Faune Ent. Franç., Lépid. 2.

Moldau,
S. W. Ruß-
land,
Bukowina,
Ural, Altai,
Amur,
Korea
Japan
Nord-China
Tibet,
Nepal,
Sikkim,
Manipur,
Yunnan,
Sarawak,
Ogowe in
West-
Afrika

- p. 109 (1868) (*Lith.*). — Ramann, Schmett. Deutschl. p. 150, t. 21, f. 100 (1870—76) (*Lith.*). — Hein., Berges Schmetterlingsbuch (4. Aufl.) p. 125 (1870) (*Lith.*). — Praun, Schmett., Bombyces Taf. 3, f. 11 (1874) (*Lith.*). — Snell., Tijds. v. Entom. 1865. p. 94—5 (*Lith.*). — Speyer, Deutsche Schmetterlingskunde (2. Aufl.) p. 126 (*Lith.*) (1868); id., l. c. (3. Aufl.) p. 79 (1879) (*Lith.*). — Frey, Lepid. d. Schweiz p. 77 (1880) (*Lith.*). — Jordan, Schmetterlingsfauna N. W. Deutschl. p. 92—93 (1886) (*Lith.*). — Rogenh. in Beck, Fauna von Hernstein p. 82 (546) (*Lith.*) (1886). — Hofm., Groß-Schmett. Eur. p. 39, t. 16, f. 22 (1887) (*Lith.*). — (Ent. Ver. „Fauna“), Groß-Schm. Leipziger Geb. p. (1889) (*Lith.*). — Ström, Danmarks Större Sommerfugle p. 123 (1891) (*Lith.*). — Auriv., Nordens fjärilar p. 85 (1891) (*Lith.*). — Caradja, Iris 8. p. 75 (1895) (*Lith.*). — Reutti, Lepid.-Fauna Baden (2. Aufl.) p. 49 (1898) (*Lith.*). — Dobeneck, Raup. Tagf. Schwärn. Spinn. p. 184, 187 (1899) (*Lith.*). — Nickerl, Verz. Groß-Schmett. Böhmens p. 9 (1897) (*Lith.*). — Hoffer, Illustr. Schmetterlingsbuch p. 49 (1890) (*Lith.*). — Tessm., Arch. Ver. Fr. Naturg. Mecklbg. 56. p. 183 (1902) (*Lith.*). — Spormann, Jahresber. Gymn. Stralsund 1907. p. 52 (*Lith.*). — Klöcker, Danmarks Fauna, Sommerfugle 2. p. 17 (1909) (*Lith.*). — Schweitzer, Iris 1913. p. 100 (*Lith.*). — Bubacek, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 65. p. (111) (*Lith.*) (1915). — Schawerda, 24. Jahresber. d. Wien. Ent. Ver. p. 170 (1913) (*Lith.*). — Bau, Handb. f. Schmett. p. 71 (1886) (*Lith.*). — A. Codina, Butl. Inst. Catal. Hist. Nat. (Barcelona) 1918. p. 61 (*Lithosia*). — Speyer, Stett. Entom. Zeit. 1852. p. 279 (*Lith.*). — Hering, Stett. Entom. Zeit. 1881. p. 150 (*Lith.*). — Graeser, Berl. Entom. Zeits. 1888. p. 114 (*Lith.*). — Griebel, Lepid.-Fauna d. bayer. Rheinpfalz 1. p. 87 (1909) (*Lith.*). — Joan., Atlas col. d. Pap. d'Eur. t. 22, f. 5 (1901). — Lamb., Cat. Lep. Belg. p. 371 (1906) (*Lithosia*).
- (v. et ab.) *flava* Haw., Lep. Brit. p. 147 (1809) (*Lithosia*). — Steph., Ill. Brit. Entom. Haust. 2. p. 95 (1829) (*Lith.*). — Wood, Ind. Entom. p. 29, t. 8, f. 99 (1839) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 322 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 168 (1900) (*Ilema*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 65 (1910) (*Lithosia*). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 149 (*Lithosia*). — Stgr., Cat. p. 53 (1871) (*Lithosia*). — Westw., British Moths t. 20, f. 6 (1841—44). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 377 (*Lithosia*). — Lamb., Cat. Lep. Belg. p. 371

England

- (1906). — Wlk., List Het. B. M. 2. p. 497—8 (1854) (*Lith.*).
- stramineola* Doubl., Zoolog. 5. p. 1914 (*Lithosia*) (1847). — Buckler, Entom. Monthly Mag. 1. p. 49 (1864) (*Lith.*). — Hellins & Farn, Entom. Month. Mag. 10. p. 69, 117—8 (1873) (*Lith.*). — Barrett, Trans. Norw. Soc. 1873—4, Suppl. p. 13 (*Lith.*). — Guen., Ann. Soc. Ent. France 1861. p. 53 (*Lith.*). — Zell., Stett. Ent. Zeit. 1870. p. 88 (*Lith.*). — Barrett, Lepid. Brit. 2. t. 68, f. 1a, 1b (trans.!) (1894). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 498 (1854) (*Lith.*). — Staint., Man. Brit. Butt. Moths 1. p. 138 (1857) (*Lith.*).
- lumbrolata* Steph., Ill. Brit. Entom., Haust. 2. p. 96 (1829) (*Lithosia*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 497 (1854) (*Lithosia*).
- serva* Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 506 (1854) (*Lithosia*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 613 (1887). — Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 15, t. 1, f. 7 (*Gandhara*). — Kirby, Cat. Het. p. 327 (1892) (*Gandhara*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 169 (1900) (*Ilema*).
- vetusta* Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 506 (1854) (*Lithosia*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 181 (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 324 (1892) (*Lithosia*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 65 (1910) (*Lithosia*).
- amurensis* Stgr., Mém. Rom. 6. p. 268 (1892) (*Lithosia*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 65 (1910).
- aegrola* Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 20. p. 397 (1877) (*Lithosia*); id., Ill. Het. Br. Mus. 3. p. 8 (1879) t. 42, f. 13 (*Collita*). — Kirby, Cat. Het. p. 323 (*Lithosia*) (1892). — Seitz, Groß-Schm. d. Erde 2. p. 65, f. 12 h (1910) (*Lithosia*). — Spuler, Il. cc. p. 149 (1906—13) (*Lithosia*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 377 (1901) (*Lithosia*).
- daureta* Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 20. p. 398 (1877) (*Lithosia*); id., Ill. Het. Br. Mus. 2. p. 6, t. 23, f. 6 (1878) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 323 (1892) (*Lithosia*). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 124 (1892) (*Collita*).
- cinerea* Pouj., Bull. Soc. Ent. France (6) 6. p. CL (1886) (*Lithosia*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 181 (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 322 (1892) (*Lithosia*).
- lenta* Leech, Entomol. 23. p. 81 (1890) (*Lithosia*); id., Trans. Ent. Soc. 1899 p. 182 (♂). — Kirby, Cat. Het. p. 326 (1892) (*Lithosia*).
- lilaena* Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 16 (*Collita*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India no. 578 (1887). — Kirby, Cat. Het. p. 324 (1892) (*Lithosia*).
- subumbrata* Holl., Psyche 6. p. 411 (1893) (*Lepista*).

Japan
Nepal
Borneo

Shanghai,
N. China,
Amur

Hakodaté

Hakodaté

Moupin

China

Yunnan

Ogowe

- ab. *fuscicilia* Hamps., Moths India 2. Manipur
p. 80 (1894) (*Lithosia*).
- B i o l o g i e:** Treitschke, Schmett. v. Eur. 10
(1) p. 161 (1834). — Hamps., Cat. Lep. Phal.
Br. Mus. 2. p. 169 (1900). — Meyr., Brit.
Lep. p. 28 (1895). — Barrett, Lep. Brit. 2.
p. 226, t. 67, f. 1 (1894) (*Lithosia*). — Seitz,
Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 65 (1910) (*Litho-*
sia). — Spul., Schmett. Eur. 2 (1906) u.
Kleinschm. Eur. (1913) p. 149, t. 11, f. 5
(*Lithosia*). — Sepp, Beschouw. d. Wonderen
Gods 4. t. 16 (1762—). — Buckler l. c. u.:
Larvae Brit. Butt. Moths 3. t. 41, f. 5 (1889).
— Meltendorf, Entom. Zeits. (Guben) 7. p.
193 (1893) (*Lith.*). — Hofmann, Raup. Gr.-
Schmett. Eur. p. 41, t. 11, f. 5 (1893) (*Litho-*
sia). — Vorbrodt l. c. — Lampert l. c. —
Rebel-Berge l. c. — Friomet, Les prem.
états d. Lépid. franç. 2. p. 203 (1910). —
Favre et Wulschlegel, Faune d. Macrol. du
Valais p. 84 (1899). — Staint., l. c. (1857).
— Speyer, Verh. nat. Ver. Rheinl.-Westfal.
24. p. 179 (1867) (*Lith.*). — Ramann, l. c.
— Hein.-Berge, l. c. (1870). — Hellins, Entom.
Monthly Mag. 5. p. 109 sq. (1868) (*Lith.*).
— Praun, Schmetterlingsraupen, Bombyces
[Bogen 12] (1874) (*Lith.*). — Speyer, l. c.
(1879). — Ström, l. c. (1891). — Auriv., l. c.
(1891). — Dobeneck l. c. (1899). — Hoffer,
l. c. (1890). — Spormann l. c. — Klöcker,
l. c. (1909). — Wagner, Taschenbuch d.
Raupen p. 161 (1913) (*Lith.*) — Blaschke,
Raupen Europas p. 98 (1914) (*Lith.*). —
Tutt, Entom. Rec. 12. p. 298—9 (1900) (*Lith.*);
id., Practical Hints 1. p. 80, 3. p. 46, 85, 116
(1902—8) (*Lith.*). — Hering, l. c. (1881). —
Griebel, l. c. (1909). — Wilem., Philipp.
Journal Sci. D. 12. p. 231, t. 1, f. 6—7 (1917).
— Tutt, Practical Hints 1. p. 80, 104 (1908 =
2. edit.), 3. p. 104 (1905) (*Lith. stramineola*).
- guineacola** Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. Guinea
179 (♂).
- harpophora** Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) Queensland:
1. p. 701 (1886) (*Brunia*) (♀). — T. P. Lucas, Brisbane,
Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2). 4. p. 1070 Cooktown
(*Brunia*) (1890). — Kirby, Cat. Het. p. 332
(*Cossa*) (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal.
Br. Mus. 2. p. 149, 167, t. 22, f. 27 (1900) (♀)
(*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett.
d. Erde 10. p. 209, f. 15 c (1914) (*Lithosia*).
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl.
1. p. 501 (1914) (*Ilema*).
- xanthopleura* Turner, Trans. R. Soc.
S. Austral. 23 (1899) p. 10 (♂) (*Tigrioides*).
- Henley** Warr. & Rothsch., Novit. Zool. 12. p. 23, t. 4, Sudan
f. 31 (1905) (*Ilema*).

- heterogyna** Hamps., Proc. Zool. Soc. London 1910. p. 392, t. 36, f. 6 (*Ilema*) (♂♀). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7 p. 177. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 500 (♂♀) (1914) (*Ilema*). Rhodesia
- humilis** Kenrick, Trans. Ent. Soc. London 1913. p. 602, t. 31, f. 7 (*Ilema*) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 492 (♂) (1914) (*Ilema*). Central-Madagaskar
- inconspicualis** Kenrick Trans. Ent. Soc. London 1913. p. 602, t. 31, f. 6. (♀) (*Ilema*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 491 (♀) (1914) (*Ilema*). Central-Madagaskar
- inducta** Wlk., List. Het. Br. Mus. 31. p. 332 (*Lithosia*) (1864). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 602, p. 99 (1887) (*Cossa*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 349 (*Cossa*). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 4. t. 143, f. 1 (1891) (*Cossa*); id., Moths India 2. p. 87 (♂♀) (1894) (*Teulisna*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 137, f. 84 (♂♀) (1900) (*Ilema*). — Kirby, Cat. Het. p. 332 (1892) (*Cossa*). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900). p. 508. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 206, f. 14 f (1914) (*Lithosia*). Indien: Nilgiris
- luornata** Kenrick, Trans. Ent. Soc. Lond. 1913. p. 601. t. 31, f. 4 (*Ilema*) (♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 494 (1914) (*Ilema*). Central-Madagaskar
- insignis** Butl., Cist. Entom. 3 p. 8 (1882) (*Prabhasa*) — Kirby, Cat. Het. p. 320 (*Prabhasa*) (1892) — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2 p. 147, 157, t. 22, f. 6 (1900) (♂) (*Ilema*). Madagaskar: Betsileo
- interposita** Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 8. p. 173 (1901) (♂) (*Corcura*). Venezuela
- interpositella** Strand n. n. Algier
interposita Rothsch. (nec Hamps!), Nov. Zool. 21. p. 354 (♂) (*Ilema*) (1914) u. 24. p. 401 (1917) (*Ilema*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 821, t. 41, f. 33 (♂) (1914) (*Ilema*).
- intersecta** T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1070. (♀) (*Brunia*) (1890) [nach A. J. Turner in Trans. R. Soc. S. Austr. 23. p. 9 (1899) = *Xylorycta porphyrinella* Wlk. (*Tineidae!*)]. Queensland
- japonica** Leech, Proc. Zool. Soc. London 1888. p. 600, t. 30, f. 12 (1889) (*Lithosia*); id., Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 182 (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 326 (1892) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 149, 168 (♂♀) (1900) (*Ilema*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 66, f. 12 h (1910) (*Lithosia*). Japan
- *)Jacobsi** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 495, t. 27, f. 6 (♂♀) (1914) (*Ilema*). Marokko, Goldküste,
apicalis Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 159 (1900) (♀ nec ♂) (*Ilema*). Nigeria

*) P. S. Ist Synonym zu *E. vinitas* Strand 1912.

- khassiana** Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 215 (1912) (♂) Khasis,
(*Scoliacma*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett.
d. Erde 10. p. 219 (1914) (*Scoliacma*). —
Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1.
p. 487, t. 26, f. 29 (♂) (1914) (als *Ilema chasi-*
ana (!)).
- Klugdoni** Butl., Trans. Entom. Soc. London 1877. Madagaskar:
p. 353 (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 318
Betsileo.
(*Sozusa*) (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal.
Br. Mus. 2. p. 147, 154, t. 22, f. 13. (♀) (1900)
(*Ilema*).
- ab. *albicans* Butl., Cist. Entom. 3. p. 5 Madagaskar
(1882) (*Sozusa*). — Kirby, Cat. Het. p. 318
(1892) (*Sozusa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal.
Br. Mus. 2. p. 154 (1900) (*Ilema*).
- ab. *luteomarginata* Strand n. ab.; „Ab.
1” Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 154
(1900) (*Ilema*).
- kosempouensis** Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A, 3. Formosa
p. 113 (1917) (♂).
- lamprocraspes** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. Seychellen
1. p. 498, t. 27, f. 14 (♂♀) (1914) (*Ilema*).
- leia** Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 8. (1901) p. 182 Natal.
(*Ilema*) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus.
Suppl. 1. p. 502, t. 27, f. 23 (♂) (1914) (*Ilema*).
- lurideola** Zink., Allgem. Literaturzeitung 1817. no. 217, Norwegen.
p. 68 (*Lithosia*). — Treitschke, Schmett.
Eur. 10 (1) p. 162 (1834) (*Lithosia*). — Fisch.
v. Rössl. Abb. Schmett. p. 106, t. 42, ff.
2 a—e (1840) (*Lithosia*). — Stgr., Cat. p. 23
(1861) u. p. 54 (*Lithosia*) (1871). — Kirby,
Eur. Butt. and Moths p. 98 (1879) (*Lithosia*);
id., Handbook order Lep. 3. p. 160, Fig.
(1897) (*Lithosia*). — Freyer, Neuere Beitr.
7. t. 687, f. 2 (1858). — Eversmann, Fauna
Lep. Volgo-Ural. p. 132, no. 4 (*Lith.*) (1844).
— Kirby, Cat. Het. p. 323 (1892) (*Lithosia*).
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 149,
167 (1900) (♂♀) (*Ilema*). — Seitz, Groß-
Schmett. d. Erde 2. p. 66, f. 12 i. (1910) (*Litho-*
sia) (♂♀). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906)
u. Kleinschm. Eur. (1913) p. 149, t. 74, f. 22
(*Lithosia*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 377
(1901) (*Lithosia*). — Fisch. v. Rössl., Stett.
Ent. Zeit. 4. p. 118—122 (1843) (*Lithosia*). —
Lienig, Lep. Fauna von Livland u. Curland
(in: Isis 1846) p. 183 (*Lithosia*). — Pfitzner,
Entom. Rundschau 33. p. 8 (1916) (*Lithosia*).
— Vorbrodts, Schmett. d. Schweiz, 2. p. 213—4
(1914) (*Lithosia*). — Lämpert, Groß-Schm.
Raupen Mitteleur. p. 286, t. 83 (*Lithosia*)
(1907). — Rebel, Berges Schmetterlingsbuch
p. 439 (1910). — Strand, Nyt Mag. f. Natur-
vid. 37. p. 51 (1899) (*Lithosia*); id., l. c. 42.
p. 118 (1904) (*Lith.*). — Joan., Atlas col. d.
Pap. d'Eur. p. 28 (1901). — Lamb., Cat. Léop.
Belg. p. 371 (1906) (*Lithosia*). — A. & A.
Speyer, Geogr. Verbr. d. Schmett. 1. p. 373
Italien,
Bulgarien,
Rumänien,
Livland,
Bithynien,
Pontus,
Armenien,
Maure-
tanien.

- (1858) und 2. p. 285 (1862) (*Lithosia*). — Stollwerck, Verh. naturhist. Ver. Rheinl.-Westf. 1863. p. 30 (*Lith.*). — Berce, Faune Ent. France. Léop. 2. p. 110 (1868) (*Lith.*). — Hein., Berges Schmetterlingsbuch (4. Aufl.) p. 126 (1870) (*Lithosia*). — Ramann, Schmett. Deutschl. p. 150, t. 21, f. 102 (1870—76) (*Lith.*). — Speyer, Deutsche Schmetterlingskunde (2. Aufl.) p. 126 (*Lith.*) (1868); id., l. c. (3. Aufl.) p. 78 (1879) (*Lith.*). — Fr. Schmidt, Arch. Ver. Fr. Nat. Mecklbg. 33. p. 55 (1879) (*Lith.*). — Frey, Lepid. d. Schweiz p. 78 (1880) (*Lith.*). — Henze, Jahresber. Laurentianum Arnsberg 1882—3. p. XVIII (1883) (*Lith.*). — Butl., Entom. Monthly Mag. 24. p. 106—7 (*Lith.*). — Rogenh. in Beck, Fauna von Hernstein p. 82 (546) (*Lith.*) (1886). — Jordan, Schmetterlingsfauna N. W. Deutschl. p. 92—93 (1886) (*Lith.*). — Hofm., Groß-Schmett. Eur. p. 40, t. 16, f. 24 (1887) (*Lith.*). — (Ent. Ver. „Fauna“), Groß-Schm. d. Leipziger Geb. (1889) (*Lithosia*). — Ström, Danmarks större Sommerfugle p. 122 (1891) (*Lith.*). — Auriv., Nordens fjärlilar p. 85 (1891) (*Lith.*). — Caradja, Iris 8. p. 77 (1895) (*Lith.*). — Schütze, Iris 9, p. 329 (*Lith.*). — Reutti, Lepid.-Fauna Baden (2. Aufl.) p. 49 (1898) (*Lith.*). — Nickerl, Verz. d. Groß-Schmett. Böhmens p. 9 (1897) (*Lith.*). — Tessmann, Arch. d. Ver. Fr. Nat. Mecklbg. 56. p. 184 (1902) (*Lith.*). — Spormann, Jahresber. Gymn. Stralsund 1907. p. 52 (*Lith.*). — Klöcker, Danmarks Fauna, Sommerfugle 2. p. 17 (1909) (*Lith.*). — Drenowsky, Entom. Rundschau 1910. p. 17 (*Lith.*). — Schweitzer, Iris 1913. p. 100 (*Lith.*). — Schawerda, 24. Jahresber. d. Wien. Ent. Ver. p. 170 (1913) (*Lith.*). — Bubacek, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 65. p. (111) (*Lith.*) (1915). — Rothsch., Nov. Zool. 24. p. 402 (1917). — Galv., 27. Jahresber. Wien. Ent. Ver. p. 88 (1917) (*Lithosia*). — Noleken, Arb. Naturf.-Ver. Riga (N. F.) 2. p. 106 (1868) (*Lith.*). — Bau, Handb. f. Schmetterlingssammler p. 71 (1886) (*Lith.*). — Höfner, Jahrb. nat.-hist. Mus. Kärnten 27. p. 380 (1905) (*Lith.*). — Constant, Cat. Lépid. de Saone-et-Loire p. 76 (1866) (*Lith.*). — Speyer, Stett. Entom. Zeit. 1852. p. 277 (*Lith.*). — Hering, Stett. Entom. Zeit. 1881. p. 150 (*Lith.*). — Graeser, Berl. Entom. Zeitschr. 1888. p. 114 (*Lith.*). — Griebel, Lepid. Fauna d. bayer. Rheinpfalz 1. p. 87 (1909).
- c o m p l a n a* Esper (nec L.), Schmett. IV (1) p. 95, t. 92, f. 7 (1786) (*Noctua*). — Hb., Beitr. Schmett. 1. (3) p. 12, t. 1, f. F (*Noctua*) (1788).
- c o m p l a n u l a* Boisd., Icones Lépid. 2. p. 97 (1834) (*Lithosia*). — Dup., Lépid. Fr., Suppl.

3. p. 15, t. 1., f. 4 (1836) (*Lithosia*). — Barrett, Lepid. Brit. Isl. 2. p. 224, t. 67, f. 6, 6 a (1894) (*Lithosia*). — Staint., Man. Brit. Butt. Moths 1. p. 148 (1857); id., Brit Butt. a. Moths t. 5, f. 4 (1867) (*Lith.*). — G. Koch, Raup. u. Schmett. Wetterau (in: Isis 1848) p. 481 (*Lithosia*).
- p l u m b e o l a* Hb., Schmett. Eur. 3. p. 127, f. 100 (*Bombyx*). — H.-Sch., Schmett. Eur. 2. p. 158 (1847) (*Lithosia*). — Guen., Ann. Soc. Ent. France 1861. p. 51 (*Lithosia*). — Heinem., Tab. zur Best. Schmett. p. 59 (1859) (*Lith.*); id., Schmett. Deutsch. Schweiz 1. p. 268—9 (1859) (*Lithosia*). — Wlk., List. Het. Br. Mus. 2. p. 499 (1854) (*Lithosia*). — Kayser, Deutschlands Schmett. p. 256 (1859) (*Lith.*). — Glaser, Hess.-rhein. Falterfauna p. 123 (1863) (*Lith.*). — Snell., Vlinders v. Nederl. p. 148, 150 (*Lith.*). — G. Koel, Schmett. d. südwest. Deutschl. p. 66 (1856) (*Lith.*).
- B i o l o g i e:** Treitschke, Schmett. v. Eur. 10 (1) p. 162 (1834). — Meyr., Brit. Lepid. p. 26 (1895). — Barrett, Lep. Brit. 2. p. 224, t. 67, f. 6 (1894) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 167 (1900) (*Ilema*). — Bueckler, Entom. Monthly Mag. 1. p. 48 sq. (1863—4) (*Lithosia complanata*); id., Larvae of Brit. Lepid. 3. p. 21, t. 41, f. 3 (1889) (*Lithosia complanata*). — Kirby, ll. cc. (1879 u. 1897). — Spul., ll. cc. p. 149, t. 11, f. 7 a—b (*Lithosia*). — Seitz, Groß-Schm. d. Erde 2. p. 66 (1910) (*Lithosia*). — A. Schmid, Lep. fauna Regensburg p. 29 (1885). — Wilde, Syst. Beschr. Raup. p. 109, t. 3, f. 49 (1861). — Freyer, Neuere Beiträge 7. p. 153, t. 687, f. 2 (1858). — Fisch. v. Rössl., Stett. Ent. Zeit. 4. p. 119 (1843). — Praun, Schmetterl.-Raup. t. 3, f. 15 (1872). — Dup., Iconogr. d. Chenilles, Lith. t. 1 (1832). — Hofmann, Raup. Gr.-Schm. Eur. p. 41, t. 11, f. 7 (1893) (*Lithosia*). — Vorbrod, l. c. — Rebel & Berge l. c. — Lampert l. c. — Rougemont, Cat. Lép. Jura p. 56 (1905). — Frionnet, Les prem. états d. Lépid. franç. 2. p. 204 (1910). — Favre et Wulschlegel, Faune d. Macrolép. du Valais p. 85 (1899). — Strand, Nýt Mag. f. Naturvid. 42. p. 144 (1904) (*Lithosia*) [M o n s t r. !]. — Ramann, l. c. (1870—76) (*Lith.*). — Dobeneck, Raup. Tagf. Schw. Spinn. p. 184, 187 (1899) (*Lith.*). — Ström l. c. (1891). — Auriv., l. c. (1891). — Spormann l. c. (1902). — Klöcker, l. c. (1909). — Wagner, Taschenbuch d. Raupen p. 164 (*Lith.*) (1913). — Blaschke, Raup. Europas p. 98 (1914) (*Lith.*). — Speyer, Verh. nat. Ver. Rheinl.-Westf. 24 (3) 4) p. 179 (1867) (*Lith.*). — Noleken, l. c. (1868). —

Hellins, Entom. Monthly Mag. 5. p. 109 sq. (1868) (*Lith. plumbeola*). — Tutt, Practical Hints 3. p. 85 (1905) (*Lith.*). — Hering, l. c. (1881). — Griebel, l. c. (1909). — Buckler, Entom. Monthly Mag. 1. p. 48 (1864) (*Lithosia complanula*).

lutarella

L., Syst. Nat. 1. p. 535 (1758) (*Tinea*); id., Fauna Suec. p. 353 (1761) (*Tinea*). — O. F. Müller, Fauna Fridrichsdalina p. 55, no. 486 (1764); id., Zool. Dan. p. 134, no. 1559 (1776) (*Tinea*). — Schwarz, Raupenkal. p. 332 (1791) (*Tinea*). — Clerck, Icones t. 4, f. 9 (*Tinea*) (1759). — Rossi, Fauna Etrusca 2. p. 204, no. 1216 (*Tinea*) (1790); id., neue Ausg. (durch Illiger) p. 329, no. 1216. — Heinem., Schm. Deutschl. 1. p. 267 (*Lithosia*) (1859). — Stgr., Cat. p. 23 (1861) u. p. 54 (1871) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 324 (1892). — Haups., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 150, 173—4 (1900) (♂) (*Ulcma*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 68, f. 13a (1910) (*Lithosia*). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 151, t. 74, f. 15. — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 378 (1901) (*Lithosia*). — Galvagni, 27. Jahresber. Wiener Ent. Ver. p. 88 (1917). — Orstadius, Ent. Tidskr. 1915. p. 266. — Joan., Atlas col. d. Pap. d'Eur. p. 28 (1901). — Lamb., Cat. Lep. Belg. p. 372 (1906). — Zell., Stett. Ent. Zeit. 1847. p. 337 u. 1870. p. 88 (*Lith.*). — Hein., Tab. zur Best. Schmett. p. 58 (1859) (*Lith.*). — Speyer, Geogr. Verbreit. Deutschl. Schweiz 1. p. 372 (1858) und 2. p. 285 (1862) (*Lith.*). — Stollwerck, Verh. naturhist. Ver. Rheinl. Westf. 1863. p. 30 (*Lith.*). — Hein., Berges Schmetterlingsbuch (4. Aufl.) p. 125 (1870) (*Lith.*). — Berce, Faune Entom. Franç. Léop. 2. p. 112 (1868) (*Lith.*). — Ramann, Schmett. Deutschl. p. 151, t. 22, f. 105 (1870—76) (*Lith.*). — Siebke, Enum. Ins. Norveg. 3. p. 31 (1876) (*Lith.*). — Rogenh. in Beck. Fauna von Hernstein p. 82 (546) (*Lith.*) (1886). — Jordan, Schmetterlingsfauna N. W. Deutschl. p. 92—93 (1886) (*Lith.*). — Hofmann, Groß-Schmett. Eur. p. 40, t. 16, f. 28 (1887) (*Lith.*). — (Ent. Ver. „Fauna“), Groß-Schmett. Lpz. Geb. p. (1889) (*Lith.*). — Ziegler, Berl. Ent. Zeits. 33. p. 7. der Sitz-Ber. (1889) (*Lith.*). — Speyer, Deutsche Schmetterlingskunde (2. Aufl.) p. 126 (1868); id., l. c. (3. Aufl.) p. 78 (1879) (*Lith.*). — Ström, Danmarks Större Sommerfugle p. 122 (1891) (*Lith.*). — Auriv., Nordens fjärlar p. 85 (1891) (*Lith.*). — Reutti, Lepid.-Fauna Baden (2. Aufl.) p. 50 (1898) (*Lith.*). — Nickerl, Verz. d. Groß-Schm. Böhmens p. 9 (1897) (*Lith.*). — Caradja, Iris 8. p. 78 (1895) (*Lith.*). — Herz, Iris 11. p. 251 (*Lith.*) (1898).

Schweiz,
Deutsch-
land,
England,
Frankreich
Korsika,
Holland,
Spanien,
Sicilien,
Buko-
wina,
Dalmatien,
Griechen-
land,
Skandi-
navien,
Finnland,
Rußland,
Sarepta,
Sibirien,
Amur,
Ala Tau,
Armenien

- Tessm., Arch. Ver. Fr. Nat. Mecklbg. 56. p. 184 (1902) (*Lith.*). — Spormann, Jahresber. Gymn. Stralsund 1907. p. 52 (*Lith.*). — Klöcker, Danmarks Fauna. Sommerfugle 2. p. 17 (1909) (*Lith.*). — Drenowsky, Entomol. Rundschau 1910. p. 17 (*Lith.*). — Schawerda, 24. Jahresber. Wien. Ent. Ver. p. 170 (1913) (*Lith.*). — Wahlgren, Entomol. Tidskrift 1912. p. 100 (*Lithosia*). — Griebel, Lepid.-Fauna d. bayer. Rheinpfalz 1. p. 87 (1909) (*Lith.*). — Snell, Vlinders v. Nederl. p. 148, 151 (1867) (*Lith.*). — Noleken, Arb. Natur.-Ver. Riga (N. F.) 2. p. 107 (1868) (*Lith.*). — Bau, Handb. f. Schmetterlingsammal. p. 72 (1886) (*Lith.*). — Höfner, Jahrb. nat.-hist. Mus. Kärnten 27. p. 381 (1905) (*Lith.*). — Constant, Cat. Lépid. de Saone-et-Loire p. 76 (1866) (*Lith.*). — Speyer, Stett. Ent. Zeit. 1852. p. 277 (*Lith.*). — Hering, Stett. Ent. Zeit. 1881. p. 150 (*Lith.*). — Graeser, Stett. Entom. Zeit. 1888. p. 114 (*Lith.*). — Vorbrodtt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 215 (1914) (*Lithosia*). — Rebel, Berges Schmetterlingsbuch p. 440 (1910) (*Lith.*). — Lampert, Großschm. Raup. Mitteleur. p. 286, t. 83 (*Lithosia*) (1907). — A. Fuchs, Stett. Entom. Zeit. 37. p. 96 (1876) (*Lithosia*). — Weiss, Treballs Inst. Catal. (Barcelona) 1915. p. 88 (*Lithosia*).
- luteola* Schiff., Syst. Verz. Schm. Wien p. 68 (1776) (*Noctua*).; id., neue Ausg. dess. (durch Illiger) 1. p. 175, no. 3 (*Noctua*) (1801). — Borkh., Eur. Schmett. 3. p. 248, no. 81 (*Bombyx*) (1790); id., Rhein. Mag. 1. p. 350, no. 194 (1793) (*Bombyx*). — Vieweg, Tab. Verz. 2. p. 9, no. 4 (*Noctua lutea* var.) (1789). — Schrank, Fauna boica 2 (1) p. 313, no. 1508 (*Noctua*) (1801) u. 2 (2) p. no. 3 (*Setina*) (1802). — Lang, Verz. seiner Schmett. (2. Ausg.) p. 165, no. 1159, 1160 (*Noctua*) (1789). — Hb., Eur. Schmett. 2. p. 125, f. 92 (*Bombyx*). — Ochs., Schmett. v. Europ. 3. p. 138 (1810) (*Lithosia*). — Gn., Ann. Soc. Ent. Fr. 1861. p. 43 (*Lith.*). — G. Koch, Schmett. Deutshl. p. 65 (1856) (*Lith.*). — Herr.-Schäff., Schm. v. Eur. 2. p. 158 (1845) (*Lithosia*). — Dup., Lépid. France 3. p. 28, t. 2, f. 4 (1836) (*Lithosia*). — Boisd., Icones Lépid. 2. p. 106, t. 58, f. 1. (1834) (*Lithosia*). — Freyer, Neuere Beitr. 4, t. 380, f. 4 (1842) (*Lith.*). — Heydenreich, Lep. Eur. Cat. p. 23 (1851) (*Lithosia*). — Ernst und Engramelle, Pap. d'Europe 6. t. 218, f. 300 a-c (1788). — Meigen, Eur. Schmett. 3. p. 51, t. 88, f. 7 (1832) (*Lithosia*). — Guérin, Iconogr. Règne Anim. Ins. t. 88, f. 7 (*Lithosia*) (1844). — A. & O. Speyer, Isis 1843. p. 189 (*Lithosia*). — G. Koch, Raup. u. Schmett. Wetterau (in: Isis 1848.

- XI) no. 476. — Lienig, Lep. Fauna von Livland u. Curland (in: Isis 1846. III). — Zeller, Stett. Entom. Zeit. 8. p. 337 (*Lithosia*) (1847). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 502 (1854) (*Lithosia*). — Evers., Fauna Lepid. volgoral. p. 134 (1844) (*Lithosia*). — Kayser, Deutschlands Schmett. p. 255 (1859) (*Lith.*). — Glaser, Hess.-rhein. Falterfauna p. 123 (1863) (*Lith.*). — Frey, Lepid. d. Schweiz p. 78 (1880) (*Lith.*). — H. Lucas, Hist. Nat. Léop. d'Europe p. 136, t. 55 (*Lith.*) (1834). — Praun, Schmett., Bombyces t. 3 (1874) (*Lith.*)
- a l b o f l a v a* Retzius, Gen. Spec. Ins. p. 51 (1783) (*Phalaena*).
- l u i o s a* Esp., Schmett. IV (1) p. 100, t. 93, ff. 8—9 (1786) (*Noctua*).
- l u i e a* F., Entom. Syst., Suppl. p. 461 (1798) (*Lithosia*).
- ab. p y g m a e o l a* Doubl., Zool. 5. p. 1914 (1847) (*Lithosia*). — Guen., Ann. Soc. Ent. France 1861. p. 43. — Hamp., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 174 (1900) (*Ilema*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 68 (1910) (*Lithosia*). — Spul., Il. cc. p. 151 (1906—13). — Auriv., Nordens fjärilar p. 85 (1891) (*Lith.*). — Wood, Index Entomologicus, Suppl. f. 1691 (1839) (*Lith.*). — Dup., Lépid. de France 3. p. 30, t. 2, f. 5 (1836) (*Lith.*). — Staint., Man. Brit. Butt. Moths 1. p. 139 (1857) (*Lith.*). — Guen., Ann. Soc. Ent. France (4) 5. p. 307 (1865) (*Lith.*). — Hofmann, Groß-Schmett. Eur. p. 40 (1887) (*Lith.*). — Stgr., Cat. Lep. Eur. p. 23 (1861) und (2. Aufl.) p. 54 (1871) (*Lithosia*); id. et Rebel, Cat. 1. p. 378 (1901) (*Lithosia*). — Barrett, Lep. Brit. 2. t. 67, f. 3 a—b (1894). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 502 (1854) (*Lith.*). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 215 (1914). — Meves, Entom. Tidskrift 1914. p. 10 (*Lithosia*). — Rothsch., Nov. Zool. 24. p. 402 (1917).
- l u t a r e l l a* var. Snell., Vlinders van Nederl. p. 151 (1867) (*Lithosia*).
- var. *n i g r o g r i s e a* Peets, 55.—57. Jahresber. naturhist. Ges. Hannover p. 284 (1908) (*Lithosia*). — Pfennigschmidt, Intern. Entom. Zeitschr. 6. p. 169 (1912) (*Lith.*). — Hamp., Cat. Suppl. I. p. 503 (1914).
- var. *p o s t m e l a n i c a* Strand, Entom. Mitteil. 6. p. 299 (1917).
- ab. n i g r o c i n c t a* Speyer, Geogr. Verbr. d. Schmett. 2. p. 285 (1862) (*Lithosia*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 68 (1910). — Spul., Il. cc. p. 151 (1906—13). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 378 (1901) (*Lithosia*). — Hamp., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 174 (1900) (*Ilema*). — Kirby, Cat. Het. p. 324 (1892) (*Lithosia*). — Stgr., Cat. p. 54 (1871)

Südküste von
England,
Schweden,
Holland

Hannover

Litauen

Deutschland

- (*Lithosia*). — Hofm., Groß-Schmett. Eur. p. 40 (1887) (*Lith.*). — Jord., Schmetterlings-fauna N. W. Deutschl. p. 92—93 (1886) (*Lith.*).
- Biologie: Ochs., Schmett. v. Eur. 3. p. 138—40 (1810). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 174 (1900) (*Ilema*). — Meyr., Brit. Lep. p. 27 (1895). — Barrett, Lepid. Brit. 2. p. 217, t. 67, f. 3 (1894) (*Lithosia*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 68 (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Klein-schmett. Eur. (1913) p. 151, t. 11, f. 11 (*Lith.*). — Wilde, Syst. Beschr. Raup. p. 108 (1861). — Buckler, Larvae Brit. Butt. Moths 3. t. 41, f. 5 (1889). — Meig., Eur. Schmett. 3. p. 51 (1832) (*Lithosia*). — Hofmann, Raup. Groß-Schm. Eur. p. 42, t. 11, f. 11 (1893) (*Lithosia*). — Vorbrod t. c. — Lampert l. c. — Rebel-Berge l. c. — Friionnet, Les prem. états d. Lép. franç. 2. p. 208 (1910). — Favre et Wull-schlegel, Faune d. Macrol. du Valais p. 85 (1899). — Tutt, Practical Hints 1. p. 52, 66 (1908 = 2. edit.), 2. p. 85 (1902) (*Lithosia pygmaeola*). — Buckler, Ent. Monthly Mag. 1. p. 48 (1864) (*Lithosia pygmaeola*). — Hein., Berges Schmetterlingsbuch (4. Aufl.) p. 125 (1870). — Ramann, l. c. — Dobeneck, Raup. Tagf. Schwärm. Spinn. p. 181, 187 (1899) (*Lith.*). — Auriv. l. c. (1891). — Ström, l. c. (1891). — Speyer, l. c. (1879). — Reutti, l. c. — Petersen, Mém. Acad. Sci. St. Peters. (8) 9. No. 6. p. 78, f. 23 (1900) (*Lith.*). — Spormann, l. c. (1907). — Wagner, Taschenbuch d. Raupen p. 164 (1913) (*Lith.*). — Blaschke, Raupen Europas p. 34 (1914) (*Lith.*). — Snell, l. c. (1867). — Noleken, l. c. (1868). — Stainton, l. c. (1857) (*Lith. pygmaeola*).
- lutescens** Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 220 (1912) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. 10. p. 205 (1914) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 487, t. 26, f. 28 (♀) (1914) (*Ilema*). Sula-Besi
- Mabillei** Butl., Cist. Entom. 3. p. 5 (1882) (*Sozusa*). — Saalm., Lep. Madag. 1. p. 163, no. 385 (1884) (*Sozusa*). — Kirby, Cat. Het. p. 318 (1892) (*Sozusa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 147, 155, t. 22; f. 18 (♂♀) (1900) (*Ilema*). Madagaskar
- maculifascia** Hamps., Nov. Zool. 25. p. 99 (♂) (1918) (*Ilema*). Brit. Centr.-Afrika
- maculosa** Saalm., Lep. Madag. 1. p. 166, t. 5, f. 68 (1884) (*Prabhasa*). — Kirby, Cat. Het. p. 320 (1892) (*Prabhasa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 147, 152 (♂) (1900) (*Ilema*). Madagaskar; Betsileo.
- makomensis** Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 9. p. 97 (♀); id., Iris 1920. p. 6 (Sep.!) Span. Guinea Makomo

- malanga** Beth.-Bak., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 535 (1911) (*Ilema*). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 180 (♂).
- marcida** Mann, Wien. Entom. Monatss. 3. p. 94 (1859) (*Lithosia*). — Stgr., Cat. Lep. Eur. p. 23 (1861) u. p. 54 (1871) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 324 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 174 (1900) (*Ilema*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 68, f. 13 h (1910) (*Lithosia*). — Spul., Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 150 t. 76, f. 14. — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 378 (1901) (*Lithosia*). — Bartel, Iris 1902. p. 227 (*Lithosia*). — Stgr., Iris 5. p. 283 (*Lith.*). — Hofm., Groß-Schmett. Eur. p. 40 (1887) (*Lith.*). — Guen., Ann. Soc. Ent. Fr. (4) 1. p. 43 (1861) (*Lith.*).
- ab. nancola** Ragusa, Natur. Sicil. 8. p. 257 (1889). — Spul., Il. cc. p. 151 (1906—13). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 378 (1901) (*Lithosia*).
- marginata** Guér., Icones R. Anim., Ins. p. 519 (1844) (*Lithosia*). — Saalm., Lep. Madag. 1. p. 163, no. 382 (1884) (*Sozusa*). — Kirby, Cat. Het. p. 318 (1892) (*Sozusa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 147, 155, t. 22, f. 15 (1900) (*Ilema*) (♂♀). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 512 (1854) (*Lithosia*??).
- marwitziana** Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 177 (♀).
- melanosticta** Beth.-Bak., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7 p. 534 (1911) (*Ilema*) (♂) — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 9. p. 99. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 483, t. 26, f. 22 (♂♀) (1914) (*Ilema*).
- melasonea** Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11 (1903) p. 343 (♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 493, t. 27, f. 3 (♂♀) (1914) (*Ilema*).
- mesosticta** Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 8. p. 401 (1911) (♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 495, t. 27, f. 8 (1914) (*Ilema*) (♀).
- micans** Pagenst. in Semon, Forschungsreise in Austr. 5. p. 53 (213) (1895) (*Lithosia*).
- minutissima** Beth.-Bak., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 536 (1911) (*Ilema*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 505, t. 27, f. 34 (♂) (1914) (*Ilema*).
- miserata** Holl., Psyche 6. p. 471 (1893) (*Ilema*).
- monochroma** Holl., Psyche 6. p. 411 (1893) (*Lepista*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 149, 171, t. 23, f. 2 (1900) (*Ilema*); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 46, 47 (1900) (*Ilema*). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 9. p. 93.
- molybdaenalis** Maassen in Stübel, Reise Süd-Amerika, Lep. p. 130, t. 4, f. 24 (*Lithosia*) (1890). — Kirby, Cat. Het. p. 326 (1892) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 566 (1900).
- W. Afrika:
Malanga,
Kamerun
Mittelmeer-
gebiet:
Fiume,
Spanien,
Sicilien,
Atlas,
Syrien
- Madagaskar:
Antan-
narivo
- Deutsch-
Ost-Afrika
Angola Gold-
küste
- Brit. Ost-
Afrika
- Süd-Nigeria
- Tjibodas,
Java
Port.
W. Afrika
- W. Afrika
Sierra Leone,
Ogowe
River,
Kapland:
Annshaw
Kolumbien

- montana** Auriv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru-Expd. 2 : 9. p. 27. t. 1, f. 12 b (1910) (♀). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 184 (♂♀).
- Moorei** Leech, Entomol. 23. p. 81 (1890) (*Katha*); id., Trans. Ent. Soc. London 1899. p. 184 (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 329 (1892) (*Pelossia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 150, 177, t. 23. f. 2 (1900) (*Ilema*) (♂♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 67, f. 12 l (1910) (*Lithosia*).
- morosina** Herr.-Sch., Schmett. Europ. 2. p. 159, ff. 54—56 (1848) (*Lithosia*). — Hering, Stett. Ent. Zeit. 9. p. 106 (*Lithosia*) (1848). — Stgr., Cat. p. 23 (1861) u. p. 54 (1871) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 323 (1892) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 148, 164—5 (1900) (♀) (*Ilema*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 66, f. 12 i (1910) (*Lithosia*). — Berge. Schmetterlingsbuch (2. Aufl.) t. 24, f. 4 (1851) (*Lithosia*). — Heydenreich, Lep. Eur. Cat. p. 23 (1851) (*Lithosia*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 377 (1901) (*Lithosia*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 504 (1854) (*Lithosia*). — Drenowsky, Ent. Rundschau 1910. p. 17 (*Lith.*).
- costalis* Zell., Isis 1847. p. 16 (*Lithosia*). — Guen., Ann. Soc. Ent. France 1861. p. 49.
- muscula** Stgr., Iris 12. p. 156 (1899) (*Lithosia*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 66, f. 12 h (1910) (*Lithosia*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 377 (1901) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 504, t. 27, f. 29 (♂♀) (1914) (*Ilema*).
- nebulifera** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 148, 161, t. 22, f. 21 (1900) (*Ilema*) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 209, f. 15 b (1914) (*Lithosia*).
- nebuliferella** Strand n. n.
nebulifera Hamps., Nov. Zool. 25. p. 99 (♀) (1918) (*Ilema*) (nec Hamps. 1900).
- nebulosa** Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 106 (1862) (*Lithosia*); id., Cat. Het. Br. Mus. 31. p. 228 (1864) (*Lithosia*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. 1. p. 127, t. 4, f. 18 (1892) (*Dolgoma*). — Kirby, Cat. Het. p. 320 (1892) (*Prabhasa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 143 (1900) (*Ilema*) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 207 (1914) (*Lithosia*).
- nictitans** Brem. & Grey, Schmett. N. Chinas p. 14 (1853) (*Lithosia*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 508 (1854) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 358 (1892) (*Setina* ?). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 567 (1900).
- nigripars** Wlk., List Het. Br. Mus. 7. p. 1779 (1856) (*Lithosia*). — Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 19 (*Capissa*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. p. 98, no. 592 (*Capissa*). —
- Ost-Afrika
- China
- Konstan-
tinopel,
Kleinasien,
Bulgarien
- Bairut,
Taurus,
Libanon
- Singapore
- Brit. Centr.-
Afrika
- Borneo:
Sarawak
- Peking
- N. W. Hima-
layas;
Kangra,
Sikkim

- Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. 1. p. 122 (*Capissa*) (1892). — Kirby, Cat. Het. p. 331 (1892) (*Capissa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 150, 177—8 (1900) (*Ilema*) (♂♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 69 (1910) (*Lithosia*) — Hamps., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 510 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. 10. p. 211, f. 15 e (1914) (*Lithosia*).
- pal lens* Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 19, t. 2, f. 3 (*Capissa*); id., Lepid. Atkinson 1. p. 28 (1879) (*Capissa*) (♀). — Butl., Ill. Het. Br. Mus. 7. p. 4 (1889) (*Capissa*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 593, p. 98 (1887) (*Capissa*). — Hamps., Moths India 2. p. 85 (*Lithosia*) (1894) (♂♀). — Kirby, Cat. Het. p. 331 (1892) (*Capissa*).
- nigripes** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 150, 175, t. 23, f. 6 (1900) (*Ilema*) (♂♀); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 510, 511 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 210, f. 15 d (1914) (*Lithosia*).
Sikkim,
Assam:
Khásis
- nigripoda** Bremer & Grey in Motsch., Etud. Entom. 1. p. 63 (1852) (*Lithosia*); iid., Schmett. N. Chinas, p. 14, no. 64 (1853) (*Lithosia*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 509 (1854) (*Lithosia*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 184 (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 329 (*Pelosia*) (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 150, 177, t. 23, f. 15 (1900) (*Ilema*) (♂♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 67, f. 12 l (1910) (*Lithosia*).
- insolita* Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 497 (♂) (1854) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 331 (1892) (*Capissa*). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 122 (1892) (*Capissa*). — Leech, Trans. Ent. Soc. 1899. p. 185 (*Lithosia*).
- praecipua* Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 229 (♀) (1864) (*Lithosia*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 184 (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 329 (1892) (*Pelosia*).
- nigrociata** Auriv. in Voeltzkow, Reise in Ostafrika 2. p. 340, t. 19, f. 13 (1909 ♀). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 494, t. 27, f. 4 (1914) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 207 (1914) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 505, t. 27, f. 33 (♀) (1914) (*Ilema*).
- niveata** Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 221 (1912) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 207 (1914) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 505, t. 27, f. 33 (♀) (1914) (*Ilema*).
- notifera** Saalm., Ber. Senckbg. Ges. 1879. p. 262 (*Lithosia*) (*Capissa* ?); id., Lepid. Madag. 1. p. 165, t. 6, f. 88 (*Prabhasa*) (1884). — Kirby, Cat. Het. p. 320 (1892) (*Prabhasa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 147, 153 (1900) (*Ilema*) (♂♀). — Hamps., l. c. Suppl. 1. p. 491 (1914) (*Ilema*).
- umbriger a* Mab., Ann. Soc. Ent. France 68. p. 726 (1900) (*Lithosia*).
Japan.
N. China,
Shanghai
- Madagaskar
- Brit. Neu-Guinea
- Nossi-Bé,
Madagaskar:
Betsileo

- ab. *nigrosparsa* Butl., Cist. Entom. 3. p. 7 (1882) (*Prabhasa*). — Kirby, Cat. Het. p. 320 (1892) (*Prabhasa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 153 (1900) (*Ilema*).
- ab. *fasciata* Butl., Cist. Entom. 3. p. 8 (1882) (*Prabhasa*). — Kirby, Cat. Het. p. 320 (1892) (*Prabhasa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 153 (1900) (*Ilema*).
- ab. *subnigrosparsa* Strand n. ab.; „Ab. 1“ Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 153 (1900) (*Ilema*).
- obliquistria** Hamps., Moths India 2. p. 87 (1894) (*Teulisna*) (♂♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 133, 134, t. 21, f. 20 (♂) (1900) (*Ilema*); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 507. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 205, f. 14 g (1914) (*Lithosia*).
- var. *acutapex* Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 112 (1917) (♂). Sikkim.
Burma:
Momeit
- oblitterans** Feld., Verh. k. k. zool.-bot. Ges. 18. p. 285 (1868) (*Lithosia*). — Cotes & Swinh., Moths India 2. no. 597, p. 99 (*Dolgoma*) (1887). — Moore, Lep. Ceylon 2. p. 57 (1883) (*Dolgoma*). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 13 (1893) (*Lithosia*); id., Moths India 2. p. 82 (*Lithosia*) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 144, f. 92 (1900) (*Ilema*) (♂♀). — Kirby, Cat. Het. p. 332 (1892) (*Dolgoma*). — Snell., Tijds. v. Entom. 47, p. 143 (1904) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 207, f. 15 a (1914) (*Lithosia*). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 9. p. 97 (♀) und 1912. A. 7. p. 132; id., l. c. 1916. A. 3. p. 111 (1917) (♂). — Eeücke, Zoolog. Medel. 5. p. 136 (1920).
- oblitterans* Kirby, Cat. Het. p. 332 (1892) (*Dolgoma*). — Hamps., Moths India 2. p. 82 (*Lithosia*) (1894). Indien:
Sikkim,
Nilgiris,
Formosa,
Ceylon,
Java.
- var. *angulifera* Feld., Reise Novara t. 106, f. 12 (1874) (*Lithosia*). — Cotes & Swinh., Moths India 2 p. 99 (*Dolgoma*) (1887). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 4 (1891) u. 9. p. 13 (1893) (*Lithosia*). — Hamps., Moths India 2. p. 82 (♀) (*Lithosia*) (1894). — Kirby, Cat. Het. p. 331 (1892) (*Dolgoma*). — Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 20 (*Dolgoma*). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 509 (*Ilema*). Darjeeling
- undulata* Heyl., C. R. Soc. Ent. Belge 35. p. 410 (1891) (*Lithosia*) (*Dolgoma*) (♀). — Kirby, Cat. Het. p. 915 (1892) (*Dolgoma*). Java
- brevipennis* Hamps., Ill. Het. 8. t. 139, f. 2 (nec Wlk.!) (*Katha*) (♂♀).
- ab. *kilimanjaronis* Strand n. ab. (♀); Hamps. l. c. p. 145 („The Kilima'njaro female”). Ost-Afrika:
Kiliman-
jaro
- Biologie:** Piepers, Tijds. v. Ent. 47 (1904) p. 143 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, l. c. p. 207

- (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 488 (1914) (*Ilema*).
- okiensis** Miyake, Anot. Zool. Japon. 6. p. 207 (1907) Japan
(*Ilema*).
- pallida** Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 21 N. W. Hima-
(*Cossa*). — Hamps., Moths India 2. p. 83 layas.
(1894) (*Lithosia*) (♂♀); id., Cat. Lep. Phal.
Br. Mus. 2. p. 147, 156, t. 22, f. 5 (1900)
(*Ilema*) (♂♀). — Cotes & Swinh., Cat.
Moths India 2. no. 605, p. 100 (*Cossa*) (1887).
— Kirby, Cat. Het. p. 332 (1892) (*Cossa*).
— Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 69,
f. 13 c (1910) (*Lithosia*). — Hamps., Journ.
Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900). p. 509
(*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett.
d. Erde 10. p. 208 (1914) (*Lithosia*) (♂♀).
- pallidicosta** Mab., Ann. Soc. Ent. France 68. p. 726 Madagaskar
(1900) (*Lithosia*) (♂).
- pallidula** Strand n. n.
pallidula Holl. [nec Mr.!), Psyche 6. p. 472 W. Afrika
(1893) (*Ilema*).
- pallifrons** Zell., Stett. Ent. Zeit. 8. p. 337 (1847) (*Litho-* Russ. Ostsee-
sia). — Kirby, Cat. Het. p. 324 (1892). — provin-
Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 174 zen,
(1900) (*Ilema*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Deutsch-
Erde 2. p. 68, f. 13 a (1910) (*Lithosia*). — land,
Spul., Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Schweiz,
Eur. (1913) p. 151, t. 76, f. 15 (*Lithosia*). — Österreich,
Speyer, Stett. Ent. Zeit. 1852. p. 277 (*Lith.*). Ungarn,
— Guen., Ann. Soc. Ent. France 1861. p. 43 Frankreich,
(*Lithosia*). — Stgr., Cat. Lep. Eur. p. 23 Korsika,
(1861) und (2. Ausg.) p. 54 (1871) (*Lithosia*). Dalmatien,
— Heydenreich, Lep. Eur. Cat. p. 23 (1851) Griechen-
(*Lith.*). — Heinem., Schmett. Deutsch. land,
Schweiz 1. p. 267 (*Lithosia*) (1859). — Zell., Armenien,
Stett. Ent. Zeit. 1847. p. 337 u. 1870. p. 88 Samarkand
(*Lith.*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 378 (1901)
(*Lithosia*). — Rebel, Berges Schmetterlings-
buch p. 440 (1910). — Vorbrodt, Schmett.
d. Schweiz, 2. p. 216 (1914) (*Lithosia*). —
A. Fuchs, Stett. Ent. Zeit. 37. p. 96 (1876)
(*Lithosia*); id., l. c. 40. p. 166—7 (1879) (*Lith.*).
— Hofm., Groß-Schm. Eur. p. 40 (1887).
— Niek., Verz. Groß-Schm. Böhmens p. 9
(1897) (*Lith.*). — Spormann, Jahresber.
Gymn. Stralsund 1907. p. 52 (*Lith.*). —
Jordan, Schmetterlingsfauna N. W. Deutschl.
p. 92—93 (1886) (*Lith.*). — Kayser, Deutsch-
lands Schmett. p. 256 (1859) (*Lith.*). —
Höfner, Jahrb. nat.-hist. Mus. Kärnten 27.
p. 381 (1905) (*Lith.*). — Frey, Lepid. d.
Schweiz p. 78 (1880) (*Lith.*). — Speyer,
Geogr. Verbreit. Schmett. Deutschl. 1. p.
373 (1858) u. 2. p. 285 (1862) (*Lith.*). — Hein.,
Tab. zur Best. d. Schmett. p. 58 (1859); id.,
Berges Schmetterlingsbuch p. 126 (1870)
(*Lith.*). — Rogenhofer in Beck, Fauna von
Hernstein p. 82 (546) (*Lith.*). — Teich, Arb.

- Naturf.-Ver. Riga (N. F.) 6. p. 16 (1889) (*Lith.*).
- vitellina* Boisid., Icones Léop. 2. p. 105, t. 57, f. 9 (1834) (*Lithosia*). — Dup., Lep. France 3. t. 2, f. 5 (1836) (*Lithosia*). — Guen., Ann. Soc. Ent. Fr. 1865. p. 306, t. 8, f. 4, 4 a. — Hering, Stett. Ent. Zeit. 1848. p. 101 sq. (*Lith.*).
- ab. *Banghaasi* Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 68, f. 13a (1910) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 503 (1914) (*Ilema*). Marasch
- ab. *grisea* F. Fuchs, Soc. Entom. 18. p. 73 (1903). — Spul. II. cc. p. 493 (1910—13). — Hamps. Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 503 (1914) (*Ilema*). Rheingau
- Biologie:** Favre, Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 11, Suppl. p. 10 (1909) (*Lithosia*). — Wagner, Taschenb. d. Raupen p. 164 (1913) (*Lith.*). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 151 (*Lithosia*). — Guenée, Ann. Soc. Ent. France 1865. p. 306, t. 8, f. 4, 4 a (*L. vitellina* Boisid. nec Tr.). — Hofmann, Raup. Gr.-Schm. Eur. p. 289 (1893) (*Lithosia*). — Vorbrodt, l. c. — Lampert, l. c. — Rebel-Berge, l. c. — Frionnet, Les prem. états Léop. franç. 2. p. 209 (1910). — Blaschke, Raupen Europas p. 44 (1914) (*Lith.*). — Heim., Berges Schmetterlingsbuch p. 126 (1870) (*Lith.*). — Dobeneck, Raup. Tagf., Schwärm., Spinn. p. 184, 187 (1899) (*Lith.*). — Spormann, Jahresber. Gymnas. Stralsund 1907. p. 52 (*Lith.*).
- pentaspila* Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 19 (1907) p. 231 (♀) (*Ilema*); id., Cat. Suppl. 1. p. 494—5 (1914) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 208 (1914) (*Lithosia*). Singapore, Borneo.
- peperita* Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 8 p. 181 (*Ilema*) (1901). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 184. — Hamps., Cat. Lep. Suppl. 1. p. 492, t. 26, f. 35 (♂♀) (1914) (*Ilema*). Ost-Afrika
- perdentata* Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 4. p. 201 (1899) (*Ilema*) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 146, 151, t. 21, f. 26 (♀) (1900) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 208, f. 14 k (1914) (*Lithosia*). Perak
- phaeocraspis* Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 8 (1901) p. 182 (*Ilema*). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 180 (♀). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 501, t. 27, f. 18 (♀) (1914) (*Ilema*). Ost-Afrika
- phaeopera* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 131, f. 79 (1900) (♂♀) (*Ilema*); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 46 (*Ilema*) (1900). Kapland, Transvaal [?] Delagoa Bay [?]

- pilosa* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 488, f. 106 (1914) (*Ilema*) (♂♀). Goldküste
- plagiata* Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 109 (1862) Borneo:
(*Teulisna*) (♂); id., List Het. Br. Mus. 31. Sarawak,
p. 243 (1864) (*Teulisna*). — Swinh., Cat. Java
Het. Mus. Oxf. 1. p. 120, t. 3, f. 11 (*Teu-*
lisna) (1892). — Kirby, Cat. Het. p. 317
(1892) (*Teulisna*). — Hamps., Cat. Lep.
Phal. Br. Mus. 2. p. 134, f. 83 (♂♀) (1900)
(*Ilema*). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 143
(1904) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-
Schmett. d. Erde 10. p. 205, f. 14 h (1914)
(*Lithosia*).
- v. *atrattella* Wlk., List Het. Br. Mus. 29. Java,
p. 746 (1864). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Bali
Br. Mus. 2. p. 135 (1900) (*Ilema*). — Draudt
in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 205
(1914) (*Lithosia*).
- bertha* Butl., Trans. Ent. Soc. 1877. p. 355 Java
(*Teulisna*). — Kirby, Cat. Het. p. 317 (1892)
(*Teulisna*).
- plumbeomicans* Hamps., Moths India 2. p. 77 (♂♀) Sikkim,
(1894) (*Prabhasa*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Assam:
Mus. 2. p. 139, 140, t. 21, f. 19 (♂♀) (1900) Nāga Hills
(*Ilema*); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.
13 (1900) p. 508 (*Ilema*). — Draudt in Seitz,
Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 206, f. 14 h
(1914) (*Lithosia*).
- prabana* Moore, Cat. Lep. East India Comp. p. 304 Sula, Sara-
(1859) (*Lithosia*). — Butl., Trans. Ent. Soc. wak, Suma-
London 1877. p. 354 (*Lithosia*). — Swinh., tra, Java,
Cat. Het. Mus. Oxf. p. 124 (*Collita*) (1892). Bali, Cele-
— Kirby, Cat. Het. p. 325 (1892) (*Lithosia*). bes
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2.
p. 148, 163 (♂♀) (1900) (*Ilema*). — Snell.,
Tijds. v. Entom. 47. p. 144 (1904) (*Ilema*).
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
10. p. 209, f. 15 c (1914) (*Lithosia*).
- nigricans* Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. Sarawak
6. p. 103 (1862) (*Lithosia*); id., List Het.
Oxf. Mus. 31. p. 227 (1864) (*Lithosia*). —
Kirby, Cat. Het. p. 327 (1892) (*Lithosia*).
- lurida* Snell., Tijds. v. Ent. 23. p. 84, t. 7. Celebes.
f. 7 (1879) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het.
p. 316 (1892) (*Ghonia*).
- prabhasana* Strand n. n.
„*Prabhasa* spec.“ Pagenst. in Semon, For- Tjibodas,
schungsreise in Austr. 5. p. 53 (213) (1895) Java
- proleuca* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. Goldküste
p. 499, t. 27, f. 15 (♂) (1914) (*Ilema*). —
Strand, Iris 1920. p. 5 (Sep.)
- protuberans* Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. Sikkim.
p. 23, t. 2, f. 6 (*Tegulata*); id., Lepid. Atkinson Bhutan.
1. p. 31 (1879) (*Tegulata*) (♀). — Cotes &
Swinh., Cat. Moths India 2. no. 608, p. 100
(1887) (*Tegulata*). — Hamps., Moths India 2.
p. 78 (1894) (*Teulisna*); id., Cat. Lep. Phal.
Br. Mus. 2. p. 133 (1900) (*Ilema*) (♂♀). —

- Kirby, Cat. Het. p. 333 (1892) (*Tegulata*).
 — Hamps., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 507. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 205, f. 14 h (1914) (*Lithosia*).
- pseudoluteola** Strand n. n.
 „*Lithosia* sp.?” Pagenst. in Semon, Forschungsreise in Austr. 5. p. 53 (213) (1895). Queensland
- pulverea** Willem., Entomol. 43. p. 178 (1910) (*Ilema*). Formosa
 — Draudt in Seitz, Groß-Schm. 10. p. 210 (1914) (*Lith.*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 502, t. 27, f. 22 (♂) (1914) (*Ilema*). — Strand, Iris. 1920. p. 6. (Sep.)
- pulvercola** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 149, 170, t. 22, f. 29. (♂) (1900) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 210, f. 15 e (1914) (*Lithosia*). S. O. Borneo
- pulverosa** Auriv., Arkiv f. Zool. 2. Nr. 4. p. 34 (1904). Kamerun
 — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 489, t. 41, f. 37 (♂) (1914) (*Ilema*).
- punctifera** Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 80, t. 158, f. 21 (1893) (*Katha*); id., Moths India 2. p. 83 (1894) (♂♀) (*Lithosia*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 149, 172 (1900) (♂♀) (*Ilema*); id. Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 510 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 210, f. 15 e (1914) (*Lithosia*). Ceylon:
 Nawala-pittia
- punctilineata** Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 8 (1901) p. 180 (*Ilema*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1 p. 490, t. 26, f. 31 (1914) (*Ilema*). Brit. Ost-Afrika
- punctistriata** Butl., Cist. Entom. 3. p. 4 (1882) (*Sozusa*). Madagascar
 — Kirby, Cat. Het. p. 318 (1892) (*Sozusa*).
 — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 146, 151, t. 21, f. 15 (1900) (♀) (*Ilema*).
- pusilana** Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A 7. p. 178 —179 (♀). Deutsch-Ost-Afrika
- quadrisingnata** Moore, Proc. Zool. Soc. 1878. p. 21, t. 2, f. 10 (1878) (*Cossa*); id., Lepid. Atkinson 1. p. 30 (1879) (*Cossa*) (♂). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 604, p. 100 (*Cossa*) (1887). — Hamps., Moths Ind. 2. p. 83 (1894) (*Lithosia*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 147, 157 (♂) (1900) (*Ilema*). — Kirby, Cat. Het. p. 332 (1892) (*Cossa*). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 509 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 208, f. 15 a (1914) (*Lithosia*). Sikkin
- replana** Lewin, Prodr. Entom. p. 16, t. 15 (1805) (*Phalaena*). — Boisd., Voy. Astrolabe, Lep. p. 210, no. 3 (1832) (*Lithosia*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 507, no. 33 (1854) u. 7. p. 1682 (1856) (*Lithosia*). — Butl., Trans. Ent. Soc. 1877. p. 349 (*Cossa*). — T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2). 4. p. 1070 (1890) (*Brunia*). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Queensland:
 Brisbane,
 Moreton Bay,
 S. u. Ost-Australien,
 N.S.Wales,
 Sydney,

- Wal. (2) 1. p. 701 (*Brunia*) (1886) ($\sigma^7 \circ$). — Kirby, Cat. Het. p. 332 (1892). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 121 (1892) (*Brunia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 148, 162 (1900) ($\sigma^7 \circ$) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 209 (1914) (*Lithosia*).
- dispar* Leach, Zool. Miscell. 1. p. 109, t. 49. ff. 1—3 (1814) (*Lithosia*).
- repleta* T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1070 (1890) ($\sigma^7 \circ$) (*Brunia*). — Kirby, Cat. Het. p. 333 (1892) (*Cossa*). — A. J. Turner, Trans. R. Soc. S. Austr. 23. p. 9 (1899) (*Tigrioides*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 143, t. 21, f. 28 (σ^7) (1900) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 207, f. 14 k (1914) (*Lithosia*).
- reticulata* Moore, Proc. Zool. Soc. London 1865. p. 798 (*Lithosia*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1883 (1866) (*Lithosia*). — Butl., Tr. Ent. Soc. 1877. p. 354 (*Lithosia*). — Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. 1878. p. 20 (*Dolgoma*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. p. 99 (1887) (*Dolgoma*). — Hamps., Moths India 2. p. 82 (σ^7) (*Lithosia*) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 147, 154, t. 22, f. 3 (1900) ($\sigma^7 \circ$) (*Ilema*). — Kirby, Cat. Het. p. 331 (1892) (*Dolgoma*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 69, f. 13 c (1910) (*Lithosia*). — Hamps., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 509 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 208 (1914) (*Lithosia*).
- rubescens* Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 4 (1909) p. 353 (*Ilema*) (\circ) — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 208 (1914) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Suppl. p. 492, t. 26, f. 36 (\circ).
- ruffineta* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 493, t. 27, f. 1 (\circ) (1914) (*Ilema*).
- rufofasciata* Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 219 (σ^7) (1912) (*Ilema*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 483, f. 103 (σ^7) (1914) (*Ilema*).
- sanguicosta* Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 8. p. 181 (1901) (*Ilema*); id., Ann. S. Afr. Mus. 3. p. 419 (1905) (*Ilema*) ($\sigma^7 \circ$); id., Cat. Suppl. 1. p. 499, t. 27, f. 16 (1914) (*Ilema*).
- var. *nyassana* Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 180—181 ($\sigma^7 \circ$); id. Iris 1920. p. 5 (Sep.)
- sarecola* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 148, 162, t. 22, f. 23 (1900) (σ^7) (*Ilema*); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 46 (1900) (*Ilema*).
- schistaceola* Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 113 (1917) (σ^7); id., Iris 1920. p. 6 (Sep.)
- semibrunnea* Heyl., C. R. Soc. Ent. Belge 25. p. 411 (1891) (\circ) (*Lithosia*, (*Teulisna*)). — Kirby, Cat. Het. p. 914 (1892) (*Teulisna*). — Hamps.,
- Tasmania
- Queensland:
Brisbane
- N. W. Hima-
layas: Dal-
hausic,
Sikkim
- Formosa
- Uganda
- Brit. Ost-
Afrika
- Britisch Ost-
Afrika,
Mashona-
land
Nyassa-See
- Kapland
- Formosa
- Java:
Preanger.

- Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 133, 135, t. 22, f. 1 (1900) (♀). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 143 (1904) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 205, f. 14 h (1914) (*Lithosia*).
- Semperi** Strand n. n.
 „*Lithosia* spec.” Semp., Schmett. Philipp. 2. p. 503 (1899) (♂). Luzon
- sericea** Gregson, Entom. Weekly Int. 9. p. 31 (1860) England:
 (*Lithosia*). — Staint., Entom. Ann. 1862. Cheshire,
 p. 106 (*Lithosia*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. Lancashire.
 p. 378 (1901) (*Lithosia*). — Barrett, Lep. Brit. 2. p. 222, t. 67, f. 5 a (1894). — Snell., Vlinders v. Nederl. p. 151 (Fußnote) (1867) (*Lith.*). — Hofmann, Groß-Schmett. Eur. p. 40 (1887) (*Lith.*). — Stgr., Cat. p. 54 (*Lithosia*) (1871). — Kirby, Cat. Het. p. 324 (1892) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 149, 165–6 (1900) (♂♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 66, f. 12 k (1910) (*Lithosia*). — Spul., Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschm. Eur. (1913) p. 150, t. 76, f. 13 (*Lithosia*). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 179.
- molybdeola** Gu., Ann. Soc. Ent. France (4) 1. p. 50 (1861) (*Lithosia*). — Hellins, Entom. Month. Mag. 5. p. 109 (*Lith.*) — Speyer, Stett. Ent. Zeit. 1867. p. 125 (*Lithosia*). — Barrett, Trans. Norw. Soc. 1873–4, Suppl. p. 13 (*Lithosia*). — Zell., Stett. Ent. Zeit. 1870. p. 50 (*Lith.*).
- Biologie:** Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 150 (*Lithosia*). — Buckler, Larvae Brit. Butt. Moths 3. p. 22, t. 41, f. 4. (1889). — Speyer, Stett. Entom. Zeit. 1867. p. 125 (*Lith. molybdeola*). — Hofmann, Raup. Gr.-Schm. Eur. p. 41 (1893) (*Lithosia*). — Jennings, Entomologist 10. p. 46 (1877) (*Lithosia molybdeola*). — Hellins, Entom. Monthly Mag. 5. p. 109–114 (1868) (*Lith. molybd.*). — Tutt, Practical Hints. 1. p. 66 (1908 = 2. edit.), 3. p. 85, 126 (1905) (*Lith. molybd.*). — Meyr., Brit. Lep. p. 27 (1895). — Hamps., l. c. p. 166 (1900). — Seitz, l. c. p. 66 (1910).
- sericeoalba** Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 221 (♀) (1912) (*Ilema*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 504, t. 27, f. 31 (♀) (1914) (*Ilema*). Aschabad,
Kopet
Dagh
- setiformis** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 146, 151, t. 21, f. 27 (*Ilema*) (1900) (♂). Java:
Arjuno
— Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 208, f. 15 a (1914) (*Lithosia*).
- signata** Wik., List Het. Br. Mus. 2. p. 495 (1854) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 317 (1892) (*Teulisia*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 179 (*Thysanoptyx*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 137, f. 85 (♂♀) Nord-China,
Shanghai.

- (1900) (*Ilema*). — Seitz, Groß-Schm. d. Erde 2. p. 69, f. 13 d (1910) (*Lithosia*).
- ab. *brevimacula* Alph., Mém. Rom. 9. p. 130, t. 13, f. 5 (1897) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 137 (1900) (*Ilema*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 69 (1910) (*Lithosia*).
- ab. *directa* Leech, Trans. Entom. Soc. London 1899. p. 180 (*Thysanoptyx*) (♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 137 (1900) (*Ilema*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 69 (1910) (*Lithosia*).
- similipuncta** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 496, t. 27, f. 10 (♂) (1914) (*Ilema*). Mashonaland
- simplex** Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 105 (1862) (*Lithosia*); id., List Het. Br. Mus 31. p. 228 (1864) (*Lith.*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. 1. p. 125 (1892), (*Collita*). — Kirby, Cat. Het. p. 325 (*Lithosia*) (1892). — Semp., Schmett. Philipp. 2. p. 503 (1899) (*Lithosia*) (♂♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 142, f. 89 (1900) (*Ilema*); id. Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 509 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 206, f. 14 k (1914) (*Lithosia*).
- microxantha* Hamps., Moths India 2. Ost-Pegu
p. 81 (1894) (♂♀) (*Lithosia*).
- simulans** Mab., Bull. Soc. Zool. France 3. p. 87 (1878) Kongo,
(*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 320 (1892) Guinea
(*Prabhasa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 148, 160, t. 22, f. 12 (1892) (♂) (*Ilema*). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 179 (♂).
- agonchae* Ploetz, Stett. Ent. Zeit. 41. p. 80 Agoneha
(1880) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 323 (1892) (*Lithosia*). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 179.
- sokotrensis** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 149, Sokotra
166, t. 22, f. 26 (1900) (♀) (*Ilema*).
- sordida** Butl., Cist. Entom. 3. p. 5 (1882) (*Sozusa*). — Madagascar:
Kirby, Cat. Het. p. 318 (1892) (*Sozusa*). — Betsileo
Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 146, 152 (1900) (*Ilema*).
- ab. *aspersa* Butl., Cist. Entom. 3. p. 6 (1882) (*Sozusa*). — Kirby, l. c. (*Sozusa*). —
- aspera* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 3. p. 152 (1900) (*Ilema*).
- sordidula** Ramb., Cat. Lep. Andal. p. 210 (1866) (*Lithosia*). Andalusien,
— Ribbe, Iris 23. p. 354 (1909) (*Lith.*). Maure-
— Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 68, tanien
f. 13 a (1910) (*Lithosia*). — Rothschild, Nov. Zool. 24. p. 402 (1917) (*Ilema*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 505, t. 27, f. 32 (♂♀) (1914) (*Ilema*).
- soroecula** Hufn., Berl. Mag. 3. p. 398 (1767) (*Noctua*). Skandinavien,
— Borkh., Eur. Schmett. 3. p. 249 (1780) Deutsch-
(*Bombyx*). — Werneb., Beifr. Schmett. 2. land,
p. 166 (1864) (*Bombyx*). — Stgr., Cat. p. 55 England,

- (1871) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 830
 (1892) (*Systropha*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 175. (♂ ♀) (1900) (*Ilema*).
 — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 68. f. 13 b, c (1910) (*Lithosia*) — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 151, t. 74, f. 19 (*Lithosia*). — Rottenburg. Naturf. 9. p. 132 (1777). — Hein., Schmett. Deutschl. 1. p. 266 (1859) (*Lithosia*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 379 (1901) (*Lithosia*). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 183. — Snell., Vlinders van Nederl. p. 148, 150 (1867) (*Lith.*). — Bau, Handb. für Schmetterlingsamml. p. 72 (1886) (*Lith.*). — Höfner, Jahrb. nat.-hist. Mus. Kärnten 27. p. 381 (1905) (*Lith.*). — Griebel, Lepid.-Fauna d. bayerischen Rheinpfalz 1. p. 87 (1909) (*Lith.*). — Hering, Stett. Entom. Zeit. 1881. p. 150 (*Lith.*). — Nickerl, Verz. Groß-Schmett. Böhmens p. 9 (1897) (*Systropha*). — Joan., Atlas col. d. Pap. d'Eur. t. 22, f. 8, a, b (1901). — Lamb., Cat. Lep. Belg. p. 372 (1906) (*Lithosia*). — Galvagni, 27. Jahresber. Wiener Ent. Ver. p. 88 (1917). — Hein., Tab. zur Best. Schmett. Deutschl. p. 58 (1859) (*Lith.*); id., Berges Schmetterlingsbuch (4. Aufl.) p. 126 (1870) (*Lith.*). — Ramann, Schmett. Deutschl. p. 151, t. 22, f. 106 (1870—76) (*Lith.*). — Henze, Jahresber. Laurentianum Arnsberg 1882—3. p. 18 (1883) (*Lith.*). — Jordan, Schmetterlingsfauna N. W. Deutschl. p. 92—93 (1886) (*Lith.*). — Rogenh. in Beck, Fauna von Harnstein p. 82 (546) (1886) (*Lith.*). — Hofm., Groß-Schmett. Eur. p. 40, t. 16, f. 29 (1887) (*Lith.*). — Hoffer, Illustr. Schmetterlingsbuch p. 49, t. 13, i. 4 (1890) (*Lith.*). — Auriv., Nordens fjärilar p. 86, t. 22, f. 8 (1891) (*Lith.*). — Ström, Danmarks större Sommerfugle p. 121 (1891) (*Lith.*). — Speyer, Deutsche Schmetterlingskunde (3. Aufl.) p. 78 (1879) (*Lith.*). — Reutti, Lepid.-Fauna Baden (2. Aufl.) p. 50 (1898) (*Lith.*). — (Ent. Ver. „Fauna“), Groß-Schmett. d. Leipziger Gebietes p. (1889) (*Lith.*). — Tessm., Arch. Ver. Fr. Nat. Mecklenburg 56. p. 184 (1902) (*Lith.*). — Spormann, Jahresber. Gymnas. Stralsund 1907. p. 52 (*Lith.*). — Schweitzer, Iris 1913, p. 100 (*Lith.*). — Schawerda, 24. Jahresber. Wien. Ent. Ver. p. 170 (1913) (*Lith.*). — Rebel, Berges Schmetterlingsbuch p. 440, t. 49 (1910). — Vorbrodt, Schmetterlinge d. Schweiz 2. p. 216 (1914) (*Lithosia*). — Rothke, Jahresber. Ver. Naturk. Krefeld 1898. p. 45 (*Lithosia*).
aureola Hb., Eur. Schmett. 2. f. 98 (1827) (*Bombyx*). — Ochs., Schmett. v. Eur. 3. p. 140 (1810) (*Lithosia*). — Herr.-Schäff., Schmett. v. Eur. 2. p. 158 (1845) (*Lithosia*).

Frankreich,
 Spanien,
 Ungarn,
 Schweiz,
 Rumänien,
 Dalmatien,
 Dänemark,
 Rußland,
 Livland,
 Türkei,
 Armenien,
 Amur,
 Japan,
 Tibet

- Steph., Ill. Brit. Entom. Haust. 2. p. 94, t. 18, f. 1 (*Lithosia*) (1829). — Godt., Lépid. France 4. p. 394, t. 40, f. 5 (*Callimorpha*) (1822). — Schott, Schmetterlingskalender p. 177 (1830) (*Lithosia*). — H. Lucas, Hist. nat. Lépid. d'Eur. p. 137, t. 55 (1835) (*Callimorpha*). — Staint., Man. Brit. Butt. Moths 1. p. 137 (1857) (*Lith.*). — Speyer, Stett. Entom. Zeit. 1852. p. 277 (*Lith.*); id., Geogr. Verbr. Schmett. Deutschl. 1. p. 371 (1858) u. 2. p. 285 (1862) (*Lith.*). — Stollwerck, Verh. naturhist. Ver. Rheinl. Westph. 1863. p. 30 (*Lith.*). — Berce, Faune Ent. Franç., Lépid. 2. p. 113 (1868) (*Lith.*). — Praun, Schmett., Bombyces, t. 3, f. 14 (1874) (*Lith.*). — Speyer, Deutsche Schmetterlingskunde 2. Aufl. p. 126 (1868) (*Lith.*). — Frey, Lepid. d. Schweiz p. 78 (*Lith.*) (1880). — G. Koch, Schmett. d. südwestl. Deutschl. p. 65 (1856) (*Lith.*). — Constant, Cat. Lépid. de Saonet-et-Loire p. 77 (1866) (*Lith.*). — A. & O. Speyer, Isis 1843. p. 189 (*Lithosia*). — G. Koch, Raupen u. Schmett. Wetterau (in: Isis 1848) no. 481 (*Lithosia*). — O. G. Costa, Fauna Regni Napoli, Lep. Nott. p. 28 (*Lithosia*) (1832—36). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 503 (1854) (*Lithosia*). — Evers., Fauna Lepid. volgo-ural. p. 134 (1844) (*Lithosia*). — Kayser, Deutschlands Schmett. p. 255 (1859) (*Lith.*). — Glaser, Hess.-rhein. Falterfauna p. 123 (1863) (*Lith.*). — Noleken, Arb. Naturf.-Ver. Riga (N. F.) 2. p. 107 (1868) (*Lith.*). — Boisd., Icones Lepid. 2. t. 58, f. 2 (1834) (*Lithosia*). — Freyer, Neuere Beiträge 4, t. 380, f. 3 (1842) (*Lithosia*). — Stgr., Cat. Lep. Eur. p. 23 (1861) (*Lithosia*). — Heydenreich, Lep. Eur. Cat. p. 23 (1851) (*Lithosia*). — Ernst et Engramelle, Pap. d'Eur. 6, t. 218, f. 299, a—c (1788). — Wood, Index Entomologicus t. 8, f. 96 (1839) (*Lithosia*). — Meig., Eur. Schmett. 3. p. 50, t. 88, f. 5 (1832) (*Lithosia*). — Barrett, Lep. Brit. 2. t. 67, f. 1 (1894).
- u n i t a* Esp. (nec Schiff.!) Schmett. 4. p. 100, t. 93, f. 6, 7 (1786) (*Noctua*). — Borkh., Eur. Schmett. 3. p. 246 (1780) (*Bombyx*); id., Rheinisches Magaz. 1. p. 350, no. 195 (*Bombyx*) (1793). — Hb., Beitr. Geschichte Schm. 1 (1). t. 4, f. V (*Noctua*) (1786—9). — Guen., Ann. Soc. Ent. France 1861. p. 42 (*Lithosia*). — Geoffr., Hist. Ins. 2. p. 192, no. 24 (1762—4). — Fuessly, N. Magazin 2. p. 212 (*Noctua*) (1785). — Schranck, Fauna Boica 2 (1) p. 312, no. 1505 (*Noctua*) und 2 (2) p. 165, no. 2 (*Setina*) (1798—1804). — Lang, Verzeichnis seiner Schmett. (2. Ausg.). p. 165, no. 1161, 1162 (*Noctua*) (1782).
- ab. *p l u m b e a* Rebel, Ann. Hofmus. Wien 25. p. 253 sq. (1912) (*Lithosia*). — Hampus.,

- Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 503 (1914) (*Ilema*).
- aurantia* Haw., Lep. Brit. p. 147 (1809) (*Lithosia*). — Curtis, Brit. Entom. 1. t. 36 (*Lithos.*) (1824).
- Biologie:** Dobeneck, Raup. Tagf. Schwärmer Spinn. p. 184, 187 (1899) (*Lith.*). — Hoffer, l. c. (1890). — Ström, l. c. (1891). — Klöcker, Danmarks Fauna, Sommerfugle 2. p. 17 (1909) (*Lith.*). — Wagner, Taschenbuch d. Raupen p. 164 (1913) (*Lith.*). — Snell, l. c. (1867). — Höfn. l. c. (1905). — Hering, l. c. (1881). — Rebel-Berge l. c. — Vorbrodt l. c. — Frionnet, Les prém. états d. Lépid. franç. 2. p. 210 (1910). — Rougemont, Cat. d. Lep. du Jura neuch. p. 57 (1905). — Favre et Wullschlegel, Faune d. Macrol. du Valais p. 85 (1899). — Hein-Berge, l. c. (1870). — Ramann, l. c. — Hb., Larv. Lepid. 3. Bomb. 2. Verae, F. c., fig. 1. a (1793—1831). — Ochs., Schmett. v. Eur. 3. p. 140 (1810). — Meyr., Lep. Brit. p. 28 (1895). — Barrett, Brit. Lep. 2. p. 213, t. 67, f. 1 (1894). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 175 (1900) (*Ilema*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 68 (1910) (*Lithosia*). — Wilde, Syst. Beschr. Raup. p. 108 (1861). — Auriv., Nord. Fjärilar p. 86 (1891). — Hofmann, Raup. Groß-Schm. Eur. p. 42. t. 11, f. 12 (1893) (*Lithosia*). — Spul., Schmett. Eur. 2 (1906) und Kleinschmett. Eur. (1913) p. 151, t. 11, f. 12 (*Lithosia*). — Vollenhoven, Nederlandse Insekten 3. t. 30. — Treitschke, Schmett. v. Eur. 10 (1) p. 166 (1834) (*Lith. aureola*).
- Biologie der „aureola“:** Meigen, Europ. Schmett. 3. p. 51 (1832) (*Lithosia*). — Schott, Raupenkalender p. 67 (1830) (*Lith.*). — Staint., l. c. (1857). — Hellins, Entom. Monthly Mag. 5. p. 109 sq. (1868) (*Lith.*). — Porritt, Entomol. 9. p. 47 (1876) (*Lith.*). — Praun, Schmetterlingsraupen, Bonapartes [unpag. Text, Bogen 12] (1874) (*Lith.*). — R. Schneider, Die Schuppen . . . d. Lepid. p. 58 (1878) (*Lith.*). — Tutt, Practical Hints 1 (2. edit.) p. 35, 51 (1908), 2. p. 77 (1902), 3. p. 117, 126 (1905) (*Lith.*).
- squalida** Gu. in: Maillard, Ile Réunion 2., Lépid. p. 23 (1864) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 319 (1892) (*Sozusa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 160 (♂♀) (1900) (*Ilema*); id., Cat. Suppl. 1. p. 503 (1914). Réunion
- mauritia** Mab., Bull. Soc. Ent. France 1899. p. 220 (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 149, 171. t. 23, f. 3 (1900) (*Ilema*) (♀). Mauritius

- squamata** Pag., Jahrb. Nass. Ver. f. Nat. 39. p. 124 (1886) (*Tegulata*). — Kirby, Cat. Het. p. 333 (1892) (*Tegulata*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 567 (1900). Aru, Amboina.
- Stevensi** Holl., Entomol. 25, Suppl. p. 91 (1892) (*Sozusa*); id., Proc. U. S. Nat. Mus. 8. p. 248, t. 7, f. 14 (1896) (*Sozusa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 149, 167, t. 22, f. 28 (1900) (*Ilema*) (♂). — Strand, Intern. Ent. Zeits. 3. p. 128 (1909) (*Ilema*). Ost-Afrika: Kilimandjaro, Pare.
- stictigramma** Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 1 (1908) p. 475 (*Ilema*) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 491, t. 26, f. 34 (♂) (1914) (*Ilema*). — Strand in Voeltzkow, Reise in Ostafrika 1903—1905, Vol. 3. p. 469 (1916). Comoren
- subgriseola** Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 178 und 1912. A. 9. p. 98 (♀); id., Iris 1920. p. 6 (Sep.) Span. Guinea
- suffusa** Leech, Trans. Ent. Soc. London 1899. p. 183 (♂) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 176—7, t. 23, f. 12 (1900) (*Ilema*) (♂). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 67, f. 12 k (1910) (*Lithosia*). W. China
- taiwana** Wilem., Entomol. 43. p. 222 (1910) (♂) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 210 (1914) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 499, t. 27, f. 17 (1914) (*Ilema taiwana*). Formosa
- tecta** Wilem., Entomol. 43. p. 221 (1910) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 211 (1914) (*Lithosia*) — Hamps., Cat., Suppl. 1. p. 536, t. 29, f. 8 (♂♀) (1914) (*Ilema*). Formosa
- terminalis** Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 17, t. 1, f. 14 (*Katha*); id., Lepid. Atkinson 1. p. 28 (1879) (*Katha*) (♂). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 584, p. 97 (1887) (*Katha*). — Hamps., Moths India 2. p. 85 (1894) (*Lithosia*) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 148, 159 (1900) (♂) (*Ilema*). — Kirby, Cat. Het. p. 329 (1892) (*Pelosia*). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 509 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 209, f. 15 a (1914) (*Lithosia*). Sikkim
- ab. *semifusca* Elwes, Proc. Zool. Soc. London 1890. p. 388, t. 32, f. 9 (*Katha*?). — Kirby, Cat. Het. p. 329 (1892) (*Pelosia*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 209 (1914) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 160 (1900) (*Ilema*). Salomonen
- testacea** Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 221 (1912) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 207 (1914) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 498, t. 27, f. 13 (♂) (1914) (*Ilema*).
- testaceoflava** Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 221 (♂ nec ♀) (1912) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-
- Guinea

- Schmett. d. Erde 10. p. 207 (1914) (*Lithosia*).
 — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl.
 1. p. 503, t. 27, f. 27 (♂) (1914) (*Ilema*).
- tetragona** Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 510 (1854) **Borneo:**
 (*Lithosia*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London Sarawak
 1877. p. 355 (*Teulisna*); id., Ill. Het. Br. Silhet
 Mus. 5. p. 39, t. 86, f. 14 (1881) (*Teulisna*). Java?
 — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no.
 612, p. 101 (1887) (*Teulisna*). — Hamps.,
 Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 4 (1891) (*Teulisna*);
 id., Moths India 2. p. 75, f. 42 (♂ ♀) (*Thysa-*
noptyx) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus.
 2. p. 138, 139, f. 87 (1900) (*Ilema*) (♂ ♀). —
 Kirby, Cat. Het. p. 317 (1892) (*Teulisna*).
 — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 69
 (1910) (*Lithosia*). — Hamps., Journ. Bomb.
 Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 508. — Draudt
 in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 206
 (1914) (*Lithosia*). — Swinh., Cat. Het. Oxf.
 Mus. 1. p. 120 (1892) (*Teulisna*). — Leech,
 Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 179 (*Thysa-*
noptyx). — Eeekke, Zool. Med. 5. p. 136 (1920).
- tenuisigna** Moore, Proc. Zool. Soc. London **Sikkim.**
 1878. p. 24, t. 2, f. 13 (*Teulisna*). — Cotes &
 Swh., Cat. Moths India no. 611, p. 100 (1887)
 (*Teulisna*). — Kirby, Cat. Het. p. 317 (1892)
 (*Teulisna*).
- ab. sordida** Butl., Ill. Het. 5. p. 39, t. 86,
 f. 15 (1881) (*Teulisna*). — Cotes & Swinh., **Nilgiris,**
 Cat. Moths India 2. no. 610, p. 100 (1887) **Nordindien,**
 (*Teul.*). — Kirby, Cat. Het. p. 317 (1892) **China**
 (*Teulisna*). — Hamps., Moths India 2. p. 75 **nördlich**
 (1894); id., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 5 (1891) **bis Fut-**
 (*Aemene*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. **schau,**
 p. 139 (1900) (*Ilema*). — Seitz, Groß-Schmett. **Fornosa**
 d. Erde 2. p. 69, f. 13 d (1910) (*Lithosia*). —
 Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 206 (1914). —
 Strand, Archiv f. Naturg. 1916 A. 3. p. 111
 (1917) (♂ ♀).
- var. oblonga** Butl., Trans. Ent. Soc. London **Borneo**
 1877. p. 355. — Kirby, Cat. Het. p. 317 (1892)
 (*Teulisna*). — Hamps., Moths India 2. p. 75
 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 139
 (1900) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-
 Schmett. d. Erde 10. p. 206 (1914) (*Lithosia*).
- tortricoides** Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 107 **Indien:**
 (1862) (*Lithosia*) (♂ ♀). — Wlk., List Het. **Nilgiris,**
 Br. Mus. 31. p. 228 (*Lithosia*) (1864). — Butl., **Singapore**
 Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 355 (*Teu-* **Borneo:**
lisna). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. **Sarawak**
 p. 123, t. 3, f. 19 (*Macotasa*). — Hamps., Ill. **Pulo Laut**
 Het. Br. Mus. 8. p. 4. t. 143, f. 16 (1891) **Java**
 (*Macotasa*); id., Moths India 2. p. 84 (1894) **Bali**
 (*Lithosia*) (♂ ♀); id., Cat. Lep. Phal. Br.
 Mus. 2. p. 132, f. 81 (♂ ♀) (1900) (*Ilema*).
 — Kirby, Cat. Het. p. 317 (1892) (*Macotasa*).
 — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.
 13 (1900) p. 507. — Snell., Tijds. v. Entom.

47. p. 142 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 204, f. 14 e (1914) (*Lithosia*).
- b i p l a g e l l a* Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 355 (*Teulisna*). — Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 25, t. 2, f. 14. — Kirby, Cat. Het. p. 318 (1892) (*Teulisna*). Borneo
- tetrasticta* Hamps., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 46 (1900) [fragliche Art!] Süd-Afrika [?]
- transfasciata* Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 222 (1912) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 208 (1914) (*Lithosia*). Höll. Neut-Guinea
- tricolor* Wilem., Entomol. 44. p. 109 (1911) (♂) (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 208 (1914) (*Lithosia*) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 485, t. 26, f. 24 (♂) (1914) (*Ilema*). Formosa
- trinitas* Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 181—182 (♂ ♀); id. Iris 1920. p. 5 (Lep.) Togo. Kamerun
- tripilaiola* Beth.-Bak., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 535 (1911) (*Ilema*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 489, f. 107 (♂ ♀) (1914) (*Ilema*) (p. p.!) Angola
- trispilota* Saalın., Ber. Senckbg. Naturf. Ges. 1879. p. 262 (*Lithosia*); id., Lepid. Madagaskar 1. p. 163, t. 6. f. 84 (1884) (*Sozusa*). — Kirby, Cat. Het. p. 318 (*Sozusa*) (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Mus. 2. p. 147, 156 (1900) (♂ ♀) (*Ilema*). Nossi-Bé, Madagas-kar
- tumida* Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 110 (1862) (*Tegulata*); id., List Het. Br. Mus. 31. p. 243 (1864) (*Tegulata*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. 1. p. 119 (*Tegulata*) (1892). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 13 (1893) (*Teulisna*); id., Moths India 2. f. 48, p. 86 (♂ ♀) (1894) (*Teulisna*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 133, f. 82 (1900) (*Ilema*). — Kirby, Cat. Het. p. 333 (1892) (*Tegulata*). — Hamps., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 507 (*Ilema*). — Snell., Tijds. v. Entom. 47 (1904) p. 143 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. 10. p. 204, f. 14 g (1914) (*Lithosia*). Sikkim Ceylon, Malakka, Borneo: Sarawak Java
- b a s i s t r i g a* Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 82, t. 2, f. 5 (*Tegulata*); id., Lepid. Ceylon 2. p. 58, t. 102, f. 3 (1883) (*Tegulata*); id., Lepid. Atkinson 1. p. 31 (1879) (*Tegulata*) (♀). — Kirby, Cat. Het. p. 333 (1892) (*Tegulata*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 607, p. 100 (1887) (*Tegulata*). Ceylon
- B i o l o g i e*: Piepers, Tijds. v. Entom. 47. p. 143 (1904). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 485 (1914) (*Ilema*).
- uëlleburgensis* Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 9. p. 98—99 (♂); id., Iris 1920. p. 5 (Lep.). Span. Guinea: Uëlleburg
- uniformis* Hamps., Moths India 2. p. 78, f. 45 (1894) (*Lophoneura*) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Burma: Tenasserim

- Mus. 2. p. 142, f. 88 (♂) (1900) (*Ilema*); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 509 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 206, f. 14 k (1914) (*Lithosia*).
- uniplaga** Hamp., Moths India 2. p. 88 (1894) (♀) (*Teulissna*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 133, 135, t. 21, f. 16 (1900) (*Ilema*) (♀); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 507 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 205, f. 14 h (1914) (*Lithosia*).
- unipunctata** Stgr., Iris 12. p. 157 (1899) (*Lithosia*); id. et Rebel, Cat. 1. p. 378 (1901) (*Lithosia*).
- unistrigata** Beth.-Bak., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 535 (1911) (*Ilema*).
- unita** Schiff., Wien. Verz. p. 68 (1776) (*Noctua*). — Hb., Europ. Schmett. 2, p. 125, f. 93 (*Bombyx*). — Boisd., Icones Lépid. 2. p. 103, t. 58, f. 3 (1834) (*Lithosia*). — Herr.-Sch., Eur. Schmett. 2. p. 157, ff. 52, 53 (1845) (*Lithosia*). — Dup., Lépid. France, Suppl. 3. p. 20, t. 1, f. 7 (*Lithosia*) (1836). — Ochs., Schmett. Eur. 3. p. 135 (1810) (*Lithosia*). — Guen., Ann. Soc. Ent. France 1861. p. 46 (*Lithosia*). — Ménétr., Enum. Corp. anim. 3. t. 18, f. 2 a—b (1863) (*Lithosia*). — Stgr., Cat. p. 23 (1861) u. (2. Ausg.) p. 54 (1871) (*Lithosia*). — Kayser, Deutschlands Schmett. p. 255 (1859) (*Lith.*). — Bau, Handb. f. Schm.-Sammmler p. 72 (1886) (*Lith.*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 67, f. 12 l (1910) (*Lithosia*). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 150, t. 74, f. 6 a—b (*Lithosia*). — Heydenreich, Lep. Eur. Cat. p. 23 (1851) (*Lithosia*). — Heinem., Schmett. Deutschl. Schweiz 1. p. 267 (1859) (*Lithosia*). — Meigen, Europ. Schmett. 3. p. 50, t. 88, f. 4 (1832) (*Lithosia*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 378 (1901) (*Lithosia*). — Zell., Stett. Ent. Zeit. 8. p. 338 (*Lithosia*). — Hering, Stett. Ent. Zeit. 9. p. 103 (*Lithosia*) (1848). — Wlk., List. Het. Br. Mus. 2. p. 501 (1854) (*Lithosia*). — Guin, Actes Soc. Linn. Bordeaux 65, Proc. Verh. p. 119 (1911) (*Lithosia*). — Vorbrodtt, Schm. d. Schweiz, 2, p. 215 (1914) (*Lithosia*). — Rebel, Berges Schmetterlingsbuch p. 439 (1910) — Lampert, Groß-Schmett. Raup. Mitteleuropas p. 286, t. 83 (*Lithosia*) (1907). — Evers., Fauna Lepid. volgo-ural. p. 133 (1844) (*Lithosia*). — Caradja, Iris 6. p. 195 (*Lith.*). — A. Fuchs, Stett. Ent. Zeit. 37. p. 95 (1876) (*Lithosia*). — Schott, Schmetterlingskalender p. 176 (1830) (*Lith.*). — Speyer, Geogr. Verbreit. Schmett. Deutschl. 1. p. 375, 468 (1858) u. 2. p. 286 (1862) (*Lith.*). — Hein., Tab. zur Best. Schmett. Deutschl. p. 58 (1859). — Berce, Faune Ent. Franç.,
- Burma:
Tenasserim
- Palästina
- Angola
- Österreich-
Ungarn
Deutsch-
land,
Schweiz,
Ungarn,
Spanien,
Sicilien,
Kroatien,
Sarepta,
Ferghana,
Kaukasus

- Lépid. 2. p. 111 (1868) (*Lith.*). — Ramann, Schmett. Deutschl. p. 150, t. 22, f. 104 (1870—76) (*Lith.*). — Hein., Berges Schmetterlingsbuch (4. Aufl.) p. 125 (1870) (*Lith.*). — Speyer, Stett. Entom. Zeit. 1852. p. 276 (*Lith.*). — Praun, Schmett., Bombyces t. 3, f. 13 (*Lith.*) (1874). — Fr. Schmidt, Arch. Ver. Fr. Nat. Mecklbg. 33. p. 55 (1879) (*Lith.*). — Frey, Lepid. d. Schweiz p. 78 (1880) (*Lith.*). — Jordan, Schmetterlingsfauna N. W. Deutschl. p. 92—93 (1886) (*Lith.*). — Rogenh. in Beck, Fauna von Hernstein p. 81 (545) (1886) (*Lith.*). — Hofmann, Groß-Schmett. Europ. p. 40, t. 16, f. 27 (1887) (*Lith.*). — Hoffer, Illustr. Schmetterlingsbuch p. 49 (1890) (*Lith.*). — Reutti, Lepidopteren-Fauna Baden p. 50 (1898) (*Lith.*). — Constant, Cat. Lépid. de Saone-et-Loire p. 76 (1866) (*Lith.*). — Ballion, Bull. Soc. imp. Nat. Moscou 1886. Nr. 2. (*Lith.*). — Griebel, Lepid.-Fauna d. bayerischen Rheinpfalz 1. p. 87 (1909) (*Lith.*). — Joan., Atlas col. d. Pap. d. Eur. p. 28 (1901). — Lamb., Cat. Lep. Belg. p. 372 (1906) (*Lithosia*).
- p alliatella* [?] Scop., Entom. Carn. p. 248 (1763) (*Phalaena*). — Kirby, Cat. Het. p. 327 (1892) (*Pelosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 150, 173 (1900) (*Ilema*) (♂ ♀). — Leech, Trans. Ent. Soc. London 1899. p. 185 (*Lithosia*). — Nickerl. Verz. Groß-Schmett. Böhmens p. 9 (1897) (*Pelosia*).
- ab. *gilveola* Ochs., Schmett. Europ. 3. p. 137 (1810) (*Lithosia*). — Treitschke, l. c. 10 (1) p. 166 (1834) (*Lithosia*). — Schott, Schmetterlingskalender p. 176 (1830) (*Lith.*). — Steph., Ill. Brit. Ent. Haust. p. 95 (1829) (*Lithosia*). — Boisd., Icones 2. p. 104 (1834) (*Lith.*). — Dup., Lépid. France 3. p. 34, t. 3, f. 1 (1836) (*Lithosia*). — Heydenreich, Lep. Eur. Cat. p. 23 (1851) (*Lith.*). — Speyer, Stett. Ent. Zeit. 1852. p. 276 (*Lith.*). — Zell., Stett. Ent. Zeit. 8. p. 339 (1847) (*Lith.*). — Hering, ebenda 9. p. 104 (1848). — Herr-Schäff., Schmett. v. Eur. 2. p. 158 (1845) (*Lithosia*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 501 (1854) (*Lithosia*). — Kayser, Deutschl. Schmett. p. 255 (1859) (*Lith.*). — Speyer, Geogr. Verbr. Schmett. Deutschl. 1. p. 468 (1858) (*Lith.*).
- Beckeri* Gn., Ann. Soc. Ent. France 1861. p. 47 (*Lithosia*).
- gilveola* Boisd. (nec Ochs.!), Icones Lepid. 2. p. 104 (1834) (*Lithosia*).
- ab. *palleola* Hb., Europ. Schmett. 2, p. 125, f. 221 (1827) (*Bombyx*). — Heydenreich, l. c. (1851). — Guen., Ann. Soc. Ent. France (4) 1. p. 45 (1861) (*Lithosia*). — Hamps.,

Österreich-
Ungarn

Süddeutsch-
land,
Österreich-
Ungarn,

- Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 173 (1900) (*Ilema*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 67 (1910) (*Lithosia*). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 150 (*Lithosia*). — Stgr., Cat. p. 23 (1861) u. p. 54 (1871) (*Lith.*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 378 (1901) (*Lithosia*). — Hering, Stett. Ent. Zeit. 9. p. 103 (*Lithosia*) (1848). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 215 (1914). — Caradja, Iris 6. p. 195 (*Lith.*). — A. Fuchs, Stett. Entom. Zeit. 37. p. 95 (1876) (*Lithosia*). — Rogenh. in Beck, Fauna von Hernstein p. 81 (545) (1886) (*Lith.*). — Hofmann, Groß-Schmett. Eur. p. 40 (1887) (*Lith.*). — Hoffer, Ill. Schmetterlingsbuch p. 49 (1887) (*Lith.*). — Speyer, Geogr. Verbr. Schmett. Deutschl. 1. p. 468 (1858) (*Lith.*). — Jordan, Schmetterlingsfauna N. W. Deutschl. p. 92—93 (1886) (*Lith.*).
- var. *arundineola* Guen., Ann. Soc. Ent. France (4) 1. p. 46 (1861). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 67 (1910) (*Lithosia*).
- v. (ab.) *vitellina* Tr., Schmett. Europ. X (1) p. 165 (1834) (*Lithosia*). — Stgr., Cat. Lep. Eur. p. 54, no. 639 (1871). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 173 (1900) (*Ilema*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 67 (1910) (*Lithosia*). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschm. Eur. (1913) p. 150 (*Lithosia*). — Heydenreich, l. c. p. 23 (1851). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 378 (*Lithosia*). — Hering, Stett. Ent. Zeit. 9 p. 106 (1848) (*Lithosia*). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 215 (1914). — Speyer, Geogr. Verbreit. Schmett. Deutschl. 1. p. 468 (1858) (*Lith.*). — Hofmann, Groß-Schmett. Eur. p. 40 (1887) (*Lith.*). — Hoffer, Illustr. Schmetterlingsbuch p. 49 (1890) (*Lith.*). — Ribbe, Iris 23. p. 344 (1909) (*Lith.*).
- ab. *arideola* Hering, Stett. Entom. Zeit. 1844. p. 415 u. p. 233 (1846) (*Lithosia*). — Herr.-Sch., Europ. Schmett. 2. p. 151, ff. 57—59 (1845) (*Lithosia*). — Stgr., Cat. p. 23 (1861) u. 54 (1871) (*Lithosia*). — Freyer, Neuere Beitr. 6 p. 22, t. 494, f. 1 (1852) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 173 (1900) (*Ilema*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 67, f. 12 l (1910) (*Lithosia*). — Spul., Schmett. Eur. 2. (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 150 (*Lithosia*). — Guen., Ann. Soc. Ent. France 1861. p. 47 (*Lith.*). — Berge, Schmetterlingsbuch (2. Ausg.) t. 24, f. 6 (1851) (*Lith.*). — Speyer, Geogr. Verbreit. Schmett. Deutschl. 1. p. 374 (1858) und 2. p. 285 (1862) (*Lith.*). — Praun, Schmett. Bombyces Taf. 3, f. 8 (*Lith.*). — Frey, Lepid. d. Schweiz p. 78 (1880) (*Lith.*). — Jordan, Schmetterlingsfauna N.
- Kroatien,
Galizien,
Südruß-
land,
Sicilien,
Pontus,
Armenien,
Turan
- Spanien,
Nieder-
österreich,
Österreich,
Deutsch-
land,
Frankreich
Ungarn,
Ala Tau,
Tarbagatai
- Mittel- und
Nord-
Deutsch-
land,
Skandi-
navien,
Finland,
Galizien

- W. Deutschl. p. 92—93 (1886) (*Lith.*). — Hofmann, Groß-Schmett. Europ. p. 40 (1887) (*Lith.*). — Hoffer, Illustr. Schmetterlingsbuch p. 49 (1890) (*Lith.*). — Kayser, Deutschl. Schmett. p. 257 (1859) (*Lith.*). — Speyer, Stett. Entom. Zeit. 1852. p. 277 (*Lith.*). — Heinem., Schmett. Deutschl. Schweiz 1. p. 268 (1859) (*Lithosia*); id., Tab. zur Best. Schm. p. 59 (1859) (*Lith.*). — A. Fuchs, Stett. Ent. Zeit. 37. p. 95—6 (1876) (*Lithosia*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 378 (1901) (*Lithosia*). — Hering, Stett. Ent. Zeit. 9. p. 105 (*Lith.*) (1848). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 504 (1854) (*Lith.*). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz, 2. p. 215 (1914).
- ab. *flaveola* Ramb., Cat. Lep. Andal. p. 211, t. 2, f. 3 (1868) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 173 (1900) (*Ilema*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 67 (1910) (*Lithosia*). — Stgr., Cat. Lep. Eur. p. 54 (1871) (*Lithosia*). — Caradja, Iris 6. p. 195 (*Lith.*). — Hofmann, Groß-Schm. Eur. p. 40 (1887) (*Lith.*). — Hoffer, Illustr. Schmetterlingsbuch p. 49 (1890) (*Lith.*). — Weiß, Treballs Inst. Catal. (Barcelona) 1915. p. 88 (*Lithosia*).
- petreola* Gn., Ann. Soc. Ent. Fr. 1861. p. 46 (*Lithosia*).
- Biologie: Hb., Larv. Lepid. 3. Bomb. 2. Verae, F. d. Fig. 1. a (*Bombyx*). — Ménétr., l. c. (1863). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 173 (1900) (*Ilema*). — Seitz, l. c. p. 68 (1910). — Spuler, ll. cc. p. 150, t. 11, f. 10 (1906—13). — Ochs., Schmett. v. Eur. 3. p. 145 (1810). — Wilde, Syst. Beschr. Raup. p. 109 (v. *arideola*) u. 110 (1861). — Freyer, Neuere Beiträge 6. p. 22, t. 494, f. 1 (1857). — Hering, Stett. Ent. Zeit. 5. p. 415 (1844) u. 7. p. 233 (1846) (*Lith.*). — A. Fuchs, Stett. Ent. Zeit. 37. p. 95 (1876) (*Lith.*). — Guen., Ann. Soc. Ent. France 1865. p. 306, t. 8, ff. 4, 4 a (*Lithosia vitellina*). — Schwarz, Raupenkalender p. 308, no. 449 (1791) (*Noctua*). — Schott, Raupenkalender p. 67 (1830) (*Lith.*). — Praun, Schmetterlingsraupen, Bombyces [unpag. Text im Bogen 12] (1874) (*Lith.*). — Rößler, Jahrb. nass. Ver. Nat. 33—34 (1880—81) p. 61 (*Lith.*). — Hoffer, l. c. (1890). — Reutti l. c. (1898). — Wagner, Taschenbuch d. Raupen p. 164 (1913) (*Lith.*). — Blaschke, Raupen Europas p. 145 (1914) (*Lith.*). — Schawerda, 24. Jahresb. Wien. Ent. Ver. p. 170 (1913) (*Lith.*). — Meig., Europ. Schmett. 3. p. 50 (1832) (*Lithosia*). — Hofmann, Raup. Groß-Schmett. Eur. p. 42, t. 11 f. 10 (1893) (*Lithosia*). — A. Schmid, Lepid. fauna d. Regensburger Umgeb. p. 29 (1885) (*Lithosia*).

Spanien

- Vorbrodt l. c. (1914). — Rebel-Berge l. c. — Lampert l. c. — Favre et Wulschlegel, Faune d. Macr. du Valais p. 85 (1899). — Frionnet, Les prem. états d. Léop. fr. 2. p. 207 (1910). — Rougemont, Cat. Léop. du Jura neuch. p. 56 (1905). — Caradja, Iris 6. p. 195 (*Lith.*). — Ramann, l. c. — Hein.-Berge, l. c. — Freyer, l. c. (1852) (*Lith. arideola*). — Praun, Schmetterlingsraupen, Bombyces [Bogen 12] (1874) (*Lith. arideola*).
- vagesa Moore, Lepid. East Ind. Comp. p. 304 (*Lithosia*) (1859). — Butl., Ill. Het. Br. Mus. 7. p. 4 (1889) (*Capissa*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 594, p. 98 (1887) (*Capissa*). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. p. 122 (1892) (*Capissa*). — Hamps., Moths India 2. p. 85 (*Lithosia*) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 144, f. 91. (♀) (1900) (*Ilema*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 69 (1910) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 331 (1892) (*Capissa*). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 509 (*Ilema*). — Moore, Proc. Zool. Soc. London 1867. p. 677 (*Lithosia*) u. 1878. p. 19 (*Capissa*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 226 (1864) (*Macrobrochis*). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 207 (1914) (*Lithosia*).
- var. *innodata* Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877, p. 352 (*Lithosia*). — Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. t. 2, f. 2 (*Capissa*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 591, p. 98 (1887) (*Capissa*). — Kirby, Cat. Het. p. 331 (1892) (*Capissa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 144 (1900) (*Ilema*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 445 (1910). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 207, f. 14 k (1914) (*Lithosia*).
- ab. *auriflava* Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878, p. 19 (*Capissa*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 588, p. 98 (1887) (*Capissa*). — Kirby, Cat. Het. p. 331 (1892) (*Capissa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 144 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 207 (1914) (*Lithosia*).
- ab. *flavens* Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 20 (*Capissa*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 590, p. 98 (1887) (*Capissa*). — Kirby, Cat. Het. p. 331 (1892) (*Capissa*).
- varana Moore, Proc. Zool. Soc. London 1865. p. 797. (*Lithosia*) (♂); id., ebenda 1878. p. 15, t. 1. f. 8 (*Tarika*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 577, p. 96 (1887) (*Tarika*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1882 (1866) (*Lithosia*). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 125 (1892) (*Tarika*). — Hamps., Moths India 2. p. 79 (1894) (*Lithosia*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 150, 178 (♂ ♀)
- Kaschmir,
Sikkim,
Assam
- N. W. Hima-
layas:
Kashmir,
Masuri,
Kangra
- Nepal,
Ober-
Burma
- Kaschmir
- Sikkim

- (1900) (*Ilema*). — Kirby, Cat. Het. p. 322 (1892) (*Tarika*). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 510 (*Ilema*) u. p. 511. — Butl., Trans. Ent. Soc. 1877. p. 353 (*Lithosia*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 211, f. 15 e (1914) (*Lithosia*).
- nivea* Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 15 (♀) (*Tarika*); id., Lepid. Atkins. 1. p. 27—8 (♂ ♀) (1879). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 576, p. 96 (1887) (*Tarika*). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 125 (1892) (*Tarika*). — Hamps., Moths India 2. p. 79 (♂ ♀) (1894) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 322 (1892) (*Tarika*).
- venosa* Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 26. t. 2, f. 16; id., Lepid. Atkinson 1. p. 33 (1879) (♂ ♀) (*Prabhasa*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 622, p. 102 (*Prabhasa*) (1887). — Hamps., Moths India 2. p. 76 (♂ ♀) (1894) (*Prabhasa*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 138, 140 (♂ ♀) (1900) (*Ilema*). — Kirby, Cat. Het. p. 320 (1892) (*Prabhasa*). — Hamps., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 508 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 206, f. 14 i (1914) (*Lithosia*).
- var. *bicoloriceps* Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 114 (1917) (♂).
- verulama* Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 183 (♂); id., Iris 1920. p. 5 (Lep.)
- vicara* Strand n. n.
- vicaria* Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 226 (1864) (*Lithosia*) (nec Wlk. 1854!). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 566 (1900).
- vicaria* Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 505 (1854) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 323 (1892) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 149, 165, f. 93 (1900) (♂ ♀) (*Ilema*); id., Trans. Zool. Soc. London 19. p. 104 (1909) (*Ilema*); id., Ann. S. Afr. Mus. 2. p. 46 (1900) (do.). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 66 (1910) (*Lithosia vicaria*). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 510 (*Ilema*). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912 A. 7. p. 177—8. (♀) u. 1912. A. 9. p. 98.
- antica* Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 505 (1854) (*Lithosia*). — Butl., Tr. Ent. Soc. 1877. p. 349 (*Lithosia*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 624, p. 102 (1887). — Pag., Zoologica 29. p. 57 (1900) (*Lithosia*). — Moore, Proc. Zool. Soc. London 1877. p. 597 (*Lithosia*). — Wlk., Journ. Linn. Soc. 6. p. 103 (1862) (*Lithosia*). — Swinh., Cat.

Darjeeling

Sikkim,
Assam,
Burina

Formosa

Natal:
Verulam

Kongo

West-Afrika:
Alt Calabar
Kongo
Natal,
Ruwenzori
Amur,
Hongkong,
Sikkim,
Assam,
Calcutta,
Ceylon,
Bombay,
Andama-
nen, Sara-
wak, Java
Ceylon

- Het. Oxf. Mus. 1. p. 121 (1892) (*Brunia*).
 — Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878.
 p. 15, t. 1, f. 9 (*Brunia*); id., Lep. Ceylon 2.
 p. 56, t. 101, f. 3 (1883) (*Brunia*). — Hamps.,
 Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 13 (1893) (*Lithosia*);
 id., Moths India 2. p. 79, f. 46 (1894) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 325 (*Lithosia*)
 (1892). — Draudt in Seitz, Groß Schmett.
 10. f. 15 c (1914). — Strand, Archiv f. Naturg.
 1916. A. 3. p. 112 (♀).
- natarata* Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Neu-Pom-
 Erde 10. p. 209 (1919) (*Lithosia*) (nec. Mr.). mern,
 Shortlands-
 Inseln
- v. natarata* Moore, Cat. Lep. East India Comp. Java
 p. 304 (1859) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het.
 p. 325 (*Lithosia*) (1892). — Pag., Jahrb.
 Nass. Ver. f. Nat. 1884. p. 262 (*Lithosia*).
 — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 145 (1904)
 (*Ilema*). — Strand, Archiv f. Naturg. 1916.
 A. 3. p. 112 (1917).
- sarawaka* Butl., Trans. Ent. Soc. London Sarawak
 1877. p. 350 (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het.
 p. 325 (1892) (*Lithosia*).
- imitans* Mab., Bull. Soc. Zool. France 3.
 p. 87 (1878) (*Lithosia*).
 Biologie: Piepers, Tijds. v. Ent. 47 (1904)
 p. 145 (*Ilema natarata*). — Draudt in Seitz,
 l. c. p. 209 (1914). — Hamps., Cat. Lep.
 Phal. Suppl. 1. p. 500 (1914) (*Ilema*).
- violitincta* Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 220 (1912) Sumbawa
 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schm.
 10. p. 205 (1914) (*Lithosia*). — Hamps., Cat.
 Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 486, t. 26,
 f. 27 (1914) (*Ilema*) (♂ ♀).
- virgineola* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 150, Kapstadt
 178, t. 23, f. 22 (♀) (1900) (*Ilema*); id., Ann.
 S. Afric. Museum 2. p. 46, 47 (1900) (*Ilema*).
- Voeltzkowi* Auriv. in Voeltzkow, Reise in Ostafrika, Madagaskar
 2. p. 341 (1909).
- xanthocraspis* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. Sikkim
 p. 149, 169, t. 22, f. 30 (♂ ♀) (1900) (*Ilema*);
 id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900)
 p. 510, 511 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-
 Schmett. d. Erde 10. p. 210, f. 15 c (1914)
 (*Lithosia*).
- nigripars* Hamps., Moths India 2. p. 81
 (1894) (*Lithosia*) (nec Wlk.!) (♀).
- xanthopa* Holl., Psyche 6. p. 411, t. 22, f. 8 (*Lepista*) West-Afrika:
 (1893). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Ogowe,
 2. p. 147, 159 (1900) (*Ilema*). — Strand, Bibundi
 Archiv f. Naturg. 1912. A. 9. p. 92.
- Biologie: Strand, l. c.

Hyrpagoptera Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 179 (1900); id., Ann. S. Afr. Mus. 2. p. 43, 47 (1900).

rufecola Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 179 (1900) (♂ ♀); id., Ann. S. Afric. Museum 2. p. 47 (1900).
 Natal:
 Estcourt
 Kapland:
 Transkei

1

Mantala Wlk.

Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 108 (1862). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 179 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 204 (1914).

tineoides Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 109 (1862) (♂). id., Cat. Het. Br. Mus. 31. p. 243 (1864). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. p. 119, t. 4, f. 23 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 180, f. 96 (♂ ♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 204, f. 15 d (1914).
 Borneo:
 Sarawak
 Pulo Laut

1

Bitecta Heyl.

Heyl., C. R. Soc. Ent. Belge 35. p. 411 (1891). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 180 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 203 (1914).

flaveola Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 223 (1912). — Draudt in Seitz, l. c. (1914).
 Brit. Neu-Guinea

murina Heyl., C. R. Soc. Ent. Belge 35. p. 411 (1891) (*Lithosia* (*Bitecta*)) (♂). — Kirby, Cat. Het. p. 915 (1892) (*Samera*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 180 (1900) (♂). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 145 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 203, f. 15 d (1914). — Eebecke, Zoolog. Mededeel. 5. p. 136 (1920).
 Borneo:
 Kina-Balu
 Sumatra
 Java:
 Arjuno,
 Preanger,
 Mega-Mendoung.

xanthura Rothsch., Journ. Malay States Mus. 8. p. 110 (1920).
 West-Sumatra

3

Calamidia Butl.

Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 358, t. 8, f. 4. — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 694 (1886). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 181 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 203 (1914).

Callamidia Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 125 (1892).

castanea Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 224 (1912) (♀). — Draudt in Seitz, l. c. p. 203 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 506, t. 27, f. 35. (♀) (1914).
 Holl. Neu-Guinea

goliathina Rothsch., Nov. Zool. 15. p. 194 (als *Ilema warringtonella* var. *gol.*) (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 203 (1914) (als *warr.* var. *gol.*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 507, t. 28, f. 2 (♂ ♀) (1914).
 Holl. Neu-Guinea

- hirta** Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 510. (♀) (*Lithosia*). N. S. Wales:
 — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) Sydney
 1. p. 694 (1886). — T. P. Lucas, Proc. Linn. Victoria,
 Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1067 (1890). — Kirby, Cat. Het. p. 339 (1892). — Butl., Brisbane
 Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 358. — Swinh.,
 Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 125 (1892) (*Calla-*
midia). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus.
 2. p. 181, f. 98 (1900) (♂ ♀). — Draudt in
 Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 203,
 f. 15 e (1914).
s al p i n c t i s Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Victoria
 Wales (2) 1. p. 694 (♂) (1886). — Kirby, Cat.
 Het. p. 339 (1892).
owgarra Beth.-Bak., Novit. Zool. 15 (1908) p. 193 Brit. Neu-
 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. Guinea
 d. Erde 10. p. 210 (1914) (*Lithosia*). — Hamps.,
 Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 506,
 t. 28 f. 1 (♂ ♀) (1914) (als *Cal. owgarra!*)
reticulata Rothsch., l. c. (1912) (♂ ♀). — Draudt in Neu-Guinea
 Seitz l. c. (♂ ♀) (1914).
warringtonella Beth.-Bak., Novit. Zool. 15. p. 194 Brit. Neu-
 (*Ilema*) (1908). — Draudt in Seitz, l. c. p. Guinea
 203 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 506,
 t. 28, f. 1 (♂) (1914) (als *warringtonella*).

6

Micrilema Hamps.

- Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11. p. 343 (1903); id., Cat. Lep.
 Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 507 (1914).
Crawshayi [false *Crawshayi!*] Hamps., Ann. Mag. Nat. Natal,
 Hist. (7) 11. p. 343 (♂) (1903); id., Ann. S. Basutoland
 Afr. Mus. 3. p. 419 (1905); id., Cat. Lep. Phal.
 Br. Mus. Suppl. 1. p. 507, f. 108 (♂) (1914).

1

Monosyntaxis Swinh

- Swinh., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 7 (1901) p. 466. — Draudt in Seitz.
 Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 202 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1.
 p. 508 (1914).
M o n o t a x i s Hamps., Cat. Lep. Phal. Br.
 Mus. 2. p. 181 (1900) (nec Hulst 1898).
affinis Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 224 (1912). — Malayische
 Draudt in Seitz, l. c. p. 202 (1914). — Eeëcke, Halbinsel
 Zoolog. Mededeel. 5. p. 136 (1920). — Hamps.,
 Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 509, t. 28, f. 3
 (♀) (1914).
bipunctata Beth.-Bak., Novit. Zool. 11. p. 420, Taf. Brit. Neu-
 6, f. 26 (1904) (*Chrysaeglia*). — Draudt in Guinea
 Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 201
 (1914) (*Chrysaeglia*). — Hamps., Cat. Lep.
 Phal. Suppl. 1. p. 509 (♂ ♀) (1914).
Holman-Hunti Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Selangor,
 Suppl. 1. p. 510, t. 28, f. 4—5 (♂ ♀) (1914). Java,
 — Eeëcke, Zoolog. Mededeel. 5. p. 136 (♂ ♀) Sumatra
 (1920).
metalleceus Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 225 (1912) Holl. Neu-
 (*Oeonistis*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. Guinea

- d. Erde 10. p. 201 (1914) (*Oeonistis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 508, f. 110 (♂ ♀) (1914).
- moutanus** Schultze, Philipp. Journ. Sci. 5. p. 164, c. t. Fig. 10 (1910). — Draudt in Seitz, l. c. p. 203 (1914). Luzon
- persimilis** Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 224 (1912). — Draudt in Seitz, l. c. p. 202 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 508, f. 109 (♂) (1914). Holl. Neu-Guinea
- trimaeculata** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 182, f. 99. (♀) (1900) (*Monotaxis*). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 145 (1904) (*Monotaxis*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 202 f. 15 e (1914). Borneo: Kina-Balu Java: Buitenzorg Preanger

7

Isorropus Butl.

- Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 5. p. 342 (1880). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 182 (1900).
- tricolor** Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 5. p. 343 (1880). — Kirby, Cat. Het. p. 316 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 182—3, f. 100 (♀) (1900). Madagascar: Fianarant-soa

1

Heliorhabdia Hamps.

- Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 8. p. 402 (1911); id., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 511 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 202 (1914).
- talwana** Wilem., Entomol. 1910. p. 178 (♂) ((nec ♀!) (*Chrysorhabdia*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 202 (1914) (♂). — Hamps., l. c. (1914) p. 511, f. 111 (♂) (als *taivana*!) Formosa

1

Chrysorabdia Butl.

- Butl., Trans. Entom. Soc. London 1877. p. 357. — Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 18. — Hamps., Moths India 2. p. 40, 73 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 183 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 64 (1910). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 500, 511. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10 p. 201 (1914).
- alpina** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 184, t. 23, f. 17 (1900) (♂ ♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 65, f. 12 g (1910). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 511 (*Ilema*). Tibet: Yatong
- viridata* Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10, f. 15 f (1914) (nec Wlk.!)
aurantiaca Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 1898. p. 297; id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 184, t. 23, f. 16 (♂) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. H. Soc. 13 (1900) p. 511. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 202, f. 15 f. (1914). Assam: Khásis

- bivitta** Wlk., List Het. Br. Mus. 7. p. 1682 (1856) *(Lithosia)*. — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 626, p. 102 (1887) *(Chryсорhabdia)*. — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 115 (1892). — Hamps., Moths India 2. p. 74 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 183—4, t. 23, f. 11 (♂ ♀) (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 337 (1892). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 64, f. 12 f (1910). — Draudt in Seitz, l. c. — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1910) p. 511 (*Ilema*).
disjuncta Moore, Proc. Zool. Soc. London 1865. p. 797 (*Lithosia*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 619, p. 102 (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 377 (1892). — Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1882 (1866) (*Lithosia*). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 115 (1892).
- viridata** Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 225 (1864) n. 35. p. 1882 (1866) (*Lithosia*). — Moore, Proc. Zool. Soc. 1878. p. 19, t. 2, f. 1. — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 628, p. 103 (1887). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 357. — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 114 (1892). — Hamps., Moths India 2. p. 74, f. 41 (1894) (♂ ♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 183, f. 101 (♂ ♀) (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 337 (1892). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 511 (*Ilema*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 202 [nec f. 15 f!] (1914).
trigata Moeschl., Stett. Ent. Zeit. 33. p. 353 (1872) (*Gnophria (Oenistis)*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 627; p. 103 (1887). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 358.
- Wilemani** [false „*wilemani*“!] Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 8. p. 401—2 (1911) (♀); id., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 510, t. 28, f. 6 (♀) (1914).
tawana Wilem., Entomol. 1910. p. 178 (♀ nec ♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. 10. p. 202 (1914).

N. W. Himalayas,
Sikkim,
Assam

Sikkim,
Assam

Formosa

5

Chrysaegliodes Strand

Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7 p. 184; id., Iris 1920. p. 7 (Sep.)

nolliformis Strand, l. c. p. 184—5. (♀).

Gabun:
Ogowe

1

Chrysaeglia Butl.

Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 356. — Moore, Proc. Zool. Soc. 1878. p. 13. — Hamps., Moths India 2. p. 40, 72 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 184—185 (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 501. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 201 (1914).

magnifica Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 103 (1862) *(Lithosia)*; id., List Het. Br. Mus. 31. p. 227

Borneo
Sarawak

- (1864) (*Lithosia*). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 356. — Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 13. — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 569 p. 95 (1887). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 115 (1892). — Hamps., Moths India 2. p. 72, f. 39 (1894) (♂ ♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 185, f. 102 (1900) (♂ ♀). — Kirby, Cat. Het. p. 336 (1892). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 201, f. 15 f (1914).
- var. *ferrifasciata* Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 13, t. 1. f. 6. — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 568. p. 95 (1887). — Kirby, Cat. Het. p. 336 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 185 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 201 (1914). Indien
Nepal,
Sikkim,
Khasis,
Sibsagar,
Naga Hills
- var. *taiwana* Wilem., Entomol. 43. p. 189 Formosa
(1910). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 201 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 511 (1914) (♂).

1

Oeonistis Hb.

- Hb., Verzeichnis p. 165 (1816—27). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 356. — Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 13; id., Lep. Ceylon 2. p. 55 (1883). — Hamps., Moths India 2. p. 40, 73 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 185 (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 503. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 200 (1914).
- Philagria* Kirby, Cat. Het. p. 336 (1892).
— Hamps., Moths India 2. p. 40, 71 (1894).
- Oeonistis* Swinh., Cat. East. Austral. Lep. Het. Mus. Oxf. 1. p. 115 (1892).
- bicolora* Beth.-Bak., Nov. Zool. 11 (1904) p. 420, t. 6, f. 34. — Draudt in Seitz, l. c. p. 201 (1914). Neu-Guinea
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 512 (♂ ♀) (1914).
- bistrigata* Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 225 (1912). Holland.Neu-
Guinea
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 201 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 512, t. 28, f. 8 (♂) (1914).
- entella* Cr., Pap. Exot. 3. t. 208, f. D. (1779) (*Tinea*). Formosa,
Bombay,
Nilgiri,
Ceylon
Java
— Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 495 (*Lithosia*) (1854). — Moore, Lepid. Ceylon 2. p. 55, t. 101, f. 2 (♂) (1883); id., Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 14, 847. — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 4 (1891); id., Moths India 2. p. 71, f. 38 (*Philagria*) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 185—6, f. 103 (♂ ♀) (1900). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 570. p. 95 (1897) (*Oeonistis*). — Kirby, Cat. Het. p. 336 (1892). — Semp., Schmett. Philipp. 2. p. 501 (1899) (♂ ♀). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 356 (*Crambomorpha*). — Swinh., Proc. Zool. Soc. London 1885. p. 293 (*Crambomorpha*). — Weymer, Stett. Ent.

- Zeit. 53. p. 122 (*Lithosia*) (1892). — Strand, Arch. f. Naturg. 1916. A. 3. p. 115 (1917) (♀). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 115 (1892) (*Oenistis*). — Snell., Tijds. v. Ent. 47. p. 145 (1904). — Draudt in Seitz, l. c. p. 200, f. 15 f (1914).
- convoluta* Fabr., Spec. Ins. 2. p. 215 (1781) (*Noctua*).
- entelliola* Hb., Verzeichnis p. 165 (1816—27).
- entelleola* Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. p. 95 (1887) (*Oenistis*). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 115 (1892) (*Oenistis*).
- var. *delia* Fabr., Mant. Ins. 2. p. 140 (1787) (*Noctua*). — Donovan., Ins. New Holl. t. 36, f. 2 (*Bombyx*) (1805). — Kirby, Cat. Het. p. 337 (1892) (*Philagria*). — Boisd., Voy. de l'Astrolabe, 1. Lep. p. 209, no. 1 (*Lithosia*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 201 (1914).
- splendens* T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1068 (1890) (*Tigrioides*). — Kirby, Cat. Het. p. 337 (1892). — A. J. Turner, Trans. R. Soc. S. Austr. 23. p. 9 (1899).
- var. *ceramensis* Vollenh., Tijdschr. v. Entom. 16. p. 246, t. 12, f. 1 (1872) (*Gnophria*?) — Ritsema, Not. Leyd. Mus. 3. p. 84 (1881) (*Gnophria*?). — Kirby, Cat. Het. p. 337 (1892) (*Philagria*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 186 (1900). — Draudt in Seitz, l. c. p. 201 (1914).
- Biologie (f. princ.): Piepers, Tijds. v. Ent. 47. p. 145 (1904). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 80, t. 175, f. 8 (1893); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 186 (1900). — Semp., Schmett. Philipp. 2. p. 501, t. o, f. 15—16 (1899).
- lifuenis* Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 225 (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 201 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 512, t. 28, f. 7 (♂ ♀) (1914).

Sarawak,
Neu-
Hebriden,
Salomonen
Amboina,
Nord-
Australian
Queensland

Ceram

Lifu,
Loyalitäts-
Inseln

Oeonosia Hamps

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 513 (1914).

- aurifera* Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 225 (*Oeonistis*) (1912) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 201 (1914) (*Oeonistis*). — Hamps., l. c. p. 513, f. 112 (1914) (♂).

Holländisch
Neu-
Guinea

Agkonina Dogn.

- Dognin, Ann. Soc. Ent. Belge 38. p. 128 (1894). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 187 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 6. p. 291 (1919).

- miranda* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 187 —8, f. 105 (♂) (1900). — Draudt in Seitz,

Bolivia:
Rio Songò

- Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 291, f. 36 h (1919). Peru:
 Marcapata
ovifera Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 50. p. 181 (1906). Peru
 — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
 6. p. 291, f. 36 h (1919). — Hamps., Cat.
 Suppl. 1. p. 514, f. 113 (♂) (1914).
pega Dogn., Ann. Soc. Ent. Belge 38. p. 128 (1894); Ecuador:
 id., Lépid. Loja 3. p. 72 (1894) u. 4. p. 109, Loja
 t. 11, f. 15 (1896) (♂). — Hamps., Cat. Lep.
 Phal. Br. Mus. 2. p. 187, f. 104 (1900) (♂).
 — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
 6. p. 291, f. 36 h (1919).

3

Disoidemata Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 188 (1900). — Draudt in Seitz,
 Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 291 (1919).

- osmophora** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. Mexico:
 188, f. 106 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Vera Cruz
 Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 292, f. 36 h
 (1919).
quadriplaga Dognin, Mem. Soc. Ent. Belg. 19. p. 125 Franz.
 (1912) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. Guyana
 d. Erde 6. p. 292 (1919). — Hamps., Cat.
 Lep. Phal. Suppl. 1. p. 514, t. 28, f. 9 (♂)
 (1914).

2

Cyclostieta (Schaus) Hamps.

Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 7. p. 217 (1899). — Hamps., Cat.
 Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 188 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett.
 d. Erde 6. p. 292 (1919).

- discata** Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 7. p. 217 Brasilien:
 (1899) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Rio
 Mus. 2. p. 188—9, f. 107 (♂) (1900). — Draudt Janeiro
 in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 292,
 f. 36 h (1919).

1

Mintopola (Schaus) Hamps.

Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 7. p. 217 (1899). — Hamps., Cat.
 Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 189 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-
 Schmett. d. Erde 6. p. 292 (1919).

- braziliensis** Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 7. Brasilien:
 p. 217 (1899). — Draudt in Seitz, Groß- Petropolis,
 Schmett. p. 292, f. 36 i (1919). N. Friburgo
brasiliensis Hamps., Cat. Lep. Phal. Rio
 Br. Mus. 2. p. 189, t. 108 (1900). Janeiro

1

Disaulota Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 189—190 (1900). — Draudt in
 Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 292 (1919).

- leptalina** Druce, Biol. Centr.-Amer. Het. 1. p. 133, Costa Rica
 t. 13, f. 5 (1885) (*Areva*). — Kirby, Cat. Het.
 p. 338 (1892) (*Areva*). — Hamps., Cat. Lep.

Phal. Br. Mus. 2. p. 190, f. 109 (♂) (1900).
— Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 6.
p. 292, f. 36 i (1919).

1

Macroptila Dogn.

Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 38. p. 129 (1894). — Hamps. Cat. Lep.
Phal. Br. Mus. 2. p. 190 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett.
d. Erde 6. p. 279 (1918).

- antonia** Dogn., Hétér. nouv. l'Amér. du Sud 3. p. 6 Kolumbien
(1911) (♂ ♀). — Draudt in Seitz, l. c. p. 279
(1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl.
1. p. 515, f. 114 (♂) (1914).
- crinada** Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 38. p. 129 (1894); Ecuador:
id., Lépid. de Loja 3. p. 72 (1894) und 4. Loja
p. 110, t. 11, f. 16—17 (1896) (♂). — Hamps.,
Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 190—191,
f. 110 (1900) (♂ ♀). — Draudt in Seitz, l. c.
p. 279, f. 36 i (1918).
- extensa** Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 227 (♀) (1912) Peru
(*Agylla*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl.
1. p. 517, t. 28, f. 10 (♀) (1914).
- fusculaniata** Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 517, Kolumbien
t. 28, f. 11 (♂ ♀) (1914). — Draudt in Seitz,
Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 279, f. 37 l
(1918).
- laniata** Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 43. p. 251 (1899). Ecuador:
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. Loja
191, f. 111 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-
Schmett. d. Erde 6. p. 279, f. 37 l (1918).
- monstralis** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 357 Costa Rica
(1911). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl.
1. p. 515, f. 115 (♂ ♀). — Draudt in Seitz,
l. c. p. 279, f. 36 i (1918).
- nubecula** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 357 Costa Rica
(1911). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl.
1. p. 516, f. 116 (♂) (1914). — Draudt in
Seitz, l. c. p. 279, f. 37 l (1918).
- rotundata** Dogn., Hétér. nouv. l'Amér. du Sud 11. Kolumbien
p. 6 (1916).

8

Aptilosia Schaus

Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 357 (1911). — Hamps., Cat.
Lep. Phal. Suppl. 1. p. 517 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schm.
d. Erde 6. p. 279 (1918).

- crocea** Schaus, l. c. p. 358 (1911). — Dyar, Proc. U. S. Costa Rica,
Nat. Mus. 47. p. 164 (1914). — Hamps., Cat. Panama
Lep. Phal. Suppl. 1. p. 517, f. 117 (♂ ♀)
(1914). — Draudt in Seitz, l. c. p. 280,
f. 37 l (1918).

1

Trichareva Hamps

Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 518 (1914). — Draudt in Seitz,
Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 280 (1918).

- fulvilaniata** Dogn., Hétér. nouv. l'Amér. du Sud 7. Panama
p. 11 (1914) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-

Schmett. d. Erde 6. p. 280, f. 371 (1918).
 — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 518, f. 118 (♂)
 (1914).

1

Hypareva Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 191 (1900). — Draudt in Seitz,
 Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 279 (1918).

pogonoda Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 192, Mexico,
 f. 112 (1900) (♂ ♀). — Dyar, Proc. U. S. Guatemala
 Nat. Mus. 47. p. 164 (1914). — Draudt in Panama,
 Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 279, f. Cayenne
 371 (1918).

laticilia Druce, Biol. Centr.-Amer., Het.
 1. p. 133 (part.!) (*Areva*).

1

Pliniola Strand

Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 185—6; id., Iris 1920 p. 7.
 (Sep.!)

nigristriata Holl., Entomol. News 1893. p. 341, t. 15, Kamerun
 f. 10 (*Tegulata*?). — Strand, Archiv f. Naturg.
 1912. A. 7. p. 185—6 (♂).

1

Hypertagylla Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 192 (1900) — Strand,
 Archiv f. Naturgeschichte 1912. A. 7. p. 185—6. — Draudt in Seitz,
 Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 280 (1918).

mira Butl., Trans. Ent. Soc. London 1878. p. 58, t. 3, Amazonas
 f. 2 (*Agylla*). — Kirby, Cat. Het. p. 440
 (*Agylla*) (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal.
 Br. Mus. 2. p. 192, f. 113 (1900). — Draudt
 in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 280,
 f. 36 i (1918).

1

Metagylla Hamps.

Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 19 (1907) p. 231. — Draudt in
 Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6, p. 280 (1918). — Hamps., Cat. Lep.
 Phal. Suppl. 1. p. 519 (1914).

miroides Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 19 (1907) Franz.
 p. 231. — Draudt in Seitz, l. c. p. 280, f. 36 i. Guyana
 (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl.
 1. p. 519, f. 119 (♂) (1914).

1

Agylla Wlk.

Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 552 (1854). — Hamps., Cat. Lep. Phal.
 Br. Mus. 2. p. 193 (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900)
 p. 503, 512. — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 64 (1910). — Draudt
 in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 199 (1914) und 6. p. 280 (1918).
 — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 186.

Sidyra Wlk., List Het. Br. Mus. 7. p. 1686 (1856). — Hamps.,
 Moths India 2. p. 49, 67 (1894). — Moore, Proc. Zool. Soc.
 1878. p. 9.

Tripura Moore, Lepid. East Ind. Comp. p. 298 (1858);
 id., Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 8.

- Salapola* Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 525 (1863).
Crambomorpha Feld., Reise Novara t. 106, f. 9 (1874).
 — Druce, Biol. Centr.-Amer. Het. 1. p. 132 (1885).
 (nec *Crambomorphus* Mac Lachl. 1867.)
Churinga Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 9.; id.,
 Lepid. Atkins. 1. p. 25 (1879).
Vamuna Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 10; id.,
 Lepid. Atkinson 1. p. 23 (1879).
Vumuna [err. typ.!] Hamps., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc.
 13 (1900) p. 512.
Ghoria Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 12; id.,
 Lepid. Atkins. 1. p. 26 (1879).
Hesudra Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 12; id.,
 Lepid. Atkinson 1. p. 26 (1879).
- abrosa Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 360 Costa Rica.
 (1911). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl.
 1. p. 535, t. 29, f. 3 (♂) (1914). — Draudt
 in Seitz, l. c. 6. p. 285, f. 37 h (1919).
- albifines Wlk., List Het. Br. Mus. 7. p. 1686 (1856) N. W. Hima-
 (Sidyma). — Cotes & Swinh., Cat. Moths layas:
 India 2. no. 561, p. 94 (*Sidyma*). — Butl., Simla
 Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 360 (*Sidy- Masuri*
ma). — Moore, Proc. Zool. Soc. 1878. p. 9 Dalhousie
 (*Sidyma*). — Hamps., Moths India 2. p. 67,
 f. 34 (*Sidyma*) (1894) (♂ ♀); id., Cat. Lep.
 Phal. Br. Mus. 2. p. 193, f. 114 (♂ ♀) (1900).
 — Seitz, Groß-Schm. d. Erde 2. p. 64, f. 12 f
 (1910). — Kirby, Cat. Het. p. 345 (*Sidyma*).
 — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 130
 (1892) (*Sidyma*). — Hamps., Journ. Bomb.
 Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 512. — Draudt
 in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 199
 (1914).
- albivenis Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 359 Costa Rica
 (1911). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl.
 1. p. 523, f. 123 (♂ ♀). — Draudt in Seitz,
 Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 282, f. 36 k
 (1919).
- albocinerea Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. Sikkim
 p. 13, t. 1, f. 10 (*Ghoria*); id., Lepid. Atkin- Java
 son 1. p. 27 (1879) (*Ghoria*) (♂). — Cotes
 & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 574, p.
 96 (1887) (*Ghoria*). — Hamps., Moths India
 2. p. 70 (1894) (*Gnophria*) (♂); id., Cat. Lep.
 Phal. Br. Mus. 2. p. 208, 209 (♂ ♀) (1900).
 — Kirby, Cat. Het. p. 316 (1892) (*Ghoria*).
 — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.
 13 (1900) p. 512. — Snell., Tijds. v. Ent.
 47. p. 146 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-
 Schmett. d. Erde 10. p. 200, f. 15 i (1914)
 (♂ ♀).
- ab. *sericeipennis* Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 13 (*Ghoria*); id., Lepid.
 Atkinson 1. p. 27 (1879) (*Ghoria*) (♂). —
 Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no.
 575, p. 96 (1887) (*Ghoria*). — Hamps., Moths
 India 2. p. 69, f. 36 (*Gnophria*) (♀) (1894);
 id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 210, f. 127

- (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 316 (1892) (*Gloria*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 200 (1914) (♂ ♀).
- alboluteola** Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 226 (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 200 (1914). — Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 115 (1917) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 536, t. 29, f. 6 (♂ ♀) (1914). Assam, Formosa, Selangor
- ampla** Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 285, f. 37 i (1919) (♂). Bolivien
- apicalis** Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 9, t. 1, f. 2 (*Sidyra*); id., Lepid. Atkinson 2. p. 22 (♂) (1879). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India no. 562, p. 96 (1887) (*Sidyra*). — Hamps., Moths India 2. p. 67 (♂ ♀) (*Sidyra*) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 193 (1900) (♂ ♀). — Kirby, Cat. Het. p. 345 (*Sidyra*) (1892). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 64 (1910). — Hamps., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 512. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 199, f. 15 g (1914). Sikkin
- argentea** Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 525 (1863) (*Salapola*). — Kirby, Cat. Het. p. 920 (1892) (*Salapola*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 200, f. 118 (♂ ♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 282, f. 37 c (1919). Brasilien, Rio Janeiro
- ab. *vestalis* Schaus, Proc. Zool. Soc. London 1894. p. 241 (*Salapola*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 200 (1900). — Draudt in Seitz, l. c. p. 282 (1919).
- argentifera** Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1911 (1866) (*Halesidota*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 357 (*Crambomorpha*). — Dognin, Lépid. de Loja 3. p. 72 (1894) u. 4. p. 107 (1896) (*Macrocrampus*) (♀). — Druce, Biol. Centr. Amer. Het. 2. p. 401 (1897) (*Crambomorpha*). — Kirby, Cat. Het. p. 337 (1892) (*Macrocrampus*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 194, 195, t. 23, f. 24 (1900) (♂ ♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 281, f. 37 a (1919). Mexico, Costa Rica, Venezuela, Brasilien
- asra** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 358 (1911). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 528, t. 28, f. 21 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 284, f. 37 f (1919). Costa Rica
- auranticaria** Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29. p. 196 (1905). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 282, f. 36 k (1919). — Hamps., Cat. Suppl. 1 p. 524, f. 124 (♂) (1914). Franz. Guyana
- auraria** Dognin, Le Natural. 1892, p. 169; id., Lépid. Loja 3. p. 72 u. 89. t. 9, f. 6 (1894) (*Crambomorpha*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 203, 206 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 285, Ecuador: Loja, Bolivia: Chaco

- f. 37 g (1919). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 532 (1914).
- rubrofasciata* Rothsch., Nov. Zool. 19. Peru
p. 226 (♂ ♀) (1912).
- ab. *fuscifusa* Draudt l. c. p. 285; „Ab. 1“ Bolivia
Hamps. l. c.
- barbicosta** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. Rio Janeiro
200, f. 119 (♂) (1900). — Draudt in Seitz,
Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 282, f. 36 k
(1919).
- barbipalpia** Schaus. Journ. New York Entom. Soc. Brasilien:
7. p. 216 (1899). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Castro
Br. Mus. 2. p. 203—204, t. 23, f. 25 (♂) (1900). Paraña
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
6. p. 283, f. 37 e (1919).
- barbula** Dogn., Hétér. nouv. l'Amér. du Sud 3. p. Kolumbien
6—7 (1911) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-
Schm. d. Erde 6. p. 283, f. 37 d (1919). —
Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 525,
f. 126 (♂) (1914).
- basiflava** Semp., Schmett. Philipp. 2. p. 500, t. 59, Nordost-
f. 8. ♂ ♀ (1899) (*Sidyman*) [„vielleicht Tinei- Luzon
den“ (Semp.)!]
- beema** Moore, Proc. Zool. Soc. London 1865. p. 798 Sikkin
(*Lithosia*) u. 1878. p. 10 (*Churinga*). — Cotes
& Swinh., Cat. Moths India 2. no. 615, p.
101 (1887) (*Churinga*). — Wlk., List Het.
Br. Mus. 35, p. 1882 (1866) (*Lithosia*). —
Butl., Trans. Ent. Soc. 1877. p. 356, t. 8,
f. 16 (*Crambomorpha*). — Hamps., Moths
India 2. p. 67 (*Sidyman*) (1894) (♂ ♀); id.,
Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 194, 197, t. 24,
f. 2 (1900) (♂ ♀); id., Journ. Bombay Nat.
Hist. Soc. 13 (1900) p. 512. — Draudt in
Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 199,
f. 15 g (1914).
- bioptera** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 164 (♂ ♀) Panama
(1914).
- bipars** Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 10, Sikkin
t. 1, f. 11 (*Vamuna*); id., Lepid. Atkinson 1.
p. 23 (1879) (*Vamuna*) (♂). — Cotes &
Swinh., Cat. Moths India 2. no. 563, p. 94
(1887) (*Vamuna*). — Hamps., Moths India
2. p. 68 (*Sidyman*) (1894) (♂ ♀); id., Cat.
Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 208, 211 (♂) (1900).
— Kirby, Cat. Het. p. 315 (1892) (*Vamuna*).
— Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.
13 (1900) p. 513. — Draudt in Seitz, l. c.
p. 200, f. 15 h (1914).
- bisecta** Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 226 (1912). Kina-Balu
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10.
p. 199 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal.
Suppl. 1. p. 520, t. 28, f. 16 (♀) (1914).
- brunneostriata** Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 4 Peru
(1909) p. 353. — Draudt 6. p. 283, f. 37 c. —
Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 526,
t. 28, f. 20 (♂) (1914).

- brunneipennis** Dogn., Hétéér. nouv. l'Amér. du Sud 7. p. 11 (1914) (♂). — Hamps., Cat. Suppl. p. 537, t. 29, f. 11 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 285, f. 37 h (1919). Kolumbien
- collitoides** Butl., Cist. Entom. 3. p. 115 (1885) (*Ghoria*) (♀). — Kirby, Cat. Het. p. 316 (1892) (*Ghoria*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 208, 212, t. 23, f. 14 (♂ ♀) (1900); id., Fauna Brit. Ind., Moths 4. p. 494 (1896) (♂ ♀) (*Gnophria*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 64, f. 12 e (1910). Amur.
Japan:
Nikko
Sikkim [?]
- complanodes** Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 8 (1901) p. 182; id., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 537, t. 29, f. 10 (♀) (1914). Britisch
Centr.-
Afrika
- corcovada** Schaus, Proc. Zool. Soc. London 1894. p. 240 (*Crambidia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 208, 209, t. 24, f. 9 (♂ ♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 286 (1919). Brasilien:
RioJaneiro,
Petropolis
Bolivien:
Chaco
- postimparilis* Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 228 (♂ ♀) (1912).
- crassa** Dogn., Hétéér. nouv. l'Amér. du Sud 3. p. 7 (♂ ♀) (1911) (*Agylla*?). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 286, f. 37 i (1919). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 519, f. 28, f. 12 (♂). Kolumbien
- cryptosema** Hamps., Nov. Zool. 25. p. 100 (♂) (1918). Kolumbien
- delicia** Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29. p. 197 (1905). Franz.
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 281 (1919). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 529, f. 131 (♂ ♀) (1914). Guyana
- dentifera** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 208, t. 23, f. 9 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 285, f. 37 h (1919). Ecuador
- divisa** Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 12, t. 1, f. 4 (*Hesudra*); id., Lepid. Atkinson 1. p. 26 (1879) (♂) (*Hesudra*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. p. 96, no. 573 (1887) (*Hesudra*). — Hamps., Moths India 2. p. 70 (1894) (♂) (*Gnophria*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 194, 196 (♂) (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 335 (1892). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 512. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 199, f. 15 g (1914). — Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 114 (1917) (♂). — Draudt in Seitz, Journ. Malay States Mus. 8. p. 110 (♀) (1920). Sumatra
- Dognini** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 203, 205, t. 24, f. 24 (♂ ♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 284, f. 37 e (1919). Bolivia
- endoloba** Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 8. p. 402 (1911) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 530, f. 132 (♂ ♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 284, f. 37e (1919). Kolumbien
Costa Rica

- erigone** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 358 Costa Rica
(1911). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl.
1. p. 531, t. 28, f. 24 (♂ ♀) (1914). — Draudt
in Seitz, l. c. 6. p. 284, f. 37 e (1919).
- eriodes** Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 522, Peru
f. 112 (1914) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-
Schmett. d. Erde 6. p. 281, f. 37 b (1919).
- endocapnia** Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 532, Peru
t. 28, f. 28 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-
Schm. d. Erde 6. p. 284, f. 37 f (1919).
- exstissa** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 360 Costa Rica
(1911) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal.
Suppl. 1. p. 521, f. 120 (♂) (1914). — Draudt
in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 6. p. 282, f. 37 c
(1919).
- fasciculata** Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 552 (1854). Venezuela
— Kirby, Cat. Het. p. 440 (1892). — Hamps.,
Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 201, f. 121
(♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schm.
d. Erde 6. p. 282, f. 36 l (1919). — Hamps.,
Cat. Suppl. 1. p. 525 (1914).
- hypotricha* Feld., Reise Novara t. 138,
f. 30 (1874) (*Salapola*). — Kirby, Cat. Het.
p. 440 (1892).
- flavicornis** Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 227 (♂) (1912). Peru
— Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 534, t. 28, f. 31
(♂) (1914). — Draudt l. c. p. 286, f. 37 i
(1919).
- flavitincta** Dognin, Ann. Soc. Ent. Belge 43. p. 133 Ecuador:
(1899). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus.
2. p. 204, 207, t. 23, f. 10 (♂) (1900). —
Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6.
p. 285, f. 37 g (1919). Loja
- Foyi** Dognin, Ann. Soc. Entom. Belge 38. p. 123 (1894) Ecuador:
(*Macrocrampus*); id., Lépid. Loja 3. p. 72
(1894) u. 4. p. 105 u. 107 (♂ ♀), t. 11, ff. 7,
7 a (*Macr.*) (1896) (♂ ♀). — Hamps., Cat.
Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 194. (♂) (1900).
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
6. p. 281, f. 36 l (1919). Loja
- fulvithorax** Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 520, Kolumbien
t. 28, f. 14 (1914) (♂). — Draudt in Seitz,
Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 281, f. 37 b
(1919).
- fusciceps** Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 520, Peru.
t. 28, f. 13 (♂ ♀). — Draudt in Seitz, Groß- Kolumbien
Schmett. d. Erde 6. p. 281, f. 37 a (1919).
- gigantea** Oberth., Diagn. Lépid. Askold p. 6 (1879) Sibirien:
(*Lithosia*); id., Etude Entom. 5. p. 29, t. 1, Askold,
f. 6 (1880) (*Lithosia*) (♂ ♀). — Kirby, Cat. Ussuri,
Het. p. 323 (1892) (*Lithosia*). — Graeser, Amur.
Berl. Entom. Zeitschr. 1888. p. 114 (*Li- Japan:*
thosia). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Hakodate
2. p. 208, 211 (♂) (1900). — Seitz, Groß-
Schmett. d. Erde 2. p. 64, f. 12 e (1910).
— Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 377 (1910).
- gigas** Heyl., C. R. Soc. Ent. Belge 35. p. 409 (1891) Java:
(*Lithosia (Chrysoabdia)*) (♀). — Kirby, Cat. Preanger

- Het. p. 915 (1892) (*Chrysoabdia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 196, 198, t. 24, f. 19 (♀) (1900). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 146 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 200, f. 15 e (1914).
- Hampsoni** Dogn., Ann. Soc. ent. Belg. 48. p. 358 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 6. p. 284, f. 37 e (1919). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 530, t. 28, f. 22 (♂ ♀) (1914). Peru
Panama
Costa Rica
- hermanilla** Dognin, Ann. Soc. Ent. Belge 38. p. 127 (1894) (♂) (*Crambomorpha*); id., Lépid. Loja 3. p. 72 (1894) u. 4. p. 108, t. 11, f. 14 (*Cramb.*) (1896) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 204, 207 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 6. p. 285, f. 37 g (1919). Ecuador:
Loja
- holochrea** Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 8 (1901) p. 182; id., Cat. Suppl. 1. p. 537, t. 29, f. 9 (♂ ♀) (1914). — Seitz, Groß-Schm. d. Erde 2. p. 64 (1910). China:
Chang-
Yang
- idolon** Dyar, Proc. U. S. Nat. Hist. 42. p. 50 (♂ ♀) (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 6. p. 285, f. 36 m (1919). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 536, t. 29, f. 7. Mexiko
- involuta** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 203, f. 124 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 6. p. 283, f. 36 l (1919). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 529 (1914). Brasilien:
Petropolis,
Castro
Parana
- albotestacea* Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 227 (1912) (♂).
- Maasseni** Dognin, Ann. Soc. Entom. Belge 38. p. 126 (1894) (*Crambomorpha*); id., Lépid. Loja 3. p. 72 (1894) u. 4. p. 108, t. 11, ff. 12, 12a (♂ ♀) (*Cramb.*) (1896). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 203, 205, f. 125 (1900) (♂ ♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 6. p. 284, f. 37 e (1919). Panama,
Bugaba.
Kolumbien:
Bogota.
Venezuela:
Aroa.
Ecuador:
Loja.
- argentea* Maassen, Stübels Reisen S. Amer., Lepid. p. 130, t. 4, f. 25 (1890) (*Lithosia* (nec Wlk.!)). — Kirby, Cat. Het. p. 326 (1892) (*Lithosia*).
- umbrifera* Druce, Biol. Central.-Amer., Het. 1. p. 132 (part.) (nec Feld!) (*Crambomorpha*).
- maculata** Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 10, t. 1, f. 5 (*Vamuna*); id., Lepid. Atkinson 1. p. 23 (1879) (*Vamuna*) (♂ ♀). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2, no. 564, p. 96 (1887) (*Vamuna*). — Hamps., Moths India 2. p. 68 (1894) (*Sidyra*) (♂ ♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 208, 211—2 (♂ ♀) (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 315 (1892) (*Vamuna*). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 513. — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 200, f. 15 h (1914). Sikkin
- marcata** Schaus, Proc. Zool. Soc. London 1894. p. 240 (1894) (*Crambomorpha*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Rio Janeiro.
Peru.

- Br. Mus. 2. p. 194, 195, t. 23, f. 23 (1900) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 281, f. 37 a (1919).
- marginata** Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 133 (1885) und 2. p. 401 (1897) (*Areva*). — Kirby, Cat. Het. p. 338 (1892) (*Areva*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 203, 204, t. 24, f. 8 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 283 (1919).
- megasema** Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 523, t. 28, f. 18. (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 282, f. 37 c (1919).
- metaxantha** Hamps., Trans. Ent. Soc. London 1895. p. 292 (*Macrobrochis*); id., Moths India 4. p. 493 (1896); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 194, 197, t. 24, f. 11 (♀) (1900). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 512. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 199, f. 15 h (1914).
- meteura** Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 528 f. 129 (♂♀) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 283, f. 36 k (1919).
- nigritia** Dogn., Hétér. nouv. l'Amér. du Sud 3. p. 7 (♂) (1911). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 6. p. 285. p. 37 h (1919). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 531, t. 28, f. 25 (♂) (1914).
- niphostibes** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 165 (♂♀) (1914).
- nitidalls** Maass., Stübels Reise p. 171, t. 9, f. 25 (1890) (*Hydrocampa*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 281, f. 37 b (1919). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 521 (♂♀) (1914).
- n och i z a** Dognin, Ann. Soc. Entom. Belge 38. p. 123 (1894) (*Macrocrampus*); id., Lépid. Loja 3. p. 72 (1894) u. 4. p. 106, t. 11, f. 9 (1896) (*Macr.*) (♂♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 196 (part.!) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 281, f. 37 b (1919).
- ab. *boliviensis* Strand n. ab.; „Ab. 1” Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 197 (1900).
- nivea** Wlk., List Het. Br. Mus. 7. p. 1778 (1856) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 338 (1892) (*Crambidia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 194, 195, f. 115 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 281, f. 37 c (1919).
- monoleuca** Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1911 (1866) (*Halesidota*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 357 (*Crambomorpha*). — Dognin, Lépid. de Loja 4. p. 107 (1896) (*Macrocrampus*). — Kirby, Cat. Het. p. 337 (1892) (*Macrocrampus*). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 165 (1914).

Mexico.
Guatemala
Costa Rica

Peru

Indien:
Bhutan

Kolumbien

Kolumbien

Panama

Ecuador,
Bolivien,
Kolumbien,
Peru

Ecuador:
Loja.
Bolivien:
Chaco.

Bolivien.

Mexico,
Guatemala,
Costa Rica,
Panama,
Kolumbien,
Brasilien,
Ecuador,
Bolivien

- ab. *argentea* Feld., Reise Novara t. 106, f. 10 (1874) (*Crambomorpha*). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 132 (*Crambomorpha*). — Dogn., Lépid. de Loja 2. p. 39 (1891) (*Cramb.*). — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 132 (1885) (*Crambomorpha*) und 2. p. 401 (1897). — Kirby, Cat. Het. p. 337 (1892) (*Macrocrambus*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 196 (1900). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 165 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 281 (1919).
- ab. *virginica* Schaus, Proc. Zool. Soc. London 1894. p. 240 (*Crambomorpha*). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 165 (1914).
- ab. *plateada* Dognin, Ann. Soc. Ent. Belge 38. p. 122 (1894) (*Macrocrambus*); id., Lépid. Loja 3. p. 72 (1894) u. 4. p. 104 u. 107, t. 11, ff. 6, 6 a (*Macr.*) (♂♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 196 (1900). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 165 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 281 (1919).
- ab. *floreocilla* Dognin, Ann. Soc. Ent. Belge 38. p. 122 (1894) (*Macrocrambus*); id., Lépid. Loja 3. p. 72 (1894) u. 4. p. 105 u. 107 (♀), t. 11, f. 5 (1896) (*Macrocramb.*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 196 (1900). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 165 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 281 (1919).
- normalis* Dogn., Hété. nouv. l'Amér. du Sud 7. p. 12 (1914) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 6. p. 285, f. 37 h (1919). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 535, t. 29, f. 2 (♂♀) (1914). Kolumbien
- uubens* Schaus, Journ. New York Entom. Soc. 7. p. 216 (1899) (*Crambomorpha*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 202—203, f. 123 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 283, f. 37 d (1919). Mexico: Jalapa
- obliquisigna* Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 7. p. 216 (1899). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 208—9, t. 24, f. 20 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. der Erde 6. p. 285, f. 37 h (1919). Kolumbien
- ochritincta* Dogn., Hété. nouv. l'Amér. du Sud 7. p. 11 (1914) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 285, f. 37 g (1919). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 533, t. 28, f. 30 (1914). Kolumbien
- ochrota* Dogn., Hété. nouv. l'Am. du Sud 1. p. 6—7 (♂♀) (1910). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 533, f. 133 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 286, f. 36 l (1919). Kolumbien
- oediphebia* Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 523, f. 122 (1914) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 282, f. 37 c (1919). Ecuador

- pallens* Hamps., Moths India 2. p. 66 (1894) (*Macrobrochis*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 208, 210, t. 24, f. 1 (1900) (♂♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 64, f. 12 f (1910). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 513 (1900).
- perpensa* Schaus, Proc. Zool. Soc. London 1894. p. 241 (*Areva*). — Druce, Biol. Centr.-Amer. Het. 2. p. 401 (1897) (*Areva*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 198—199, f. 116 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 282, f. 36 k (1919).
laticilia Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1 p. 133 (part.!) (nec Wlk.!) (*Areva*).
- phaecopasta* Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 51. p. 225 (1907) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 532, t. 28, f. 27 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 285, f. 37 h (1919).
- poasla* Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 360 (1911) (♂♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 531, t. 28, f. 23 (♂♀) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 284, t. 37 f (1919).
- polysemata* Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 7. p. 216 (1899). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 201, f. 120 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 282, f. 37 d (1919).
- postfusea* Hamps., Moths India 2. p. 70 (1894) (*Gnophria*) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 208, 213, t. 23, f. 13 (1900) (♂♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 64, f. 12 e (1910). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 513.
collitoides Hamps., Moths India 4. p. 494 (1896) (nec Wlk.!).
- prasena* Moore, Lepid. East India Comp. p. 299, t. 7 a, f. 6 (1859) (*Tripura*); id., Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 8 (*Tripura*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. p. 94, no. 560 (1887) (*Tripura*). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 114 (1892) (*Tripura*). — Hamps., Moths India 2. p. 66 (1894). — Kirby, Cat. Het. p. 336 (1892) (*Tripura*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 208, 210 (♂♀). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 512. — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 200, f. 26 b (1914).
prasina Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 64 (1910).
- pseudobisecta* Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 227 (♂) [nach Hamps. ♀!] (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 283, f. 37 d (1919). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 526, t. 28, f. 19 (♀) (1914).
- N. W. Hima-
layas,
Simla,
Dalhousie.
- Mexico:
Jalapa,
Misantla,
Vera Cruz.
- Peru
- Costa Rica
- Brasilien
- N. W. Hima-
layas,
Tibet
- N. W. Hima-
layas:
Dalhousie,
Kangra,
Sikkim
Assam
- Kolumbien

- remelana** Moore, Proc. Zool. Soc. London 1865. p. 798 (*Lithosia*) u. 1878. p. 10 (*Vamuna*). — Hamps., Moths India 2. p. 68 (1894) (*Sidyman*) ($\sigma^2 \text{♀}$). — Kirby, Cat. Het. p. 315 (1892) (*Vamuna*). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 119 (1892) (*Vamuna*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 565, p. 95 (1887) (*Vamuna*). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 513. — Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1883 (1866) (*Lithosia*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 357 (*Crambomorpha*). — Snell., Tijds. v. Ent. 47. p. 146 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 200, f. 15 i (1914). — Leech, Trans. Ent. Soc. London 1899. p. 176 (*Sidyman*).
- quadrinaculata* Möschl., Stett. Entom. Zeit. 33. p. 352 (1872) (*Gnophria*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 629, p. 103 (1887) (*Atolmis*). Sylhet
- ramelana* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 208, 211, t. 24, f. 18 ($\sigma^2 \text{♀}$) (1900). Borneo
- ab. *restricta* Draudt in Seitz, l. c. (σ^2). „Ab. 1” Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 211 (1900). Java
- ab. *obsoleta* Draudt in Seitz, l. c. (♀); „Ab. 2” Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 211 (1900). Java
- revoluta** Dogn., Hétér. nouv. l'Amér. du Sud 7. p. 12 Kolumbien (1914) (σ^2). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 6. p. 283, f. 36 l (1919). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 529, f. 130 (σ^2) (1914).
- rotunda** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 201—2. Kolumbien: f. 122 (σ^2) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 283, f. 37 d (1919). Bogota, Bolivien
- rufifrons** Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 10, t. 1, f. 12 (*Churinga*); id., Lepid. Atkinson 1. p. 25 (1879) (*Churinga*) ($\sigma^2 \text{♀}$). — Hamps., Moths India 2. p. 70 (1894) (*Gnophria*) ($\sigma^2 \text{♀}$); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 194, 198 ($\sigma^2 \text{♀}$) (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 315 (1892) (*Churinga*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. no. 616, p. 101 (1887) (*Churinga*). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 512. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 200, f. 15 g (1914). — Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 114 (1917) (♀). Sikkim, Formosa
- sanctae-johannis** Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29. Franz. p. 197 (1905). — Hamps., Cat. Suppl. 1. Guyana p. 535, t. 29, f. 4 (♀) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 284, f. 377 (1919).
- sanguivitta** Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 4 (1909) Peru p. 354; id., Cat. Suppl. 1. p. 533, t. 28, f. 29 ($\sigma^2 \text{♀}$) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 285, f. 37 g (1919).

- semiruba** Hamps., Moths India 4. p. 493 (1896) (*Macrobrochis*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 194, 198, t. 24, f. 14 (1900) (♂♀); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13 (1900) p. 512. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 200, f. 15 h (1914). Assam:
Khasis.
- separata** Schaus, Proc. Zool. Soc. London 1894. p. 240 (*Choria*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 204, 207, f. 126 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 285, f. 37 i (1919). Panama,
Brasilien,
Bolivien
- umbrifera** Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 132 (part.!) (nec Feld.!) (*Crambomorpha*).
- septentrionalis** Barn. & McDunn., Journ. New York Ent. Soc. 19. p. 151 (1910); id., Contr. Nat. Hist. Lep. N. Amer. I. 4. t. 23, f. 7. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 821 (1914). Arizona
- sericea** Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 132 (1885) (*Crambomorpha*). — Kirby, Cat. Het. p. 337 (1892) (*Macrocrambus*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 203, 206 (♂♀) (1900). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 165 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 284, f. 37 f (1919). Mexico.
Guatemala,
Porto Rico,
Panama,
Kolumbien,
Brasilien,
Bolivien,
Peru
- galactina** Maassen, Stübels Reisen S. Amer., Lep. p. 67, 131, t. 4, f. 27 (1890) (*Mieza*). — Kirby, Cat. Het. p. 338 (1892) (*Crambidia*). — Snell., Tijds. v. Entom. 34. p. 187 (1891) (*Mieza*). Ecuador
- limpida** Moeschler, Abh. Senckenbg. Ges. 16. p. 117 (1890) (*Gnophria*). — Kirby, Cat. Het. p. 315 (1892) (*Gnophria*). Porto Rico
- abpetrola** Schaus, Proc. Zool. Soc. London 1894. p. 240 (*Crambidia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 206 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 284 (1919). Brasilien,
Bolivien
- sineusis** Leech, Trans. Ent. Soc. London 1899. p. 178 (*Gnophria*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 208, 212, t. 24, f. 5 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 64, f. 12 e (1910). W. China
- sordida** Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 226 (1912). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 534, t. 29, f. 1 (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 286, f. 37 i (1919). Kolumbien
- steniptera** Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 8. p. 402 (1911) (♂); id., Cat. Suppl. 1. p. 534, t. 28, f. 32 (♂♀). — Draudt in Seitz, I. c. 6. p. 286, f. 37 e (1919). West-
Kolumbien
- subeiverea** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 359 (1911). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 523, f. 128 (♂♀) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 284, f. 37 f (1919). Costa Rica
- submaeula** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 360 (1911). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1, Costa Rica

- p. 526, f. 127 (σ°). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 283, f. 37 f (1919).
- strigula** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 204, 207, t. 24, f. 3 (σ°) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde. 6. p. 285, f. 37 g (1919). Bolivien:
Corvico
- subochracea** Dogn., Hétér. nouv. l'Amér. du Sud 7. p. 12 (1914) (σ°). Kolumbien
- subochrea* Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 281, f. 37 a (1919). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 520, t. 28, f. 15 (1914) (σ°).
- subvoluta** Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29. p. 196 (1905). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 284, f. 37 f (1919). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 532, t. 28, f. 26 (σ°) (1914). Holl.u.Franz.
Guyana
- tobera** Dognin, Ann. Soc. Entom. Belge 38. p. 126 (1894) (*Crambomorpha*) (σ°); id., Lépid. Loja 3. p. 72 (1894) u. 4 p. 108, t. 11, ff. 11, 11 a (1896) (*Cramb.*) (σ°). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 203, 204 (σ°) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 284, f. 37 e (1919). Ecuador:
Loja
Bolivia:
Chaco.
- tolteca** Schaus, Entom. Amer. 5. p. 191 (1889) (*Crambomorpha*). — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 2. p. 401, t. 78, f. 15 (*Areva*) (1897). — Kirby, Cat. Het. p. 337 (1892) (*Macrocrampus*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 208, 209 (σ°) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 286, f. 36 l (1919). Mexico:
Jalapa,
Las Vigas,
Coatepec
Guerrero,
Brasilien:
Sta. Catharina
- trichosema** Dogn., Hétér. nouv. l'Amér. du Sud 7. p. 13 (1914) (σ°). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 283, f. 37 d (1919). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 525, f. 125 (σ°) (1914). Kolumbien
- tumidicosta** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 194, 199, f. 117 (σ°) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 282, f. 36 k (1919). Guatemala
- laticilia* Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 133 (part.!) (nec Wlk.).
- umbrifera** Feld., Reise Novara, Lep. t. 106, f. 9 (1874) (*Crambomorpha*). — Kirby, Cat. Het. p. 337 (1892) (*Macrocrampus*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 203, 206. (σ°) (1900). — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 132 (1885) (*Crambomorpha*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 285, f. 37 g (1919). Panama
Kolumbien:
Bogota
Venezuela:
Merida
Bolivien:
Chaco
- umbrosa** Dognin, Ann. Soc. Entom. Belge 38. p. 127 (1894) (*Crambomorpha*) (σ°); id., Lépid. Loja 3. p. 72 (1894) u. 4. p. 109, t. 11, f. 13 (*Cramb.*) (1896) (σ°). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 208, 210 (σ°) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 286 (1919). Ecuador:
Loja

- venosa** Schaus, Proc. Zool. Soc. London 1894. p. 239 (Lithosia). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 208, 212, t. 23, f. 26 (1900) (♂ ♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 286, f. 37 i (1919). Brasilien: Castro Parafña
- virago** Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 224 (1913) (als *Ag. rufifrons virago*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 200 (1914) (♂ ♀). — Hamps., Cat. Lep. Suppl. 1. p. 521, t. 28, f. 17 (♂ ♀) (1914). Formosa
- virilis** Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 224 (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 200. (♀) (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 536, t. 29, f. 5 (♀) (1914). Formosa
- vittata** Leech, Trans. Ent. Soc. London 1889. p. 178 (*Gnophria*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 193, 194, t. 23, f. 18 (1900) (♂). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 64, f. 12 f (1910). Nord-China
- Volzi** Weym., Iris 1909. p. 25 (*Tripura*) (♂); id., in Strand, Lep. Niepeltiana p. 7, t. 11, f. 4 (♂) (1914). Sumatra
Voltzi Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 200 (1914).
- xanthocraspidus** Rothsch., Journ. Malay States Mus. 8. p. 111 (♀) (1920). Sumatra
- zopisa** Dognin, Ann. Soc. Entom. Belge 38. p. 124 (1894) (*Macrocrambus*); id., Lépid. Loja 4. p. 106, t. 21, f. 10 (1896) (*Macr.*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 194, 197. (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 281, f. 37 e (1919). Ecuador: Loja
- zopisa* Dognin, Lépid. de Loja 3. p. 72 (1894) (*Macrocrambus*).
- zucarina** Dognin, Ann. Soc. Ent. Belge 38. p. 123 (1894) (*Macrocrambus*); id., Lépid. Loja 3. p. 72 (1894) u. 4. p. 105 u. 107 (♂), t. 11, f. 8 (*Macr.*) (1896). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 194, 195 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 281, f. 37 b (1919). Ecuador: Loja

107

Agylloides Strand

Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 186.

- asurella** Strand, l. c. p. 186 (♀). Togo
ab. *obscurella* Strand, l. c. p. 187 (♀).
- problematica** Strand, Archiv f. Naturgeschichte 1912. Kamerun
A. 7. p. 187. (♂).

2

Parapalasia Dyar

Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 29. p. 174 (1905). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 289 (1919). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 537 (1914).

- cinderella** Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29. p. 197 (1905). — Draudt in Seitz, l. c. p. 289, f. 36 e Franz. Guyana

(1919). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 538, f. 134 (♂) (1914).

1

Ardonissa Dogn.

Dognin, Ann. Soc. Ent. Belg. 51. p. 226 (1907). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 541 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 288 (1919).

adscitina Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 51. p. 226 (1907). Peru
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
6. p. 288, f. 36 d (1919). — Hamps., l. c. p.
542, f. 139 (♂) (1914).

1

Neagylla Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 213 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 286 (1919).

nevosa Dognin, Ann. Soc. Entom. Belge 38. p. 128 Ecuador:
(1894) (*Areva*) (♂); id., Lépid. Loja 3. p. 72 Loja
(1894) u. 4. p. 110, t. 11, f. 18, 19 (*Areva*)
(1896) (♂♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal.
Br. Mus. 2. p. 213, f. 128 (♂♀) (1900). —
Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
6. p. 286, f. 36 m (1919).

1

Ardonipsa Dyar

Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 42. p. 50 (1912).

melas Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 42. p. 50 (♂) (1912). Mexiko.

1

Paragylla (Dognin) Hamps.

Dognin, Ann. Soc. Ent. Belg. 43. p. 132 (1899). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 213—4 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 286 (1919).

Amoureli Dognin, Le Natural. (2) 4. p. 128 (1890) Ecuador:
(*Areva*); id., Lépid. Loja 2. p. 39 u. 52, t. 4, Loja
f. 16 (*Areva*) (1891). — Hamps., Cat. Lep.
Phal. Br. Mus. 2. p. 214, f. 129 (♂♀) (1900).
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
6. p. 286, f. 36 m (1919).

endophaea Dognin, Ann. Soc. Entom. Belge 43. p. Ecuador:
132 (1899) (♂♀). — Hamps., Cat. Lep. Loja.
Phal. Br. Mus. 2. p. 214, t. 24, f. 7 (♂♀)
(1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett.
d. Erde 6. p. 286, f. 37 m (1919).

2

Nephelosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 214 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 287 (1919).

caecina Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 2. p. 400, Guatemala:
t. 78, f. 7 (1897) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. San Isidro.
Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 215, f. 130 (1900).
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
6. p. 287, f. 36 g (1919).

1

Parashada Hamps.

Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 15. p. 433 (1905); id., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 540 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 199 (1914).

truncata Hamps., l. c. p. 434 (1905) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 540, f. 137 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 199 (1914) (♂).

1

Areva Wlk.

Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 525 (1854). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 215 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 6. p. 287 (1919).

albogrisea Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 228 (♂) (1912). W. Ecuador
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 287, f. 37 k (1919). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 538, t. 29, f. 12 (♀) (1914).

laticilia Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 526 (1854). Venezuela
— Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. Ecuador:
358. — Kirby, Cat. Het. p. 338 (1892). — Loja.
Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 215, f. 131 (♂♀) (1900). — Dogn., Lépid. de de Loja 2. p. 39 (1891). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 287, f. 37 k (1919).

jubata Feld., Reise Novara, Lep. t. 139, f. 52 (1875).

subfulgens Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4. Brasilien:
p. 151 (1896) (*Illice*). — Hamps., Cat. Lep. Sao Paulo
Phal. Br. Mus. 2. p. 216, t. 24, f. 21 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 287, f. 37 k (1919).

trigemis Hb., Zutr. Exot. Schmett. 3. p. 22, ff. 477, Mexico:
478 (1827) (*Trichromia*). — Wlk., List Het. Orizaba,
Br. Mus. 2. p. 538 (1854) (*Trichromia*). — Haiti
Kirby, Cat. Het. 2. p. 290 (1892) (*Pyralidia*). Brasilien:
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. Espiritu
216, f. 132. (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Santo
Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 287, f. 37 k (1919).

ziza Druce, Biol. Centr.-Amer. Het. 2. p. 400, t. 78, f. 11 (1897) (*Lithosia*).

4

Metareva Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 216 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 287 (1919).

aenescens Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. Bolivien:
216—7, f. 133 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Chaco.
Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 287 (1919).

albescens Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 46. p. 230 (♀) Tucuman
(1902). — [Nach Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 538 das ♀ zu *flavescens* Dogn.]

- endoscota* Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 4 (1909) Peru
p. 354; id., Cat. Suppl. 1. p. 539, t. 29, f. 13
(♀) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 287
(1919).
- flavescens* Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 46. p. 230 Tucuman
(1902) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schm.
d. Erde 6. p. 287, f. 37 k (1919). — Hamps.,
Cat. Suppl. 1. p. 538, f. 135 (♂♀) (1914).
semidivisa Rothschild, Nov. Zool. 19. p.
227 (♀) (1912).

4

Lamprosia Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 217 (1900); id., Ann. S.
Afric. Mus. 2. p. 48 (1900).
- eborella* Boisd. in Delegorgue, Voy. Afr. Austr. 2, p. Kapland:
597 (1847) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. Fort Pitt,
p. 318 (1892) (*Sozusa*). — Hamps., Cat. Lep. Annshaw.
Phal. Br. Mus. 2. p. 217, f. 134. (♂) (1900);
id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 47 (1900).
- pygmaea* Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 507
(1854) (*Lithosia*).

1

Pasteosia Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 217—218 (1900); id., Ann.
S. Afric. Mus. 2. p. 43, 48 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett.
d. Erde 10. p. 199 (1914).
- irrorata* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 218, Kapland:
f. 135 (1900) (♂♀); id., Ann. S. Afric. Mus. Annshaw.
2. p. 48 (1900).
- orientalis* Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 4 (1909) Singapore
p. 354; id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl.
1. p. 539, f. 136 (♀) (1914). — Draudt in
Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 199
(1914).
- plumbea* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 218 Kapland:
f. 136. (♀) (1900); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. Transkei
p. 48 (1900).

3

Hyposhada Hamps.

- Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 4 (1909) p. 352. — Draudt in Seitz,
l. c. 10. p. 220 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 541
(1914).
- pellopsis* Beth.-Bak., Nov. Zool. 15. p. 193 (♂♀) Brit. Neu-
(1908). — Draudt in Seitz, l. c. p. 220 (1914) Guinea
(♂♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl.
1. p. 541, f. 138 (♂) (1914).

1

Meneclia Grünbg.

- Grünbg. in L. Schultze, Zool. u. anthrop. Ergebn. Forsch.reise in Süd-
afrika, 4, Lief. 1 (= Denkschr. med. Ges. Jena, 16) p. 122 (1910).
- pallidula* Grünbg. l. c. Windhuk (S.
W. Afr.)

1

Lysecia Wlk.

Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 541 (1854). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 218 (1900); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 43 (1900).

bigutta Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 541 (1854). — Natal:
Kirby, Cat. Het. p. 339 (1892). — Hamps., Karkloof
Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 219, f. 137 (♂) Kapland:
(1900); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 48 (1900). Fort Pitt

1

Oedaleosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 219 (1900).

concolor Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 191 Djur [wohl
—192 (♀) im Sudan]
frontalis Strand, Entomol. Rundschau 26. p. 109 Ost-Afrika
(1909).
nigricosta Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 219, Sierra Leone,
f. 138 (♂) (1900). Gambien.

3

Conilepia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 219 (1900).

nigricosta Leech, Proc. Zool. Soc. London 1888. p. Japan
598, t. 30, f. 11 (*Oeonistis*); id., l. c. 1899. p.
179 (*Oeon.*). — Kirby, Cat. Het. p. 335
(1892) (*Oeonistis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal.
Br. Mus. 2. p. 220, f. 139 (1900) (♂). — Seitz,
Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 63, f. 12 f (1910)
(♂) (*Oeonistis*).

1

Lithosia F.

Fabr., Entom. Syst. Suppl. p. 459 (1798). — Latr., Consid. Générales p.
264 (1810). — Leach, Edinb. Encycl. 9. p. 133 (1815). — Moore, Proc.
Zool. Soc. 1878. p. 44. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p.
220 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 501 (1900).

Oeonistis (nec Hb.!) Kirby, Handb. order
Lepid. 3. p. 161—2 (1897); id., Europ. Butt.
Moths p. 99 (1879). — Seitz, Groß-Schmett.
d. Erde 2. p. 63 (1910). — Spuler, Schmett.
Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913)
p. 148, f. 49. — Hein., Berges Schmetter-
lingsbuch (4. Aufl.) p. 126 (1870).

atroradiata Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 236 (1864) Süd-Afrika.
(*Setina*). — Kirby, Cat. Het. p. 358 (1892)
(*Setina?*).

atroradiella Hamps., Cat. Lep. Phal. Br.
Mus. 2. p. 567 (1900).

usbeosteola Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 4. p. 200 Central-
(1899) (*Lithosia*) (♂). — Hamps., Cat. Lep. China:
Phal. Br. Mus. 2. p. 220, t. 24, f. 15 (1900) (♂). Hunan
quadra L., Syst. Nat. (ed. X) 1. p. 511, no. 84 (1758), Central- und
1. (2) p. 840, no. 114 (1767) (*Noctua*). — Süd-Europa,
Esper, Schmett. 4. p. 92, t. 92, ff. 2—6 (*Noctua*) England,
(1786). — Hb., Eur. Schmett. 3, p. 127 ff. Norwegen,
101, 102 (1800) (*Bombyx*). — Ochs., Schmett. Schweden,

♂
♀

Eur. 3. p. 126 (1810) u. 4 p. 52 (*Lithosia*). — Godt., Lép. Fr. 5. p. 13, t. 41, ff. 2—4 (*Lithosia*) (1837). — Steph., Ill. Brit. Entom. Haust. 2. p. 97 (1829) (*Lithosia*). — Hamps., Moths India 2. p. 73, f. 40 (♂♀) (*Oeonistis*) (1894). — Stgr., Cat. p. 23 (1861) u. p. 55 (1871) (*Gnophria*). — Kirby, Cat. Het. p. 335 (*Oeonistis*) (1892). — Kirby, Eur. Butt. and Moths p. 99, t. 22, ff. 9, a—c (1879) (*Oeonistis*); id., Handbook order Lep. 3. p. 162, figg. (1897) (do.). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 220—1, ff. 140, 141 (♂♀) (1900). — Barrett, Lepid. Brit. Isl. 2. p. 232, t. 68, figg. 3, 3 a—b (1894) (*Oeonistis*). — Herr.-Schäff., Schmett. v. Eur. 2. p. 161 (1845) (*Gnophria*). — Schiff., System. Verzeichn. p. 68 (*Noctua*) (1776). — Illiger, neue Ausgabe desselben p. 173, no. 1 (1801); id., Magaz. f. Ins. 2. p. 79, no. 1 (*Noctua*) (1802). — Fabr., Entom. Syst. 3 (2) p. 25, no. 54 (*Noctua*) (1793), Supplem. p. 459, no. 1 (*Lithosia*) (1798). — Schaeffer, Element. Entom. t. 98, f. 5 (1766); id., Icones Ins. t. 29, f. 9—10 (1766—79), Nomencl. Panzer p. 41 u. 111, t. 102, f. 1—2 (*Lithosia*). — Sepp, Beschouw. d. Wonderen Gods, Tweede Gezin d. eerste Bende, t. 6, f. 1—8 (1762—1860). — Wilkes, Nat. Hist. t. 52 (1747—60). — Poda, Ins. Mus. Graec. p. 89, no. 18, t. 2, f. 8 (*Noctua*) (1761). — Rösel v. Ros., Insekten-Belustigung, 1. p. 110, t. 17, f. 1—5 (1746). — Ernst & Engramelle, Pap. d'Europe 6. p. 31, t. 217, f. 298 a—k (1779—92). — Panzer, Fauna Germ. 78, 23, 24 (*Noctua*) (1793—). — Scopoli, Entom. Carniolica p. 210, no. 590 (*Phalaena*) (1763). — O. F. Müller, Fauna Fridriksdalina p. 43, no. 382 (*Phalaena*) (1764); id., Zool. Dan. p. 120, no. 1389 (*Phalaena*) (1776). — Fuessly, Schweiz. Ins. p. 37, no. 705 (*Phalaena*) (1775). — Vieweg, Tabell. Verzeichn. 2. H. p. 8, no. 1 (*Noctua*) (1789). — Borkh., Eur. Schmett. 3. p. 239, no. 76 (*Bombyx*) (1790); id., Rhein. Magaz. 1. p. 352, no. 199 (*Bombyx*) (1793). — Hufnagel, Berl. Magazin 3 B. 2 St. p. 208, no. 9 (*Phalaena*) u. 4 St. p. 420 (*Bombyx*) (1767—9). — Schrank, Fauna boica 2. B. 1 Abt. p. 311, no. 1504 (*Noctua*) (1801) u. 2. Abt. p. 165, no. 1 (*Setina*) (1802). — Lang, Verzeichn. seiner Schmett. (2. Ausg.) p. 164, no. 1151—2 (*Noctua*) (1789). — Brahm, Ins.-Kalender p. 485, no. 347 (*Bombyx*) (1790—91). — Schwarz, Raupenkalender p. 277, 713, 765 (*Noctua*) (1791). — Gronovius, Zoophyl. p. 870 (*Noctua*) (1774). — Fabr., Spec. Ins. 2. p. 214, no. 28 (*Noctua*) (1781); id., Mantissa Insect. 2. p. 139, no. 40 (*Noctua*) (1787). — Gmelin, ed. Syst. Nat. 1 (5), 2553, 114 (*Noc-*

Rußland,
Dalmatien,
Bukowina,
Armenien,
Kaukasus,
Sibirien,
Amur,
Japan,
Ussuri,
Korea

ua) (1790). — Berkenhout, Synopsis Nat. Hist. Gr. Britain 1. p. 139 (*Noctua*) (1795). — Stewart, Elements Nat. Hist (1853) 2. p. 185. — Turton, Syst. Nat. 3. p. 292 (1806). — Haworth, Lepid. Britannica p. 146 (*Lithosia*) (1809). — A. und O. Speyer, Isis 1843. p. 189 (*Lithosia*). — F. Boie, Isis 1841. p. 172 (*Lithosia*). — Boie in Kröyers Naturhistorisk Tidskrift 1, H. 6 (1837) p. 521 (*Lith.*). — G. Koch, Raup. und Schmett. Wetterau (Isis 1848, H. 11). — Lienig, Lep. Fauna von Livland und Curland (in: Isis 1846) p. 184. — O. G. Costa, Fauna Regni Napoli, Lepid. Notturmi p. 26—27 (1832—6). — Hb., Verzeichn. bek. Schmett. p. 165, no. 1704 (1816) (*Oeonistis*). — Evers., Fauna Lepid. volgo-ural. p. 131—132 (1844) (*Lithosia*). — Leech, Trans. Entom. Soc. Lond. 1899. p. 178 (*Oeonistis*). — C. F. Dubois, Lépid. de l'Europe, 27. livr. (1863) (*Lithosia*). — Hofmann, Groß-Schmett. Europas p. 40, t. 16, f. 31 (1887) (*Gnophria*). — (Ent. Ver. „Fauna“), Groß-Schmett. d. Leipziger Geb. (1889) (*Gnoph.*). — Hoffer, Illustr. Schmetterlingsbuch p. 50, t. 11, f. 5 (1890) (*Gnophria*). — Auriv., Nordens fjärlar p. 86, t. 22, f. 9 a—9 c (1891) (*Atolmis*). — Ström, Danmarks Större Sommerfugle p. 121 (1891) (*Gnophria*). — Speyer, Deutsche Schmetterlingskunde (2. Aufl.) p. 126, t. 24, f. 4 a—4 b (1868); id., l. c. (3. Aufl.) p. 78, t. 9, f. 7 a—b (1879). — Reutti, Lepidopt.-Fauna Baden p. 50 (1898) (*Gnophria*). — Schütze, Iris 9. p. 330 (1896) (*Gnophria*). — Moffat, Irish Natural. 9. p. 292 (1900) (*Gnophria*). — Tessmann, Arch. d. Ver. Freunde Naturg. Mecklbg. 56 (1902) p. 183 (*Oeonistis*). — Nickerl, Verz. Groß-Schmett. Böhmens p. 9 (1897) (*Oeonistis*). — Höfner, Jahrb. nat.-hist. Mus. Kärnten 27. p. 380 (1905) (*Oeonistis*). — Spormann, Jahresber. Gymnas. Stralsund 1907. p. 52 (*Oeonisthis* [!]). — Wagner, Taschenbuch d. Schmett. p. 163, t. 29, f. 1 (1913) (*Oeonistis*). — Schweitzer, Iris 1913. p. 100 (*Oeonistis*). — Schawerda, 24. Jahresbericht d. Wien. Ent. Ver. p. 170 (1913) (*Oeonistis*). — Joan., Atlas col. d. Pap. d'Eur. t. 22, f. 9 a, b, c (1901). — Lamb., Cat. Lép. Belg. p. 370 (1906) (*Oeonistis*). — Speyer, Stett. Entom. Zeit. 1852. p. 276. — Doering, Ber. Schlesischer Tauschv. f. Schmett. f. 1856. p. 33 sq. — Hering, Stett. Entom. Zeit. 1881. p. 150 (*Gnophria*). — Graeser, Berl. Entom. Zeits. 1888. p. 115 (*Gnophria*). — Weiss, Treballs Inst. Catal. (Barcelona) 1915. p. 88. — Rebel, Berges kleines Schmetterlingsbuch p. 181, t. 23, f. 10 (1911). — Schott, Schmetterlingskalender p. 174 (1830).

- H. Lucas, Hist. nat. Lépid. d'Europe p. 136, t. 54 (1835). — G. Koch, Schmett. d. südwestl. Deutschl. p. 67 (1856) (*Gnophria*). — Staint., Manual Brit. Butt. Moths 1. p. 139 (*Oenistis*) (1857). — Speyer, Geogr. Verbr. Schmett. Deutschl. 1. p. 375 (1858) und 2. p. 286 (1862). — Hein., Tab. zur Best. Schmett. p. 59 (1859) (*Gnophria*); id., Berges Schmetterlingsbuch (4. Aufl.) p. 126 (1870) (*Oenistis*). — Kayser, Deutschlands Schmett. p. 258 (1859) (*Gnophria*). — Glaser, Hessisch-rheinische Falterfauna p. 124 (1863) (*Gnophria*). — Constant, Cat. Lépid. de Saone-et-Loire p. 77 (1866) (*Gnophria*). — Suell., Vlinders van Nederland p. 153 (1867) (*Gnophria*). — Nolcken, Arb. Naturf.-Ver. Riga (N. F.) 2. p. 108 (1868) (*Gnophria*). — Stollwerck, Verh. naturh. Ver. Rheinl. Westphal. p. 30 [Sep.!] (1863) (*Gnophria*). — Berce, Faune Entom. Franç. Lep. 2. p. 113, t. 26, f. 7 (1868). — Ramann, Schmetterl. Deutschl. p. 151, t. 22, f. 108—9 (1870—1876) (*Gnophria*). — Praun, Schmett., Bombyces, Lithosia t. 1, f. 1—3 (1874). — Siebke, Enum. Insect. Norvegicorum 3. p. 31 (1876) (*Gnophria*). — Borgmann, Anleitung zum Schmetterlingsfang p. 108 (1878) (*Gnophria*). — Frey, Lepid. d. Schweiz p. 79 (1880) (*Gnophria*). — A. Heuze, Jahresber. Laurentianum Arnsberg 1882—3. p. 18 (1883) (*Gnophria*). — Ballion, Bull. Soc. imp. Nat. Moscou 1886. Nr. 2 (*Gnophria*). — Bau, Handb. f. Schmetterlingssammler p. 72 (1886) (*Gnophria*). — Jordan, Schmetterlingsfauna N. W. Deutschlands p. 92—93 (1886) (*Gn.*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 63, f. 12 d (1910) ($\sigma^7 \circ$) (*Oenistis*). — Spuler, Schmett. Europ. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 148, t. 74, f. 7 a—b (*Oenistis*). — Heydenreich, Lep. Eur. Cat. p. 23 (1851) (*Gnophria*). — Wood, Index Entomologicus t. 8, f. 105 (1839). — Berge, Schmetterlingsbuch t. 24, f. 5 (1851 = 2. Aufl.). — Treitschke, Naturg. d. europ. Schmett. 2. t. 22, f. 1, 2 (1841). — Donovan, Natural Hist. British Ins. 9. f. 306 (1792—1816). — Heinem., Schmett. Deutsch. Schweiz 1. p. 270—271 (1859) (*Gnophria*). — Meigen, Eur. Schmett. 3. p. 48, t. 88, f. 1 a—b (1832) (*Lithosia*); id., Handb. f. Schm. p. 117, no. 32 (1827). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 377 (1901) (*Oenistis*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 496 (1854). — Rebel, Berges Schmetterlingsbuch p. 438, t. 49 (1910). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz, 2. p. 212 (1914). — Kirby, Familiar Butt. and Moths p. 57, t. 10, f. 1 (1901) (*Oenistis*).
flava O. F. Müller, Fauna Fridr. p. 46 (1764) (*Noctua*).

- deplana* L., Mant. Plant. p. 539 (1771) (♂) (*Noctua*). — Rossi, Fauna Etrusca 2. p. 179, no. 1108 (*Noctua*) (1790); id., neue Ausgabe (durch Illiger) p. 285, no. 1108 (*Noctua*).
- v. *dives* Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 20. p. 398 (1877) (*Oeonistis*); id., Ill. Het. Br. Mus. 2. p. 7, t. 22, f. 11 (1878) (*Oeonistis*). — Kirby, Cat. Het. p. 335 (1892) (*Oeonistis*). — Hamps., Moths India 2. p. 73 (1894). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 63 (1910) (♂♀) (*Oeonistis*). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 148 (*Oeonistis*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 377 (1901) (*Oeonistis*). Japan
- v. *sikkima* Strand n. v. (♀); Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 221 (1900) („A ♀ from Sikkim in Coll. Elwes”); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 513 (1900) (♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 63 („Ein Exemplar aus Sikkim”) (1910). Sikkim
- ab. *unipunctata* Spul., Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschm. Eur. (1913) p. 148 (*Oeonistis*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 63 (1910).
- ab. *impunctata* Spul., H. cc. p. 148 (1906—13). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 63 (1910).
- ab. *fasciata* Spul., H. cc. p. 148 (1906—13). Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 63 (1910).
- confluens* Dumont, Ann. Soc. ent. France 72 (1903) p. 406, t. 5, f. 6 (*Oeonistis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 541 (1914).
- ab. *luteomarginata* Lamb., Cat. Lep. Belg. p. 370 (1906) (*Oeonistis*). — (cf. Fologne, Ann. Soc. Ent. Belg. I. p. 46).
- Biologie: Meyr., Brit. Lep. p. 25 (1895). — Barrett, Lep. Brit. p. 232, t. 67, f. 3 (1894) (*Oeonistis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 221 (1900). — Buekler, Larvae Brit. Lepid. 3. p. 29, t. 42, f. 1 (1889) (*Oeonistis*). — Kirby, H. cc. 1879 u. 1897. — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 63 (1910). — Spul., H. cc. p. 148, t. 50, f. 27 u. t. 11, f. 13. — Ochs., Schmett. v. Eur. 3. p. 128 (1810). — Sepp, Beschouw. d. Wonderen Gods 3. t. 6 (1762—1860). — Ratzeburg, Forst-Insecten 2. p. 177 (1840). — Boisd., Ramb. et Grasl., Chenilles, t. 3 (1832). — Dup., Icon. d. Chen., Lith. t. 9 (1832). — Praun, Schmetterlingsraupen t. 3, f. 13 (1872). — Wilde, Syst. Besch. d. Raup. p. 110 (1861). — Reutti-Spuler, Lepid. Fauna Baden p. 50. — Hb., Larvae Lepid. III. Bomb. II. Verae, F. d. fig. 2 b, c (1793—1831). — Rösel, Insektenbelustigung 1, 4, p. 110, t. 17, f. 1—5. — Meig., Eur. Schmett.

3. p. 49 (1832) (*Lithosia*). — Hofmann, Raupen Gr.-Schmett. Eur. p. 42, t. 11, f. 13 u. Schl.-Tafel f. 27 (1893). — Vorbrodtt, l. c. 2. p. 212 (1914). — Rebel-Berge, l. c. — Favre et Wullschlegel, Faune d. Macrol. du Valais p. 86 (1899). — Klöcker, Danmarks Fauna, Sommerfugle 2. p. 17 (*Oenistis*) (1909). — Blaschke, Raupen Europas p. 33 (1914) (*Oenistis*). — Hering, l. c. (1881). — Stefanelli, Bull. Soc. Ent. Ital. 8, Addunza p. 7 (1876) (*Gnophria*). — Schmidt, Zeits. wiss. Insektenbiologie 7. p. 323 (1911) (*Oenistis*). — Rougemont, Cat. d. Lépid. du Jura neuchât. p. 57 (1905). — Frionnet, Les prem. états d. Lépid. franç. 2. p. 199 (1910). — Schott, Raupenkalender p. 66 (1830). — Staint., l. c. p. 139 (1857). — Hein.-Berge, l. c. (1870). — Glaser, l. c. (1863). — Snell., l. c. (1867). — Nolcken, l. c. (1868). — Speyer, Verh. nat. Ver. Rheinl. Westphal. 24. p. 178 (1867). — C. F. Vogel, Chron. Raupenkalender (4. Aufl.) p. 73, t. 27, f. 9 (1852) (*Bombyx*). — Ramann, l. c. — Lockyer, Entomol. 5. p. 479—482 (1873). — Buckler, Entomol. Monthly Mag. 10. p. 217—220 (1874). — Fallou, Butl. Soc. Ent. France (5) 9. p. 116 (1879). — Rössler, Jahrb. nass. Ver. f. Nat. 33—34. p. 61 (1880—81) (*Gnophria*). — Walter, Beitr. Morphol. Schmett. (Dissert. Dorpat) p. 31 (1885) (*Gnophria*). — Hoffer, l. c. (1890). — Auriv., l. c. (1891). — Speyer, Deutsche Schmett. kunde l. c. — Dobeneck, Raupen Tagf., Schwärm., Spinn. p. 184, 188 (1899) (*Gnophria*). — Esselbach, Berl. Entom. Zeitschr. 44, Sitzber. p. 14 (1899) (*Gnophria*) [Zwitter!] — Höfner, l. c. (1905). — Spormann, l. c. (1907).

3

Dohertya Hamps.

Hamps., Moths India 2. p. 40, 63 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Brit. Mus. 2. p. 222 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 501 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 198 (1914).

cymatophoroides Hamps., Moths India 2. p. 63, f. 31 Burma; (1894) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Ost-Pegu 2. p. 222, f. 162 (♂) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 513 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 198 (1914).

1

Adrepsa Moore

Moore, Lepid. Atkins. p. 37 (1879). — Hamps., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 501 (1900); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 222 (1900); id., Moths India 2 p. 39, 64 (1894). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 198 (1914).

stilbioides Moore, Lepid. Atk. p. 38, t. 2, f. 20 (1879). Assam.
— Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2.

no. 732, p. 115 (1887) (*Adrepsa*). — Hamps.,
Moths India 2. p. 64 (1894) (♀); id., Cat.
Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 222—3, f. 143. (♀)
(1900).

stilboides Kirby. Cat. Het. p. 334 (1892).
— Hamps., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc.
13. p. 513, fig. (♀) (1900). — Draudt in
Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 198,
f. 26 b (1914).

1

Procrimima Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 223 (1900). — Draudt in
Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 287 (1919).

procris Feld., Reise Novara. Lep. t. 139, f. 12 (1875) Kolumbien:
(*Lithosia*) (♀). — Kirby. Cat. Het. p. 326 Bogota
(1892) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Peru:
Phal. Br. Mus. 2. p. 223, f. 144 (♂♀) (1900). Vilcanota
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
6. p. 288, f. 36 d (1919).

schistacea Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 224 (♂) (1913). Peru
viridis Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 18. p. 86 (1906) Brasilien
(♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett.
d. Erde 6. p. 288 (1919).

3

Ardonea Wlk.

Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 482 (1854). — Hamps., Cat. Lep. Phal.
Br. Mus. 2. p. 224 (1900). — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p.
130 (1885) u. 2. p. 399 (1897). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d.
Erde 6. p. 288 (1919). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 542 (1914).
Doracis Boisd., Lépid. Guatem. p. 96 (1870).

judaphila Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 197 Franz.
(1905) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Guyana
Suppl. 1. p. 542, t. 29, f. 14 (♂) (1914). —
Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 288, f. 36 h (1919)
(♂).

metallica Schaus, Proc. Zool. Soc. London 1892. p. Peru
284; id., Amer. Lepidoptera p. 14, t. 2, f. 8
(1892).

morio Wlk., List Het. Brit. Mus. 2. p. 482 (1854). — Mexico.
Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 130 Guatemala
(1885) und 2. p. 399 (1897). — Butl., Trans. Honduras
Ent. Soc. 1877 p. 348. — Dognin, Lépid. Costa Rica.
de Loja 2. p. 39 (1891). — Kirby, Cat. Heter. Panama.
p. 287 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Kolumbien.
Br. Mus. 2 p. 224, f. 145 (♂♀) (1900). — Venezuela.
Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. Ecuador
p. 288, f. 36 d (1919). — Hamps., Cat. Lep.
Phal. Suppl. 1. p. 542 (1914).

unicolor Feld., Reise Nov. t. 139, f. 11
(1874) (*Scepsis*). — Kirby, Cat. Het. p. 175
(1892).

coracina Boisd., Lépid. Guatemala p. 96
(1870) (*Doracis*).

nigella Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 49. p. 90 (1905) Ecuador.
(*Trichearias*) (♂). — Hamps., Cat. Lep.

- Phal. Suppl. 1. p. 543, f. 141 (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 6. p. 288, f. 36 d (1919).
- rosada** Dogn. Ann. Soc. Ent. Belgique 38. p. 238—9 (1894) (*Ardonca* [!]); id.; Lépid. de Loja 3. p. 72 (1894) u. 4. p. 104, t. 11, f. 4 (1896) (♂).
- tenebrosa** Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 306 (1864) (*Carales*). — Kirby, Cat. Het. p. 207 (1892) (*Carales*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 224, t. 24, f. 6 (♀) (1900) (? *Ardonca*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 288, f. 36 d (1919). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 542, f. 140 (♂) (1914).
- v. *peculiaris* Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 18. p. 86 (1906) (♂) (*Dipaena*). — Draudt in Seitz, l. c. p. 288 (1919)
- Ecuador:
Loja
- Brasilien:
Rio Janeiro
- Peru

6

Apistosia Hb.

- Hb., Verzeichn. p. 163 (1827). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 477 (1854). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 225 (1900). — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 121 (1885). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 63 (1910). — Burm., Descr. Repl. Argent. 5. p. 421 (1878). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 198 (1914) u. 6. p. 288 (1919).
- chionora** Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 702 (1886) (*Lithosia*) (♂). — T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1071 (1890) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 325 (1892) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 226, t. 24, f. 4 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 198, f. 15 k (1914).
- humeralis** Grote, Proc. Ent. Soc. Philad. 6. p. 302 (1867). — Kirby, Cat. Het. p. 227 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 226, 227, t. 24, f. 23 (1900) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 289, f. 36 e (1919).
- judas** Hb., Verzeichn. bek. Schm. p. 163, no. 1693 (1827); id., Zutr. Exot. Schmett. I. p. 13, ff. 51, 52 (1818). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 478 (1854). — Butl., Trans. Ent. Soc. 1877. p. 326. — Kirby, Cat. Het. p. 286 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 225, f. 146 (♂♀) (1900). — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 121 (1885). — Burm., Descr. Répl. Argent. 5. p. 422 (1878). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 165 (1914); — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 288, f. 36 e (1919).
- phaeoleuca** Dognin, Ann. Soc. Ent. Belge 43. p. 132 (1899). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 225, f. 147 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 289, f. 36 e (1919).
- Queensland:
Brisbane
N. S. Wales:
Sydney
- Cuba
- Guatemala,
Honduras,
Nicaragua,
Panama,
Brasilien,
Parana,
Tucuman
- Ecuador.

- pogonoprocta** Dognin, Ann. Soc. Ent. Belge 43. p. 132 Ecuador:
(1899). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Loja.
2. p. 226, f. 148 (1900) (♂♀). — Draudt in
Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 289, f.
36 e (1919).
- subnigra** Leech, Trans. Entom. Soc. London 1899. West-China
p. 179 (*Oeonistis*) (♂). — Hamps., Cat. Lep.
Phal. Br. Mus. 2. p. 227, t. 24, f. 22 (1900)
(♂). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p.
64, f. 12 e (1910).

6

Palaeosia Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 227 (1900). — Draudt in Seitz,
Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 197 (1914).
- bicosta** Wlk., List. Het. Br. Mus. 2. p. 506 (1854) N. S. Wales:
(*Lithosia*). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Sydney,
Wales (2) 1. p. 702 (*Lithosia*) (1886) (♂♀). S. Australia-
— Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 121 lien,
(1892) (*Lithosia*): — Kirby, Cat. Het. p. 325 Tasmanien,
(1892) (*Listosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Hobart
Br. Mus. 2. p. 227—8, f. 149 (♂♀) (1900).
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
10. p. 197, f. 15 k (1914).
- fraterna* Butl., Trans. Entom. Soc. 1877.
p. 349 (*Lithosia*).
- longistriga** Beth.-Bak., Novit. Zool. 15 (1908) p. 194 Brit. Neu-
(♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Guinea
Erde 10. p. 197 (1914) (♂). — Hamps., Cat.
Suppl. 1. p. 544, f. 142 (♂♀) (1914).
- grandis* Beth.-Bak., Novit. Zool. 15 (1908) Brit. Neu-
p. 194 (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. Guinea
d. Erde 10. p. 197 (1914):
- plagiata* Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 228 Holl. Neu-
(1912) (♂♀). — Draudt in Seitz, l. c. p. 198 Guinea
(1914).

2

Paraona Moore

- Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 8. — Hamps., Moths India 2.
p. 40, 71 (1894); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 503 (1900);
id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 228 (1900). — Seitz, Groß-
Schmett. d. Erde 2. p. 63 (1910). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett.
d. Erde 10. p. 197 (1914).
- coccineiceps** Mab., C. R. Soc. Eutom. Belge 28. p. 189 Madagaskar
(1884) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 316
(1892) (*Isorropus*?). — Hamps., Cat. Lep.
Phal. Br. Mus. 2. p. 228, t. 24, f. 10 (♂)
(1900).
- interjecta** Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. Natal:
188 (♀). Verulam.
- splendens** Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. Bombay,
357 (*Crambomorpha*). — Moore, Proc. Zool. Belgaum.
Soc. London 1878. p. 8, t. 1, f. 1. — Cotes &
Swinh., Cat. Moths India 2. p. 95, no. 567
(1887) (*Paraona*). — Hamps., Moths India
2. p. 71, f. 37 (♀) (1894); id., Cat. Lep. Phal.
Br. Mus. 2. p. 229, f. 150 (♂♀) (1900); id.,

Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 513 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 335 (1892). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 197, f. 15 i (1914).

Staudingeri Alph., Mém. Rom. 9. p. 168, t. 12, f. 8 Korea,
(1897). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. China
1899. p. 177. — Hamps., Cat. Lep. Phal.
Br. Mus. 2. p. 228 (♂) (1900). — Seitz, Groß-
Schmett. d. Erde 2. p. 63, f. 12 d (1910).

4

Glaucosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 229 (1900). — Draudt in
Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 289 (1919).

agyilla Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 229, Brasilien:
f. 151 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß- Espiritu
Schmett. d. Erde 6. p. 289. f. 36 e (1919). Santo.

1

Paratype Feld.

Feld, Reise Novara, Lep. p. 8, t. 104, f. 11 (1874).

Euryptidia Hamps., Cat. Lep. Phal. Br.
Mus. 2. p. 230 (1900). — Draudt in Seitz,
Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 289 (1919).
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 544
(1914).

basivitta Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 298 (1854) Brasilien:
(*Josia*). — Kirby, Cat. Het. p. 408 (1892) Rio Janeiro,
(*Brachyglene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Petropolis.
Br. Mus. 2. p. 230, 231, t. 25, f. 13 (♂) (1900)
(*Euryptidia*). — Draudt in Seitz, Groß-
Schmett. d. Erde 6. p. 289, f. 36 f (1919)
(*Euryptidia*).

ira Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 4. p. 90 (1889) Mexico:
(*Ptychoglene*); id., Biol. Centr.-Amer., Het. Jalisco.
2. p. 398, t. 78, f. 6 (*Ptychoglene*) (1897).
— Kirby, Cat. Het. p. 313 (1892) (*Ptycho-
glene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus.
2. p. 230, 231 (1900) (*Euryptidia*). — Draudt
in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 290,
f. 36 f (1919) (*Euryptidia*).

trifera Wlk., Char. Lep. Het. p. 8 (1869) (*Lama*) (♀). Amazonas:
— Kirby, Cat. Het. p. 408 (1892) (*Brachy- Espiritu
glene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Santo
2. p. 230, f. 153 (1900) (♂♀) (*Euryptidia*).
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
6. p. 289, f. 36 f (1919) (*Euryptidia*).

laetifera Feld., Reise Novara, Lep. t. 104,
f. 11 (1874). — Kirby, Cat. Het. p. 399 (1892).

striata Butl., Ill. Het. Br. Mus. 1. p. 55, Espiritu
t. 19, f. 7 (1877) (♂) (*Lama*). — Kirby l. c. Santo
(*Brachyglene*).

ab. *Walkeri* Strand n. ab. (♂); „Ab. 1“
Hamps. l. c. p. 230 (♂).

f. *extensa* Draudt in Seitz, l. c. p. 289 (1919).

univitta Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 230, Brasilien:
f. 152 (♂♀) (1900) (*Euryptidia*). — Draudt Rio Janeiro,

- in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 289, f. 36 f (1919) (*Eurypidia*).
 ab. *discalis* Draudt in Seitz, l. c. p. 289; „ab. 1“
 Hamps. l. c. p. 230. Castro
 Paraña,
 Rio Grande
 do Sul,
 Argentinien

4

Antona Wlk.

- Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 231 (1854). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 231 (1900). — Burm., Descr. Répl. Argentine 5. p. 421 (1878). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 290 (1919).
diffinis Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 105 (1864) Trinidad.
 (*Pelochyta*). — Kirby, Cat. Het. p. 173 (1892) Britisch
 (*Dipaena*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 232, f. 155 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 290, f. 36 f (1919). Guyana.
 Brasilien:
 Pará,
 Espiritu
 Santo.
subluna Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 480 (1854). Brasilien:
 — Burm., Descr. Répl. Argentine 5. p. 421 Rio Janeiro
 (1878). — Kirby, Cat. Het. p. 286 (1892).
 — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 231—2, f. 154 (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 290, f. 36 f (1919).
 ab. *major* Draudt in Seitz, l. c.; „Ab. 1“ Hamps.,
 Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 232 (1900) (♀).

2

Josiodes Feld.

- Feld., Reise Novara, Lep. p. 5 (1874). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 233 (1900). — Kirby, Handbook to the order of Lepid. 3. p. 179 (1897). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 270 (1918).

Josiodes Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 331, t. 8, f. 8.

- abscissa Hb., Sammlg. Exot. Schmett. 1. pp. 1,2 (1827) Amazonas:
 (*Hipocrita*) (♂ nec ♀). — Wlk., List Het. Pará
 Brit. Mus. 2. p. 299, No. 17 (1854) (*Josia*).
 — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 331 u. 1878. p. 54. — Kirby, Cat. Het. p. 294 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 237 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 271, f. 35 d (1918).
fixa Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 295 (*Josia*). Pará
 — Kirby, Cat. Het. p. 294 (1892).
inconstans Butl., Trans. Entom. Soc. Pará
 1877. p. 332. — Kirby, Cat. Het. p. 294 (1892).
Batesi Feld., Reise Novara, Lep. t. 106, p. 28 (1874). Britisch
 — Kirby, Cat. Het. p. 295 (1892). — Hamps., Guyana.
 Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 234, 239 (♀) Brasilien:
 (1900). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Mañaos
 Suppl. 1. p. 546 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 271, f. 35 f (1918).

- entella* Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 3. p. 293 (1899) (♂).
- quadrifascia* Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 229 (♀) (1912). Panama
- eelena* Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 297 (1854) (♂) Surinam.
(*Josia*). — Kirby, Cat. Het. p. 295 (1892). Amazonas.
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 234, 239 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Bolivien:
Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 271, f. 35 f (1918). Corvico.
- tracta* Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 138 Peru:
(1864) (*Scedrosa*) (♀). — Butl., Trans. Ent. Chancha-
Soc. London 1877. p. 333. — Kirby, Cat. mayo.
Het. p. 295 (1900).
- ab. *purpurata* Butl., Ill. Het. Br. Mus. Rio Solimoes
1. p. 55, t. 19, f. 5 (1877); id., Trans. Ent. Soc. Lond. 1878. p. 54. — Kirby, Cat. Het. p. 295 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 239 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 271 (1918).
- clavata* Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 297 (1854) (*Josia*). Amazonas:
— Kirby, Cat. Het. p. 294 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 233, 237. t. 25, Pará
f. 3 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 271, f. 35 e (1918).
- coerulescens* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. Kolumbien:
p. 233, 239, t. 25, f. 30 (♂♀) (1900). — Rio San
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. Juan
p. 271, f. 35 e (1918).
- erythromelas* Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 297 (1854) Amazonas:
(*Josia*). — Kirby, Cat. Het. p. 295 (1892). Pará
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 233, 238—9, t. 25, f. 29 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 271, f. 35 e (1918).
- fallax* Butl., Trans. Entom. Soc. London 1877. p. 331. Brasilien
(♀). — Kirby, Cat. Het. p. 294 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 233, 236, t. 24, f. 17 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 270, f. 35 d (1918).
- fasciata* Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 229 (♀) (1912). Venezuela
- generans* Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 296 (1854) Amazonas:
(*Josia*). — Kirby, Cat. Het. p. 295 (1892). Pará.
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 233, 238 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 271, f. 35 f (1918).
- ab. *obscura* Butl., Trans. Ent. Soc. London Pará
1877. p. 332. — Kirby, Cat. Het. p. 295 (1892). — Hamps., l. c. p. 238. — Draudt in Seitz, l. c. p. 271 (1918).
- immutata* Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 300 (1854) Brasilien.
(*Josia*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877 p. 331. — Kirby, Cat. Het. p. 294 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 2. p. 233, 235, t. 24, f. 16 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 270, f. 35 d (1918).

- indecisa** Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 332. Amazonas:
— Kirby, Cat. Het. p. 294 (1892). — Hamps.,
Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 233, 234, t. 24,
f. 13 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-
Schmett. d. Erde 6. p. 270, f. 35 d (1918).
ab. *decisa* Draudt in Seitz, l. c.; „Ab. 1“
Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 234
(1900).
- intensa** Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 229 (1912) (♀) Surinam
(als *Jos. suapurensis intensus*). — Hamps.,
Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 545,
t. 29, f. 16 (1914) (♀). — Draudt in Seitz,
Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 270, f. 35 e
(1918).
- mutans** Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 296 (1854). — Amazonas:
Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1878. p. 55.
— Kirby, Cat. Het. p. 294 (1892). — Hamps.,
Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 233, 236, t. 25,
f. 2 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-
Schmett. d. Erde 6. p. 271, f. 35 f (1918).
ab. *maculata* Draudt in Seitz, l. c.; „Ab. 1“
Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 237
(1900).
- mutata** Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 296 (1854) u. Amazonas:
7. p. 1648 (1856) (*Josia*). — Kirby, Cat.
Het. p. 294 (1892). — Butl., Trans. Ent.
Soc. London 1877. p. 332. — Hamps., Cat.
Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 233, 238, t. 25,
f. 7 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-
Schmett. d. Erde 6. p. 271, f. 35 f (1918).
- myrrha** Cr., Pap. Exot. 2. t. 29, f. G (1775) (*Geometra*). Surinam.
— Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 372, No. 13
(1854) (*Chrysaugae*). — Kirby, Cat. Het.
p. 294. — Butl., Trans. Ent. Soc. London
1877. p. 331 u. 1878. p. 54. — Hamps., Cat.
Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 233, 234, f. 156
(♂) (1900). — Dogn., Lépid. de Loja 2. p. 39
(1891). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett.
d. Erde 6. p. 270, f. 35 d (1918).
Ecuador:
Loja.
Pará
- nigrobasalis** Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 229 (♀) Brit. Guyana
(1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett.
d. Erde 6. p. 270, f. 35 e (1918). — Hamps.,
Cat. Suppl. 1. p. 545, t. 29, f. 17 (♂♀) (1914).
ab. *atrobasalis* Strand n. ab.; „Ab. 1“
Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 546.
- peruviana** Schaus, Proc. Zool. Soc. London 1892. Peru
p. 283 (*Brycea*); id., Amer. Lepid. p. 14,
t. 2, f. 16 (*Brycea*) (1892). — Hamps., Cat.
Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 233, 236 (♀) (1900).
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
6. p. 270 (1918).
- repleta** Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 300 (1854) (*Josia*). Amazonas:
— Kirby, Cat. Het. p. 294 (1892). — Hamps.,
Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 233, 235 (♂♀)
(1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett.
d. Erde 6. p. 270, f. 35 d (1918).
Pará,
Serpa.
- abscissa** Hb., Sammlg. Exot. Schmett.
1. ff. 3—4 (1827) (*Hypocrita*) (♀ nec ♂).

- ab. *striata* Draudt in Seitz, l. c.; „Ab. 1“
Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 235
(1900).
- semicirculata* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. Ecuador.
p. 233, 235, t. 25, f. 1 (♂♀) (1900). — Draudt Bolivien.
in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 271,
f. 35 f (1918).
- sexmaculata* Butl., Ill. Het. Br. Mus. 1. p. 54, t. 19. Amazonas:
f. 4 (1877). — Kirby, Cat. Het. p. 294 (1892). Pará
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p.
233, 238 (♀) (1900). — Draudt in Seitz,
Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 271, f. 35 f (1918).
- sibyllae* Druce, Proc. Zool. Soc. London 1885. p. 523, Ecuador
t. 32, Fig. 7.
- snapurensis* Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 229 (1912) Venezuela
(♂♀). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 270,
f. 35 d. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus.
Suppl. 1. p. 544, t. 29, f. 15 (♂♀) (1914).
- tennifascia* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. Brasilien
558, t. 35, f. 4. — Draudt in Seitz, l. c. 6.
p. 270, f. 35 e (1918).
- toxaridia* Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 3. p. 293 Ecuador:
(1899) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Intaj
Mus. 2. p. 233, 235, t. 24, f. 12 (1900) (♂)
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
6. p. 270, f. 35 d (1918).
- variana* Butl., Trans. Entom. Soc. London 1877, p. Amazonas:
331. — Kirby, Cat. Het. p. 294 (1892). Pará
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 233,
237, t. 25, f. 25 (1900) (♀). — Draudt in
Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 271,
f. 35 e (1918).
- ab. *suffusa* Draudt in Seitz, l. c.; „Ab. 1“
Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 238
(1900).

25

Marsypophora (Feld.) Hamps.

- Felder, Reise Nov. p. 6 (1875). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1.
p. 546 (1914) — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 271 (1918).
- erycinoides* Feld., Reise Novara, t. 105, f. 28 (1875). Kolumbien
— Kirby, Cat. Het. p. 404 (1892). — Draudt
in Seitz, l. c. p. 271, f. 35 f (1918). — Hamps.,
l. c. p. 546, f. 143 (♂) (1914).
- dissimilipennis* Dogn., Le Natur. (2) 6. p. 123 (1892);
id., Lép. Loja p. 89, t. 9, f. 11. — Draudt in Ecuador.
Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 272,
f. 35 g (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1.
p. 547, t. 29, f. 18 (♂) (1914).

2

Ptychoglene Feld.

- Feld., Reise Novara, Lep. p. 8 (1874). — Hamps., Cat. Lep. Phal.
Br. Mus. 2. p. 239—240 (1900). — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. p.
129 (1885). — Dyar, List N. Amer. Lep. p. 81 (1902). — Holl., The
Moth Book p. 110 (1903). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde
6. p. 272 (1918).
- aequalis* Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 511 (1854) Guatemala.
(*Lithosia*). — Butl., Tr. Ent. Soc. Lond. Mexico.

1877. p. 346. — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 129 (1885) und 2. p. 398 (1897). — Kirby, Cat. Het. p. 313 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 240, 241. t. 25, f. 10 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 272, f. 35 g (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 547 (1914).
- haematodes* Dyar, Pomona Coll. Journ. Entom. 4. p. 746 (1912). Mexiko
- coccinea* Hy. Edws., Entom. Amer. 2. p. 9 (1886) Arizona
(*Lycomorpha*). — Dyar, List N. Amer. Lep. p. 81 (1902). — Holl., The Moth Book p. 110 (1903). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 272 (1918). — Hamps., Cat. Lep. Suppl. 1. p. 547 (1914).
- erythrophora* Feld., Reise Novara, Lep. t. 106, f. 26 Mexico:
(1874). — Butl., Tr. Ent. Soc. Lond. 1877. Oajaca,
p. 346. — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. Ciudad.
1. p. 129 (1885). — Kirby, Cat. Het. p. 313 Guatemala.
(1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 240, 241. f. 157 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 272, f. 35 h (1918).
- pauphyllia* Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 4. p. 90 Mexico:
(1889); id., Biol. Centr.-Amer., Het. 2. p. 399, Jalisco.
t. 78, f. 10 (1897). — Kirby, Cat. Het. p. 313 (1892).
- pertunda* Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 4. p. 90 Mexico:
(1889); id., Biol. Centr.-Amer., Het. 2. p. Coatepec,
398, t. 78, f. 3 (1897). — Kirby, Cat. Het. Guadalajara
p. 313 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 240 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 272, f. 35 g (1918).
- phrada* Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 4. p. 90 (1889) Arizona.
(♀); id., Biol. Centr.-Amer., Het. 2. p. 398, Mexico:
t. 78, f. 1 (1897). — Kirby, Cat. Het. p. 313 Vera Cruz.
(1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 240, 241 (♂♀) (1900). — Dyar, List N. Amer. Lep. p. 82 (1902). — Holl., The Moth Book p. 110, t. 13, f. 28 (1903). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 272, f. 35 g (1918).
- flammans* Dyar, Journ. New York Ent. Soc. 6. p. 39 (1898) (♂); id., List N. Amer. Lep. p. 82 (1902).
- pomponia* Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 4. p. 89 Mexico:
(1889); id., Biol. Centr.-Amer., Het. 2. p. Guerrero
398, t. 78, f. 8 (1897).
- Puelengei* Dogn., Ann. Soc. Entom. Belg. 42. p. 345 Ecuador
(1898).
- ripena* Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. 18 (1906) p. 86 (♂). Bolivien
- rubromarginata* Druce, Biol. Centr.-Amer. Het. 1. Costa Rica
p. 130 (1885).
- sanguineola* Boisd., Lepid. Guatem. p. 95 (1870) Arizona.
(*Lithosia*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London Mexico.
1877. p. 346. — Druce, Biol. Centr.-Amer., Guatemala.

- Het. 1. p. 129 (1885). — Kirby, Cat. Het. p. 313 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 240, t. 25, f. 9 (♂♀) (1900). — Dyar, List N. Amer. Lep. p. 82 (1902). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 272, f. 35 g (1918).
- stenodora* Dyar, Proc. Un. St. Nat. Mus. 41. p. 284 (♀) (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. 6. p. 272, f. 35 h (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 547, t. 29, f. 19 (♂♀) (1914). Mexico
- tenuimargo* Holl., The Moth Book p. 110, t. 13, f. 17 (1903) (♀). — Draudt in Seitz, l.c. 6. p. 272, f. 35 h (1918). Arizona. Mexico
- xanthopleura* Hamps., Trans. Ent. Soc. London 1898. p. 243, t. 17, f. 1, 15 (1898) [in Hampson's Catalogue von 1900 nicht und daher vielleicht keine Lithosiine!] Grenada
- xylophlla* Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 129, t. 13, f. 1 (1885) und 2. p. 398 (1897). — Kirby, Cat. Het. p. 313 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 240 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 272, f. 35 g (1918). Mexico. Guatemala Nicaragua Salvador

15

Tuina Butl.

Butl., Trans. Ent. Soc. 1877. p. 326. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 242 (1900). — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 122 (1885). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 272 (1918).

Ituna Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 480 (1854) nec Doubl. 1847.

- bellona* Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. 18 (1906) p. 87 (♀). Peru
- cingulata* Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 481 (1854) (*Ituna*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 326. — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 122, t. 12, f. 11 (1885) u. 2. p. 394 (1897). — Kirby, Cat. Het. p. 287 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 242, f. 158 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 272, f. 35 h (1918). Mexico. Honduras. Guatemala
- maurella* Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 6. p. 293, f. 38 a (1919). Costa Rica

3

Meterythrosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 242 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 272 (1918).

- sangala* Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 122, t. 12, f. 12 (1885) (*Tuina*). — Kirby, Cat. Het. p. 287 (1892) (*Tuina*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 242—3, f. 159 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 6. p. 273, f. 35 h (1918). Guatemala: Vera Paz. Panama: Chiriqui

1

Eudesmia Hb.

Hb., Sammlg. Exot. Schmett. 2 (1827). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 564 (1854).

Cisthene Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 533 (1854). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 243 (1900). — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 123 (1885). — Morris, Syn. Lep. N. Amer. p. 254 (1862). — Stretch, Zyg. and Bomb. N. Amer. p. 48, fig. (1872). — Burm., Descr. Répl. Argentine 5. p. 425 (1878). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 273 (1918).

Ruscino Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 563 (1854). — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 126 (1885).

Gerba Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 270 (1864). — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 126 (1885).

Hypocrita (p. p., nec Hb.) Burm., Descr. Répl. Argentine 5. p. 424—5 (1878).

argentinensis Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 230 (1912) Argentinien.
(♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 273, f. 35 k (1918) (*Cisthene*). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 548, t. 29, f. 20 (♂♀) (1914).

ab. *dimidionigra* Strand n. ab.; „Ab. 1“
Hamps., l. c. p. 548 (1914).

abdulla Dyar, Insec. Inscit. 5. p. 10 (1917).

Mexico

chorion Dyar, Insec. Inscit. 5. p. 9 (1917).

Venezuela

cynara Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 13. p. 175 (1894) (*Brycea*); id., Biol. Centr.-Amer., Het. 2. p. 395, t. 77, f. 16 (1897) (*Brycea*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 243, 246 (♂) (1900) (*Cisthene*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 273, f. 35 k (1918) (*Cisthene*).

Mexico:

Durango.

cynossema Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 13. p. 176 (1894); id., Biol. Centr.-Amer., Het. 2. p. 397, t. 77, f. 23 (1897) (*Ruscino*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 243, 245 (♂♀) (1900) (*Cisthene*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 273, f. 35 i (1918) (*Cisthene*).

Mexico:

Guerrero.

Guatemala

cypris Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 13. p. 176 (1894); id., Biol. Centr.-Amer., Het. 2. p. 397, t. 78, f. 5 (1897) (*Ruscino*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 243, 246 (♂♀) (1900) (*Cisthene*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 273, f. 35 i (1918) (*Cisthene*).

Mexico:

Jalisco.

Guatemala:

Vera Paz.

flaviceps Burm., Descr. Répl. Argentine 5. p. 425 (1878) (*Hypocrita*) [Ob diese Gattung?]

Buenos Ayres

hodeva Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 18. p. 87 (1906) (*Cisthene* (!)) (♀).

Peru

lunaris Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 241 (1864) (*Cisthene*). — Butl., Trans. Ent. Soc. 1877. p. 330 (*Ruscino*). — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 127 (1885) und 2. p. 397 (1897) (*Ruscino*). — Kirby, Cat. Het. p. 294 (1892) (*Ruscino*). — Hamps., Cat. Lep. Phal.

Bogotá.

Yucatan

[?]

Mexico [?]

Guatemala

[?]

- Br. Mus. 2. p. 243, 244, t. 25, f. 11 (♂ ♀)
(1900) (*Cisthene*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 273, f. 35 i (1915) (*Cisthene*).
- inenea** Drury, Ill. Exot. Entom. 3. t. 3, f. 2 (1782) Mexico.
(*Arctia*). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. Panama.
1877. p. 330 (*Ruscino*). — Druce, Biol. Centr.- Yucatan.
Amer., Het. 1. p. 127 (*Ruscino*) (1885). — Guatemala.
Kirby, Cat. Het. p. 294 (1900) (*Ruscino*). Nicaragua.
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. Honduras.
243, 244, f. 160 (♂ ♀) (1900) (*Cisthene*). — Kolumbien.
Wlk., List Het. Br. Mus. 7. p. 1779 u. 2. Brasilien.
p. 564 (*Ruscino*) (1854). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 273, f. 35 i (1918) (*Cisthene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 548 (1914).
- ab. *laetifera* Wlk., List Het. Br. Mus. 31. Mexico.
p. 264 (1864) (*Ruscino*). — Butl., Trans. Guatemala
Ent. Soc. 1877. p. 330 (*Ruscino*). — Druce, Nicaragua
Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 127 (*Ruscino*) (1885). — Kirby, Cat. Het. p. 294 (1892) (*Ruscino*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 273 (1918).
- ab. *latifasciatus* Butl., Ann. Mag. Nat. Guatemala.
Hist. (4) 15. p. 341 (1875) (*Ruscino*); id., Panama
Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 330. — Mexico.
Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 127, t. 12, f. 24 (1885) und 2. p. 396 (1897) (*Ruscino*). — Kirby, Cat. Het. p. 293 (*Ruscino*) (1892).
- ab. *major* Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 230 Anden oder
(♀) (1912). Chiriqui
ab. *arctifascia* Butl., Trans. Ent. Soc. Honduras
London 1877. p. 330 (*Ruscino*). — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 127 (1885) (*Ruscino*). — Kirby, Cat. Het. p. 293 (1892) (*Ruscino*).
- menca* Wlk. (nec Drury), List Het. Br. Mus. 2. p. 564 (*Ruscino*).
- ab. *arida* Skinner, Entom. News 17. p. 95 Arizona
(1906) (*Ruscino*).
Biologie: Dyar, Proc. Ent. Soc. Washington 13. p. 229 (1911) (*Cisthene*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 273 (1918) (*Cisthene*).
- mina** Guér., Icon. Règne Animal, Ins. p. 519 (1844) Bolivien
(*Lithosia*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 512 (1854) (*Lithosia* ??). — Kirby, Cat. Het. p. 292 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 566 (1900).
- monon** Dyar, Insec. Inscit. 5. p. 9 (1917). Venezuela
- praxis** Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 13. p. 176 Mexico:
(1894) (*Ruscino*); id., Biol. Centr.-Amer., Durango
Het. 2. p. 397, t. 78, f. 4 (1897) (*Ruscino*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 243, 245 (♂ ♀) (1900) (*Cisthene*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 273, f. 35 k (1918) (*Cisthene*).

- prusias** Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 13. p. 176 Mexico:
(1894) (*Ruscino*); id., Biol. Centr.-Amer., Jalisco
Het. 2. p. 397, t. 78, f. 2 (1897) (*Ruscino*).
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p.
243, 244 (♂) (1900) (*Cisthene*). — Draudt
in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 273,
f. 35 i (1918) (*Cisthene*).
- punctata** Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 3. p. 293 Venezuela
(1899) (♂).
- quadrifasciata** Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 270 Mexico:
(1864) (*Gerba*). — Butl., Trans. Ent. Soc. Oajaca.
London 1877. p. 330 (*Gerba*). — Druce, Biol.
Centr.-Amer. Het. p. 126 (1885) (*Gerba*). —
Kirby, Cat. Het. p. 293 (1892) (*Ruscino*).
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p.
243, 245, t. 25, f. 23 (♂) (1900) (*Cisthene*).
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
6. p. 273, f. 35 i (1918) (*Cisthene*).
- ruficollis** Donovan, Insects of China, t. 41, f. 3 (*Sphinx*) Brasilien:
(1798). — Hb., Sammlg. exot. Schmett. Theresopoli-
2 (4), f. 1—4 (1824). — Wlk., List Het. Br. lis.
Mus. 2. p. 565 (1854). — Butl., Trans. Ent. Argenti-
Soc. Lond. 1877. p. 330. — Burm., Descr. nien.
Répl. Argent. 5. p. 424—5 (1878) (*Hypo- Patagonien*
crita). — Kirby, Cat. Het. p. 292 (1892), [nicht
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. China!]
243, 246 (♂♀) (1900) (*Cisthene*). — Draudt
in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 273,
f. 35 k (1918) (*Cisthene*).
- Biologie: Berg, An. Soc. Argent. 21. p.
279 (1886).
- tehuacana** Dyar, Insec. Inscit. 5. p. 10 (1917). Mexico
- triplaga** Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 15. p. 434 Paraguay
(1905) (*Cisthene*). — Draudt in Seitz, Groß-
Schmett. d. Erde 6. p. 273, f. 35 k (1918).
(*Cisthene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br.
Mus. Suppl. 1. p. 548, t. 29, f. 21 (♂♀)
(1914).
- trisigna** Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 534 (1854) Venezuela
(*Cisthene*). — Kirby, Cat. Het. p. 291 (1892)
(*Brycea*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br.
Mus. 2. p. 243, 247, t. 25, f. 12. (♂♀) (1900)
(*Cisthene*). — Draudt in Seitz, Groß-Schm.
d. Erde 6. p. 273, f. 35 k (1918) (*Cisthene*).
- unicincta** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 243, Bogotá
246, t. 25, f. 24 (♂) (1900) (*Cisthene*). —
Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
6. p. 273, f. 35 k (1918) (*Cisthene*).

Pseudlepista Hamps.

- Hamps., Proc. Zool. Soc. 1910. p. 392; id., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1.
p. 549 (1914).
- atrizoná** Hamps., Proc. l. c. p. 392, t. 36, f. 7 (1910); Rhodesia
id., Cat. l. c. p. 549, f. 144 (1914).

- flavicosta* Hamps., Proc. I. c. p. 392, t. 36, f. 8 (1910); Kongo
id., Cat. I. c. p. 549, f. 145 (1914).
holoxantha Hamps., Nov. Zool. 25. p. 100 (♀) (1918). Brit. Zentr.-
Afrika

3

Aglossosia Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 247 (1900); id., Ann. S.
Afric. Mus. 2. p. 43 (1900).
deceptans Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. Kongo
p. 550, t. 29, f. 23 (♂♀) (1914). Brit.
Ost-Afrika
flavimarginata Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. Natal.
p. 247, f. 161. (♂) (1900); id., Ann. S. Afric. Kapland.
Mus. 2. p. 48 (1900).
latifusca Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 19 p. 232 Uganda
(1907); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl.
1. p. 550, t. 29, f. 22 (♂) (1914).

3

Caripodia Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 248 (1900); id., Ann. S.
Afric. Mus. 2. p. 43, 48 (1900).
albescens Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 19. p. 232 Sierra Leone
(1907); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. Nigeria
1. p. 551, t. 29, f. 25 (♀) (1914).
chrysargyria Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. Kongo.
p. 248, f. 162. (♂) (1900); id., Ann. S. Afric. Central-
Mus. 2. p. 48 (1900); id. Proc. Zool. Soc. Afrika:
London 1910. p. 393. Tangany-
ika, Nyassa,
Rhodesia,
Mashona-
land:
Salisbury
ab. coincidens Strand n. ab.; Hamps. Sudan
l. c. („A specimen from the Soudan . . .“).
ab. daressalamica Strand n. ab.; Hamps., Daressalaam
l. c. („and another specimen . . . has veins
7, 8, 9 stalked“).
consimilis Hamps., Nov. Zool. 25 (1918) p. 100 (♂♀). Brit. Centr.-
Afrika.
Portugis.
Ost-Afrika
fuscicincta Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. Brit. Ost-
1. p. 551, t. 29, f. 24 (♂) (1914). Afrika
metaleuca Hamps., Cat. Lep. Phal. Brit. Mus. 2. p. Sierra Leone.
248, t. 25, f. 14. (♂) (1900).
persimilis Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. Brit. Ost-
1. p. 551, t. 29, f. 26 (♀) (1914). Afrika

6

Diplonyx Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 249 (1900); id., Ann. S.
Afr. Mus. 2. p. 43, 49 (1900).
infumata Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 249, Kapland
f. 163 (♂) (1900); id., Ann. S. Afr. Mus. 2.
p. 49 (1900).

1

Nudur Dyar

Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 368 (1914)

fractivittatum Dyar, l. c. (♂).

Mexico

1

Carcinopodia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 249 (1900); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 43, 49 (1900).

argentata Dist., Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 20. p. 199 (1897) (*Gnophria*) (♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 250, t. 25, f. 18 (♀) (1900); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 49 (1900). Transvaal: Pretoria.**furcifasciata** Butl., Proc. Zool. Soc. London 1895. p. 268 (*Gnophria*) (♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 250, f. 164 (1900) (♀). Britisch Central-Afrika**Schoutedeni** Strand, Entom. Rundschau 35. p. 28 (1918). Kongo

3

Onychipodia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 250 (1900).

flavithorax Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 230 (♀) (1912). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 551, t. 29, f. 27 (♀) (1914). Angola**nigricostata** Butl., Proc. Zool. Soc. London 1894. p. 583, t. 37, f. 5 (♂) (*Ghoria*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 2. p. 251, f. 165. (♂) (1900). Britisch Ost-Afrika*bimarginata* Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 230 (♂) (1912). Britisch Ost-Afrika**straminea** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 552, t. 29, f. 28 (♂♀) (1914). Uganda

3

Anaphosia Hamps.

Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11. p. 344 (1903); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 552 (1914).

astrigata Hamps., Proc. Zool. Soc. London 1910. p. 393, t. 36, f. 30; id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 555 (1914). Kongo Deutsch-Ost-Afrika Mashonaland**aurantiaca** Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 4. p. 355 (1909) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 554 (1914). Transvaal**cyanogramma** Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11. p. 344 (1903) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 554, f. 147 (1914) (♂♀); id., Ann. S. African Mus. 3. p. 419 (1905). Kongo Mashonaland**curygrapha** Hamps., Proc. Zool. Soc. London 1910. p. 394, t. 36, f. 32 (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 553 (1914). Rhodesia**mirabilis** Bartel, Iris 16. p. 204 (1903) (*Teracotona*) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 553 (1914). Britisch Ost-Afrika

- parallela** Beth.-Bak., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. Angola
p. 536 (♂) (1911). — Hamps., Cat. Lep.
Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 555, t. 29, f. 30
(♂) (1914).
- pectinata** Hamps., Proc. Zool. Soc. London 1910. p. Kongo
393, t. 36, f. 31; id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus.
Suppl. 1. p. 552, f. 146 (♂♀) (1914).

7

Gnamptonychia Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 251 (1900). — Draudt in
Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 274 (1918).
- flavicollis** Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 132, Mexico:
t. 13, f. 6 (1885) (*Atolmis*). — Kirby, Cat. Milpas,
Het. p. 315 (1892) (*Gnophria*?). — Hamps., Jalisco
Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 251—2, f. 166
(♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-
Schmett. d. Erde 6. p. 274, f. 32 i (1918).
- tiria** Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 2.
p. 394 (pars!) (*Apistosia*).
- orsola** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 38. p. 233 (1910). Mexico
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl.
1. p. 555, t. 29, f. 31 (♂) (1914). — Draudt
in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 274,
f. 32 i (1918).

2

Crucia Dyar

Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 51. p. 5 (1916).

- monacheicauda** Dyar, l. c. p. 6. Mexico

1

Inopsis Feld.

- Feld., Reise Novara, Lep. p. 5 (1874). — Druce, Biol. Centr.-Amer.,
Het. 1. p. 130 (1885). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 252
(1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 274 (1918).
- catoxantha** Feld., Reise Novara, Lep. t. 106, f. 6 (1874). Mexico.
— Druce, Biol. Centr.-Amer. Het. 1. p. 130
(1885). — Kirby, Cat. Het. p. 286 (1892).
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p.
252, 559 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz,
Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 274, f. 35 e
(1918).
- ab. *flavicollis* Druce, Biol. Centr.-Amer.,
Het. 1. p. 132 (pars!) (1885) und 2. p. 401
(1897) (*Atolmis*).
- ab. *tiria* Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 2.
p. 394 (*Apistosia*) (pars!).
- ab. *aurantivertex* Strand n. ab.; „Ab. 3“
Hamps., Cat. Lep. Phal. Brit. Mus. 2. p. 252
(1900).
- imitata** H. Edw., Entom. Amer. 3. p. 91 (1887) Mexico,
(*Ctenucha*). — Kirby, Cat. Het. p. 178 (1892) Vera Cruz
(*Pygoctenucha*). — Hamps., Cat. Lep. Phal.
Br. Mus. 2. p. 252, 559, t. 35, f. 10 (1900).
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
6. p. 274, f. 35 l (1918). — Hamps., Cat.
Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 555 (1914).

- metella** Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 121, t. 12, f. 6. (♀) (1885) u. 2. p. 394 (1897) (*Apistostia*). — Kirby, Cat. Het. p. 286 (1892) (*Apistostia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 253, 559, 560 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 274, f. 351 (1918). Guatemala
Mexico
- modulata** H. Edw., Papilio 4. p. 14 (1884) (*Ctenucha*) Mexico
— Kirby, Cat. Het. p. 178 (1892) (*Pygoctenucha*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 252—3, f. 167. p. 560, t. 35, f. 14 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 274, f. 32 i (1918).
- sylla** Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 122, t. 12, f. 8 (♂) (1885) u. 2. p. 394 (1897) (*Apistostia*). Panama.
Guatemala
- syllia** Kirby, Cat. Het. p. 286 (*Apistostia*) (1892).
- scylla** Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 274, f. 351 (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 252 (1900).

5

Cyptonychia (Druce) Hamps.

Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 3. p. 467 (1899). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 253 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 274 (1918).

flaviceps Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 3. p. 467 Mexico
(1899) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 253, f. 168 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 274, f. 351 (1918).

1

Nyctosia (Schaus) Hamps

Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 7. p. 217 (1899). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 253 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 274 (1918).

coccinea Schaus, Journ. New York Entom. Soc. 7. Mexico.
p. 217 (1899). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 254, t. 25, f. 6 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 274, f. 351 (1918).

poecilnotus Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 42. p. 50 Mexico
(1912) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 556, t. 29, f. 32 (♂²) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 274, f. 35 m (1918).

tenebrosa Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1881 (1866) Mexico.
(*Apistostia*). — Druce, Biol. Centr.-Amer., Guatemala
Het. 1. p. 121 (*Apistostia*) (1885). — Kirby, Cat. Het. p. 286 (1892) (*Apistostia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 254, f. 169 (1900) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 275, f. 35 m (1918).

proxima H. Edws., Papilio 4. p. 14 (1884) Mexico.
(*Ctenucha*). — Kirby, Cat. Het. p. 178 (1892)
(*Pygoctenucha*).

3

Nilgiricola Hamps.

Hamps., Nov. Zool 25. p. 104 (1918).

sicciana Hamps., l. c. p. 105 (♂). Madras

1

Syntomimorpha Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 254 (1900). — Draudt in Seitz,
Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 197 (1914).

caerulescens Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. Celebes
255, f. 170 (♂) (1900). — Draudt in Seitz,
l. c. p. 197, f. 15 k (1914).

1

Apothosia Hamps.

Hamps., Nov. Zool. 25. p. 100 (1918).

conformis Hamps. l. c. (♀) (1918). Brit. Zentr.-
Afrika

1

Pygoctenucha Grote

Grote, Trans. Kansas Soc. 8, p. 46 (1883). — Holl., The Moth Book
p. 111 (1903). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 275
(1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 556 (1914).

Protosia Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus.
2. p. 255 (1900).

azteca Schaus, Proc. Zool. Soc. London 1892. p. 278 Mexico.
(*Ctenucha*). — Druce, Biol. Centr.-Amer.,
Het. 2. p. 360, t. 73, f. 2 (1897). — Hamps.,
Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 256 (♂♀)
(1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett.
d. Erde 6. p. 275 (1918).

clita Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1. p. 91 (1884) Costa Rica
(*Elysius*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett.
d. Erde 6. p. 275, f. 35 m (1918). — Kirby,
Cat. Het. p. 219 (1892). — Hamps., Cat.
Lep. Phal. Suppl. 1. p. 556, f. 148 (♂) (1914).

emma Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 122, t. 12, Mexico:
f. 9 (1885) (*Apistosia*). — Kirby, Cat. Het. Jalapa.
p. 286 (1892) (*Apistosia*). — Hamps., Cat.
Lep. Phal. 2. p. 255, f. 171. (♂♀) (1900).
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
6. p. 275, f. 35 m (1918).

funerea Grote, Trans. Kansas Soc. 8. p. 46 (1883). — New Mexico
Holl., The Moth Book p. 111, t. 13, f. 40
(1903). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett.
d. Erde 6. p. 275, f. 35 l (1918). — Hamps.,
Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 556
(1914) (♂).

terminalis Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 478 (1854) Mexico.
(*Apistosia*). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. Nord-
1877. p. 326. — Morris, Syn. Lep. N. Amer. Amerika:
p. 301 (1862) (*Apistosia*). — Druce, Biol. New Mexico.
Centr.-Amer., Het. 1. p. 121 u. 2. p. 394

- (*Apistosia*) (1885—1897). — Kirby, Cat. Het. p. 178 (1892) (*Protosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 256, f. 172 (♂♀) (1900). — Holl., The Moth Book p. 111 (1903). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 275, f. 35 m (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 556 (1914).
- pyrrhoura* Hulst, Bull. Brookl. Ent. Soc. 3. p. 77, t. 4, f. 4 (1881) (*Ctenucha*). — Kirby, Cat. Het. p. 178 (1892).
- rotiva* H. Edws., Papilio 4. p. 13 (1884) (*Ctenucha*). — Kirby, Cat. Het. p. 178 (1892).
- Harrisii* Bsd., Ann. Soc. Ent. Belge 12. p. 72 (1869) (*Ctenucha*). — Kirby, Cat. Het. p. 178 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 556 (1914).

5

Agrisius Wlk.

Wlk., List Het. Br. Mus. 3. p. 723 (1855). — Hamps., Moths India 2 p. 40. 64 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Brit. Mus. 2. p. 256 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 503 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 62 (1910). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 197 (1914).

- fuliginosus** Moore, Proc. Zool. Soc. London 1872. Japan.
p. 571, t. 33, f. 3. — Hamps., Moths India China
2. p. 65 (♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. India (?)
p. 257 (1900) (♀); id., Journ. Bomb.
Nat. Hist. Soc. 13. p. 513 (1900). — Kirby.
Cat. Het. p. 304 (1892). — Swinh., Cat. Het.
Mus. Oxf. p. 113 (1892). — Cotes & Swinh.,
Cat. Moths India no. 544, p. 92 (1887). —
Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 175
— Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 63,
f. 12 d (1910).
- japonicus* Leech, Proc. Zool. Soc. London
1888. p. 598, t. 30, f. 10. — Kirby, Cat. Het.
p. 304 (1892).
- guttivitta** Wlk., List Het. Br. Mus. 3. p. 723 (1855). Sikkin
— Bul., Ill. Het. Brit. Mus. 5. p. 40, t. 87,
f. 2 (1881). — Kirby, Cat. Het. p. 304 (1892).
— Hamps., Moths India 2. p. 64, f. 32 (1894);
id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 257, f. 173
(1900) (♂♀). — Cotes & Swinh., Cat. Moths
India no. 545. — Leech, Trans. Ent. Soc.
1899, p. 175. — Draudt in Seitz, Groß-
Schmett. d. Erde 10. p. 197, f. 15 k (1914).

2

Celamodes Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 557 (1914).
- rufotincta** Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 231 (1912) Neu-Guinea
(*Manoba*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett.
d. Erde 10. p. 195 (1914) (*Manoba*). — Hamps.,
Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 557,
f. 149 (♂) (1914).

1

Symmetrodes Meyr.

Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 703 (1886). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 258 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 197 (1914).

plana Boisd., Voy. Astrolabe. Lépid. p. 209 (1832) Australien
(*Lithosia*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 507 (1854) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 334 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 567 (1900).

sciocosma Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) Queensland
2. p. 920 (1888). — Kirby, Cat. Het. p. 334 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 258, t. 25, f. 15 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 197, f. 16 a (1914).

nitens Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales
(2) 1. p. 703 (1886) (♀) (nec Wlk.!)
2

Microtane Hamps.

Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 8. p. 183 (1901); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 16. p. 434 (1905) (als *Microtana*!). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 558 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 196 (1914).

fusca Hamps., l. c. (1901) (♂); id., Journ. Bomb. Nat. Ceylon
Hist. Soc. 16. p. 434, fig. (1905) (♂) (als *Microtana* f.!). — Draudt in Seitz, l. c. p. 196 (1914) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 558, f. 150 (♂) (1914).
1

Manoba Wlk.

Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 7. p. 62 (1863). — Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 15. p. 434 (1905) [nec Hamps., Cat. Lep. Phal. 2. p. 31 (1900)]. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 195 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 558 (1914).

Stictane Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 258 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 502, 513, fig. (1900).

apicalis Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11 (1903) Goldküste.
p. 344 (*Stictane*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Nigeria.
Mus. Suppl. 1. p. 561, t. 30, f. 5 (1914). Alt Calabar

atripuncta Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 4 (1909) S. Nigeria
p. 355; id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 561, t. 30, f. 2 (♂) (1914).

albina Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 231 (1912). — Britisch Neu-Guinea
Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 562, t. 30, f. 6 (1914) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 195 (1914).

albiplegiata Rothsch., l. c. (1912). — Draudt in Seitz, Britisch Neu-Guinea
l. c. p. 196. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 562, t. 30, f. 7 (♀) (1914).

divisa Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 204 (♂) (1913) Britisch Neu-Guinea
(*Zygaenosia*). — Draudt in Seitz, Groß-

- Schmett. 10. p. 157 (1914) (*Zygaenosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 560, t. 30, f. 1 (1914).
- tractilinea** Snell. in Veth. Midden-Sumatra, Lep. p. 98 (1880) (*Pitane*). — Kirby, Cat. Het. p. 364 (1892) (*Hemonia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 258, 259, f. 174 (♂ ♀) (1900) (*Stictane*); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 514 (1900) (*Stictane*). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 146 (1904) (*Stictane*). — Draudt in Seitz, l. c. p. 196, f. 16 a (1914).
- multipuncta* Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 81. t. 158, f. 3 (1893) (*Eugoa*); id., Moths India 2. p. 93 (1894) (*Acmene*).
- geminata** Mab., Ann. Soc. Ent. France 1899. p. 727 (*Celana*) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 558, f. 151 (♂) (1914)
- griseescens** Rothsch., l. c. (1912). — Draudt in Seitz, l. c. p. 196 (1914).
- implens** Wlk., Journ. Linn. Soc., Zool. 7. p. 63 (1863). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 42, 46, t. 19, f. 22 (1900) (♀) (*Nola*). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 2. t. 8, f. 16 (1900). — Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 15 (1905) p. 434. — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 109, f. 13 m (1913) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 196, f. 13 m (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 560 (1914).
- junctilinea* Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 8. p. 183 (♀) (1901) (*Stictane*).
- laetogrisea** Rothsch., l. c. (1912). — Draudt in Seitz, l. c. p. 195 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 560, f. 153 (♂) (1914).
- obliquilinea** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 258, t. 25, f. 5 (♀) (1900) (*Stictane*); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 514 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 196, f. 16 a (1914).
- postpuncta** Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 225 (1913) (♂). — Draudt in Seitz, l. c. p. 196 (1914) (♂).
- progonia** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 561, t. 30, f. 3 (♀) (1914).
- rectilinea** Sn., Tijds. v. Entom. 22. p. 91, t. 10, f. 7 (1879) (*Pitane*) u. 47. p. 146 (1904) (*Stictane*). — Kirby, Cat. Het. p. 364 (1892) (*Hemonia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 258—9. (♂ ♀) (1900) (*Stictane*). — Draudt in Seitz, l. c. p. 196, f. 16 a (1914).
- ab. *chinesica* Strand n. n.; „Ab. 1“ Hamps., l. c. p. 259 (1900).
- rufofasciata** Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 224 (1913) (♀). — Draudt in Seitz, l. c. p. 196 (1914) (♀).
- taeniatatus** Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 325 (♀) (1916).

Sumatra.
Java.
Sikkim.
Ceylon.

Madagaskar

Brit. Neu-
Guinea
Borneo:
Sarawak
Singapore.
Philippi-
nen.

Holl. Neu-
Guinea

Ceylon

Neu-Guinea

Brit. Ost-
Afrika

China.
Singapore.
Celebes.
Java.

China

Neu-Guinea

Dampier-
Insel

- terminalis** Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 231 (1912). Neu-Guinea
— Draudt in Seitz, l. c. p. 196 (1914). —
Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1.
p. 559, f. 152 (1914) (♂ ♀).
- tornalis** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. Goldküste
p. 561, t. 30, f. 4 (♀) (1914).

18

Lobobasis Hamps.

- Hamps., Moths India 4. p. 498 (1896); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus.
2. p. 259 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 500 (1900).
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 195 (1914).
- niveimaculata** Hamps., Moths India 4. p. 498, f. 265. Sikkim.
(♂) (1896); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. Bhutan.
p. 260, f. 175 (♂ ♀) (1900). — Snell., Tijds. Sumatra.
v. Entom. 47. p. 146 (1904). — Draudt in Java.
Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 195,
f. 16 a (1914).

1

Padenodes Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 567 (1914).
- cuprizona** Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 567, Holl. Neu-
f. 158 (♂) (1914). — Rothsch., Nov. Zool. Guinea
23. p. 325 (♂) (1916). Vulkan-
Insel
- unifascia** Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 235 (1912) (*Pade-* Brit. Neu-
nia). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. Guinea
10. p. 192 (1914) (*Padenia*). — Hamps., Cat.
Lep. Phal. Suppl. 1. p. 567, t. 30, f. 11 (♂)
(1914).

2

Parascaptia Beth.-Bak.

- Beth.-Baker, Novit. Zool. 15. p. 195 (1908). — Draudt in Seitz,
Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 184 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal.
Br. Mus. Suppl. 1. p. 562 (1914).
- biplagata** Beth.-Bak., Novit. Zool. 15. p. 195 (1908). Babooni
— Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 184 (1914). Brit. Neu-
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. Guinea
1. p. 563, f. 154 (♂) (1914).
- aureopurpurata** Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 233 (1912) (*Garudinia*). — Draudt in
Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 193
(1914) (*Garudinia*).
- insignifera** Rothsch., Rep. Brit. Ornith. Un. Expt. Neu-Guinea
N. Guinea 2. No. 15. p. 46 (1916).
- trifasciata** Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 234 (*Garudinia*) Holl. Neu-
(1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. Guinea
d. Erde 10. p. 194 (1914) (*Garudinia*). —
Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1.
p. 563, t. 30, f. 8 (♂) (1914).

3

Garudinodes Beth.-Bak.

- Beth.-Bak., Novit. Zool. 15. p. 195 (1908). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 564 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 194 (1914).
- albiceps** Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 213 (1912) (*Lambula*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 221 (♂ ♀) (1914) (*Lambula*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 565, f. 156 (♂ ♀) (1914). Brit. Neu-Guinea
- albifasciata** Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 213 (1912) (♀) (*Lambula*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 221 (♀) (1914) (*Lambula*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 566, t. 30, f. 10 (♀) (1914). Brit. Neu-Guinea
- bicolorana** Beth.-Bak., l. c. — Draudt in Seitz, l. c. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 566, f. 157 (♀) (1914). Brit. Neu-Guinea
- castaneus** Rothsch., Novit. Zoolog. 19. p. 232 (1912) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 194 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 565, t. 30, f. 9 (♂). Brit. Neu-Guinea
- recurviloba** Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 232 (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 194 (1914). Brit. Neu-Guinea
- trizona** Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 8. p. 403 (1911) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 194 (1914). — Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 325 (♂) (1916). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 564, f. 155 (1914) (♂ ♀). Holl. Neu-Guinea Insel
- ab. *affinis* Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 232 (1912). — Draudt in Seitz, l. c. Brit. Neu-Guinea

6

Pseudoblables Zell.

- Zell., Bull. Moscou 26 (2) p. 512 (1853). — Hamps., Moths India 2. p. 41, 97 (1894); id. Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 260 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 500 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 194 (1914).
- oophora** Zell., Bull. Moscou 26 (2) p. 514. t. 4, ff. 1—6 (1853). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 14 u. 82, t. 158, f. 14 (1893); id., Moths India 2. p. 97, f. 59 (1894) (♂ ♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 260, f. 176 (♂ ♀) (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 376 (1892). — Swinh., Trans. Ent. Soc. London 1890. p. 184. — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 146 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 194, f. 16 a (1914). Assam, Central-Indien, Ceylon, Burma, Rangoon, Singapore, Java.
- flavicostana* Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 361 (1863) (*Conchylis*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 6, no. 4757, p. 697 (1889) (*Conchylis*).
- Biologie: Piepers, Tijds. v. Entom. 47 p. 146, t., 10, f. 5 (1904). — Hamps., Cat. Lep. Brit. Mus. Suppl. 1. p. 556 (1914).

1

Garudinia Moore

Moore, Lepid. Ceylon 2. p. 59 (1882). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 83 (1893); id., Fauna Brit. India, Moths 2. p. 41, 97 (1894) u. 4. p. 498 (1896); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 261 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 500, 514 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 193 (1914).

- biguttata** Rothsch., l. c. 19. p. 233. — Draudt l. c. Assam
bimaculata Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 233 (1912). Labuan
 — Draudt in Seitz, l. c. p. 193 (1914). —
 Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 568, t. 30, f. 12
 (♂ ♀).
biplagiata Hamps., Moths India 4. p. 498 (1896) (♂); Bhutân
 id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 261, t. 25,
 f. 17 (1900) (♂); id., Journ. Bomb. Nat.
 Hist. Soc. 13. p. 514 (1900). — Draudt in
 Seitz, l. c. p. 193, f. 16 a (1914). — Hamps.,
 Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 568
 (1914).
latana Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 427 (1863) Ceylon.
 (*Tospitis*). — Moore, Lepid. Ceylon 2. p. 59, Luzon.
 t. 103, f. 2 (♂) (1882). — Cotes & Swinh., Borneo.
 Cat. Moths India 2, no. 736, p. 116 (1887).
 — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 14 (1893);
 id., Moths India 2. p. 98, f. 60 (1894); id.,
 Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 262, f. 178.
 (1900) (♂ ♀); id., Journ. Bomb. Nat. Hist.
 Soc. 13. p. 514 (1900). — Kirby, Cat. Het.
 p. 340 (1892). — Seimp., Schmett. Philipp.
 2. p. 504 (1899) (♂ ♀). — Draudt in Seitz,
 l. c. p. 193, f. 16 a (1914).
simulana Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 429 (1863) Sarawak.
 (*Tospitis*). — Kirby, Cat. Het. p. 365 (1892) Java.
 (*Tospitis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br.
 Mus. 2. p. 261, f. 177 (♂ ♀) (1900). — Snell.,
 Tijds. v. Entom. 47. p. 147 (1904). — Draudt
 in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 193, f. 16 a
 (1914).
sucessana Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1799 (1866) Ceram.
 (*Tospitis*). — Kirby, Cat. Het. p. 365 (1892)
 (*Tospitis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br.
 Mus. 2. p. 262, f. 179 (1900) (♀). — Draudt
 in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 193,
 f. 16 b (1914).

6

Thermograpta Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 568 (1914).

- rufizonata** Hamps., l. c. p. 568, f. 159 (♂) (1914). Holl Neu-
 Guinea

1

Dotha Wlk.

Wlk., Cat. Het. Br. Mus. 31. p. 259 (1864). — Kirby, Cat. Het. p.
 340 (1892).

- etenuchoides** Wlk., l. c. — Kirby, l. c. — Hamps., Sumatra
 Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 566 (1900).

1

Eugraphosia Hamps.

Hamps., Nov. Zool. 25. p. 104 (1918).

rubrozona Hamps., l. c. p. 104 (♂). Peru

1

Eucyclopera Hamps.

Hamps., Trans. Entom. Soc. London 1895. p. 294; id., Fauna Brit. India, Moths 4. p. 497 (1896); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 263 (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 502, 514 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 193 (1914).

minuta Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 214 (1912). — Holl. Neu-Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. Guinea. p. 569, t. 30, f. 13 (♂) (1914).

plagidisca Hamps., Trans. Entom. Soc. 1895. p. 294; Bhutan id., Moths India 4. p. 497, f. 264 (1896) (♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 263, f. 180 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 193, f. 16 b (1914).

2

Cyclosodes Hamps.

Hamps., Ann. Mag. N. Hist. (7) 8. p. 183 (1901); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 569 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 192 (1914).

flavicostata Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 8. p. Borneo 183 (1901) (♀). — Draudt in Seitz, l. c. p. 192 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 570, f. 160 (♀) (1914).

1

Padenia Moore

Moore, Lepid. Ceylon 2. p. 58 (1882). — Hamps., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 500, 502 (1900); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 263 (1900); id., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 82 u. 83 (1893); id., Moths India 2. p. 41, 98 (1894). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 192 (1914).

bifasciatus Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 235 (1912) Brit. Neu- (Padenodes). — Draudt in Seitz, l. c. p. 192 Guinea (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 570, t. 30, f. 15 (1914).

cupreifascia Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 233 (Garudinia) (1912). — Hamps., Cat. Suppl. 1. Sumbawa p. 570, t. 30, f. 16 (♀) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 193 (1914).

duplicana Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 429 (1863) Burma. (Tospitis). — Kirby, Cat. Het. p. 365 (1892) Borneo. (Tospitis). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Sumatra. Mus. 2. p. 263, 264, t. 25, f. 16 (♂ ♀) (1900); Java. id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 514 (1900). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 147 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 192, f. 16 a (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 570 (1914).

bizonata Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 233 nicht aus Pa- (♂) (1912) (Garudinia). — Draudt in Seitz. rana, son- Groß-Schmett. 10. p. 193 (1914) (Garudinia). dern von Nord-Bor- neo

- bifasciata* Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 233 (1912) (*Garudinia*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 193 (1914) (*Garudinia*).
- moluccensis* Eeoeke. Zoolog. Mededeel. 5. p. 135. p. 21 (♂) (1920). Halmaheira
- obliquifascia* Rothsch., Journ. Malay States Mus. VIII. p. 111 (♀) (1920). West-Sumatra
- sordida* Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 234 (1912) (♀). Malayische Halbinsel.
— Draudt in Seitz, l. c. p. 192 (1914). —
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 570, t. 30. f. 14 (♀) (1914).
- transversa* Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 544 (1854) Ceylon.
(*Cyllene*) u. 31. p. 246 (1864) (*Lycene*). — Andamanen.
Moore, Lepid. Ceylon 2. p. 59, t. 103, f. 1. (♂) (1882). — Cotes & Swinh., Cat. Moths Ind'a 2. no. 641. p. 104 (1887). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 14 (1893); id., Moths India 2. p. 98, f. 61 (1894) (♂ ♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 263—4, f. 181 (1900) (♂ ♀); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 514 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 295 (1892). Java.
- bifasciata* Feld., Reise Novara, Lepid. t. 106, f. 11 (1874) (*Lithosia*). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 147 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 192 (1914).
- var. *latifasciata* Draudt in Seitz, l. c.; Nilgiris
„Subsp. 1“ Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 264 (1900).
- transversa* Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 5 (1891) (nec Wlk.!). — Draudt in Seitz, l. c. f. 16 a (1914).
- unifasciana* Strand n. n.
- unifascia* Rothsch., Rep. Brit. Ornith. Neu-Guinea
Un. Exped. Neu-Guinea, 2. no. 15. p. 46 (1916) (nec Rothsch. 1912!).

8

Stenarcha Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 264 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 191 (1914).
- stenopa* Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. West-Australien:
p. 732 (1886) (*Chiriphe*) (♂). — Kirby, Cat. Albany.
Het. p. 348 (1892) (*Chiriphe*). — Hamps.,
Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 265, t. 25,
f. 27 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 191, f. 16 b (1914).

1

Narosodes Moore

- Moore, Lepid. Ceylon 3. p. 535 (1887). — Kirby, Cat. Het. p. 361 (1892).
- Narasodes* Hamps., Moths India 2. p. 41, 95 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 89, 265 (1900); id., Journ. Bomb. Nat.

- Hist. Soc. 13. p. 502 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 191 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 571 (1914).
- fasciata** Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 224 (1913). — Neu-Guinea
Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 191 (1914).
- Hampsoni** Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 191 (1914).
- lithosioides* Hamps. [nec Sn.!). Cat. Borneo:
Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 266, f. 183 (♂); Pulo Laut.
id., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 571 (1914).
- reversa* Draudt in Seitz, l. c. f. 16 b (1914).
- metatropa** Hamps., Nov. Zool. 25. p. 101 (♂ ♀) (1918). Philippinen
- punctana** Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 431 (1863) Calcutta.
(*Tospitii*). — Moore, Lepid. Ceylon 3. p. 536. Ceylon.
t. 211. f. 7 (1887). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 13 (1893); id., Moths India 2. p. 95, f. 57 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 265, f. 182 (♂ ♀) (1900). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 189 (*Narasodes*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 191 (1914).
- rufocostalis** Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 236 (1912) Britisch
(*Macaduma*) (♀); id., l. c. 23. p. 326 (1916) Neu-Guinea.
(♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. Vulkan-
d. Erde 10. p. 190 (1914) (*Macaduma*). — Insel
Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 571, t. 30, f. 17 (♀) (1914).

5

Macadumosiä Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 571 (1914).
- excisa** Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 234 (1912) (*Garudinia*). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 194 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 572, f. 161 (♂) (1914). Holl. Neu-Guinea

1

Macaduma Wlk.

- Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1704 (1866). — Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1899. p. 460. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 266 (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 11 (1898) p. 438. fig. und 13 (1900), p. 502. — Draudt in Seitz, l. c. p. 189 (1914).
- Psapharacis* Turn., Trans. R. Soc. S. Austr. 23 (1899) p. 14.
- albata** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 560, Neu-Guinea
t. 35, f. 23 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, l. c. p. 191 (1914).
- albida** Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 193 (1913) (*Eurosia*) (♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 580, t. 30, f. 36 (♀) (1914). Britisch Neu-Guinea
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 167 (1914) (*Eurosia*).
- albiparsa** Hamps., l. c. p. 575, t. 30, f. 24 (♂) (1914). Brit. Neu-Guinea
- ab. *kurandana* Strand n. n.; „Ab. 1“ Queensland
Hamps. l. c. p. 575.

- aroa** Beth.-Bak., Nov. Zool. 11. p. 421 (♂) (1904) Brit. Neu-Guinea
(*Macaduma*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 189 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 576, t. 30, f. 27 (1914) (♂).
- bipunctata** Beth.-Bak., Nov. Zool. 11. p. 421, t. 5, f. 29 (1904) (*Macaduma*). — Draudt in Seitz, l. c. p. 189 (1914). — Hamps., l. c. p. 576 (♀) (1914). Brit. Neu-Guinea.
- caprimimoides** Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 215 (1912) Brit. Neu-Guinea
(*Lambula*). — Draudt in Seitz, l. c. p. 221 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 573, f. 163 (♂) (1914).
- castanea** Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 8. p. 403 (♂) (1911); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 577, t. 30, f. 28 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 190 (1914). Holl. Neu-Guinea
- castaneofusca** Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 236 (♂) (1912). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 190 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 574, t. 30, f. 19 (1914) (♂). Holl. Neu-Guinea
- castaneogriseata** Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 237 (1912) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 189 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 574, t. 30, f. 21 (♀) (1914). Holl. Neu-Guinea
- corvina** Feld., Reise Novara, Lep. t. 138, f. 63 (1875) Fiji-Inseln.
(*Cisthene*). — Kirby, Cat. Hel. p. 289 (1892) (*Cisthene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 267 (1900) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 190, f. 16 b (1914).
- costimacila** Beth.-Bak. Nov. Zool. 15. p. 194 (1908) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 578, t. 30, f. 32 (♂) (1914). Britisch Neu-Guinea
- cretacea** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 580, t. 30, f. 35 (♂) (1914). Formosa
- foliacea** Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 235 (1912). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 573, t. 30, f. 18 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 189 (1914). Neu-Guinea
- fuliginosa** Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 235 (1912) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 190 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 575, t. 30, f. 22 (♀) (1914). Neu-Guinea
- fusca** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 267, f. 185 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 190 (1914). S. W. Neu-Guinea
- lichenia** Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 238 (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 191 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 578, t. 30, f. 33 (♂♀) (1914). Britisch Neu-Guinea
- macrosema** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 579, t. 30, f. 34 (1914). Holl. Neu-Guinea

- sericeoides* Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 212 (♀ nec ♂) (1912) (*Lambula*).
- micans* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 267, t. 25, f. 4 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 190, f. 16 b (1914). Mysol
- nigripuncta* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 560, t. 35, f. 7 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 191 (1914). — Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 326 (♂) (1916). Neu-Guinea
Dampier-Insel
- pallioستا* Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 236 (1912) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 190 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 575, t. 30, f. 23 (♂) (1914). Queensland
- piroptila* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 580, f. 164 (1914) (♂). Queensland
- plagosus* Rothsch., Nov. Zool. 19 p. 235 (1912) (*Padenodes*). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 192 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 572, f. 162 (♂) (1914). Brit. Neu-Guinea
- postflavida* Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 325 (♂♀) (1916). Dampier-Insel
- quercifolia* Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 237 (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 190 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 577, t. 30, f. 30 (♂) (1914). Britisch Neu-Guinea
- recurva* Rothsch., Rep. Brit. Ornith. Un. Expd. N. Guinea 2. No. 15. p. 46 (1916). Neu-Guinea
- reducta* Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 236 (1912) (als *Mac. rufocostalis red.*); id., l. c. 23. p. 325 (♀) (1916) (als gute Art). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 576, t. 30, f. 26 (♀), (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 190 (1914). Fergusson-Insel
Dampier-Insel
Vulkan-Insel
- rufa* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 577, t. 30, f. 29 (♂) (1914). Holländisch Neu-Guinea
- rufoumbrata* Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 237 (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 190 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 577, t. 30, f. 31 (♂♀) (1914). Holl. Neu-Guinea
- ab. *indistincta* Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 237 (1912). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 190 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 578 (1914). Britisch Neu-Guinea
- ab. *medioumbra* Strand n. ab.; „Ab. 2“ Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 578.
- ab. *indistinctilinea* Strand n. ab.; „Ab. 3“ Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 578.
- ab. *irrorella* Strand n. ab.; „Ab. 4“ Hamps., l. c.
- simplex* Pag., Zoologica 12. 29. p. 60 (1900) (*Nepita*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 576, t. 30, f. 25 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10, p. 155 (1914) (*Asura*). Neu-Pommern

- sordidescens** Rothsch., Rep. Brit. Ornith. Un. Expd. Neu-Guinea
N. Guinea 2. No. 15. p. 46 (1916).
- subfoliacea** Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 325 (♂) (1916). Vulkan-Insel
- tortricella** Wlk., List. Het. Br. Mus. 35. p. 1705 (1866). Assam.
— Meyr., Trans. Ent. Soc. Lond. 1889. Java.
p. 460. — Hamps., Journ. Bon. bay Nat. S. W. Neu-
Hist. Soc. 1898. p. 438, Fig. (♂♀); id., Cat. Neu-Guinea
Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 266, f. 184 (1900). Port Mores-
(♂♀). — Kirby, Cat. Het. p. 341 (1892). — by
— Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 148 (1904).
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
10. p. 189 (1914).
- tortricoides** Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 236 (1912) Holl. Neu-
(♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 189 (1914). — Hamps., Cat. Guinea
Suppl. 1. p. 574, t. 30, f. 19 (♂) (1914).
- toxophora** Turner, Trans. R. Soc. S. Austr. 23 (1899) Queensland:
p. 15 (♀) (*Psapharacis*). — Draudt in Brisbane.
Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 190,
f. 16 b (1914).
- umbrina** Rothsch., Rep. Brit. Ornith. Un. Expd. Neu-Guinea
N. Guinea 2. No. 15. p. 46 (1916).

35

Tampea Snell.

- Snell., Tijds. v. Entom. 40. p. 226 (1897) u. 47. p. 148 (1904). —
Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 189 (1914). — Hamps.,
Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 581 (1914).

Ocrosia Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus.
2. p. 268, f. 186 (♂♀) (1900).

- reversa** Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 105 (1862) Borneo:
(*Lithosia*); id., Cat. Lep. Het. Br. Mus. 31. Sarawak.
p. 228 (1864) (*Lithosia*). — Swinh., Cat. Java:
Het. Mus. Oxid. p. 105 (1892) (*Setinochroa*). Mt. Arjuno
— Kirby, Cat. Het. p. 325 (1892) (*Lithosia*).
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p.
268, f. 186 (♂♀) (1900); id., Cat. Suppl. 1.
p. 581 (1914).
- lithosioides* Snell., Tijds. v. Entom. 40. Java
p. 226 (1897) und 47. p. 148 (1904). — Draudt
in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 189
(1914) (♂♀).
- wollastonii** Rothsch., Rep. Brit. Ornith. Un. Expd. Neu-Guinea
N. Guinea 2. No. 15. p. 47 (1916).

2

Acco Beth.-Bak.

- Bethune-Baker, Novit. Zool. 11 (1904) p. 418. — Draudt in Seitz,
Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 211 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal.
Suppl. 1. p. 582 (1914).
- bicolora** Beth.-Bak., l. c. p. 418, t. 5, f. 21 (1904). — Britisch
Draudt in Seitz, l. c. p. 211, f. 26 b (1914). Neu-Guinea
— Hamps., l. c. p. 582, f. 166 (1914).

1

Holochrea Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 268—9 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 189 (1914).

xanthogramma Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. Sangir. p. 269, f. 187 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 189, f. 16 b (1914).

1

Prosiccia Hamps:

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 581 (1914).

albescens Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 228 (1912) (♀) Angabunga-
(*Pasteosia*). — Hamps., l. c. p. 581, f. 165 Fluß, Brit.
(♀) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. Neu-Guinea
d. Erde 10. p. 199 (1914) (*Pasteosia*).

1

Omiosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 269 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 188 (1914).

fuscipennana Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 431 Borneo:
(1863) (*Tospitis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Sarawak
Br. Mus. 2. p. 269, f. 188 (♂) (1900). —
Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10.
p. 188 (1914).

fuscipennana Kirby, Cat. Het. p. 365
(1892) (*Tospitis*).

1

Palaeozana Dyar

Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 167 (1914).

mida Dyar, l. c. (♂). Panama

1

Pachycerosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 270 (1900); id., Journ. Bomb.
Nat. Hist. Soc. 13. p. 500, 515 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-
Schmett. d. Erde 10. p. 188 (1914).

bipuneta Hamps., Cat. Lep. Phal. Brit. Mus. 2. p. 270, Andamanen
f. 189 (1900) (♂); id., Journ. Bombay
Nat. Hist. Soc. 13. p. 515. Fig. (♂) (1900).
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
10. p. 188 (1914).

1

Tospitis Wlk.

Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 426 (1863). — Hamps., Cat. Lep. Phal.
Br. Mus. 2. p. 270 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
10. p. 188 (1914).

brunneiplaga Hamps., Nov. Zool. 25. p. 102 (♀) (1918). Bhutan
nulliferana Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 427 (1863). Sarawak
— Kirby, Cat. Het. p. 365 (1892). — Hamps.,
Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 270, f. 190
(♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett.
d. Erde 10. p. 188 (1914).

2

Plumareola Eecke

Eecke, Zoolog. Mededeel. 5. p. 137 (1920).

lineola Eecke, l. c. p. 137, f. 22 (♂) (1920). W. Java
1**Lambulosia** Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 582 (1914).

aurantiaca Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 214 (*Lambula*). Holl. Neu-
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde Guinea
10. p. 221 (1914) (*Lambula*). — Hamps., Cat.
Lep. Phal. Brit. Mus. Suppl. 1. p. 582, t. 31,
f. 1 (♂) (1914).
ab. *pallicolor* Strand n. n.; „Ab. 1“ Hamps.,
l. c. p. 583 (1914).
ab. *mediosuffusa* Strand n. n.; „Ab. 2“
Hamps., l. c. p. 583 (1914).
1**Anaphebs** Rothsch.

Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 326 (1916).

angustipennis Rothsch., l. c. (♂♀). Vulkan-Insel
1**Tineopsis** Feld.Feld., Sitz.ber. Akad. Wiss. Wien 43. p. 37 (1861).— Kirby, Cat.
Het. p. 300 (1892).*saturata* Feld., l. c. — Kirby, l. c. — Hamps., Cat. Amboina
Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 567 (1900).
1**Darantasia** Wlk.Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 3. p. 186 (1859). — Hamps., Cat.
Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 271 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-
Schmett. d. Erde 10. p. 187 (1914).*Coutha* Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 234
(1864).*Peronettis* Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S.
Wales (2) 1. p. 242 (1886).*apicata* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. Brit. Neu-
p. 484, f. 164 (1914) (♂). Guinea
caeruleseens Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 1. p. 213 Neu-Guinea
(1898) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Fergusson-
Mus. 2. p. 274—275, t. 25, f. 22 (1900) (♂). Insel
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
10. p. 187, f. 16 c (1914).
var. *extensa* Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 326 Dampier-
(♂♀) (1916). Insel.
cuneiplena Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 3. p. 186 Singapore
(1859); id., Cat. Lep. Het. Br. Mus. 31. p. Borneo:
197 (1864). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfrd. Sarawak,
p. 99, t. 3, f. 17 (1892). — Kirby, Cat. Het. Pulo Laut
p. 299 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Java. Sula.
Br. Mus. 2. p. 272, 273, f. 192 (♂♀) (1900). Sumatra
— Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 148 (1904).
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
10. p. 187 (1914).

- hieroglyphica* Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 343 (*Ammatho*). — Kirby, Cat. Het. p. 309 (1892) (*Ammatho*). Sarawak
- cuneilinea* Draudt in Seitz, l. c. f. 16 b (1914).
- cyanifera* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 585, t. 31, f. 6 (1914) (♂). Britisch Neu-Guinea
- cyanoxantha* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 583, t. 31, f. 4 (♂♀) (1914). Holländ. Neu-Guinea
- eexanthia* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 584, t. 31, f. 5 (♀) (1914). Goodenough-Ins.
- Goldiei* Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 1. p. 212 (1898) (♂). Neu-Guinea: Port Moresby
- Goldiei* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 272, 274. t. 25, f. 19 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 187. f. 16 c (1914).
- mesosema* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 583, t. 31, f. 2 (♀) (1914). Batschian. Obi
- obliqua* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 561. t. 35, f. 6 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 187 (1914). Neu-Guinea
- pardalina* Feld., Reise Novara, Lepid. t. 139. f. 20 (1875) (*Cyme*). — Kirby, Cat. Het. p. 300 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 272 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 187, f. 16 c (1914). Sula
- v. *celebensis* Draudt in Seitz, l. c.; „Subsp. 1“ Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 272 (1900). Celebes.
- pervittata* Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11. p. 344 (1903). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 187 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 583, t. 31, f. 3 (♀) (1914). Holländ. Neu-Guinea
- punctata* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 561. t. 35, f. 22 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 188 (1914). Neu-Guinea
- semiclusa* Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 234 (1864) (*Coutha*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfrd. p. 98, t. 3, f. 8 (1892) (*Coutha*). — Kirby, Cat. Het. p. 333 (1892) (*Coutha*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 272, 273 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 187, f. 16 c (1914). Ceram
- ochropyga* Feld., Reise Novara, Lep. t. 139, f. 15 (1875) (*Cyme?*). — Kirby, Cat. Het. p. 300 (1892) (*Peronctis*). Molukken
- triplagiata* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 272, 274, t. 25, f. 21 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 187, f. 16 c (1914). Buru
- xenodora* Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 242 (1886) (*Peronctis*). — Kirby, Cat. Het. p. 300 (1892) (*Peronctis*). — Hamps., Neu-Guinea: Fly River

Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 272, 274, t. 25, f. 20 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 187, f. 16 c (1914).

15

Neoduma Hamps.

Hamps., Nov. Zool. 25. p. 101 (118).

ectozona Hamps., l. c. p. 102 (♀).

Philippinen

1

Heliosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 275 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 186 (1914).

- alba* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 586, t. 31, f. 12 (♂) (1914). Formosa
- atriplaga* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 586, t. 31, f. 11 (♂) (1914). Loyalitäts-Inseln
- aurantia* Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 218 (1912) (*Rhagophanes*). — Draudt in Seitz, l. c. p. 214 (1914) (*Rhag.*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 585, t. 31, f. 9 (♂) (1914). Brit. Neu-Guinea
- charopa* Turn., Trans. R. Soc. S. Austr. 28. p. 212 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 586, f. 168 (♂) (1914). Queensland
- crocopera* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 275, 276, t. 26, f. 10 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 187, f. 141 (1914). Neu-Guinea: Kapaur
- eurochrysa* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 585, t. 31, f. 7 (♀) (1914). Brit. Neu-Guinea
- jucuuda* Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 543 (1854) (*Pallene*). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 728, No. 56 (1886) (*Mosoda*) (♂♀). — T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1077 (1890) (*Mosoda*). — Kirby, Cat. Het. p. 295 (1892) (*Padenis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 275, f. 193 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 186, f. 16 c (1914). Queensland. N. S. Wales
- transitana* Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 430 (1863) (*Tospilis*).
- mlera* Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. 11. p. 345 (♂) (1903). — Draudt in Seitz, l. c. p. 187. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 585, t. 31, f. 8 (♂) (1914). Queensland.
- mousticta* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 275, 276, t. 26, f. 9 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 186, f. 141 (1914). Borneo: Pulo Laut.
- puuctinigra* Eecke, Zoolog. Mededeel. 5. p. 135 (♀) (1920). Java. Celebes
- rufa* Leech, Entom. 23, p. 82 (1890) (*Miltochrista*). — Kirby, Cat. Het. p. 312 (1892) (*Miltochrista*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 275, t. 26, f. 1 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 56, f. 12 c (1910) (*Miltochrista*). Central-China

suffusa Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 219 (1913) (♂) Brit. Neu-
 (*Palaeopsis*). — Seitz, Groß-Schmett. 10. Guinea
 p. 128 (1914) (♂). — Hamps., Cat. Lep.
 Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 586, t. 31, f. 10
 (♂) (1914).

12

Megalobosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 587 (1914).

recurvitoba Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 232 (♂) (*Garu-* Britisch
dinodes) (1912). — Hamps., l. c. p. 587, f. Neu-Guinea
 169 (♂) (1914).

1

Halone Wlk.

Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 540 (1854). — Hamps., Cat. Lep. Phal.
 Br. Mus. 2. p. 276 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. 13. p. 502,
 516 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 186
 (1914).

Mosoda Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1899
 (1866). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S.
 Wales (2) 1. p. 727 (1886).

Baneroffi T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales Brisbane
 (2) 4. p. 1077 (1890) (♂♀) (*Mosoda*). —
 Kirby, Cat. Het. p. 348 (1892) (*Mosoda*).
 — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p.
 567 (1900).

coryphaea Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. Queensland,
 p. 588, t. 31, f. 14 (1914). — Turn., Proc. R. Victoria
 Soc. Queensland 27. p. 17 (1915)

sobria ab. 1 Hamps., Cat. Lep. Phal. Br.
 Mus. 2. p. 278—9 (1900).

farinosa Draudt in Seitz, Groß-Schmett.
 10. p. 186 (1914).

diffusifascia Swinh., Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 17. Assam:
 p. 362 (1896) (*Aemene*). — Hamps., Fauna Khàsis
 Brit. India, Moths 4. p. 496 (♂) (1896) (*Aemene*);
 id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 279, t. 26,
 f. 12 (♂) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist.
 Soc. 13. p. 516 (1900). — Draudt in Seitz,
 Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 186, f. 141
 (1914).

ebaea Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. Queensland
 p. 589, t. 31, f. 16 (♂) (1914).

flavescens Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. Assam:
 11 (1898) p. 439 (*Aemene*); id., Cat. Lep. Khàsis.
 Phal. Br. Mus. 2. p. 276, f. 194 (♂) (1900);
 id., Journ. Bombay Soc. Nat. Hist. 13. p.
 515, f. (1900). — Draudt in Seitz, Groß-
 Schmett. 10. p. 185, f. 16 b (1914).

flavinigra Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 19. p. Süd-Indien.
 232 (1907); id., Journ. Bomb. Nat. Hist.
 Soc. 20. p. 117, t. G. f. 9 (1910) (♂); id.,
 Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 588,
 t. 31, f. 15 (♂) (1914). — Draudt in Seitz,
 Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 186 (1914).

- furcifascia** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 588, t. 31, f. 13 (♂) (1914).
recurviflora Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 232 (♀ nec ♂) (1912) (*Garudinodes*).
- lineata** T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 1078 (1890) (♂♀) (*Mosoda*). — Kirby, Cat. Het. p. 348 (1892) (*Mosoda*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 567 (1900).
- ophiodes** Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 729 (1886) (*Mosoda*) (♂). — Kirby, Cat. Het. p. 348 (1892) (*Mosoda*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 277, t. 26, f. 8 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 186, f. 16 e (1914).
- sejuncta** Feld. et Rog., Reise Novara, Lepid. t. 140, f. 24 (1875) (*Pitane*). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 730 (1886) (*Mosoda*) (♂♀). — T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1078 (1890) (*Mosoda*). — Kirby, Cat. Het. p. 348 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 277 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 186, f. 16 e (1914).
- servilis** Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 731 (1886) (*Mosoda*) (♂). — T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1079 (1890) (*Mosoda*). — Kirby, Cat. Het. p. 348 (1892) (*Mosoda*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 277, 279, t. 26, f. 11 (1900) (♀♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 186, f. 14 l (1914).
- sinuata** Wallgr., Wien Entom. Mon. 4. p. 46 (1860) (*Setina*). — Kirby, Cat. Het. p. 358 (1892) (*Setina*?). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 277, 278, f. 195 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 186 (1914).
- anartoides** Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1900 (1866) (*Mosoda*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 364 (*Mosoda*). — Rosenstock, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 16. p. 381 (1885) (*Mosoda*). — Kirby, Cat. Het. p. 348 (*Mosoda*) (1892). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2). 1. p. 728 (1886) (*Mosoda*) (♂♀).
- anartoides** Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 129 (1892) (*Mosoda*).
 Biologie: Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 278 (1900).
- sobria** Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 540 (1854). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 364. — Kirby, Cat. Het. p. 347 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 277, 278—9, t. 26, f. 23 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 186, f. 16 d (1914).

Britisch
Neu-Guinea

Brisbane

Victoria

Brisbane.
N. S. Wales
Victoria:
Melbourne

N. S. Wales:
Sydney.
Queens-
land.
Melbourne
Toowoomba

N. S. Wales:
Sydney.

Sydney

Australien:
Queensland,
N. S. Wales,
Victoria.
[nicht Natal!]

- consolatrix* Rosenst., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 16. p. 381 (1885) (*Mosoda*). — Kirby, Cat. Het. p. 348 (1892) (*Mosoda*). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 729 (1886) (*Mosoda*) (♂♀).
hemichroa Turner, Trans. R. Soc. S. Austr. Victoria 23. (1899) p. 18 (♀) (*Mosoda*).

13

Blabioides Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 279—280 (1900).
 Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 185 (1914).
Snelleni Rits., Pet. Nouv. 1. p. 479 (1875) (*Pseudoblabies*). — Kirby, Cat. Het. p. 376 (1892) (*Pseudoblabies*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 280, f. 196 (1900) (♂). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 148 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 185, f. 16 d (1914).
 Java:
 Ambarawa,
 Malang

1

Garudinistis Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 280 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 185 (1914).
eburneana Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 428 (1863) (*Tospitis*). — Kirby, Cat. Het. p. 365 (1892) (*Topistis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 280, f. 197 (♂) (1900). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 148 (1904) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 185, f. 26a (1914). — Eecke, Zoolog. Mededeelingen 5. p. 135 (♂♀) (1920).
variegata Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 245 (1912) (*Stictosia*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 175 (1914) (*Stictosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 589, f. 170 (♂) (1914).
 Borneo:
 Sarawak.
 Java

2

Stenoscaptia Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 280—1 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 185 (1914).
aroa Beth. Bak., Novit. Zool. 11 (1904) p. 422, t. 4, f. 37 (*Garudinistis*) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 185, f. 18 k (1914) (*Gorudinistis*). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 590 (1914).
dichromus Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 326 (♂♀) (1916).
latifascia Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 326 (♂) (1916).
niveiceps Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 194 (1913) (♂) (*Chrysallactis*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 166 (1914) (♂) (*Chrysallactis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 590, t. 31, f. 17 (♂) (1914).
 Neu Guinea
 Dampier-Insel
 Vulkan-Insel
 Brit. Neu-Guinea

- phlogozona** Turner, Trans. R. Soc. S. Austr. 28 (1904) p. 212. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 589, f. 171 (♂♀) (1914). — Eeoeke, Zoolog. Mededeel. 5. p. 135 (♀) (1920).
venusta T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1078 (1890) (*Mosoda*) (♂♀). — Kirby, Cat. Het. p. 348 (1892) (*Mosoda*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 281. f. 198 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 185, f. 16 d (1914).

6

Byrsia Wlk.

- Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 193 (1864). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 281 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 184 (1914).
- amoena** Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8 (1901) p. 423 (♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 592, t. 31, f. 19 (1914) (♀). — Draudt in Seitz, l. c. p. 185 (1914).
 var. *guizonis* Jord., Novit. Zool. 11. p. 443 (1904). — Hamps., l. c. p. 592. Guizo-Ius.
- aurantiaca** Sn., Notes Leyden Mus. 8. p. 4 (1886) (*Hypocrita?*); id., Tijds. v. Entom. 29. p. 33, t. 1. ff. 1. 1 a (1886) und 47. p. 148 (1904). — Kirby, Cat. Het. p. 293 (1892) (*Scaptosyle*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 281—2 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, l. c. p. 184 (1914).
 var. *javana* Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8 (1901) p. 422 (♀). — Snell., Tijds. v. Ent. 29. p. 3 (1886) [*B. aurantiaca* var.] u. 47. p. 148 (1904). — Draudt in Seitz, l. c. p. 184 (1914).
 Biologie: Piepers, Tijds. v. Entom. 47 (1904) p. 148. — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 591 (1914). Malakka. Borneo. Sumatra.
- dotata** Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 193 (1864). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 333. — Swh., Cat. Het. Mus. Oxford p. 99, t. 3. f. 9 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 281 (♂♀) (1900); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1 p. 591 (1914). — Rothsch. & Jord., Nov. Zool. 8. p. 422—423 (1901). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 184, f. 16 d (1914). Batschian. Amboina [?] [Nicht auf Timor]
- princeps** Feld., Reise Novara t. 139, f. 28 (1875) (♀) (*Cyme*).
 var. *celebensis* Rothsch. & Jord., Nov. Zool. 8. p. 422 (1901) (♂♀). — Draudt in Seitz, l. c. p. 184 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 591 (1914). Celebes
- princeps** Sn. (nec Feld. 1875!), Tijds. v. Entom. 22. p. 90, t. 10, f. 5 (♂) (*Cyme*) (1879). — Kirby, Cat. Het. p. 293 (1892).
- dotata** Hamps. (nec Wlk.), Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 282, f. 199 (♂) (1900) [p. p.: Celebes].

- var. *papua* Rothsch. & Jord., Nov. Zool. 8. p. 423 (♂♀) (1901). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 184 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 591 (1914). Britisch u. Holländ. Neu-Guinea
- latiplaga* Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 239 (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 185 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 581, t. 31, f. 18 (♂♀) (1914). Neu-Guinea
- var. *pallidior* Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 238 (1912). — Draudt in Seitz, l. c. — Hamps., l. c. p. 591 (1914). Arfak-Berge
- ab. *reducta* Rothsch. l. c. — Draudt in Seitz, l. c. — Hamps., l. c. p. 592 (1914).
- ornata* Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8 (1901) p. 423 [♂ oder ♀?]. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 184 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 592, f. 172 (♂) (1914). Holländisch Neu-Guinea

5

Neoscaptia Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 282 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 182 (1914).
- aequalis* Jord., Nov. Zool. 12. p. 471 (1905) und 13. p. 761, t. 3, f. 7 (1906). — Draudt in Seitz, l. c. p. 183 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 595, t. 31, f. 20 (♂) (1914). Brit. Neu-Guinea
- affinis* Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 239 (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 182 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 598, t. 31, f. 26 (♀) (1914). Britisch Neu-Guinea
- albata* Jord., Nov. Zool. 12. p. 470 (1905) (♂♀) u. 13. p. 761, t. 3, f. 8 (1906). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 183 (1914) (♂♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 594, f. 175 (♂) (1914). Brit. Neu-Guinea
- albicollis* Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 240 (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 183 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 598, t. 31, f. 27 (♂♀) (1914). Holl. Neu-Guinea.
- androconiata* Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 239 (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 182 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 593, f. 174 (♂) (1914). Holl. Neu-Guinea
- apicipuncta* Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 239 (1912). — Draudt l. c. p. 182. — Hamps., l. c. p. 596, t. 31, f. 22 (♀) (1914). Brit. Neu-Guinea
- basinitens* Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 240 (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 183 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 599, t. 31, f. 28 (♀) (1914). Holländisch Neu-Guinea
- blmaculata* Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 239 (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 182 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal.

- Br. Mus. Suppl. 1. p. 596, t. 31, f. 21 (♀) (1914).
- caeruleomarginata* Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 241 (1912) (*Caprimima*). — Draudt in Seitz, l. c. p. 180 (1914) (*Capr.*). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 597, t. 31, f. 24 (♀) (1914). Holl. Neu-Guinea
- collaris* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 282, f. 200 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 184, f. 16 d (1914). Südwest-Neu-Guinea
- fascionitens* Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 238 (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 182 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 597, f. 177 (1914). Britisch Neu-Guinea
- flavicaupif* Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 239 (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 184 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 593, f. 173 (♂) (1914). Britisch Neu-Guinea
- leucodera* Jord., Novit. Zool. 12. p. 471 (1905) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 183 (♂) (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 595, f. 176 (♂) (1914). Britisch Neu-Guinea
- poecila* Jord., Novit. Zool. 12. p. 472 (♀) (1905). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 183 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 597, t. 31, f. 25 (♀) (1914). Britisch Neu-Guinea
- unipunctata* Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 242 (1912) (*Caprimima*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 596, t. 31, f. 23 (♀) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 179 (1914). Britisch Neu-Guinea

15

Scaptesytle Wlk.

Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 378 (1854). — Hamps., Moths India 2. p. 42, 104 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 283 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 515 (1900). — Pag., Zoologica 29. p. 59 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 181 (1914).

Chiriphe Wlk., List Het. Br. Mus. 26. p. 1691 (1862). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 732 (1886).

Scaptesytle Hamps., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 501 (1900).

aurigena Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 428 (1863) Sarawak
 (*Tospitis*). — Kirby, Cat. Het. p. 365 (1892)
 (*Tospitis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 283, 285, t. 26, f. 19 (♂♀) (1900).
 — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 181, f. 16 e (1914).

bipilaga Feld. et Rog., Reis. Novara, Lep. t. 139, f. 5 (1875) (*Pitane*). — Kirby, Cat. Het. p. 301 (1892) (*Cabarda*).

bicolor Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 182 (1864). Ceylon.
 — Moore, Lepid. Ceylon 2. p. 42, t. 96, f. 2 Phlippinen.
 (♂) (1882). — Cotes & Swinh., Cat. Moths

- India 2. No. 363, p. 65 (1887). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 14 (1893); id., Moths India 2. p. 105 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 283, 285 (♂♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 517 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 293 (1892). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. 1. p. 98 (1892). — Semp., Schmett. Philipp. 2. p. 505 (1899) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 181, f. 16 e (1914).
- Nietneri* Feld. et Rog., Reise Novara t. 106. f. 25 (*Dichromia*) (♀) (1868).
- var. *integra* Swinh., Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 14. p. 437 (1894) (♂♀). — Hamps., Fauna Brit. India, Moths 4. p. 500 (1896). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 181 (1914). Assam.
Borneo.
Pulo Laut.
- bifasciata** Snell., Tijds. v. Entom. 47 (1904) p. 150, t. 11, f. 7 (♂♀). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 600, f. 179 (♂♀) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 182 (1914). Java
- bipartita** Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 194 (1913) (*Chrysallactis*) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 600, t. 31, f. 30 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 166 (1914) (♂) (*Chrysallactis*). Britisch
Neu-Guinea
- bizone** Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 234 (1912) (*Padenodes*). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 192 (1914) (*Padenia*). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 600, t. 31, f. 31 (1914) (♀). Britisch
Neu-Guinea
- dichotoma** Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 734 (1886) (*Chiriphe*) (♂♀). — T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1079 (1890) (*Chiriphe*). — Kirby, Cat. Het. p. 348 (1892) (*Chiriphe*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 283 (1900) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 181, f. 16 d (1914). Queensland.
Brisbane.
N. S. Wales
Victoria.
- dictyota** Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 735 (1886) (*Chiriphe*) (♂). — T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1079 (1890) (*Chiriphe*). — Kirby, Cat. Het. p. 348 (1892) (*Chiriphe*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 283, 286, t. 26, f. 21 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 182, f. 16 e (1914). Queensland,
Brisbane.
Toowoomba
- equidistans** T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1080 (1890) (*Comarchis*) (♂). — Kirby, Cat. Het. p. 296 (1892) (*Padenia*). *a equidistans* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 283, 285, t. 26, f. 30. (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 182, f. 16 e (1914). Queensland.
Brisbane.
Toowoomba
- fovealis** Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11 (1903) p. 345. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 181 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 599, f. 178 (♂) (1914). Britisch
Neu-Guinea

- incerta* Semp., Schmiett. Philipp. 2. p. 506, t. 59, f. 10 (♀) (1899) (*Scaptosyle*?). Ost-Min-danao
- ixias* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 283, 284, t. 26, f. 14 (1900) (♂♀). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 149 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 181, f. 16 d (1914). Nias. Java.
- luzonica* Swh., Ann. Mag. Nat. Hist. 18. p. 312 (1916). Luzon
- mirabilis* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 283, 284, t. 26, f. 15 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 181, f. 16 d (1914). Borneo: Kina-Balu
- pseudolabia* Hamps., Nov. Zool. 25. p. 102 (♂) (1918). Philippinen
- monogrammaria* Wlk., List Het. Br. Mus. 26. p. 1692 (1862) (*Chiriphe*) (♂♀). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 734 (1886) (*Chiriphe*). — T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1079 (1890) (*Chiriphe*). — Kirby, Cat. Het. p. 348 (1892) (*Chiriphe*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 283, 286, t. 26, f. 22 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 182, f. 16 e (1914). N. S. Wales: Sydney, Moreton Bay, Brisbane
- plumosus* Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 240 (1912) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 181 (1914) (♂♀). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 600, t. 31, f. 29 (♂♀) (1914). Kina-Balu
- Rothschildi* Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 181 (1914). Malayische Halbinsel
- bicolor* Rothsch. (nec Wlk.!) thestias Snell., Tijds. v. Entom. 47 (1904) p. 149, t. 11, f. 6 (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 181 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 601 (♂) (1914). Java
- tricolor* Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 378 (1854). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 364, p. 65 (1887). — Moore, Trans. Linn. Soc. London 1886. p. 54. — Swinh., Trans. Ent. Soc. London 1890. p. 177; id., Cat. Het. Oxford Mus. p. 98, No. 431 (1892). — Hamps., Moths India 2. p. 104, f. 70 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 283, f. 202 (♂♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 516 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 293 (1892). — Pag., Zoologica 29. p. 59 (1900). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 149 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 181, f. 16 d (1914). — Rothsch., Journ. Malay States Mus. 8. p. 111 (♂♀) (1920). Assam: Sylhet. Burma: Rangoon. Philippinen. Borneo: Kina-Balu. Sumatra. Java. Celebes: Minahassa. Neu-Pommern. Shortlands-Inseln.
- violinitens* Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 234 (1912) (*Padenodes*). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 192 (1914) (*Padenia*). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 602, t. 31, f. 32 (♂) (1914). Britisch Neu-Guinea

20

Sylescaptia Eecke

Eecke, Zoolog. Mededeel. 5. p. 134 (1920).

- ambarawae* Eecke, l. c. p. 135, f. 20 (♀) (1920). Java.
- tigrina* Eecke, l. c. p. 134, f. 19 (♂♀) (1920). Java

2

Damias Boisd.

- Boisd., Voy. Astrolabe, Lépid. p. 259 (1832).
- Caprima* Hamps. (nec Wlk.!), Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 286 (1900).
- Caprimima* Hamps., l. c. p. 561 (1900). — Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8. p. 418—422 (1901). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 177 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 602 (1914).
- aenea* Jord., Nov. Zool. 12. p. 470 (♀) (1905) (*Caprimima*) und 13. p. 761, t. 3, f. 11 (1906) (♀) (*Capr.*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 178 (1914) (*Caprimima*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 608, t. 32, f. 10 (♀) (1914) (*Caprimima*). British Neu-Guinea
- aroa* Beth.-Bak., Novit. Zool. 11. p. 422, t. 6, f. 19 (1904) (*Scaptosyle*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 612 (♀) (1914) (*Caprimima*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 181, f. 26 b (1914) (*Caprimima*). British Neu-Guinea
- aurantiomarginata* Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 244 (1912) (*Caprimima*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 612, t. 32, f. 18 (♂) (1914) (*Caprimima*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 179 (1914) (*Caprimima*). Salomonen
- biguttata* Rothsch. & Jord., Nov. Zool. 8. p. 419 (1901) (♂♀) (*Caprimima*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 605, t. 32, f. 1 (♂) (1914) (*Caprimima*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 178 (1914) (*Caprimima*). Neu-Guinea, Woodlark-Insel
- var. *reducta* Rothsch. & Jord., Nov. Zool. 8. p. 420 (1901) (♀) (*Caprimima*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 605 (1914) (*Caprimima*). Neu-Hannover
- bipar-* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 289, t. 26, f. 20 (♂) (1900) (*Caprimima*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 180, f. 16 f (1914) (*Caprimima*). Salomonen: Guadalcanar
- bipuncta* Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 241 (1912) (*Caprimima*) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 178 (1914) (*Caprimima*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 605, t. 31, f. 36 (♂♀) (1914) (*Caprimima*). British Neu-Guinea
- Bougainvillei* Rothsch., Nov. Zool. 12. p. 79 (♂♀) (1905) (als: *Caprimima caeruleascens boug.*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 602, f. 180 (♂) (1914) (*Caprimima*). — Jord., Nov. Zool. 12. p. 512, t. 5, f. 7 (1905). Salomonen, Bougainville
- caeruleascens* Butl., Trans. Entom. Soc. London 1889. p. 390, t. 12, f. 3 (*Scaptosyle*). — Kirby, Cat. Het. p. 293 (1892) (*Scaptosyle*). — Hamps., Cat. Lepid. Phal. Br. Mus. 2. p. 286, 288 (♀) (1900) (*Caprima?*); id., Cat. Suppl. 1.

- p. 603 (1914) (*Caprimima*). — Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8 (1901) p. 421 (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 180, f. 26 b (1914).
- var. *binomica* Strand n. n.:
- occidentalis* Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 243 (1912) (nec 1901!).
- var. *mononis* Jord., Novit. Zool. 11 (1904) p. 443 u. 12 (1905) p. 77, t. 5, f. 9. — Draudt in Seitz, l. c. p. 180 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 603 (1914). Treasury-Insel
- calida* Wlk., List. Het. Br. Mus. 31. p. 182 (1864) (*Scaptosyle*). — Kirby, Cat. Het. p. 293 (1892) (*Scaptosyle*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxford 1. p. 98 (1892) (*Scaptosyle*). — Semp., Schmett. Philipp. 2. p. 505—506 (1899) (♂♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 286—287 (♀) (1900) (*Caprimima*). — Rothsch. & Jord., Nov. Zool. 8. p. 420 (♀) (1901) (*Caprimima*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 179, f. 16 e (1914) (*Caprimima*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 609 (1914). Ceram Mysol Amboina Neu-Guinea Philippinen Celebes
- var. *flavicollis* Sn., Tijds. v. Entom. 22. p. 89, t. 7, f. 12 (1879) (*Hypocrita*) (♀) und 28. p. 39 (1885) (*Hyp.*). — Pag., Jahrb. Nass. Ver. Nat. 38. p. 21 (1885) (*Hypocrita*). — Kirby, Cat. Het. p. 293 (1892) (*Scaptosyle*). — Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8. p. 421 (1901) (*Caprimima*). — Draudt in Seitz, l. c. p. 179 (1914) (*Capr.*). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 609 (1914) (*Caprimima*). Celebes
- var. *tenuis* Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8. p. 420 (1901) (♂) (*Caprimima*). — Draudt in Seitz, l. c. p. 179 (1914) (*Capr.*). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 609 (1914) (*Caprimima*). West-Sumatra. Nord-Borneo
- var. *milnensis* Strand n. var.; „Subsp. 1“ Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 287 (♀) (1900). Neu-Guinea; Milne Bay
- reducta* Draudt in Seitz, l. c. p. 179 (1914) (nec Rothsch. & Jord.).
- catarrhoa* Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 733 (1886) (*Chiriphe*) (♂). — Kirby, Cat. Het. p. 348 (1892) (*Chiriphe*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 288, 289, f. 204 (♂) (1900) (*Caprimima*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 180 (1914) (*Caprimima*). West-Australien: Albany
- Choiseuli* Jord., Novit. Zool. 11 (1904) p. 443 (*Caprimima*). — Draudt in Seitz, l. c. p. 180. — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 603, t. 31, f. 35 (♀) (1914) (*Caprimima*). Salomonen
- cupreovitens* Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 240 (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 182 (1914) (*Caprimima*). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 608, t. 32, f. 8 (♀) (1914) (*Caprimima*). Holländ. Neu-Guinea

- elegans** Boisd., Voy. Astrolabe, Lépid. p. 259 (1832). — Kirby, Cat. Het. p. 397 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 604 (1914) (*Caprimima*). Kapaur d'Entrecasteaux-Insel Mysol
- albicollis** Pag., Jahrb. Nass. Ver. Nat. 39. p. 125 (1886) (*Hypocrita*). — Kirby, Cat. Het. p. 293 (1892) (*Scaptesyla*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 561 (1900) (*Caprimima*). — Rothsch. & Jord., Nov. Zool. 8. p. 419 (1901) (*Caprimima*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 177 (1914) (*Caprimima*). Waigeu Aru Brit. Neu-Guinea Trobriand-Insel
- glida** Hamps. (nec Wlk.!), Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 286—7, f. 203 (♂♀) (1900) (*Caprima*).
- var. **mendax** Rothsch. & Jord., Nov. Zool. 8. p. 419 (1901) (♂) (*Caprimima*) — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 604 (1914) (*Caprimima*). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 177 (1914) (*Caprimima*). — Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 327 (1916) (*Caprimima*) (♂). Humboldt-Bay, Dampier-Insel
- fuliginosa** Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 242 (1912). — Draudt in Seitz, l. c. p. 179 (1914). Holl. Neu-Guinea
- germana** Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 241 (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 178 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 604, f. 181 (♂) (1914) (*Capr.*) Guinea
- imitatrix** Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 241 (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 179 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. 1. p. 603, t. 32, f. 7 (♀) (1914) (*Caprimima*) Holl. Neu-Guinea
- insignis** Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 243 (1912) (als *Caprimima caerulecens insignis*) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 180 (1914) (*Capr. caer. ins.*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 603, t. 31, f. 33 (♀) (1914) (*Caprimima*). Salomonen, Vella Lavella
- isabella** Rothsch. & Jord., Nov. Zool. 8. p. 422 (1901) (♂♀) und 12. p. 77 (1905) (als *Caprimima caerulecens is.*). — Jord., Nov. Zool. 12. p. 512 t. 5, f. 8 (1905) (*Capr. caer. is.*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 180 (1914) (*Capr. caer. is.*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 603, t. 31, f. 34 (♂♀) (1914) (*Caprimima*). Salomonen: Isabel-Insel
- marginipuncta** Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 243 (1912) (*Caprimima*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 179 (1914) (*Caprimima*). Holl. Neu-Guinea
- metallica** Jord., Novit. Zool. 12. p. 470 (♀) (1905). — Jord., Nov. Zool. 13. p. 761, t. 3, f. 17 (1906) (♀). — Draudt in Seitz, l. c. p. 179 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 609, t. 32, f. 11 (1914) (*Caprimima*). Neu-Guinea

- mixta* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 286, 287, t. 26, f. 16. (♀) (1900) (*Caprima*). — Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8. p. 421 (1901) (♂♀) (*Caprimima*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 179, f. 16 e (*Caprimima*) (1914).
callida Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfrd. p. 98 (1892) (nec Wlk.!).
- mouoleuca* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 606, t. 32, f. 3 (♀) (1914) (*Caprimima*). Goodenough-Insel
- obliqua* Rothsch. & Jord., Novit. Zoolog. 8. p. 419 (1901) (♀) (*Caprimima*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10 p. 178 (1914) (*Caprimima*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 606, t. 32, f. 4 (♀) (1914) (*Caprimima*). Brit. Neu-Guinea
- occidentalis* Rothsch. & Jord., Novit. Zoolog. 8. p. 420 (1901) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 178 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 606, t. 32, f. 2 (♂♀) (1914) (*Caprimima*). Eugano. Nias. Borneo
- pelochroa* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 611, t. 32, f. 16 (♂) (1914) (*Caprimima*). Queensland
- peraffinis* Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 242 (1912) (*Caprimima*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 179 (1914) (*Caprimima*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 607, t. 32, f. 5 (♀) (1914) (*Caprimima*). Brit. Neu-Guinea
- perimitatrix* Rothsch., Rep. Brit. Ornith. Un. Expd. N. Guinea 2. No. 15. p. 47 (1916). Neu-Guinea
- plagosus* Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 193 (*Chionaema*) (1913) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 173 (1914) (♂) (*Chionaema*) (♂♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 610, t. 32, f. 15 (♂♀) (1914) (*Caprimima*). Britisch Neu-Guinea
- postexpansa* Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 242 (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 179 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 607, t. 32, f. 6 (♀) (1914) (*Caprimima*). Brit. Neu-Guinea
- postnigra* Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 243 (1912). — Draudt in Seitz, l. c. p. 180 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 610, t. 32, f. 13—14 (♂♀). Holl. Neu-Guinea
- postvitrea* Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 243 (1912). — Draudt in Seitz, l. c. p. 180 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 609, t. 32, f. 12 (♂) (1914) (*Caprimima*). Holl. Neu-Guinea
- proerena* Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 733 (1886) (*Chiriphe*) (♂). — Kirby, Cat. Het. p. 348 (1892) (*Chiriphe*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 288—9, t. 26, f. 4 (♂) (1900) (*Caprima*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 180, f. 16 e (1914). Victoria: Melbourne. Tasmanien: Deloraine
- pseudogelida* Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 243 (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 178 (1914) (*Caprimima*). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 608, t. 32, f. 8 (♀) (1914) (*Capr.*). Brit. Neu-Guinea

- quadripuncta** Rothsch., Novit. Zool. 22. p. 209 (1915) Ceram.
(♀).
- rotunda** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 288, 289, t. 26, f. 26 (1900) (*Caprima*) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 180, f. 171 (1914) (*Caprimima*).
- rufobasalis** Rothsch., Nov. Zool. 22. p. 209 (1915) (♀) Ceram
(*Caprimima*).
- scripta** Lower, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 26. p. 640 (1902) (*Caprimima*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 180 (1914) (*Caprimima*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 611, t. 32, f. 17 (♀) (1914) (*Caprimima*).
- sicciodes** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 611, t. 32, f. 36 (♂) (1914) (*Caprimima*). Tasmanien

38

Utriculofera Hamps.

- Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 81 (1893); id., Moths India 2. p. 41 (1894).
- Utriculifera* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 290 (1900); id., Moths India 2. p. 94 (1894); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 502 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 176 (1914).
- aplaga** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 561, t. 35, f. 3 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 176 (1914). — Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 327 (♂) (1916). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 612 (1914) (*Utriculifera*). Neu-Guinea:
Milne Bay
Admiralitätsinseln
Louisiaden
Rossel-Ins.
- muricolor* Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 226 (1913).
- fuscapex** Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 82, t. 158, ff. 7, 17 (1893) (*Utriculofera*); id., Moths India 2. p. 95, f. 56 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 290, f. 205 (1900) (♂♀) (*Utriculifera*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 176, f. 16 f (1914). Indien:
Belgaum,
Ceylon
- leucogrammus** Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 327 (♂) (1916). Admiralitätsinseln
- macroplaga** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 290, f. 206 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 177, f. 16 e (1914). Pulo Laut
- tetrastigmata** Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 327 (♂) (1916). Dampier-Ins.
- utricularia** Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 244 (1912). — Draudt in Seitz, l. c. p. 177 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 613, f. 183 (♂) (1914) (*Utriculifera*). Brit. Neu-Guinea
- variegata** Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 244 (1912). — Draudt in Seitz, l. c. p. 177 (1914) (*Utriculifera*). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 612, f. 182 (♂) (1914) (*Utriculifera*). Brit. Neu-Guinea

Siculifer Hamps.

Hamps., Moths Ind. 4. p. 497 (1896); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 291 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 499 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 176 (1914).

bilineatus Hamps., Moths India 4. p. 497, f. 263 ♀ Assam:
(1896); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 291. Khásis
f. 207 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-
Schmett. d. Erde 10. p. 176, f. 16 f (1914).

Tortricosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 291 (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 500, 516 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 176 (1914).

excisa Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 291—2. Burina:
f. 208 (♂♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Mergui
Hist. Soc. 13. p. 516, fig. (1900) (♂). — Draudt Perak.
in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 176,
f. 16 f. (1914).

Oxaeme Hamps.

Hamps., Moths India 2. p. 40, 94 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 292 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 502, 516 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 176 (1914).

dissimilis Hamps., Moths India 2. p. 94, f. 55 (1894) Sikkim
(♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 292.
f. 209 (♂♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat.
Hist. Soc. 13. p. 516 (1900). — Draudt in
Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 176,
f. 16 f. (1914).

marginata Hamps., Moths India 4. p. 496 (1896) (♂); Assam:
id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 292, t. 26, Khásis.
f. 27 (1900) (♂); id., Journ. Bomb. Nat. Burma:
Hist. Soc. 13. p. 516 (1900). — Draudt in Mergui.
Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 176,
f. 16 f (1914).

Costarcha Hamps.

Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 53 (1891); Moths India 2. p. 41, 93 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 293 (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 501, 516 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 175—6 (1914).

indistincta Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 5 u. 53, Indien:
t. 140, f. 22 (1891) (♂); id., Moths India 2. Nilgiris.
p. 94, f. 54 (1894) (♂); id., Cat. Lep. Phal.
Br. Mus. 2. p. 293, f. 210 (♂) (1900). — Kirby,
Cat. Het. p. 362 (1892). — Draudt in Seitz,
Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 176, f. 16 f
(1914).

Stictosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 293 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 175 (1914).

- flexilisana** Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 362 (1863) Borneo:
 (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Sarawak.
 2. p. 293, f. 211 (♂♀) (1900). — Draudt in Pulo Laut
 Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 175,
 f. 16 f (1914).
decubitana Wlk., List Het. Br. Mus. 28. Sarawak
 p. 431 (1863) (*Tospitis*). — Kirby, Cat. Het.
 p. 365 (1892) (*Tospitis*).
illatalis Wlk., List Het. Br. Mus. 30. p.
 994 (1864) (♀) (*Tospitis*).

1

Pronola (Schaus) Hamps.

Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 7. p. 214 (1899). — Hamps.,
 Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 294 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-
 Schmett. d. Erde 6. p. 275 (1918).

- diffusa** Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 7. p. 214 Peru
 (1899). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus.
 2. p. 295, t. 26, f. 5 (1900). — Draudt in Seitz,
 Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 275, f. 32 h
 (1918).
ectrocta Dognin, Mem. Soc. Ent. Belg. 19. p. 126 Kolumbien
 (1912) (♂). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 275.
 f. 32 h (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal.
 Br. Mus. Suppl. 1. p. 614, t. 32, f. 20 (♂)
 (1914).
fraterna Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29. p. 197 Franz.
 (1905). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett.
 d. Erde 6. p. 275 (1918). — Hamps., Cat.
 Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 614, t. 32,
 f. 19 (♂) (1914). Guyana
magniplaga Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 7. Brasilien:
 p. 214 (1899) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Sao Paulo.
 Br. Mus. 2. p. 294, f. 212 (♂♀) (1900). — Bolivien:
 Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. Chaco
 p. 275, f. 32 h (1918).
perdiffusa Dognin, Mem. Soc. Ent. Belg. 19. p. 125 Kolumbien
 (1912) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett.
 d. Erde 6. p. 275, f. 32 h (1918). — Hamps.,
 Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 615,
 f. 184 (♂) (1914).

5

Euproctosia Hamps.

Hamps., Cat. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 615 (1914).

- cretata** Hamps., l. c. p. 615, f. 185 (♂♀) (1914). Goldküste

1

Eugonosia (Schaus) Hamps.

Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 7. p. 214 (1899). — Hamps., Cat.
 Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 295 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-
 Schmett. d. Erde 6. p. 275 (1918).

- angulifer** Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 7. p. 214 Brasilien:
 (1899). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Castro
 2. p. 295, f. 213 (1910). — Draudt in Seitz, Parana.

Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 275, f. 36 a
(1918).

1

Rhodographa (Schaus) Hamps.

Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 7. p. 215 (1899). — Hamps.,
Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 295 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-
Schmett. d. Erde 6. p. 275 (1918).

phaeoplaga Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 7. Brasilien:
p. 215 (1899). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Sao Paulo
Br. 2. p. 295—6, f. 214 (♂) (1900). — Draudt Bolivien:
in Seitz, Groß-Schmett. 6. p. 276, f. 36 a Songo
(1918).

phaeophaga Sharp, Zool. Record, Insecta
f. 1899. p.

1

Chionaema H.-Sch.

Herr.-Schäff., Außereurop. Schmett. p. 20 (1850). — Hamps., Journ.
Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 501, 516 (1900); id., Cat. Lep. Phal. Br.
Mus. 2. p. 296 (1900); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 43, 49 (1900). —
Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 61 (1910). — Draudt in Seitz, Groß-
Schmett. d. Erde 10. p. 167 (1914).

Cyana Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 528 (1854). — Hamps.,
Moths India 2. p. 39, 56 (1894).

Doliche Wlk. l. c. p. 529 (1854).

Isine Wlk., l. c. p. 545 (1854).

Bizone Wlk., l. c. p. 548 (1854). — Butl., Trans. Ent. Soc.
Lond. 1877. p. 337, t. 8, f. 15. — Moore, Lepid. of Ceylon
2. p. 60 (1882). — Kirby, Handbook order Lepid. 3. p. 179
(1897).

Lexis Wallgr., Vetensk.-Akad. Handlingar (2) 5 (4), p. 41
(1865).

Clerckia Auriv., Svenska Vet.-Akad. Handl. 19 (5) p. 157
(1882).

Exotrocha Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p.
693 (1886). — Pag., Zoologica 29. p. 60 (1900).

Sphragidium Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 19. p. 218
(1887).

Gnophrioides Heyl., C. R. Soc. Ent. Belge 35. p. 412
(1891).

Macronola Kirby, Cat. Het. p. 299 (1893).

adelina Stgr., Mém. Rom., Léop. 3. p. 191, t. 10. f. 14 Amur:
(1887); id., l. c. 6. p. 275 (*Bizone*). — Kirby, Wladiwo-
Cat. Het. p. 303 (1892) (*Bizone*). — Stgr. stock.
u. Rebel, Cat. 1. p. 376 (1901). — Hamps., Ussuri
Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 302, 303 (♂♀)
(1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2.
p. 61, f. 12 a (1910).

adita Moore, Lepid. East India Comp. p. 306, t. 7 a, Tibet:
f. 11 (1859) (*Bizone*). — Kirby, Cat. Het. Moupin.
p. 302 (1892) (*Bizone*). — Leech, Trans. Sikkim.
Ent. Soc. Lond. 1899. p. 172 (*Bizone*). — N. W. Hi-
Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 339 malayas:
(*Bizone*). — Hamps., Moths India 2. p. 58 Kangra.
(1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 303, Dalhousie.
304—5, f. 221 (♂♀) (1900); id., Journ. Bomb. Simla

- Nat. Hist. Soc. 13. p. 517, 519 (1900) (♂♀).
 — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 62, f. 12 b (1910). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 169 (1914).
- bifasciata* Pouj., Bull. Soc. Ent. France (6) 6. p. CXXIV (1886) (*Bizone*). — Kirby, Cat. Het. p. 303 (1892) (*Bizone*).
- Walkeri* Elwes, Proc. Zool. Soc. London 1890. p. 393, t. 32, f. 7 (*Bizone*). — Kirby, Cat. Het. p. 302 (1892) (*Bizone*). — Hamps., Moths India 2. p. 59 (1894) (*Cyana*).
- affinis** Snell., Tijds. v. Entomol. 47 (1904) p. 152, t. 11, f. 1 (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 171 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 622 (1914). Java
- africana** Holl., Psyche 6. p. 399 (1893) (*Bizone*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 319, 325, t. 27, f. 11 (♂♀) (1900). West-Afrika:
Ogowo
River.
- porrima* Holl., Psyche 6. p. 399 (1893) (*Bizone*).
- alba** Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 28 (*Bizone*). Nord- und
— Kirby, Cat. Het. p. 302 (1892) (*Bizone*). Zentral-
— Leech, Trans. Ent. Soc. 1899. p. 174 China.
(*Bizone*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Korea.
Mus. 2. p. 319, 328, t. 27, f. 21 (♂) (1900).
— Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 61, f. 12 a (1910).
- var. *chusanensis* Strand n. var. (♂); Chusan
„Subsp. 1“ Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 328 (♂) (1900).
- var. *corea* Strand n. var. (♂); „Subsp. 2“ Coreä:
Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 328 Gensau
(♂) (1900).
- alborosea** Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 230 (1864) Sikkin.
(*Lithosia*). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 339 (*Bizone*). — Cotes & Swinh., Bhutan.
Cat. Moths India 2. p. 106, No. 656 (1887) Assam.
(*Bizone*). — Hamps., Moths India 2. p. 56 Burma.
und 4. p. 492 (1896); id., Cat. Lep. Phal. Hongkong.
Br. Mus. 2. p. 298, 299 (♂♀) (1900); id., Singapore.
Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 517 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 302 (1892) (*Bizone*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 168, f. 16 g (1914). — Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 116 (1917).
- ab. *quadrinotata* Wlk., Char. Lep. Het. p. 90 (1869) (*Bizone*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. p. 108, No. 671 (1887) Hongkong.
(*Bizone*). — Kirby, Cat. Het. p. 302 (1892) Indien.
(*Bizone*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Benares.
Mus. 2. p. 299 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 168 (1914).
- allens* Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 338 (*Bizone*); id., Ill. Het. Br. Mus. 5. p. 36, t. 86, f. 7 (1881) (*Bizone*) (♂♀). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. p. 108, No. 667 (1887) (*Bizone*). — Kirby, Cat.

- Het. p. 302 (1892) (*Bizone*). — Swinh., Trans. Ent. Soc. London 1890. p. 182 (*Bizone*). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 150 (1904). — Elwes, Proc. Zool. Soc. Lond. 1890. p. 890 (*Bizone*). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 111 (1892) (*Bizone*).
- Dudgeoni* Hamps., Trans. Ent. Soc. 1895. p. 293 (*Cyana*) (♀). Sikkim
- amabilis** Moore, Proc. Zool. Soc. London 1877. p. 597, t. 59, f. 2 (*Bizone*) (♂). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India No. 657, p. 106 (1887) (*Bizone*). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 339 (*Bizone*). — Elwes, Proc. Zool. Soc. Lond. 1890. p. 392 (*Bizone*). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 111 (1892) (*Bizone*). — Hamps., Moths India 2. p. 57 (♂♀) (1894) (*Cyana*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 298, 300 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 517 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 302 (1892) (*Bizone*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 169 (1914). Andamanen. Kap Nicobar. Siam.
- amatura** Wlk., Proc. Zool. Soc. London 1863. p. 167 (*Bizone*). — Butl., Cist. Ent. 2. p. 393. (1879) (*Bizone*). — Mab. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) 9. p. 303 (1879) (*Bizone*). — Saalmüller, Lep. Madag. I. p. 161, t. 6, f. 82 (*Bizone*) (1884). — Kirby, Cat. Het. p. 303 (1892) (*Bizone*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 319, 323—4 (♂) (1900). Madagascar: Antanana-rivo
- hova* Gn. in Vinson, Voy. Mad., Ann. F. p. 42 (1865) (*Bizone*).
- amelaena** Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11 (1903) p. 346. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 171 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 623, f. 190 (♂) (1914). Singapore
- arama** Moore, Cat. Lep. East India Comp. p. 306, t. 7 a, f. 10 (1859) (*Bizone*); id., Proc. Zool. Soc. London 1867. p. 678 (*Bizone*). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 112—113 (1892) (*Bizone*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 337 (*Bizone*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 658, p. 106 (1887) (*Bizone*). — Hamps., Moths India 2. p. 62 (*Cyana*) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 311, 312 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 518 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 302 (1892) (*Bizone*). — Elwes, Proc. Zool. Soc. London 1890. p. 394 (*Bizone*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 171 (1914). Sikkim. Assam: Naga Hills, Jawai Hills
- ariadne** Elwes, Proc. Zool. Soc. London 1890. p. 394 (*Bizone*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 173 (*Bizone*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 312, t. 27, f. 30 (♂♀) (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 303 (*Bizone*) (1892). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 62, China

- f. 12 c (1910). — Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 117 u. 119 (1917).
- asticta** Han.ps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 4. p. 355 Queensland (1909); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 636, f. 194 (♂♀) (1914).
- aroa** Beth.-Bak., Novit. Zool. 11 (1904) p. 423. — Neu-Guinea Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 173 (1914). — Han.ps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 629, f. 129 (♂♀) (1914).
- aurantipuncta** Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 245 (1912). Lombok — Han.ps., Cat. Suppl. 1. p. 617, f. 187 (♂) (1914).
- aurantiorufa** Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 246 (1912). Sumatra — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 174 (1914). — Nias Han.ps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 632, t. 33, f. 26 (♂♀) (1914).
- var. *niasana* Rothsch. Nov. Zool. 19. p. 246 (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 174 (1914). — Nias Han.ps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 632 (1914).
- axiologa** Swinh., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 6. p. 143 Nias (♂) (1905). — Han.ps., Cat. Suppl. 1. p. 620, t. 33, f. 6 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. p. 171 (1914).
- basialba** Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 192 (1913) (♂). Brit. Neu-Guinea. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 173 (1914) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 629, t. 33, f. 22 (♀) (1914).
- basisticta** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. Goldküste p. 635, t. 32, f. 22 (♀) (1914).
- bellissima** Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 27, N. W. Hima- t. 3, f. 13 (*Bizone*). — Cotes & Swinh., Cat. layas; Moths India 2. No. 659, p. 107 (1887) (*Bizone*). Mussoree. — Swinh., Cat. Het. 1, p. 110 (1892) (*Bizone*). Assam. — Hamps., Moths India 2. p. 61 (1894) (*Cyana*) (♂♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 318, 319—320, f. 229. (♂♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 518 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 301 (*Bizone*) (1892). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 62, f. 12 b (1910). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 174 (1914). — Elwes, Tr. Zool. Soc. 1890. p. 397 (*Bizone*).
- ab. *rubromarginata* Draudt in Seitz, l. c.; „Ab. 1“ Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 320 (1900) (♀).
- biagi** Beth.-Bak., Novit. Zool. 15. p. 195 (1908). — Brit. Neu-Guinea Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 636, t. 32, f. 23 (1914).
- bianca** Wlk., List Het. Br. Mus. 7. p. 1684 (1856) Sikkim. (*Bizone*). — Moore, Journ. Asiatie Soc. Assam. Bengalen 53 (2), 3, p. 235 (1884) (*Bizone*). Cachar. — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. p. 105, No. 660 (1887) (*Bizone*). — Hamps., Moths India 2. p. 58 (*Cyana*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 319, 323, t. 27, f. 8 (♂♀) Penang

- (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 519 (1900). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. 1. p. 110 (1892) (*Bizone*); id., Trans. Ent. Soc. London 1890. p. 182 (*Bizone*). — Kirby, Cat. Het. p. 301 (1892) (*Bizone*). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 154 (1904) — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 174, f. 161 (1914). — Elwes, Proc. Zool. Soc. Lond. 1890. p. 392.
- var. *insularis* Draudt in Seitz, l. c.; „Subsp. 1“ Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 319, 323, t. 27, f. 8 (♂♀) (1900). — Snell., l. c. p. 154 (1904).
- Biologie: Piepers, Tijds. v. Ent. 47 (1904) p. 154, t. 10, f. 8. — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 633.
- bicolor** Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 192 (1913) (♂). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 635, t. 33, f. 32 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 172 (1914). Holl. Neu-Guinea
- boetonensis** Jurriaanse & Lindemans, Tijds. v. Entom. 1919. p. 35, 1 fig. (♀) (1920). Boeton
- brunnea** Beth.-Bak., Novit. Zool. 11 (1904) p. 423. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 173 (1914). Neu-Guinea
- candida** Feld. et Rog., Reise Novara t. 106, f. 17 (1874) — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 731, p. 115 (1887). — Hamps., Moths India 2. p. 58 (♀♂) (1894) (*Cyana*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 311, 314. (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 518 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 309 (1892) (*Bizone*?). — Elwes, Proc. Zool. Soc. London 1890. p. 396, t. 32, ff. 2, 3 (1890) (*Bizone*). — Draudt in Seitz, l. c. p. 171 (1914). N. W. Himalayas: Simla. Dalhousie. Sikkim.
- capensis** Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11. p. 347 (1903); id., Ann. S. Afr. Mus. 3. p. 419 (1905); id., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 634, t. 33, f. 29 (♂) (1914). Kapland
- catorhoda** Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 11. p. 296 (1897) (*Cyana*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 296, 297, t. 26, f. 2 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 517 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 168, f. 16 f (1914). Assam: Khásis. Burma.
- cocclinea** Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 28, t. 3, f. 14 (*Bizone*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 661, p. 107 (*Bizone*) (1887). — Hamps., Moths India 2. p. 6 (♂) (1894) (*Cyana*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 319, 322 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 519 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 174, f. 161 (1914). Sikkim. Burma. Andamanen
- ab. *flavotincta* Draudt in Seitz, l. c.; „Ab. 1“ Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 322 (1900). Burma: Bhamo

- conclusa** Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 120 (1862) (Bizona); id., List Het. Br. Mus. 31. p. 261 (1864) (Bizona). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 337 (Bizona). — Elwes, Proc. Zool. Soc. Lond. 1890. p. 391 (Bizona). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. 1. p. 112 (1892) (Bizona). — Kirby, Cat. Het. p. 302 (1892) (Bizona). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 308, 309, t. 26, f. 28 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 170, f. 16 h (1914). Borneo: Sarawak
- costifimbria** Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 161 (1862) (Bizona); id., List Het. Br. Mus. 31. p. 261 (1864) (Bizona). — Elwes, Proc. Zool. Soc. Lond. 1890. p. 397 (Bizona). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. 1. p. 112 (1892) (Bizona). — Kirby, Cat. Het. p. 302 (Bizona) (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 307, f. 223 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 170 (1914). Borneo: Sandakan, Sarawak
- erocreizona** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 626, t. 33, f. 16 (♀) (1914). Holl. Neu-Guinea
- delicata** Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 550 (1854) (Bizona). — Kirby, Cat. Het. p. 303 (1892) (Bizona). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 319, 325, t. 27, f. 28 (♂♀) (1900). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 191. — Holl., Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 43. p. 109—369 (1920). Sierra Leone. Togo. Kongo. Chincoko. Ost-Afrika
- determinata** Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 120 (1862) (Bizona); id., List Het. Br. Mus. 31. p. 261 (1864) (Bizona). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. 1. p. 110 (1892) (Bizona). — Kirby, Cat. Het. p. 303 (1892) (Bizona). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 319, 323 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 174 (1914). Borneo: Sarawak
- detrita** Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 529 (1854) (Cyana). — Butl., Trans. Entom. Soc. London 1877. p. 337 (Cyana); id., Ill. Het. Br. Mus. 5. p. 37, t. 86, f. 9 (Cyana) (1881) u. 7. p. 4 (1889) (Cyana). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 655, p. 106 (1887) (Cyana). — Hamps., Moths India 2. p. 60 (Cyana) (♂♀) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 311, 314—5 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 518 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 299 (1892) (Macronola). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 62, f. 12 a (1910). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 171 (1914). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 104 (1892) (Cyana). N. W. Himalayas: Masuri, Kangra. Sikkim. Assam: Nágas, Khásis. Silhet.
- uffundens** Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 250 (1864) (Barsine). — Cotes & Swinh., Cat. Moths Ind. 2. p. 112 (1887). — Kirby, Cat. Het. p. 307 (1892).

- dinawa** Beth.-Bak., Novit. Zool. 11 (1904) p. 423. — Draudt in Seitz, l. c. p. 172 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 617, t. 33, f. 2 (♂♀) (1914). — Goodenough-Ins. Br. Neu-Guinea Vulkan-Ins.
var. *vulcanica* Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 327 (♀) (1916).
- distineta** Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 245 (1912). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 168 (♀) (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 631, t. 33, f. 24 (♀) (1914). — Burma
- divakara** Moore, Proc. Zool. Soc. London 1865. p. 798, t. 42, f. 9 (*Bizone*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. p. 107, No. 662 (1887) (*Bizone*). — Butl., Tr. Ent. Soc. 1877. p. 337 (*Bizone*). — Elwes, Proc. Zool. Soc. London 1890. p. 399 (*Bizone*). — Han ps., Moths India 2. p. 60 (1894) (*Cyana*) (♂♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 311, 312—3, f. 225 (♂♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 518 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 303 (1892) (*Bizone*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 171 (1914).
divacara Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 112 (1892) (*Bizone*).
- Dohertyi** Elwes, Proc. Zool. Soc. London 1890. p. 394, t. 32, f. 4 (*Bizone*). — Kirby, Cat. Het. p. 303 (1892) (*Bizone*). — Hamps., Moths India 2. p. 62 (1894) (*Cyana*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 311, 313 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 518 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 171 (1914). — N. W. Himalayas. Sikkim. Assam: Khásia.
- Dudgeoni** Han ps., Trans. Entom. Soc. London 1895. p. 293 (part.!) (*Cyana*); id., Moths India 4. p. 492 (1896); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 11. p. 296; id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 318, 321, t. 27, f. 5 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 518 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 174, f. 16 l (1914). — Sikkim. Assam: Khásia
- effracta** Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 546 (1854) (*Barsine*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. p. 107, No. 663 (*Bizone*) (1887). — Butl., Tr. Ent. Soc. 1877. p. 339 (*Bizone*). — Kirby, Cat. Het. p. 303 (1892) (*Bizone*). — Han ps., Moths India 2. p. 57 (1894) (*Cyana*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 298, 300, f. 217 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 517 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 169, f. 16 g (1914). — Nepal. Sikkim. Burma: Rangoon
- pusilla* Wilem., Entom. 43. p. 117 (1910) (♂♀). — Draudt in Seitz, l. c. — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 617 (1914). — Formosa
- euryxantha** Han ps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 620, t. 33, f. 5 (♂) (1914). — Manila

- fasciatella** Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 245 (1912). Celebes
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 170 (1914). — Han. ps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 621. t. 33, f. 7 (♂♀) (1914).
- fasciola** Elwes, Proc. Zool. Soc. London 1890, p. 391 China
(*Bizone*). — Kirby, Cat. Het. p. 303 (1892) (*Bizone*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 172 (*Bizone*). — Han. ps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 306—7, f. 222 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 62 (1900).
- flavalba** Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 246 (1912). — Penang
Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 169 (1914). — Han. ps., Cat. Suppl. 1. p. 634, t. 33, f. 30 (♂) (1914).
- flavicincta** Han. ps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11 (1903) Assam
p. 345 (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 170 (♂) (1914). — Han. ps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 618, f. 188 (♂) (1914).
- flaviplaga** Heyl., C. R. Soc. Ent. Belg. 35. p. 412 Java:
(1891) (*Gnophrioides*) (♂). — Kirby, Cat. Het. p. 914 (1892) (*Gnophrioides*). — Han. ps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 315, 317, t. 27, f. 17 (1900) (♂). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 153 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 172, f. 16 k (1914).
Malang
Preanger,
Salatiga.
Bali
- formosana** Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 4 (1909) Formosa
p. 355. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 169 (1914). — Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 119 (1917). — Han. ps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 630, f. 193 (♂♀) (1914).
- fulvia** L., Syst. Nat. I. p. 509, No. 71 (1758) (*Phalacna*); Amboina,
id., l. c. ed. XII. p. 836, No. 96 (1767) (*Phalaena*); Dinner
id., Mus. Ulr. p. 383 (1764) (*Phalaena*). Island,
— Houttuyn, Naturl. Hist. I, 11. p. 617, Neu-
No. 71 (1767) (*Phalaena*). — Müller, Naturs. Pommern.
V, 1. p. 682, No. 96 (1774) (*Phalaena*). — Neu-
Gmel., Syst. Nat. I, 5. p. 2546, No. 96 (1790) Lauenburg
(*Phalaena*). — Thunb., Mus. Nat. Ups. 23. p. 10 (1804) (*Noctua*). — Aur., Vet.-Ak. Handl. 19. No. 5. p. 157 (*Clerckia*) (1882).
— Clerck, Icones t. 55, f. 5 (*Phalaena*) (1764).
— Kirby, Cat. Het. p. 294 (1892) (*Josiodes*).
— Han. ps., Cat. Het. Br. Mus. 2. p. 315, 316—7, f. 226 (1900) (♂♀) [diese Fig. gehört in der Tat zu *Ch. miles* Butl. sec. Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8. p. 410 (1901)]. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 172, f. 16 k (♂♀) (1914).
- liboria** Stoll, Pap. Exot. 4. t. 345, Fig. D (1782) Ceram
(*Noctua*). — Feisthamel, Mag. Zoologie 1839. p. 8, t. 26, f. 1 (*Lithosia*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 511, No. 47 (1854) (*Lithosia*). — Pag., Jahrb. nass. Ver. Nat. 1888. p. 32,

- No. 265 (*Apistosia*); id., Zoologica 29. p. 60—61 (1900) (*Exotrocha*). — Hb., Verzeichn. bek. Schmett. p. 164, No. 1695 (*Apistosia*).
laticincta Wlk., List Het. Br. Mus. 7. p. 1683 (*Lithosia*) (1856). — Kirby, Cat. Het. p. 314 (1892) (*Exotrocha*).
 var. *tricolora* Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 347 (*Dyphlebia*). — Har ps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 317 (1900) (♂♀). — Draudt in Seitz, l. c. p. 172 (1914).
tricolor Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 126 (1892) (*Exotrocha*).
 var. *trigona* Rothsch., Novit. Zool. 10 (1903) p. 312 (*Clerckia*) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 172 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 625 (1914).
fumea Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 317. 318, f. 228 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 173 (1914).
 var. *charybdis* Beth.-Bak., Nov. Zool. 11. p. 423, t. 5, f. 27 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 172 (1914). — Hamps. Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 630 (♂) (1914).
gazella Moore, Proc. Zool. Soc. London 1872. p. 572. t. 33, f. 4 (*Bizone*). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 337 (*Bizone*). — Elwes, Proc. Zool. Soc. 1890. p. 399 (*Rizone*). — Butl., Ill. Het. Br. Mus. 7. p. 4 (1889) (*Bizone*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 665, p. 107 (1887) (*Bizone*). — Har ps., Moths India 2. p. 61 (*Cyana*) (♂♀) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 319, 329 (♂♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 519 (1900). — Seitz, Groß-Schm. d. Erde 2. p. 62, f. 12 c (1910). — Kirby, Cat. Het. p. 303 (*Bizone*). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 113 (1892) (*Bizone*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 175 (1914).
gelida Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 529 (1854) (*Doliche*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 337 (*Doliche*). — Butl., Ill. Het. Br. Mus. 7. p. 4 (1889) (*Doliche*) u. 5. p. 36, t. 86, f. 6 (1881) (*Doliche*). — Hamps., Moths India 2. p. 60 (*Cyana*) (♂♀) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 319, 329, t. 27, f. 15 (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 519 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 300 (*Doliche*) (1892). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2, No. 654, p. 106 (1887) (*Doliche*). — Swinh., Cat. Het. Oxford Mus. 1. p. 104 (*Doliche*) (1892). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 62, f. 12 c (1910). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 175 (1914).

Aru.
Neu-Guinea

Br. Neu-
Guinea

Südwest-
Neu-Guinea
Kapaur

Brit. Neu-
Guinea

N. W. Hima-
layas:
Kangra.
Sikkim

N. W. Hima-
laya:
Kangra.
Sikkim.
Assam.

- grandis** Mab., Bull. Soc. Pnitom. (7) 3. p. 136 (1879) (Bizona). — Kirby, Cat. Het. p. 303 (Bizona) (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 303, 305, t. 26, f. 18 (♂) (1900). Madagascar
- guizonis** Jord., Nov. Zool. 11. p. 442 (1904) (als *Clerckia securizonis* g.). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 624, t. 33, f. 13 (♀) (1914). Salomonen-
Guizo-Ins.
- guttifera** Wlk., List Het. Br. Mus. 7. p. 1779 (1856) (Bizona). — Butl., Ill. Het. Br. Mus. 7. p. 4 (1889) (Bizona). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 666, p. 107 (1887) (Bizona). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 339 (Bizona). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 112 (1892) (Bizona). — Hamps., Moths India 2. p. 59 (*Cyana*) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 303, 305, t. 26, f. 25 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 518 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 62, f. 12 c (1910). — Kirby, Cat. Het. p. 302 (1892) (Bizona). — Elwes, Proc. Zool. Soc. London 1890. p. 395 (Bizona). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 169 (1914). N. W. Hima-
layas:
Landro:
Kangra.
Sikkim.
Bombay.
Assam.
Travancore.
Andamanen
- triguttata* Wlk., Char. Lep. Het. p. 89 (1869) (Bizona). — Kirby, Cat. Het. p. 302 (1892) (Bizona). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. p. 109, No. 674 (1837) (Bizona).
- haemacta** Snell., Tijds. v. Entom. 39. p. 160 (1896) (*Exotrocha*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 315, 317, t. 27, f. 16 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 172, f. 16 k (1914). Sumatra.
Borneo:
Kina-Balu
- hamata** Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 549 (1854) (Bizona). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 338 (Bizona). — Elwes, Proc. Zool. Soc. Lond. 1890. p. 391 (Bizona). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 110 (1892) (Bizona). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 171 (Bizona). — Kirby, Cat. Het. p. 302 (1892) (Bizona). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 319, 327, t. 27, f. 25 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 61, f. 12 a (1910). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 175 (1914). — Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 115 (1917) (♀). Japan:
Yokohama,
Nikko.
China:
Shanghai,
Hongkong.
Chusan-
Insel.
Singapore.
- emergens* Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 261 (1864) (Bizona). — Kirby, Cat. Het. p. 302 (1892) (Bizona). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 111 (1892) (Bizona). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 339 (Bizona).
- var. *rectivitta* Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 115 (1917) (♂). Formosa
- Harterti** Elwes, Proc. Zool. Soc. London 1890. p. 398 (Bizona). — Kirby, Cat. Het. p. 304 (1892) (Bizona). — Hamps., Moths India 2. p. 61 (*Cyana*) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Hongkong.
Ober-
Assam.
Singapore

2. p. 319, 325, t. 27, f. 9 (1900) (♂♀); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 519 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 175, f. 17 a (1914).
- impunctata** Feld., Sitzber. Akad. Wiss. Wien 43. p. 37 (1861) (*Bizone*). — Kirby, Cat. Het. p. 303 (*Bizone*) (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 307, 308, t. 27, f. 23 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 170, f. 16 h (1914). Amboina
- inconelusa** Wlk., Journ. Linn. Soc., Zool. 6. p. 120 (1862) (*Bizone*); id., List Het. Br. Mus. 31. p. 261 (1864) (*Bizone*). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 338 (*Bizone*). — Elwes, Proc. Zool. Soc. Lond. 1890. p. 391 (*Bizone*). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 112 (1892) (*Bizone*). — Kirby, Cat. Het. p. 302 (1892) (*Bizone*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 319, 327—8 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 175, f. 16 l (1914). Borneo:
- ab. *ne x i l i s* Draudt in Seitz, l. c.; „Ab. 1“ Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 328 (1900) (♀). Sarawak, Sandakan, Baram.
- infantula** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 319, 326, t. 27, f. 10 (1900) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 175, f. 16 l (1914). Borneo:
- ab. *i m p u n c t a* Draudt in Seitz, l. c.; „Ab. 1“ Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 326 (1900). Pulo Laut. Louisiaden: St. Aignan.
- interrogationis** Pouj., Bull. Soc. Ent. France (6) 6. p. CXXV (1886) (*Bizone*). — Kirby, Cat. Heter. p. 303 (1892) (*Bizone*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 173 (*Bizone*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 318, 320, t. 27, f. 4 (1900) (♂♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 62, f. 12 c (1910). China:
- Shanghai, Nankow Pass, Moupin.
- inuitata** Beth.-Bak., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 6. p. 442 (1910). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 628, t. 33, f. 20—21 (♂♀) (1914). Holl. Neu-Guinea
- isabella** Rothsch. & Jord., Nov. Zool. 8. p. 410 (1901) (♂) (als *Clerckia miles is.*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 171 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 626 (1914). Salomonen: Isabel
- ab. *c y b d e l a* Rothsch., Nov. Zool. 12. p. 79 (1905) (als *Clerckia miles c.*) (♂♀) (p. p.). — Jord., ebenda, p. 512, t. 5. f. 10 (1905) (*Cl. m. c.*). — Hamps., l. c. (1914). Salomonen
- javanica** Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 338 (*Bizone*). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 110 (1892) (*Bizone*). — Hamps., Moths India 4. p. 493 (♂♀) (1896); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 308, 309—10, f. 224 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 518 (1900). — Kirby, Cat. Het. Burma. Singapore. Nias. Java. Bali.

- p. 301 (1892) (*Bizone*). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 151 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 170 (1914).
- puella* Moore, Cat. Lep. East India Con p. p. 305, t. 13, f. 13 (*Bizone*) (1859) (nec Drury).
- ab. *niasensis* Strand n. ab.; „Ab. 1“ Nias
Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 309 (♀).
Biologie: Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 310 (1900). — Piepers, Tijds. v. Entom. 47. p. 151, t. 10, f. 6 (1904. — Draudt in Seitz, l. c. p. 170 (1914).
- kosemponica* Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. Formosa
p. 116 (1917) (♂).
- khaslana* Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 11. Assam:
p. 296 (1897) (*Cyana*); id., Cat. Lep. Phal. Khásis
Br. Mus. 2. p. 303, 306, t. 26, f. 29 (1900)
(♂♀); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. Brit. Neu-
13. p. 518 (1900). — Draudt in Seitz, Groß- Guinea
Schmett. d. Erde 10 p. 170, f. 16 h (1914).
- lignaria* Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 192 (1913) (♂). Brit. Neu-
— Draudt in Seitz, l. c. p. 173 (1914) (♂) Guinea
[Soll *Noline* sein!].
- loloana* Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 190 (♂). Kamerun
lunulata Semp., Schmett. Philipp. 2. p. 499, t. 59, Philippinen:
f. 12 (1899) (♂) (*Cyana*). — Hamps., Cat. Mindanao.
Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 561—2, t. 35, f. 12
(♂♀) (1900).
- lutipes* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 308, Philippineu
311. t. 27, f. 1 (♂) (1900). — Draudt in Seitz,
Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 171, f. 16 i
(1914).
- malayensis* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. Selangor
1. p. 622, t. 33, f. 9 (1914) (♂).
- Marshalli* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 319, Natal:
325—6, t. 27, f. 26 (♂) (1900); id., Ann. S. Estecourt,
Afr. Mus. 2. p. 49 (1900). Malvern
- melanochlorus* Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 328 (♂♀) Dampier-
(1916). Insel
- melanoplagma* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. Südwest Neu-
p. 317, 318, f. 227 (♂) (1900). — Draudt in Guinea;
Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 173 (1914). Kapaur
- metalleuca* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. Java
1. p. 616, t. 33, f. 1 (1914) (♂♀).
alburoseca ab. 2 Hamps., Cat. Lep. Phal.
Br. Mus. 2. p. 299 (1900) (♂).
javanica Draudt in Seitz, Groß-Schmett.
d. Erde 10. p. 168 (1914).
- metamelas* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. Holl. Neu-
1. p. 625, t. 33, f. 15 (♂) (1914). Guinea
- Meyricki* Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8. p. 410 Brisbane,
(1901) (♂♀) (*Clerckia*). — Hamps., Cat. Mackay
Suppl. 1. p. 616, f. 186 (♂♀) (1914). — Draudt
in Seitz, l. c. p. 172 (174).
- liboria* (non Stoll!) Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 693 (1886); id., Tr.
Ent. Soc. 1889. p. 458 (*Exotrocha*). — T. P.
Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4.
p. 1067 (1890) (*Exotrocha*).

- miles* Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 19. p. 218 (1887) Salomonen.
(*Sphragidium*). — Kirby, Cat. Het. p. 314 Shortlands-
(*Exotrocha*) (1892). — Hamps., Cat. Lep. inseln.
Phal. Br. Mus. 2. p. 315, t. 26, f. 17. (♂♀)
(1900). — Pag., Zoologica 29. p. 61 (1900)
(♂♀) (*Exotrocha*). — Draudt in Seitz, Groß-
Schmett. d. Erde 10. p. 171, f. 16 i (1914).
var. *cyb de la* Rotsch., Nov. Zool. 12. p. 79. Bougainville
t. 5, f. 12 (aber nicht f. 10!) (als *Clerckia*
miles c.). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 624
(1914) (♂♀).
- Moelleri* Elwes, Proc. Zool. Soc. London 1890. p. 395 Sikkim.
(*Bizone moelleri*). — Kirby, Cat. Het. p. 304 Assam:
(1892) (*Bizone*). Khásis.
Möller i Hamps., Moths Ind. 2. p. 60 (1894) Ober-
(*Cyana*) (♂♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Burma
2. p. 303, 305, t. 26, f. 7 (♂♀) (1900); id., Journ.
Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 518, 519 (1900).
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
10. p. 170, f. 16 h (1914).
- Watson i* Hamps., Journ. Bombay Nat.
Hist. Soc. 11. p. 296 (1897) (*Cyana*).
- nigrescens* Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 193 (1913) Britisch
(♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Neu-Guinea
Suppl. 1. p. 630, t. 33, f. 23 (♂♀) (1914). — Goodenough-
Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. Ins.
p. 173 (1914) (♂).
- nigrilineata* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. Sumatra
p. 308, 311, t. 27, f. 2. (♀) (1900). — Draudt
in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 171.
f. 16 i (1914).
- nigropiagata* Beth.-Bak., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) Britisch
6. p. 442 (1910). — Hamps., Cat. Phal. Br. Neu-Guinea
Mus. Suppl. 1. p. 628, t. 33, f. 19 (♂) (1914).
- nyasica* Hamps., Nov. Zool. 25. p. 102 (♂♀) (1918). Brit. Zentr.-
Afrika
- obliquilineata* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. Sikkim
p. 298, 299, t. 26, f. 24 (♂) (1900); id., Journ.
Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 517, 519
(1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett.
d. Erde 10. p. 169, f. 16 g (1914).
- orcheia* [wo beschrieben?] Rothsch., Nov. Zool. 23. Dampier-
p. 327 (♂♀) (1916). Insel
- obscura* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 298, Queensland
301, f. 219 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz,
Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 169, f. 16 g
(1914).
- omissa* Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8. p. 409 (1901) Salomonen
(♀) (*Clerckia*); Rothsch. & Jord., Novit.
Zool. 10. p. 482, t. 11, f. 7 (1903) (*Clerckia*)
(♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d.
Erde 10. p. 172, f. 17 b (1914). — Hamps.,
Cat. Phal. Suppl. 1. p. 626 (1914).
- peregrina* Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 551 (1854) Indien:
(*Bizone*). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. Cuttack,
p. 111 (1892) (*Bizone*). — Cotes & Swinh., Nilgiris,
Moths of India 2. p. 108 (*Bizone*) (1887). — Travancore
— Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 5 (1891) Coimbatore,

u. 9. p. 13 (1893) (*Cyana*); id., Moths India 2. p. 56, f. 29 (1894) (♂♀) (*Cyana*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 296—7, f. 215 (♂♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 517 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 301 (1892) (*Bizone*). — Swinh., Trans. Entom. Soc. London 1890. p. 182 u. 1891. p. 186 (*Bizone*). — Semp., Schmett. Phil. 2. p. 499 (1899) (*Cyana*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 388 (*Bizone*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 168 (1914) (♂♀).

puella Moore, Lepid. Ceylon 2. p. 60, t. 103, ff. 3, 3 a (nec Drury!) (*Bizone*) (♂♀) (1882). — Snell., Tijds. v. Entom. 20. p. 7 (1877) (*Bizone*). — Elwes, Proc. Zool. Soc. Lond. 1890. p. 390 (*Bizone*).

ab. *arguta* Draudt in Seitz, l. c.; „Ab. 1“ Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 297 (1900).

Biologie: Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 297 (1900).

perornata Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 548 (1854) (*Bizone*). — Cotes & Swinh., Cat. 2. p. 108, No. 669 (1887) (*Bizone*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 399 (*Bizone*); id., Ill. Het. Br. Mus. 5. p. 37, t. 86, f. 8 (1881) (*Bizone*) (♂). — Hamps., Moths India 2. p. 57 (*Cyana*) (♂♀) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 308, 310 (♂♀) (1900). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 109 (1892) (*Bizone*). — Kirby, Cat. Het. p. 303 (1892) (*Bizone*). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 152 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 171, f. 16 i (1914). — Eecke, Zoolog. Mededeel. 5. op. 133 (1920).

peroruata [err. typ.! Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 518 (1900).

phaedra Leech, Trans. Ent. Soc. London 1889. p. 126, t. 9, f. 6 (*Bizone*); id., l. c. 1899. p. 174 (*Bizone*). — Kirby, Cat. Het. p. 303 (1892) (*Bizone*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 318, 321 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 62, (1910).

ab. *moupinensis* Leech, Trans. Ent. Soc. London 1899. p. 174 (*Bizone phaedra* var. *moup.*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 62 (1910).

phaeocraspis Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 4 (1909) p. 356; id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 637, t. 32, f. 24 (♂) (1914).

pitana Moore, Lepid. East Ind. Comp. p. 305 (1859) (*Bizone*). — Kirby, Cat. Het. p. 303 (1892). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 153 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 174, f. 16 l (1914).

Biologie: Piepers, Tijds. v. Entom. 47 (1904) p. 153, t. 10, f. 7. — Draudt in Seitz,

Moulmein
Ceylon.

Indien:
Assam,
Sikkim,
Silhet.
Borneo:
Sarawak.
Java.
Sumatra

Central-
China

Moupin

Louisiäden

Java:
Arjuno,
Preanger,
Sindanglaya

- l. c. p. 174 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 632 (1914).
- Plateni** Elwes, Proc. Zool. Soc. London 1890. p. 391 Nord-Celebes.
(*Bizone*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Sangir.
Mus. 2. p. 308, 310, t. 27, f. 13 (1900) (♂♀).
— Kirby, Cat. Het. p. 304 (1892) (*Bizone*).
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
10. p. 170, f. 16 i (1914) (♂♀).
- postdivisa** Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 112 (1913) Brit. Neu-
(♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Guinea
Erde 10. p. 172 (1914) (♀). — Han ps., Cat.
Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 625, t. 33,
f. 14 (♀) (1914).
- Pratti** Elwes, Proc. Zool. Soc. London 1890. p. 394 China.
(*Bizone*). — Kirby, Cat. Het. p. 303 (1892) Chusan
(*Bizone*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond.
1899. p. 173 (*Bizone*). — Hamps., Cat. Lep.
Phal. Br. Mus. 2. p. 302, 303, t. 26, f. 3 (♂♀)
(1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2.
p. 61, f. 12 c (1910). — Strand, Archiv f.
Naturg. 1916. A. 3. p. 118 (1917).
- pretoriae** Dist., Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 20. p. 198 Transvaal.
(1897) (*Bizone*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Natal
Br. Mus. 2. p. 319, 324, t. 27, f. 24. (♂) (1900);
id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 49 (1900). —
Pag., Jahrb. nass. Ver. f. Naturk. 56. p. 13
(1903). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912.
A. 7. p. 191.
- propinqua** Willem., Entomol. 43. p. 177 (♂♀) (1910). Formosa
— Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 631, t. 33, f. 25
(♂♀) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schm.
d. Erde 10. p. 174 (1914) (♂♀). — Strand,
Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 117 (1917)
(♂♀).
- var. *propinquella* Strand l. c. p. 119 Formosa
(1917).
- pudens** Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 120 (1862) Borneo:
(*Bizone*); id., List Het. Br. Mus. 31. p. 261 Sarawak.
(1864) (*Bizone*). — Butl., Trans. Ent. Soc. Java.
Lond. 1877. p. 338 (*Bizone*). — Elwes, Proc.
Zool. Soc. Lond. 1890. p. 392 (*Bizone*).
— Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 111
(1892) (*Bizone*). — Kirby, Cat. Het. p. 302
(1892) (*Bizone*). — Hamps., Cat. Lep. Phal.
Br. Mus. 2. p. 302, f. 220 (♂♀) (1900). —
Snell, Tijds. v. Entom. 47. p. 151 (1904).
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
10. p. 169, f. 16 g (1914).
- perversa* Butl., Trans. Ent. Soc. 1877.
p. 338 (♀) (*Bizone*).
- puella** Drury, Ill. Exot. Entom. 2. p. 3. t. 2, f. 2 (1773) Indien:
(*Phalaena*) und Ausg. v. Westwood, l. c. N. W. Hi-
(1837) (*Deiopeia*). — Swinh., Cat. Het. malayas,
Oxf. Mus. 1. p. 110 (1892) (*Bizone*) Nepal,
(♂♀). — Butl., Ill. Het. Br. Mus. 7. p. 4 Bombay,
(1889) (*Bizone*). — Cotes & Swinh., Moths Ceylon,
of India 2. n. 670, p. 108 (*Bizone*). — Wlk., N. Igriris,
List Het. Br. Mus. 2. p. 549 (1854) (*Bizone*). — Java.

- Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 5 (1891) (*Bizone*) u. 9. p. 13 (1893) (*Cyana*); id., Moths India 2. p. 57 (♂♀) (1894) (*Cyana*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 298, f. 216 (♂♀) (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 302 (*Bizone*) (1892). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 61, f. 12 a (1910). — Butl., Trans. Ent. Soc. 1877. p. 338 (*Bizone*). — Swh., Proc. Zool. Soc. 1885. p. 293 (*Bizone*). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 517 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 168 (1914). — Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 116 (1917).
- peregrina* Elwes (nec Wlk.!), Proc. Zool. Soc. Lond. 1890, p. 390 (*Bizone*).
- puer** Elwes, Proc. Zool. Soc. London 1890, p. 392, t. 32, f. 8 (*Bizone*). — Hamps., Moths India 2. p. 59 (♂♂) (1894) (*Cyana*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 311, 314 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 518 (1900). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 110 (1892) (*Bizone*). — Kirby, Cat. Het. p. 303 (1892) (*Bizone*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 171 (1914). Sikkim.
Assam:
Khásis,
Nágas,
Manipur
- punctifasciata** Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 193 (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 173 (1914) (♂). Neu-Guinea
- punctistrigosa** Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 225 (1913) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 627, f. 191 (1914) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmetterlinge der Erde 10. p. 174 (1914) (♂). Britisch
Neu-Guinea
- rhadota** Swinh., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 20 (1907) p. 76. (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 170 (1914) (♀). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 622, t. 33, f. 10 (♀) (1914). Nias
- quadripartita** Wilem., Entomol. 43. p. 117 (1910). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 170 (1914) (♂♀). — Strand, Arch. f. Naturg. 1916. A. 3. p. 115 (1917) (♀). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 633, t. 33, f. 27 (♂♀) (1914). Formosa
- rejecta** Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 521 (1854) (*Setina*). — Kirby, Cat. Het. p. 358 (1892) (*Setina*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 319, 326, t. 27, f. 22. (♂♀) (1900); id., Trans. Zool. Soc. London 19 (1909) p. 105; id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 49 (1900). — Pag., Jahrb. nass. Ver. f. Naturk. 56. p. 13 (1903). — Auriv., Ark. f. Zool. 2. No. 4. p. 35 (1904). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 188. Sierra Leone.
Natal.
Ruwenzori
Nyassa-
See
- bipunctigera* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 635 (1914).
- rhodostrigata** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 634, t. 33, f. 31 (♂) (1914). Natal

- Ridleyi** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 298, 300, t. 34, f. 14 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 169, f. 16 g (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 633 (1914). Singapore.
- rubrifasciata** Druce, Entom. Monthly Mag. 20. p. 156 (1883) (*Bizone*). — Waterh., Aid Ident. Ins. 2. t. 172, f. 1 (1886) (*Bizone*). — Kirby, Cat. Het. p. 301 (1892) (*Bizone*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 298 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 168 (1914). Nord-Celebes
- rubristriga** Holl., Psyche 6. p. 399 (1893) (*Bizone*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 319, 324, t. 27, f. 27 (♂) (1900). Westafrika: Ogowe.
- rubrimerina** Beth.-Bak., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 534 (1911) (♂). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 188. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 633, t. 33, f. 28 (♂♀) (1914). Goldküste Lagos Nigeria
- rubrimerinalis** Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 188—189 (♀); id., Iris 1920. p. 4 (Sep.). Kamerun
- rufistigma** Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 245 (1912) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 169 (1914) (♂). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 623, t. 33, f. 11 (♀) (1914). Nord-Borneo
- ruffrons** Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 246 (♂) (1912). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 619, f. 189 (1914) (♂). St. Thomé (W. Afrika)
- Saalmuelleri** Butl., Cist. Entom. 3. p. 3 (1882) (*Bizone*). — Kirby, Cat. Het. p. 303 (1892) (*Bizone*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 319, 324, t. 27, f. 18 (♀) (1900). Madagascar: Betaileo.
- sanguinea** Brem. & Grey, in: Motsch., Etud. Entom. 1. p. 63 (1852) (*Calligenia*). — Brem. & Grey, Schmett. N. China p. 14 (1853) (*Calligenia*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 551 (1854) (*Bizone*?). — Kirby, Cat. Het. p. 302 (1892) (*Bizone*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 171 (*Bizone*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 319, 326—7 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 61 (1910). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 376 (1901). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 175 (1914). China. Formosa. (?) Mongolei.
- ab. cruenta** Leech, Entomol. 23. p. 49 (1890) (*Bizone*). — Kirby, Cat. Het. p. 303 (1892) (*Bizone*). — Alph., Mém. Roman. 9. p. 129 (*Cyana*) (1897). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 172 (*Bizone*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 327 (1900) (♂). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 61, f. 12 a (1910). China
- Dubenski** Alph., Mém. Rom. 6. p. 11, t. 1, f. 5 (1892) u. 9. p. 130 (*Bizone*). — Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 116 (1917).

- var. *formosibia* Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 115 (1917) (♀).
- formosana* Draudt in Seitz, l. c.; „Ab. 2“ Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 327 (♂) (1900) (nec Hamps. 1909!). Formosa
- ab. *singulistigma* Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3 (1917) p. 115 (♀). Formosa
- saulia* Swinh., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 8. p. 124 (♀) (1901). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 168 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 621, t. 33. f. 8 (1914) (♀). Paitan, Borneo
- securizonis* Butl., Trans. Ent. Soc. London 1889. p. 389, t. 12, f. 2 (*Exotrocha*) (♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 315—6 (♀) (1900)—Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8. p. 409, 410 (1901) (*Clerckia*) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 172 (1914). Salomonen, Guadalcanar, Tugela, Isabel, Florida.
- securincrois* Kirby, Cat. Het. p. 314 (1892) (*Exotrocha*).
- selangorica* Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11 (1903) p. 346. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 170 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 619, t. 33, f. 3 (♂♀) (1914). Selangor Nikobaren
- signa* Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 550 (1854) (*Bizone*) — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 339 (*Bizone*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. p. 108, No. 672 (1887) (*Bizone*). — Elwes, Proc. Zool. Soc. Lond. 1890. p. 396 (*Bizone*). — Hamps., Moths India 2. p. 58 (*Cyana*) (part.!).; id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 303, 304, t. 26, f. 13 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 517 (1900). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. 1. p. 112 (*Bizone*) (1892). — Kirby, Cat. Het. p. 302 (1892) (*Bizone*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 169, f. 16 g (1914) (♂♀). Assam. Burma. Sylhet
- ab. *fasciculata* Wlk., List Het. Br. Mus. 7. p. 1684 (1856) (*Bizone*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. p. 107, No. 664 (1887) (*Bizone*). — Kirby, Cat. Het. p. 302 (1892) (*Bizone*). — Hamps., Moths India 2. p. 59 (1894) (*Cyana*).
- sikkimensis* Elwes, Proc. Zool. Soc. London 1890. p. 395 (*Bizone*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 173 (*Bizone*). — Hamps., Moths India 2. p. 59 (1894) (♂♀) (*Cyana*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 311, 313, t. 27, f. 3 (1900) (♂♀); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 518 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 304 (1892) (*Bizone*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 61, f. 12 a (1910). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 171 (1914). — Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 117 (1917). Tibet. Sikkim.

- straminea** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 635, t. 32, f. 21 (♀) (1914). Formosa
- subalba** Wilem., Entomol. 43. p. 176 (♂♀) (1910). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 168 (1914) (♂♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 620, t. 33, f. 4 (♂) (1914). Formosa
- subornata** Wlk., List Het. 2. p. 550 (1854) (*Bizone*). Bombay.
— Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. Ceylon.
p. 339 (*Bizone*). — Moore, Lepid. Ceylon 2. Borneo.
p. 60, t. 103, f. 4 (♀) (1882). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 673, p. 108 (1887). — Hamps., Ill. Het. Brit. Mus. 9. p. 13 (1893) (*Cyana*); id., Moths India 2. p. 58 (*Cyana*) (1894) (♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 319, 321 (♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 518 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 302 (1892) (*Bizone*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 174 (1914).
- ab. *linatula* Swinh., Trans. Ent. Soc. 1891. Khandala.
p. 135 (*Bizone*). — Hamps., Moths India 2. Ceylon.
p. 58 (1894). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 174 (1914).
- suisharyonis** Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. Formosa
p. 119 (1917) (♀).
- sumatrensis** Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 4. p. 200 Sumatra:
(1899) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Padang.
Mus. 2. p. 307, 308. (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, l. c. p. 170, f. 16 h (1914).
- thoracica** Rothsch. & Jord., Nov. Zool. 8. p. 410 (1901) Holl. Neu-
(♂) (*Clerckia*). — Rothsch. & Jord., Novit. Zool. Guinea
10. p. 482 t. 11, f. 6. (♂) (1903) (*Clerckia*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 172, f. 17 a (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 624 (1914) (♂).
- togoana** Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. Togo
189—190 (♂).
- tricolor** Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 3. p. 235 Neu-Guinea,
(1899) (♂) (*Exotrocha*). — Hamps., Cat. Lep. Dinner-
Phal. Br. Mus. 2. p. 315, 316, t. 27, f. 14 Insel,
(♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. Trobriand-
d. Erde 10. p. 172, f. 16 k (1914). Insel
- tegyra** Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 3. p. Ferguson-
235 (1899) (♂) (*Exotrocha*). Insel
- var. *retracta* Draudt in Seitz, l. c. (♂); „Sub- New-Bri-
sp. 1“ Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. tain
p. 316 (1900) (♂).
- var. *dampiercensis* Rothsch., Nov. Zool. Dampier-
23. p. 327 (♂♀) (1916). Insel
- torrida** Holl., Psyche 6. p. 399 (1893) (♀) (*Cabarda*). W. Afrika:
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 319, Benita.
328—9, t. 27, f. 20 (♀) (1900).
- trigutta** Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 545 (1854) Sierra Leone.
(*Isine*). — Kirby, Cat. Het. p. 429 (1892) Niger:
(*Isine*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Sapele.
2. p. 319, 326, t. 27, f. 12 (♂♀) (1900). — Kamerun.

- Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 190
u. 1912. A. 9. p. 100.
- atrigutta* Wlk., Trans. Ent. Soc. London W. Afrika.
(3) 1. p. 77 (1862) (*Euproctis*). — Kirby.
Cat. Het. p. 444 (? *Euproctis*) (1892).
- Biologie: Auriv., Arkiv f. Zool. 2. No. 4.
p. 35 (1904). — Hamps., Cat. Lep. Phal.
Br. Mus. Suppl. 1. p. 635 (1914).
- tristigmalis* Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. Formosa
p. 120 (1917) (♂).
- ugandana* Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. Uganda
189 (♂♀).
- unipunctata* Elwes, Proc. Zool. Soc. London 1890. Japan;
p. 392 (*Bizone*). — Kirby, Cat. Het. p. 303 Loochoo.
(1892) (*Bizone*). — Leech, Trans. Ent. Soc.
Lond. 1899. p. 172 (*Bizone*). — Hamps.,
Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 301, f. 218
(1900) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schm.
d. Erde 10. p. 169 (1914).
- yunnanensis* Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11 Yunnau
(1903) p. 346. — Draudt in Seitz, Groß- West-Suma-
Schmett. d. Erde 10. p. 171 (1914). — Roth- tra
sch., Journ. Malay States Mus. 8. p. 111
(♂) (1920). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br.
Mus. Suppl. 1. p. 624, t. 33. f. 12 (1914).

134

Eurosia Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 330 (1900); id., Ann. S.
Afric. Mus. 2. p. 43, 49 (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13.
p. 502, 519 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p.
166 (1914).
- acanthocera* Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 15. Sangir
p. 434 (1905). — Draudt in Seitz, Groß-
Schmett. d. Erde 10. p. 167 (1914). — Hamps.,
Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 637
(1914).
- accepta* Hamps. (nec Butl!), Cat. Lep.
Phal. Br. Mus. 2. p. 330 (p. p.). — Draudt
l. c. f. 17 a (1914).
- aecepta* Butl., Trans. Entom. Soc. London 1877. Borneo:
p. 369 (*Setina*). — Kirby, Cat. Het. p. 358 Sarawak.
(*Setina*) (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Sangir.
Br. Mus. 2. p. 330—1, f. 231 (♂♀) (1900).
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
10. p. 167 (1914). — Hamps., Cat. Lep.
Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 638, t. 32, f. 28
(1914).
- bitincta* Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 204 Klein Kei-
(1913) (♂) (*Graptasura*). — Draudt in Seitz, Ins.
Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 159 (1914)
(*Graptasura*).
- annulata* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 331. Calcutta
332, t. 28, f. 11 (♀) (1900); id., Journ. Bom-
bay Nat. Hist. Soc. 13. p. 520 (1900) (♀).
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
10. p. 167. f. 17 l (1914).

- bicolor** Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 214 (*Lambula*) (1912) (♀). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 222 (1914) (*Lombula*) (♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 638, t. 32, f. 26 (♀) (1914). Holl. Neu-Guinea.
- fuliginea** Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11. p. 347 (1903); id., Ann. S. Afr. Mus. 3. p. 419 (1905); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 637, t. 32, f. 25 (♂♀) (1914). Natal. Kapland
- grisea** Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 81, t. 158, f. 2 (1893) (*Narasodes*); id., Moths India 2. p. 91 (♂) (1894) (*Aemene*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 331, 332, f. 232 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 520 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 167, f. 17 a (1914). Ceylon
- lineata** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 331, t. 27, f. 19 (♀) (1900); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 49 (1900). Kapland: Transkei.
- Ludekingi** Eecke, Zoolog. Mededeelingen 5. p. 133 (♂♀) (1920). Java
- melanopera** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. t. 28, f. 10 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 167, f. 17 m (1914). Borneo: Sarawak.
- metaphaeola** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 331, 332, t. 28, f. 1 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 167, f. 17 a (1914). Borneo: Sarawak. Celebes. Sangir.
- puncticosta** Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 8. p. 403 (1911) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 167 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 637, f. 195 (♂) (1914). Batschian
- punctitermla** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 331, t. 28, f. 9 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 167, f. 17 l. (1914). Bali
- substrigillata** Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 214 (1912) (♀) (*Lombula*). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 222 (♀) (1914) (*Lambula*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 638, t. 32, f. 27 (1914). Holl. Neu-Guinea
- trimaculata** Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 85, t. 157, ff. 27, 28 (1893) (*Setinochroa*); id., Moths India 2. p. 120 (1894) (♂♀) (*Mittochrista*). *trimaculata* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 330, f. 230 (♂♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 520, Fig. (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 166, f. 17 a (1914). Ceylon: Nawalapittia.

14

Euzeugapteryx Dyar

Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 29 (1905) p. 175. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 660 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. 6. p. 269 (1918).

speciosa Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29 (1905) p. 205. — Draudt in Seitz, Groß-Schm. Guyana

d. Erde 6. p. 270, f. 35 g (1918). — Hamps.,
l. c. p. 661, f. 205 (1914).

1

Snellenopsis Eecke

Eecke, Zoolog. Mededeelingen 5. p. 132, f. 17 (1920).

mimetica Eecke l. c. p. 132, f. 17 (♂♀) (1920).

W. Java

1

Licnoptera Meyr.

Meyr., Trans. Entom. Soc. London 1889. p. 460. — Hamps., Cat. Lep.
Phal. Br. 2. p. 332 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
10. p. 166 (1914).

Monotropia Kirby, Cat. Het. p. 307 (1893).

Goniosema Turner, Trans. R. Soc. S.

Austr. 23 (1899) p. 19.

anguilscripta T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales Queensland:
(2) 4. p. 1079 (1890) (*Chiriphe*) (♂♀). — Brisbane

Kirby, Cat. Het. p. 348 (1892) (*Chiriphe*).

— Turner, Trans. R. Soc. S. Austr. 23 (1899)

p. 19 (*Goniosema*). — Hamps., Cat. Lep.

Phal. Br. Mus. 2. p. 333—4, t. 28, f. 2 (♀).

— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde

10. p. 166, f. 17 b (1914).

erocodora Meyr., Trans. Entom. Soc. London 1889. Neu-Guinea

p. 461. — Kirby, Cat. Het. p. 342 (1892)

(*Licnoptera*). — Hamps., Cat. Lep. Phal.

Br. Mus. 2. p. 333, f. 233 (♂) (1900). — Draudt

in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 166

(1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus.

Suppl. 1. p. 638 (1914).

crocodera Kirby, Cat. Het. p. 307 (*Mono-*

tropia).

apicipлага Rothsch., Novit. Zool. 20. Holl. Neu-

p. 194 (♂) (1913) (*Chrysallactis*). — Draudt

in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 166

(1914) (♂) (*Chrysallactis*).

2

Nesiotica Turn.

Turn., Trans. R. Soc. S. Austr. 41. p. 54—55 (1917).

ciadara Turn., l. c.

Norfolk-Ins.

1

Chrysallactis Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 334 (1900). — Draudt in
Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 166 (1914).

aureorubra Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. Louisiana:

334, f. 234 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Rossel-

Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 166 (1914).

Insel.

1

Brachiosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 334 (1900) — Draudt in
Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 165 (1914).

castaneoia Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. Sangir

335, f. 235 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-

Schmett. d. Erde 10. p. 166 (1914).

1

Katmeteugoa Eecke

Eecke, Zoolog. Mededul. 5. p. 130, f. 14—15 (1920).

Hampsonia Eecke. l. c. p. 130, f. 14—15 (♂♀) (1920). W. Java

1

Steneugoa Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 639 (1914).

nubilosa Hamps., l. c. p. 639, f. 196 (♂♀) (1914). Holl. Neu-Guinea

1

Meteugoa Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 335 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 503, 571 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 165 (1914).

fasciosa Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8. p. 424 (1901) (♂♀) u. 10. p. 482, t. 11, f. 9 (1903) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 165, f. 17a (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 639 (1914). Salomonen**melanoleuca** Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. 8 p. 184 (1901). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 165 (1914) — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 640, t. 32, f. 29 (1914). Britisch Neu-Guinea**obliquata** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 336, t. 34, f. 19 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 165, f. 17b (1914). Singapore**ochrivena** Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 11. p. 439 (1898) (*Eugoa*) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 335—6, f. 236 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 571, Fig. (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 165, f. 17b (1914). Assam: Khásis. Borneo: Pulo Lautvar. *japonica* Strand, Arch. f. Naturg. 1916. Japan A. 3 p. 121 (♀) (1917).**venochrea** Eecke, Zoolog. Mededeel. 5. p. 131, f. 16 (♂) (1920). W. Java

5

Holocraspedon Hamps.Hamps., Ill. Heter. Br. Mus. 9. p. 83 (1893); id., Moths India 2. p. 42, 102 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 336 (1900) (als *Holocraspedum*); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 503, 571 (1900) (do.). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 165 (1914) (do.).**nigropunctum** Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 84, t. 158, f. 4 (1893); id., Moths India 2. p. 102, f. 67 (♂) (1894). Ceylon**nigripuncta** Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 336—7, f. 237 (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 165, f. 17b (1914). — Eecke, Zool. Meded. V. p. 130 (1920). Biologie: Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 337 (1900); id., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 14, 84, t. 176, f. 9 (1893).

parallelum Semp., Schmiett. Philipp. 2. p. 505 (1899) Luzon.
 (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. Neu-Guinea.
 p. 562, t. 35, f. 19 (1900) (♂).

2

Malesia Eecke

Eecke, Zoolog. Mededeelingen 5. p. 132, f. 18 (1920).

eugoana Eecke, l. c. (♂) (1920). Ost-Java

1

Nudosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 337 (1900). — Draudt in
 Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 276 (1918).

fuscifusa Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 337, Peru:
 f. 238 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß- Callanga
 Schmiett. d. Erde 6. p. 276, f. 36 a (1918).

1

Achröosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 337—8 (1900). — Draudt in
 Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 276 (1918).

nuda Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 338, Brasilien:
 f. 239 (1900) (♂). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Espiritu
 Mus. 47. p. 165 (1914). — Draudt in Seitz, Santo.
 Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 276, f. 36 a (1918). Panama

1

Castronia Jones

Jones, Trans. Ent. Soc. London 1912. p. 420. — Hamps., Cat.
 Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 640 (1914). — Draudt in Seitz,
 Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 276 (1918).

opostata Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29. p. 227 (1905) Brasilien
 (*Tessellota*) (♂). — Draudt in Seitz, l. c. p.
 276, f. 36 a (1918). — Hamps., l. c. p. 640,
 f. 197 (♂) (1914).

collaris Jones, Trans. Ent. Soc. Lond.
 1912. p. 421 (♂).

1

Comacla Wlk.

Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 276 (1864). — Hamps., Cat. Lep.
 Phal. Br. Mus. 2. p. 338 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p.
 52 (1910) — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 6. p. 276 (1918). —
 Spuler, Schmiett. Eur. 2. (1906) u. Kleinschm. Eur. (1913) p. 144,
 f. 46. — Holl., Moth Book p. 107 (1903).

Vanessodes Grote, Trans. Amer. Ent.
 Soc. 3. p. 176 (1871).

fuscipes Grote, Canad. Entom. 11. p. 86 (1883) (*Ve-* Arizona
nessodes). — Neum. & Dyar, Journ. New
 York Entom. Soc. 1. p. 114 (1893). — Dyar,
 List N. Amer. Lep. p. 80 (1902). — Kirby,
 Cat. Het. p. 237 (*Vanessodes*). — Holl., The
 Moth Book p. 107 (1903). — Draudt in Seitz,
 l. c. p. 276 (1918). — Barnes & Mc Dunn.,
 Contr. Nat. Hist. Lep. I. 4. t. 11, f. 11. —
 Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1.
 p. 641 (♂) (1914); id., l. c. p. 707 (♂)
 (*Clemensia*).

- juvenis** Holl., Psyche 6. p. 412 (1893) (*Nudaria*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 339, t. 28, f. 3 (♀) (1900). West-Afrika
Ogowe
- senex** Hb., Europ. Schmett. 2. ff. 236—7 (1804) (*Bombyx*). — Ochs., Schmett. v. Eur. 3. p. 163 (1810) (*Lithosia*). — Steph., Ill. Brit. Entom. Haust. 2. p. 84 (1829) (*Nudaria*). — Boisd., Icones 2. p. 113. t. 58, f. 10 (1834) (*Nudaria*). — Stgr., Cat. p. 23 (1861) u. p. 52 (1871) (*Nudaria*). — Heyl., Tijds. v. Ent. 15 (1872) p. 121—122 (*Nudaria*). — Herr.-Schäff., Schmett. v. Eur. 2. p. 161—2 (1845) (*Nudaria*). — Freyer, Neuere Beitr. 4. p. 139. t. 369, f. 2 (1842). — Kirby, Cat. Het. p. 360 (*Nudaria*) (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 339, f. 241 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 52, f. 11 b (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 145, t. 72, f. 37. — Heydenreich, Lep. Eur. Cat. p. 23 (1851) (*Nudaria*). — Wood, Index Entomol. p. 28, t. 7, f. 88 (1839) (*Nudaria*). — Heinem., Schmett. Deutsch. Schweiz 1. p. 272 (1859) (*Nola*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 376 (1901). — Barrett, Lepid. Britann. 2. t. 66, f. 1 (1894). — G. Koch, Isis 1848. p. 496 (*Nudaria*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 575 (1854) (*Nudaria*). — Evers., Fauna Lepid. volgo-ural. p. 136 (1844) (*Lithosia*). — Hofmann, Groß-Schmett. Eur. p. 38, t. 16, f. 12 (1887) (*Nud.*). — Teich, Arb. Naturf.-Ver. Riga (N. F.) 6. p. 15 (1889) (*Nud.*). — Auriv., Nordens fjärilar p. 83 (1891) (*Nud.*). — Ström, Danmarks större Sommerfugle p. 125 (1891) (*Nud.*). — Nickerl, Verz. Groß-Schmett. Böhmens p. 8 (1897) (*Nud.*). — Caradja, Iris 8. p. 76 (1895) (*Nud.*). — Reutti, Uebers. d. Lepid.-Fauna Baden p. 48 (1898) (*Nud.*). — Joan., Atlas col. d. Pap. d'Eur. p. 26 (1901). — Lamb., Cat. Léop. Belg. p. 370 (1906). — Orstadius, Entom. Tidskrift 1915. p. 266. — Schott, Schmett. kalender p. 182 (1830) (*Lithosia*). — Speyer, Stett. Entom. Zeit. 1852. p. 275 (*Nudaria*). — G. Koch, Schmett. d. südwestl. Deutschl. p. 68 (1856) (*Nudaria*). — Staint., Manual Brit. Butt. Moths 1. p. 141 (1857) (*Nudaria*). — Speyer, Geogr. Verbr. Schmett. Deutschl. 1. p. 363 (1858) und 2. p. 284 (1862) (*Nudaria*). — Hein., Tab. zur Best. Schmett. Deutschl. p. 59 (*Nola*) (1859); id., Berges Schmetterlingsbuch (4. Aufl.) p. 124 (1870) (*Nudaria*). — Stollwerck, Verh. naturh. Ver. Rheinl. Westph. 1863. p. 28 [Sep.!] (*Nud.*). — Kayser, Deutschlands Schmett. p. 257 (1859) (*Lithosia*). — Glaser, Hess.-rhein. Falterfauna p. 125 (1863) (*Nudaria*). — Snell., Vlinders van Nederland p. 142 (1867) (*Nudaria*). Europa
(excl. ark-tische u. mediterr. Reg.)
Ural.
Alpen.
Nord-Asien

- Nolcken, Arb. Naturf.-Ver. Riga (N. F.) 2. p. 103 (1868) (*Nud.*). — Berce, Faune Entom. Franç., Lépid. 2. p. 100 (*Nudaria*). — Ramann, Schm. Deutschl. p. 147, t. 21, f. 90 (1870—76) (*Nud.*). — Praun, Schmett.. Bombyces t. 3, f. 17 (1874) (*Lithosia*). — Fr. Schmidt, Arch. d. Ver. Fr. Nat. Mecklbg. 33. p. 53 (1879) (*Nudaria*). — Frey, Lépid. d. Schweiz p. 74 (1880) (*Nud.*). — Hering, Stett. Ent. Zeit. 1881. p. 149 (*Nudaria*). — Henze, Jahresber. Laurentianum Arnsberg 1882—3, p. 17 (1883) (*Nudaria*). — Borgmann, Anleitung zum Schmett.fang p. 108 (1878) (*Nud.*). — Jordan, Schmett. fauna N. W. Deutschl. p. 92—3 (1886) (*Nud.*). — Bau, Handbuch f. Schmett.sammiler p. 69 (1886) (*Nudaria*). — Vorbrod, Schmett. d. Schweiz 2. p. 205 (1914). — Rebel, Berges Schmetterlingsbuch p. 438 (1910). — Lampert, Groß-Schmett. Raup. Mitteleur. p. 285, t. 82 (1907). — Meigen, Europ. Schmett. 3. p. 54, t. 87, f. 7 (1832) (*Lithosia*).
- rotunda* Haw., Lep. Brit. p. 156 (1809) (*Nudaria*).
- ab. *fumosa* Bankes, Entomol. 42. p. 60 (1909 (♂)). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 641 (1914).
- Biologie: Meyr., Brit. Lep. p. 30 (1895). — Barrett, Lep. Brit. 2. p. 196, t. 66, f. 1 (1894). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 339 (1900). — Heyl., Tijds. v. Entom. 15 (1872) p. 122 (*Nudaria*). — Seitz, l. c. p. 52 (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschm. Eur. (1913) p. 145, t. 10, f. 21. — Ochs., Schmett. v. Eur. 3. p. 163 (1810). — Wilde, System. Beschr. Raup. p. 105 (*Nudaria*) (1860). — Auriv., Nordens Fjärilar p. 83 (1891). — Hofmann, Raup. Groß-Schm. Eur. p. 40, t. 10, f. 12 (1893) (*Nudaria*). — Siegel, Intern. Entom. Zeits. 2. p. 50 (1908). — Preissecker, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien 59. p. (231) (1909). — Vorbrod, l. c. 2. p. 205 (1914). — Rebel, Berges Schmett. buch p. 438 (1910). — Frionnet, Les prem. états d. Lépid. franc. 2. p. 190 (1910). — Favre et Wullschlegel, Faune des Macrol. du Valais p. 81 (1899). — Lampert, l. c. p. 285, t. 82 (1907). — Schott, Raupenkalender p. 69 (1830) (*Lithosia*). — Staint., l. c. (1857). — Kayser, l. c. (1859). — Glaser, l. c. (1863). — Snell., l. c. (1867). — Nolcken, l. c. (1868). — Ramann, l. c. — Buckler & Hellins, Entom. Monthly Mag. 8. p. 169 sq. (1872) (*Nudaria*). — Praun, Schmetterlingsraupen, Bombyces [unpag. Text im Bogen 12] (1874). — Hering, l. c. (1881). — Buckler, Larvae Brit. Butt. Moths 3. p. 37, t. 43, f. 2 (1889) (*Nud.*). —

- Dobeneck, Raup. Tagf. Schwärm. Spinn. p. 184 (1899) (*Nud.*). — Wagner, Tasehenb. d. Raupen p. 164 (1913). — Blaschke, Raupen Eur. p. 33 (1914).
- simplex Wlk., List Het. Br. Mus. 7. p. 1679 (1856) (Pagara). — Smith, Canad. Entomol. 24. p. 134 (1892). — Kirby, Cat. Het. p. 362 (Pagara) (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 338, f. 240. (♂♀) (1900). — Dyar, List N. Amer. Lep. p. 80 (1902). — Holl., The Moth Book p. 107, f. 52, t. 13. f. 34 (1903). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 6. p. 276, f. 36 a (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 641 (1914).
- m u r i n a* Wlk., List Het. Br. Mus. 32. p. 276 (1864).
- e l a r u s* Grote, Trans. Amer. Ent. Soc. 3. p. 176 (1871) (*Vanessodes*). — Kirby, Cat. Het. p. 237 (1892) (*Vanessodes*). — Texas
- t e x a n a* French, Canad. Entom. 21. p. 161 (1889) und 31. p. 9 (1899) (*Ameria*). — Dyar, List N. Amer. Lep. p. 80 (1902). — Kirby, Cat. Het. p. 353 (1892).

4

Chrysoecyia Hamps.

- Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 15. p. 435 (1905); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 641 (1914).
- mesopotamia Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 15. p. 435 ((♂) (1905); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 641, f. 198 (1914) (♂). — Sansibar. Ost-Afrika. Mashonaland

1

Poliodule Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 339 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 165 (1914).
- xanthodelta Lower, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 22. p. 10 (1897) (*Seoliacma?*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 340, f. 242 (♂♀) (1900) (*Poliodula*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 165 (1914). — N. S. Wales: Broken Hill

1

Physetocneme Feld.

- Feld., Sitzungsber. Akad. Wien 43. p. 37 (1861). — Kirby, Cat. Het. p. 362 (1892).
- cliosa Feld., Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien 43. p. 38 (1861). — Kirby, l. c. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 567 (1900). — Amboina

1

Xanthodule Butl

- Butl., Trans. Entom. Soc. London 1886. p. 384. — Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 340 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 164 (1914). — Hamps., Cat. Seitz. Groß-
- A n e s t i a* Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 745 (1886).

- ombrophanes** Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 746 (1886) (*Anestia*) (♂). — Kirby, Cat. Het. p. 297 (*Anestia*) (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 340—1, t. 28, f. 4 (1900) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 164, f. 17 b (1914).
 ab. *inquinata* T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1083 (1890) (*Anestia*) (♂♀). — Kirby, Cat. Het. p. 297 (*Anestia*) (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 341 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 164 (1914).
- semiochrea** Butl., Trans. Entom. Soc. London 1886. p. 384, t. 9, f. 1. — Kirby, Cat. Het. p. 355 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 341, f. 243 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 165 (1914).

Victoria:
 Melbourne
 Burnside

 Brisbane

 Queensland:
 Peak Downs.

2

Balbura Wlk.

Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 481 (1854). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 341—2 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 276 (1918).

- dorsisigna** Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 481 (1854). — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 2. p. 400 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 342, f. 245 (1900) (♂♀). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47, p. 165 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 277, f. 32 i (1918).

Honduras.
 Panama:
 Bugaba,
 Lachorrera
 Venezuela.

- fasciata** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 361 (1911). — Draudt in Seitz, l. c. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 642, t. 32, f. 30 (♂) (1914).

Costa Rica

- intervenata** Schaus, l. c. — Draudt in Seitz, l. c. p. 277, f. 36 a (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 642, f. 199 (1914).

Panama.
 Costa Rica

3

Lithoprocris Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 342 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 277 (1918).

- haumon** Druce, Ann. Mag. N. Hist. (7) 9. p. 322 (1902) (*Saurita*). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 277, f. 36 b (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 643, t. 32, f. 31 (♂) (1914).

Peru

- Jason** Dognin, Ann. Soc. Ent. Belge 43. p. 133 (1899) (♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 342, t. 28, f. 13 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 277 (1918).

Ecuador:
 Zamora.

- methyalea** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 342, f. 246 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 277, f. 36 a (1918).

Bolivien:
 Songo.

- posteaerulescens** Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 194 (♂) (nicht das ♀!) (1913). — Draudt in Seitz,

Peru

Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 277, f. 36 b (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 643, f. 200 (♂) (1914).

4

Dipaënae Wlk.

Wlk., List Het. Br. Mus. 1. p. 257 (1854). — Strand. Soc. Entomol. 25. p. 26 (1910).

- Dipaëna* Kirby, Cat. Het. p. 172 (1892).
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 243 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 277 (1918).
- Zygaenopsis* Feld., Reise Novara p. 10 (1874).
contenta Wlk., List Het. Br. Mus. 1. p. 258 (*Euchromia*) (1854). — Kirby, Cat. Het. p. 172 (1892) (*Dipaëna*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 343—4, f. 248 (♂) (1900) (*Dipaëna*). — Dognin, Lépid. de Loja 2. p. 38 (1891). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 277, f. 32 h (1918) (*Dipaëna*).
- lateralis* Wlk., List Het. Br. Mus. 7. p. 1634 (1856).
- squamicornis* Feld., Reise Nov. t. 102, f. 19 (1874) (*Zygaenopsis*). — Kirby, Cat. Het. p. 127 (1892) (*Zygaenopsis*).
- eucera** Feld. et Rog., Reise Novara t. 139, f. 10 (1875) (*Cisthene*). — Kirby, Cat. Het. p. 289 (1892) (*Cisthene*?). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 344, f. 249 (♀) (1900) (*Dipaëna*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 277, f. 36 b (1918) (*Dipaëna*).
- ferruginosa** Wlk., List Het. Br. Mus. 1. p. 259 (1854) (*Euchromia*). — Kirby, Cat. Het. p. 173 (1892) (*Dipaëna*).
- acharon* Wlk., List Het. Br. Mus. 1. p. 258 (1854) (*Euchromia*) [nicht Fabr.!]. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 343, f. 247 (♂♀) (1900) (*Dipaëna*). — Kirby, Cat. Het. p. 173 (1892) (*Dipaëna*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 277, f. 32 h (1918) (*Dipaëna*).
- rhodura* Butl., Journ. Linn. Soc. Zool. 12. p. 425 (1876) (*Anycles*). — Kirby, Cat. Het. p. 173 (1892) (*Dipaëna*).
- incontenta** Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29 (1905) p. 198 (*Dipaëna*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 277, f. 36 b (1918) (*Dipaëna*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 643, t. 32, f. 32 (♂) (1914) (*Dipaëna*).
- moesta** Wlk., List Het. Br. Mus. 1. p. 259 (1854) (*Euchromia*) (♀). — Kirby, Cat. Het. p. 173 (1892) (*Dipaëna*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 344, f. 250 (♀) (1900) (*Dipaëna*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 278, f. 36 b (1919).
- salcedo** Dognin, Ann. Soc. Ent. Belge 42. p. 345 (1898) (*Anycles*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br.

Amazonas:
Pará.
Ecuador:
Loja

Kolumbien:
Bogotá

Amazonas:
Pará

Franz.
Guyana

Patria
ignota!

Panama:
Chiriqui.

- Mus. 2. p. 345, f. 251 (♂♀) (1900) (*Dipaena*). Ecuador:
 — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 278, f. 36 b (1918) (*Dipaena*). Loja.

6

Cloësia Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 345 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 278 (1918).
- digna* Schaus. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 362 (1911). Costa Rica
 — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 278, f. 36 c (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 644, t. 32, f. 33 (♂) (1914).
- normalis* Dogn., Hétér. nouv. l'Amér. du Sud 3. p. 8 Kolumbien
 (1911) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 278, f. 36 c (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 644, t. 32, f. 34 (1911).
- parthia* Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 4. p. 83 (1889) Nicaragua:
 (*Ichoria*); id., Biol. Centr.-Amer. Het. 2. Chontales.
 p. 336, t. 70, f. 23 (1897). — Hamps., Cat. Panama:
 Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 345, f. 252 (♂) Bugaba.
 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. Brasilien:
 d. Erde 6. p. 278, f. 36 b (1918). — Hamps., São Paulo
 Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 644 (1914).

3

Eudoliche Moeschl.

- Moeschler, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien 27. p. 660 (1877). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 345—6 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 278 (1918).
- longa* Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29 (1905) p. 198. Franz.
 — Draudt in Seitz, l. c. p. 278, f. 36 c. — Guyana
 Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 645, f. 201 (♂) (1914).
- major* Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 195 (♀) (1913). Peru
 — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 645, t. 34, f. 1 (♀) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. p. 278, f. 36 c (1918).
- vittata* Moeschl., Verh. zool.-bot. Ges. Wien 27. p. Surinam.
 660, t. 9, f. 28 (1877). — Kirby, Cat. Het. Amazonas:
 p. 300 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Rio Jutahi
 Br. Mus. 2. p. 346, f. 253 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 278, f. 36 c (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 644 (1914).
- rufitincta* Rothsch., Novit. Zool. 20. p. Surinam
 195. (♀) (1913).
- achatina* Butl., Trans. Ent. Soc. London
 1878. p. 55. — Kirby, Cat. Het. p. 300 (1892).

3

Neothyone Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 647 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 266 (1918).
- schistaceoplagiata* Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 201 Peru
 (♀) (1913) (*Talara*). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 647, f. 203 (♂) (1914).

- xanthaema** Dogn., Mem. Soc. Ent. Belg. 19. p. 126 (1912) (♂) (*Thyone*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 266, f. 34 n (1918). — Hamps., l. c. p. 648, t. 34. f. 3 (1914) (♂).

Franz.
Guiana.

2

Thyone Wlk.

- Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 552 (1854). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 346 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 267 (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 648 (1914).

Thyonaea Dyar, Zoologica (New York) 1. p. 127 (1910).

- celenna** Schaus, Proc. Zool. Soc. London 1892. p. 283; id., Amer. Lepid. p. 13, t. 2. f. 5 (1892) (*Trichomelia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 347, f. 254 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 267, f. 34 n (1918).
- dremma** Dyar, Zoologica 1. p. 127, f. 41, No. 4 (*Thyonaea*). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 648, t. 34, f. 4 (♂) (1914).
- grisescens** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 362 (1911). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 165 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 267, f. 35 a (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 649, t. 34, f. 6 (♂) (1914).
- melanocera** Schaus, Journ. New York Entom. Soc. 7. p. 217 (1899). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 347, 348, t. 28, f. 29 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 267, f. 35 a (1918).
- muricolor** Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29 (1905) p. 198. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 267, f. 35 a (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 649, t. 34, f. 5 (1914).
- parima** Schaus, Journ. New York Entom. Soc. 4. p. 151 (1896) (*Trichomelia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 347—8, t. 28, f. 25 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 6. p. 267, f. 35 a (1918).
- perbella** Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29 (1905) p. 198. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 267, f. 34 n (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 648, t. 204 (♂) (1914).
- placida** Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4. p. 151 (1896) (*Trichomelia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 347, t. 28, f. 26 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 267, f. 34 b (1918).
- purpurea** Jones, Trans. Ent. Soc. London 1914. p. 8, t. 1, f. 18 (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 267, f. 34 n (1918). — Hamps., Cat. Suppl. p. 649 (♀) (1914).

Brasilien:
Sao Paulo
Rio Janeiro
Castro
Paraña,
Novo Fri-
burgo.

Britisch
Guyana

Costa Rica,
Panama.

Trinidad.
Venezuela.
Surinam.

Franz.
Guyana
Brasilien.
Argentinien

Brasilien:
Sao Paulo

Franz.
Guyana

Brasilien:
Sao Paulo.
Castro
Paraña

Castro
Paraña

- simplex** Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 553 (1854). — Kirby, Cat. Het. p. 440 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 348, f. 255. (♂♀) (1900). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 165 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 267, f. 35 a (1918). Mexico.
Honduras.
Panama.
Brasilien:
Sao Paulo.
- alba* Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 131 (1885) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 338 (1892) (*Crambidio*). Panama
- parvita* Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4. p. 151 (1896) (*Crambidia*).
- tincta** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 347, 348, t. 28, f. 5 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 267, f. 35 a (1918). Bolivien:
Chaco.
- trimaculata** Jones, Trans. Ent. Soc. London 1908. p. 146. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 267, f. 34 n (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 649, t. 34, f. 7 (1914). Parana

12

Dolichaesia Schaus

Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8). 7. p. 362 (1911).

Dolichesia Draudt in Seitz, Groß-Schmett. der Erde 6. p. 278 (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 6. p. 646 (1914).

- falsimonia** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 362 (1911). — Dyar, Proc. U. Stat. Nat. Mus. 47. p. 165 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 646, f. 202 (♀) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 278, f. 36 c (1918). Costa Rica,
Panama
- lignaria** Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 195 (1913) (♂). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 278, f. 33 g (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 646, t. 34, f. 2 (♂) (1914). Peru

2

Afrida Moeschl.

Moeschl., Abhandl. Senckenberg. Nat. Ges. 14. p. 30 (1886). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 348 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 267 (1918).

Neoselca Hamps., Trans. Ent. Soc. London 1898. p. 244.

- amphithrepta** Dyar, Insec. Inscit. Menstr. I. 3. p. 32 (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 269, f. 35 c (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 657, t. 34, f. 26 (♀) (1914). Argentinien
- basisopsis** Dyar, Insec. Inscit. Menstr. I. 3. p. 29 (1913) (♂). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 268, f. 35 b (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 651, t. 34, f. 11 (1914) (♂). San Domingo
Haiti.
- baspunctata** Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 195 (♂) (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 268, f. 35 a (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 653, t. 34, f. 18 (♂) (1914). Peru

- charlentisma** Dyar, Insec. Inscit. Menstr. I. 3. p. 30 (1913). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 268, f. 35 b (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 651, t. 34, f. 13 (♂♀) (1914).
minuta subsp. 1 Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 350 (1900).
- ellata** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 350, f. 258 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 269 (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 660 (1914).
minuta Druce, Biol. Centr.-Amer. Het. 1. p. 140 (part.!) (*Nola*).
- claricosta** Dyar, Insec. Inscit. Menstr. I. 3. p. 33 (1913). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 269, f. 35 c (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 659, t. 34, f. 30 (1914).
- coagulata** Dyar, Insec. Inscit. Menstr. I. 3. p. 32 (1913) (♂♀); id., Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 368 (♂♀) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 268, f. 35 c (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 656, t. 34, f. 24 (1914).
melicerta Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 350 (♀ nec ♂!) (1900).
- cosmogramma** Dyar, Insec. Inscit. Menstr. I. 3. p. 31 (1913). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 652, t. 34, f. 16 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 268, f. 35 b (1918).
- (***flavifera** Dogn., Hét. nouv. l'Amérique du Sud 7. p. 13 (1914) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 654, t. 34, f. 19 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 268, f. 35 a (1918).
- gymnes** Dyar, Insec. Inscit. Menstr. I. 3. p. 31 (1913); id., Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 166 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 652, t. 34, f. 15 (1914). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 268, f. 35 b (1918).
- hemleyela** Hamps., Nov. Zool. 25. p. 103 (♀) (1918).
- interdleta** Dyar, Insec. Inscit. Menstr. I. 3. p. 29 (1913) (♂). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 268, f. 35 b (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 651, t. 34, f. 12 (♂) (1914).
- melampages** Dyar, Insec. Inscit. Menstr. I. 3. p. 32 (1913). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 269, f. 35 c (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 654, t. 34, f. 20 (♂♀) (1914).
melicerta ab. 2 Hamps., Cat. Lep. Phal. 2. p. 350 (1900).
- melenita** Dogn., Hétér. nouv. l'Amérique du Sud 2. p. 13 (♂) (1911). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 269, f. 35 c (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 658, t. 34, f. 27 (♂) (1914).

(* **Afrida fasciata** Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 195—6 (♂) (1913) aus Kolumbien ist *Noline*!

- mesomelaena** Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 650, t. 34, f. 9 (♀) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. p. 268, f. 35 a (1918). Jamaica
- melleerta** Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 140, t. 8, f. 18 (1885) (*Nola*). — Kirby, Cat. Het. p. 374 (1892) (*Nola*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 2. p. 350 (♂ p. p., nec ♀) (1900). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 269, f. 35 b (1918). Mexiko
Costa Rica
- minuta** Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. p. 140, t. 13, f. 17 (1885) (*Nola*). — Kirby, Cat. Het. p. 374 (1892) (*Nola*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 2. p. 349, f. 257 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, l. c. p. 268, f. 35 b (1918). Texas
Mexiko
Costa Rica:
Irazu
- ollgoglotta** Dyar, Insec. Inscit. Menstr. I. 3. p. 32 (1913). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 269, f. 35 c (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 655, t. 34, f. 21 (1914). Brasilien
- parvula** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 363 (1911). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 650, t. 34, f. 10 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 268 (1918). Costa Rica
- phasma** Dyar, Insec. Inscit. Menstr. I. 3. p. 30 (1913). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 660, t. 34, f. 31 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 268, f. 35 b (1918). Brasilien
- pnixls** Dyar, Insec. Inscit. Menstr. I. 3. p. 30 (1913). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 652, t. 34, f. 14 (♀) (1914). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 166 (1914). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 268, f. 35 b (1918). Panama
Demerara
- polyglotta** Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 659, t. 34, f. 29 (1914). — Schaus, Trans. An.er. Ent. Soc. 41. p. 1 (1915). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 269, f. 35 c (1918). Costa Rica
- sceletozona** Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 660, t. 34, f. 32 (1914). — Schaus, Trans. An.er. Ent. Soc. 41. p. 1 (1915). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 268, f. 35 b (1918). Costa Rica
- supercilliosa** Dyar, Insec. Inscit. Menstr. I. 3. p. 33 (1913). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 656, t. 34, f. 23 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 269 (1918). Sao Paulo
- melicerta* ab. 1 Hamps., Cat. Lep. Phal. 2. p. 350 (1900).
- tortricifacies** Dyar, Insec. Inscit. Menstr. I. 3. p. 28 (1913). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 268, f. 35 b (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 650, t. 34, f. 8 (1914). Haiti
San Do-
mingo
- tortriciformis** Moeschl., Abhandl. Senckbg. Ges. 14. p. 30 (1886). — Kirby, Cat. Het. p. 378 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 2. p. 349, f. 256 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 267 (1918). Jamaika:
Kingston
- viridifera** Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 655, t. 34, f. 22 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 268, f. 35 a (1918). Bolivien
- melicerta* Hamps., Cat. Lep. Phal. 2. p. 350 (1900) (♂ p. p., nec Druce).

- ydatodes** Dyar, Insec. Inscit. Menstr. I. 3. p. 31 (1913). Florida
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 653.
t. 34, f. 17 (♀) (1914). — Draudt in Seitz.
l. c. 6. p. 269, f. 35 b (1918).
- zoëphila** Dyar, Insec. Inscit. Menstr. I. 3. p. 32 (1913); Mexiko
id., Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 368 (♂♀)
(1914). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 269.
f. 35 c (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal.
Suppl. 1. p. 657, t. 34, f. 25 (1914).
- zolda** Dyar, Insec. Inscit. Menstr. I. 3. p. 33 (1913); Mexiko
id., Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 368 (♀) Costa Rica
(1914). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 269.
f. 35 c (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal.
Suppl. 1. p. 658, t. 34, f. 28 (1914).

30

Gaudeator Dyar

Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 166 (1914).

- paidleus** Dyar, l. c. (♂). Panama

1

Hypermaepha Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 351 (1900). — Draudt in Seitz,
Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 264 (1918).

- maronlensis** Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29 (1905) Franz.
p. 199. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. Guyana
l. p. 661, t. 34, f. 33 (1914). Peru

roseata Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 201 (♂) Peru
(1913) (*Talara*).

- sanguinea** Butl., Trans. Entom. Soc. London 1878. Amazonas:
p. 53 (*Cisthene*). — Kirby, Cat. Het. p. 289 Rio Jutahi
(1892) (*Cisthene*). — Hamps., Cat. Lep.
Phal. Br. Mus. 2. p. 351, f. 259 (♂). — Draudt
in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 264.
f. 34 k (1918).

2

Geridixis Dyar

Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 170 (1914).

- mlux** Dyar, l. c. (♂). Panama

1

Chrysochlorosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 351 (1900). — Draudt in Seitz,
Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 264 (1918).

- callistia** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 352. Bolivien:
f. 260 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, Groß- Chaco
Schmett. d. Erde 6. p. 264, f. 34 i (1918).
- magniflea** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 363 Costa Rica
(1911). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett.
d. Erde 6. p. 264, f. 34 i (1918). — Hamps.,
Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 661, t. 34, f. 34
(♂) (1914).

- splendida** Druce, Proc. Zool. Soc. London 1885. p. Ecuador.
524, t. 32, f. 8 (*Ptychoglène*). — Dogn., Lépid. Bolivien.
de Loja 2. p. 39 (1891) (*Ptychoglène*). —
Kirby, Cat. Het. p. 313 (1892) (*Ptychoglène*).
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p.

- 351—2 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmiett. d. Erde 6, p. 264, f. 34 i (1918).
superba Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 6, p. 176 Kolumbien
 (1910). — Draudt in Seitz, Groß-Schmiett. d. Erde 6, p. 264, f. 34 i (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 662, t. 34, f. 35 (♀) (1914).

4

Anaene Dyar

Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47, p. 171 (1914).

- diagramma** Dyar, l. c. p. 172 (♂♀). Panama
improspera Dyar, l. c. p. 172 (♂). Panama
spurea Dyar, l. c. p. 171 (♂). Panama
squalida Dyar, l. c. p. 171 (♂). Panama.

4

Dixanaene Dyar

Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47, p. 172 (1914).

- leplidocaena** Dyar, l. c. p. 172 (♂♀). Panama

1

Saozana Dyar

Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47, p. 172 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 662 (1914).

- leucota** Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 8, p. 184 Panama
 (1901) (*Odozana*). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Costa Rica
 Mus. 47, p. 173 (1914) — Draudt in Seitz, Groß-Schmiett. d. Erde 6, p. 265, f. 34 l (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 663, f. 207 (1914).

1

Odozana Wlk.

Wlk., List Het. Br. Mus. 31, p. 109 (1864). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2, p. 352 (1900). — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1, p. 124 (1885). — Draudt in Seitz, Groß-Schmiett. d. Erde 6, p. 264 (1918).

- cocciniceps** Jones, Trans. Ent. Soc. London 1908, p. Parana
 145 (♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 664, t. 35, f. 3 (♀) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. 6, p. 265, f. 34 l (1918).
decepta Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7, p. 364 Costa Rica
 (1911). — Draudt in Seitz, l. c. 6, p. 265, f. 34 l (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 664, t. 35, f. 2 (♂) (1914).
domina Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4, p. 149 Brasilien:
 (1896). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2, p. 353, 354, f. 264 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmiett. d. Erde 6, p. 265, f. 34 l (1918). Sao Paulo
noceosa Wlk., List Het. Br. Mus. 31, p. 110 (1864). Brasilien:
 — Kirby, Cat. Het. p. 292 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2, p. 352—3, f. 261 Ega
 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 6, p. 264, f. 34 i (1918).
trichiura Feld. et Rog., Reise Novara Amazonas
 t. 138, f. 52 (1875) (*Hypocrita*?). — Kirby, Cat. Het. p. 291 (*Maepha*), 293 (*Scaptosyle*?) (1892).

- ab. *reducta* Draudt in Seitz, l. c. p. 265;
„Ab. 1“ Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus.
2. p. 352 (1900).
- ab. *ochreivitta* Draudt in Seitz, l. c.;
„Ab. 2“ Hamps., l. c. p. 352 (1900).
- inconspicua** Schaus, Ann. Mag. Nat. H'st. (8) 7. p. 363 (1911) — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 265, f. 341 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 664, t. 35, f. 5 (1914). Costa Rica
- marginata** Schaus, Journ. New York Entom. Soc. 4. p. 150 (1896). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 353—4, t. 28, f. 14 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 265, f. 341 (1918). Brasilien.
Peru.
Bolivien.
- ab. *lutescens* Draudt in Seitz, l. c.; „Ab. 1“ Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 254 (1900). Peru.
Bolivien
- methaemata** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 353, f. 263 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 265, f. 34 k (1918). Panama:
Bugaba.
Amazonas.
- ab. *floccosa* Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. p. 124, t. 12, f. 18 (nec Wlk.!).
- obscura** Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4. p. 149 (1896) (*Talara*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 353, f. 262 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 265, f. 34 k (1918). Brasilien:
Rio Janeiro
- patagiata** Dogn., Ann. Soc. ent. Belg. 53. p. 218 (1909) (♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 664, f. 35, f. 4 (1914). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 265, f. 341 (1918). Bolivien
- rosiceps** Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 196. (♂) (1913). Peru
— Draudt p. 265, f. 341. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 663, t. 35, f. 1 (1914) (♂).
- sixola** Schaus, Ann. Mag. Nat. H'st. (8) 7. p. 364 (1911). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 167 (1914) (♂). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 265, f. 341 (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 663, t. 34, f. 36 (♂) (1914). Costa Rica,
Panama
- unica** Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29. p. 199 (1905). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 265, f. 341 (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 662, f. 206 (♂) (1914). Mexiko
Honduras
Ecuador

12

Leucorhodia Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 354 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 266 (1918).
- ragua** Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 2. p. 400, t. 78, f. 12 (1897) (*Lithosia*) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 354, f. 265 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6, p. 266, f. 34 m (1918). Guatemala:
Pantaleon.

1

Procridia Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 355 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 266 (1918).
- metallica* Dognin, Ann. Soc. Ent. Belge 41. p. 243 Ecuador: (1897) (*Odozana metallica* [sic!]) (♀). — Loja
Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 355, f. 266 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 266, f. 34 n (1918).

1

Phaulosia Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 355 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 266 (1918).
- sordida* Butl., Trans. Ent. Soc. 1878. p. 55 (*Eudoliche*). Amazonas: — Kirby, Cat. Het. p. 300 (1892) (*Eudoliche*). Rio Jutahi
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 355, f. 267 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 266, f. 34 n (1918).

1

Xantholopha (Schaus) Hamps.

- Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 7. p. 216 (1899). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 356 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 266 (1918).
- purpurascens* Schaus, Journ. New York Ent. Soc. Brasilien: 7. p. 216 (1899) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Castro
Phal. Br. Mus. 2. p. 356, f. 268 (1900) (♂). Paraña.
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 266, f. 34 n (1918).

1

Prepiella (Schaus) Hamps.

- Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 7. p. 215 (1899). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 356 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 261 (1918).
- aurea* Butl., Trans. Entom. Soc. London 1878. p. 54 Venezuela. (*Maepha*). — Kirby, Cat. Het. p. 291 (1892) Amazonas.
(*Maepha*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Panama
Mus. 2. p. 358, f. 272 (1900) (♂♀). —
Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 167 (1904).
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 262, f. 33 f (1918).
- convergens* Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29. p. 199 Franz. (1905). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 262, f. 33 e (1918). — Hamps., Guyana
Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 665, t. 35, f. 8 (♂) (1914).
- hippona* Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 125. Guatemala t. 12, f. 15 (1885) (*Odozana*). — Hamps.,
Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 356, f. 269 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 262, f. 33 e (1918).
- miniola* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 357, Amazonas: f. 270 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß- Fonteboa.
Schmett. d. Erde 6. p. 262, f. 34 i (1918).

- var. *peruana* Draudt in Seitz, l. c.; „Subsp. 1“ Han ps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 357 (1900) (♂). Peru
- pexicera* Schaus, Journ. New York Entom. Soc. London 7. p. 215 (1899). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 358, f. 271 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 6. p. 262, f. 33 e (1918). Venezuela: Aroa.
- phoenicolopha* Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 665, t. 35, f. 6 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schm.ett. d. Erde 6. p. 262, f. 32 n (1918). Ecuador
- proceridia* Han ps., Ann. Mag. Nat. H'st. (7) 15. p. 435 (1905). — Draudt in Seitz, Groß-Schm.ett. d. Erde 6. p. 262, f. 33 e (1918). — Hanps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 665, t. 35, f. 7 (♂) (1914). Paraguay
- radicans* Han ps., Ann. Mag. Nat. H'st. (7) 15. p. 435 (1905). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 665, t. 35, f. 9 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schm.ett. d. Erde 6. p. 262, f. 32 m (1918). Brit. Guyana
- strigillatā* Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 198 (♂♀) (1913). Surinam. Peru
- sesupina* Butl., Trans. Entom. Soc. London 1877. p. 329 (*Maepha*) (♂). — Kirby, Cat. Het. p. 291 (1892) (*Maepha*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 359, t. 28, f. 7 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schm.ett. d. Erde 6. p. 262, f. 33 p (1918). Brasilien: Espiritu Santo Bolivien: Chaco
- ab. *rubripunctata* Draudt in Seitz, l. c.; „Ab. 1“ Han ps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 359 (1900). Bolivien
- strigivenia* Han ps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 3. p. 357, t. 28, f. 6 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schm.ett. d. Erde 6. p. 262, f. 33 e (1918). Amazonas: Ega, Fonteboa

10

Chionosia Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 359 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schm.ett. d. Erde 6. p. 262 (1918).
- apicalis* Zell., Verh. zool.-bot. Ges. Wien 24. p. 424, t. 12, f. 1 (1874) (*Calligenia*). — Kirby, Cat. Het. p. 366 (1892) (*Clemensia*?). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 359, f. 273 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schm.ett. d. Erde 6. p. 262, f. 36 d (1918). Brasilien: Rio Janeiro
- var. *trinitatis* Draudt in Seitz, l. c.; „Subsp. 1“ Han ps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 360 (1900). Trinidad.
- zonata* Han ps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 360, t. 28, f. 12 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schm.ett. d. Erde 6. p. 263, f. 32 m (1918). Surinam: Paramaribo

2

Lamprostola (Schaus) Hamps.

Schaus, Journ. New York Entom. Soc. 7. p. 216 (1899). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 360 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schn.ett. d. Erde 6. p. 263 (1918).

- aglaope** Feld et Rog., Reise Novara, t. 138, f. 55 (1875) Mexico.
(*Cisthene*). — Kirby, Cat. Het. p. 288 (1892) Guatemala.
(*Cisthene?*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Costa Rica.
Mus. 2. p. 360, f. 274 (♂) (1900). — Draudt Amazonas
in Seitz, Groß-Schn.ett. d. Erde 6. p. 263,
f. 33 f (1918).
- hercyna** Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. Guatemala
1. p. 124, t. 12, f. 17 (1885) und 2. p. 395
(1897) (*Odozana*). — Kirby, Cat. Het. p. 292
(1892) (*Odozana*).
- endochrysis** Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 53. p. 218 Kolumbien
(1909). — Draudt in Seitz, Groß-Schn.ett.
d. Erde 6. p. 263, f. 33 f (1918). — Hamps.,
Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 666, t. 35, f. 12
(♂) (1914).
- molybdipera** Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 7. Mexico:
p. 216 (1899). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Jalapa.
Br. Mus. 2. p. 361, 362, t. 28, f. 16 (♀) (1900).
— Draudt in Seitz, Groß-Schn.ett. d. Erde
6. p. 263, f. 33 f (1918).
- nifens** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 361, Bolivien:
362, t. 28, f. 20 (♂) (1900). — Draudt in Chaco.
Seitz, Groß-Schn.ett. d. Erde 6. p. 263,
f. 33 f (1918).
- olivacea** Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4. p. 149 Sao Paulo
(1896) (*Odozana*). — Hamps., Cat. Lep.
Phal. Br. Mus. 2. p. 361, f. 276 (1900) (♂).
— Draudt in Seitz, Groß-Schn.ett. d. Erde
6. p. 263, f. 34 i (1918).
- pascuala** Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4. p. Brasilien:
150 (1896) (*Odozana*). — Hamps., Cat. Lep. Sao Paulo.
Phal. Br. Mus. 2. p. 361, f. 275 (1900) (♂).
— Draudt in Seitz, Groß-Schn.ett. d. Erde
6. p. 263, f. 33 f (1918).
- thermeola** Dogn., Mem. Soc. Ent. Belg. 19. p. 126 Kolumbien
(1912) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schn.
6. p. 263, f. 33 f (1918). — Hamps., Cat. Lep.
Phal. Suppl. 1. p. 666, t. 35, f. 10 (♀) (1914).
- unifasciella** Strand n. n.
unifascia Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 225 (♂) Kolumbien
(1913) (*Illicc*) (nec [Grote] Hamps.). —
Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 666, t. 35
f. 11 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-
Schm. d. Erde 6. p. 263, f. 33 f (1918).

8

Callisthenia Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 362 (1900). — Draudt in
Seitz, Groß-Schn.ett. d. Erde 6. p. 263 (1918).
- angusta** Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29. p. 200 (1905). Franz.
— Draudt in Seitz, Groß-Schn.ett. d. Erde Guyana
6. p. 264, f. 34 k (1918). — Hamps., Cat.
Lep. Phal. Suppl. 1. p. 667, f. 209 (♂) (1914).

- costillobata** Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 198 (♂) Peru
(1913). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 263,
f. 34 k (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal.
Suppl. 1. p. 667, f. 208 (♂) (1914).
- lacteata** Butl., Trans. Ent. Soc. 1878. p. 54 (*Maepha*). Amazonas:
Rio Javary.
— Kirby, Cat. Het. p. 291 (1892) (*Maepha*).
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p.
363, f. 278 (1900) (♂). — Draudt in Seitz,
Groß-Schnett. d. Erde 6. p. 263, f. 34 k
(1918).
- plicata** Butl., Trans. Entom. Soc. 1877. p. 328 (*Maepha*). Amazonas:
Espiritu
Santo.
— Kirby, Cat. Het. p. 290 (1892) (*Maepha*).
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p.
362, f. 277 (1900) (♂♀). — Draudt in Seitz,
Groß-Schnett. d. Erde 6. p. 263, f. 34 k
(1918).
- variegata** Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 242 (1864) Amazonas:
(*Cisihene*). — Kirby, Cat. Het. p. 290 (1892)
Ega.
(*Maepha*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Peru:
Mus. 2. p. 363, f. 279 (1900). — Draudt in Huaya-
Seitz, Groß-Schnett. d. Erde 6. p. 264, bamba
f. 34 k (1918).

5

Illice (Wlk.) Hamps.

- Wlk., List Het. Br. Mus. 19. p. 1019 (1859). — Hamps., Cat. Lep. Phal.
Br. Mus. 2. p. 363 (1900). — Holl., The Moth Book p. 108 (1903). —
Draudt in Seitz, Groß-Schnett. d. Erde 6. p. 257 (1918). — Hamps.,
Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 668 (1914).
- Byssofaga* Grote, New Check-List N. Amer. Moths
p. 14 (1882).
- Malpha* Wlk., List Het. Br. Mus. 30. p. 1013 (1864).
- Paraprepia* Dyar, Insec. Inscit. Menstr. I. 6. p. 75 (1913).
- Parillice* Dyar, Insec. Inscit. Menstr. I. 6. p. 75 (1913).
- Ozodania* Dyar, Psyche 1899 p. 359.
- Ozonadia* Dyar, List N. Amer. Lep. p. 81 (1902). — Holl.,
The Moth-Book p. 108 (1913).
- Zonoda* Schaus, Journ. New York Entom. Soc. 4. p. 15.
(1896) [die zwei Arten aber als *Zanoda* beschrieben!]
- abala** Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29. p. 200 (1905). Franz.
— Draudt in Seitz, Groß-Schnett. d. Erde Guyana
6. p. 258, f. 32 n (1918). — Hamps., Cat. Lep.
Phal. Suppl. 1. p. 670, t. 35, f. 16 (♂♀) (1914).
- albizona** Hamps., Nov. Zool. 25. p. 103 (1918). Peru
- angelus** Dyar, Proc. ent. Soc. Wash. 6. p. 198 (1904). Arizona
— Draudt in Seitz, Groß-Schnett. d. Erde Mexiko
6. p. 258, f. 33 a (1918). — Hamps., Cat.
Lep. Phal. Suppl. 1. p. 670 (1914) (♂♀).
- batialis** Wlk., List Het. Br. Mus. 19. p. 1019 (1859). Brasilien:
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. R.o Janeiro,
368, 371, t. 29, f. 2 (♂♀) (1900). — Draudt Sao Paulo
in Seitz, Groß-Schnett. d. Erde 6. p. 261,
f. 33 d (1918).
- stupidalis* Wlk., Trans. Ent. Soc. London
(3) 1. p. 127 (1862) (*Scoparia*).
- biota** Dyar, Zoologica, N. Y. I. p. 127, f. 41. No. 5 Britisch
(1910). — Draudt in Seitz, Groß-Schnett. Guyana

- d. Erde 6. p. 259, f. 33 b (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 672, t. 35, f. 20 (♂♀) (1914).
- bisigna** Berg, Acta Acad. Nac. Cordoba 1. p. 75 (1875) Patagonien:
(*Cisthene*); id., Bull. Moscou 49 (2) p. 208 Carmen.
(1875). — Burm., Descr. Répl. Argentine 5.
p. 426 (1878) (*Hypocrita*). — Kirby, Cat.
Het. p. 289 (1892) (*Cisthene*). — Hamps.,
Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2 p. 368, 369—370
(♂) (*Ilice?*). — Draudt in Seitz, Groß-
Schmett. d. Erde 6. p. 260, f. 33 c (1918).
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 675,
t. 35, f. 28 (1914).
- blanda** Jones, Trans. Ent. Soc. London 1914. p. 8, Santos
t. 1. f. 20 (♂). — Draudt in Seitz, Groß-
Schmett. d. Erde 6. p. 260, f. 32 n (1918).
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 675
(1914) (♂).
- calochroma** Snell., Bol. Ac. Cordoba 2. p. 391 (1878) Argentinien:
(♂) (*Hypocrita*); id., Period. Zoolog. 3. p. 21 Cordoba.
(*Hypocrita*) (1880). — Kirby, Cat. Het. p.
291 (1892) (*Maepha?*). — Hamps., Cat. Lep.
Phal. Br. Mus. 2. p. 368, 369, t. 29, f. 28 (♂)
(1900). — Burm., Descr. Répl. Argentine
5. p. 426 (1878) (*Hypocrita*). — Draudt in
Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 260,
f. 33 c (1918).
- eftrina** Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 124, t. 12, Panama:
f. 14 (1885) (*Cisthene*). — Kirby, Cat. Het. Chiriqui
p. 291 (1892) (*Maepha?*). — Hamps., Cat.
Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 368, 372 (♂)
(1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett.
d. Erde 6. p. 261, f. 33 e (1918). — Hamps.,
Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 677 (1914).
- var. *intacta* Rothsch., Novit. Zool. 20. Peru
p. 199 (♂) (1913). — Draudt in Seitz, l. c.
p. 261 (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal.
Suppl. 1. p. 677 (1914).
- conjuncta** Barnes & Mc Dunn., Contr. Nat. Hist. Texas
Lep. N. Amer. II. 3. p. 102, t. 9, f. 14 (1913).
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 823
(1914).
- croesus** Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 678, Espiritu-
t. 35. f. 36 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Santo.
Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 261, f. 33 e Kolumbien
(1918).
- var. *opulentana* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 368, 372 (♀, nec ♂) (1900).
- cryptopyra** Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11 (1903) Brasilien:
p. 348. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. Franz.
1. p. 676, t. 35, f. 32 (1914) (♂♀). — Draudt Guyana
in Seitz, l. c. p. 260, f. 33 d (1918).
- discistriga** Dogn., Mem. Soc. Ent. Belg. 19. p. 126 Franz.
(1912) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. Guyana
d. Erde 6. p. 258, f. 33 b (1918). — Hamps.,
Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 671, t. 35, f. 17
(♀) (1914).

- ditrigona** Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 7. p. 215 (1899) (*Maepha*). — Han ps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 368, 371, t. 29, f. 8 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 260, f. 33 d (1918). Brasilien:
Novo Fri-
burgo.
- dives** Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4. p. 150 (1896) (*Zanoda*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 364, t. 29, f. 1 (1900) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 257, f. 33 a (1918). Brasilien:
Sao Paulo,
Rio
Janeiro
- dorsimacula** Dyar, Proc. Ent. Soc. Washington 6 (1904) p. 199. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 261, f. 33 d (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 676, t. 35, f. 33 (1914). Kalifornien
- endoxautha** Han ps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11 (1903) p. 347. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 258, f. 33 a (1918). — Han ps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 669, f. 210 (♂♀) (1914). Brasilien
- fasciata** Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4. p. 150 (1896) (*Zanoda*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 364, f. 280 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde, 6. p. 258, f. 34 h (1918). Brasilien:
Sao Paulo
Rio
Janeiro,
Castro
Paraña.
Kalifornien
- austinula** Boisd., Ann. Soc. Ent. Belg. 12. p. 73 (1868) (*Lithosia*). — Stretch, Zyg. & Bomb. N. Amer. p. 48, t. 2, f. 10 (1872) (*Cisthene*). — Kirby, Cat. Het. p. 290 (1832) (*Pyralidia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 368, 371—2 (♂♀) (1900). — Dyar, List N. Amer. Lep. p. 81 (1902). — Williams, Entom. News 16, p. 257 (1905). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 261 (1918).
ab. *fusca* Stretch, Zyg. & Bomb. N. Amer. p. 49 (1872) (*Cisthene*). — Dyar, List Lep. N. Amer. p. 81 (1902)
Biologie: Williams l. c. p. 257 (1905). — Han ps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 677 (1914).
- flagrans** Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11 (1903) p. 348. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 260, f. 32 n (1918). — Han ps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 674, t. 35, f. 25 (♂♀) (1914). Argentinien
- flavizonata** Dogn., Het. nouv. Amer. d. Sud 11. p. 6 (1916). Kolumbien
- fuscilingua** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 168 (1914) (♂♀). Panama
- griseola** Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 196 (♂) (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 6. p. 260, f. 33 c (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 674, t. 35, f. 27 (♂) (1914). Brasilien
- hilaris** Feld. et Rog., Reise Novara, Lep. t. 139, f. 3 (1875) (*Cisthene*). — Kirby, Cat. Het. p. 289 (1892) (*Cisthene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Venezuela

- Br. Mus. 2. p. 365, 366 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schnett. d. Erde 6. p. 258. f. 33 b (1918).
- injecta** Dyar, Proc. Ent. Soc. Washington 6. p. 199 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schnett. d. Erde 6. p. 259, f. 33 b (1918). — Han ps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 673, t. 35, f. 23 (1914). Verein. Staaten
- ab. *gamma* Dyar, Pr. Ent. Soc. Wash. 6. p. 199 (1904). — Draudt in Seitz, l. c. (1918). — Han ps., l. c. p. 673 (1914).
- introbasalis** Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 264 (1916) (♀). Amazonas
- lactea** Stretch, Entom. An er. 1. p. 103 (1883) (*Cisthene*). Kalifornien
- Kirby, Cat. Het. p. 289 (1892) (*Cisthene*).
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 368, 373 (1900) (♂). — Dyar, List N. Amer. Lep. d. p. 81 (1902) (*Clemensia*). — Draudt in Seitz, Groß-Schnett. d. Erde 6. p. 246. f. 331 (*Clemensia*) (1919).
- leuconotum** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 167 (1914) (♂). Panama
- liberomacula** Dyar, Proc. Ent. Soc. Washington 6 (1904) p. 199. — Han ps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 676, t. 35, f. 34 (1914). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 261, f. 33 d (1918). Kalifornien
- longistriga** Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 196 (1913) (♂) (*Odozona*). — Draudt in Seitz, Groß-Schnett. d. Erde 6. p. 259, f. 33 b (1918). — Han ps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 671, t. 35, f. 19 (♂) (1914). Peru
- lycomorphodes** Draudt in Seitz, Groß-Schnett. d. Erde 6. p. 260, f. 33 d (1918). Bolivien
- mediofasciata** Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 199 (♀) (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schnett. d. Erde 6. p. 258, f. 33 a (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 668, t. 35, f. 13 (♀) (1914). Ost-Bolivien
- metoxia** Han ps., Trans. Ent. Soc. London 1898. p. 243, t. 17, f. 8 (*Cisthene*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 365, 366 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schnett. d. Erde 6. p. 258. f. 34 g (1918). St. Vincent. Grenada.
- minuta** Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 327 (*Cisthene*) (♀). — Kirby, Cat. Het. p. 289 (1892) (*Cisthene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 368, 369, t. 29, f. 17 (♀) (1900). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 168 (1914) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schnett. d. Erde 6. p. 260, f. 33 c (1918). Kolumbien: Sta Marta. Panama
- nexa** Bois. d., Ann. Soc. Ent. Belge 12 p. 74 (1868) (*Lithosia*). — Stretch, Zyg. & Bou b. N. Amer. p. 49, t. 2, f. 11 (1872) (♂♀) (*Cisthene*). — Kirby, Cat. Het. p. 290 (1892) (*Pyralidia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 368, 371 (♂) (1900). — Dyar, List N. Amer. Lep. p. 81 (1902). — Holl., The Moth Book p. 110, t. 13, f. 37 (1903). — Draudt in Seitz, Groß-Schnett. d. Erde 6. p. 261, f. 33 d (1918). Kalifornien.

- grisea* Pack., Rep. Peabody Acad. Sci. 4. p. 84 (1872) (*Cisthene*).
- deserta* Feld., Reise Novara, Lep. t. 106, f. 23 (1874) (*Pyalidia*). — Kirby, Cat. Het. p. 290 (1892) (*Pyalidia*).
- Biologie: H. Edwards, Proc. Acad. Sci., June 1878; id., Bull. U. S. Nat. Mus. 35. p. 55 (1889) (*Byssophaga*).
- opulentana* Wlk., List Het. Br. Mus. 30. p. 1014 (1864) (*Maepha*). — Kirby, Cat. Het. p. 290 (*Maepha*) (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 368, 372, t. 28, f. 19 (♂) (nec ♀!) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schm.ett. d. Erde 6. p. 261, f. 33 p (1918).
- opulenta* Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 168 (1914).
- orbonella* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 368, 372, t. 29, f. 32 (♂) (1900). — Draudt in Seitz Groß-Schm.ett. d. Erde 6. p. 261, f. 33 e (1918)
- persimilis* Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11 (1903) p. 348. — Draudt in Seitz. Groß-Schm.ett. d. Erde 6. p. 260, f. 33 c (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 675, t. 35, f. 30 (♂♀) (1914).
- petrovna* Schaus, Proc. Zool. Soc. London 1892. p. 283; id., Amer. Lepid. p. 13, pl. 2, f. 4 (1892) (*Cisthene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 368, 371 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schm.ett. d. Erde 6. p. 261, f. 33 d (1918).
- phaeoceps* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 365, 366, t. 29, f. 16 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schm.ett. d. Erde 6. p. 259, f. 32 n (1918).
- unifascia* Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 2. p. 395. part. (nec Grote) (*Cisthene*) (1897).
- plumbea* Stretch, Entom. Amer. 1. p. 102 (1885) (*Cisthene*). — Kirby, Cat. Het. p. 289 (*Cisthene*) (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 368, 370, t. 29, f. 4 (♂) (1900). — Dyar, List N. Amer. Lep. p. 81 (1902). — Draudt in Seitz, Groß-Schm.ett. d. Erde 6. p. 260, f. 33 c (1918).
- polyzona* Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 123, t. 12, f. 13 (1885) und 2. p. 395 (1897) (*Cisthene*). — Kirby, Cat. Het. p. 289 (1892) (*Cisthene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 365, 367 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schm.ett. d. Erde 6. p. 259, f. 33 b (1918).
- pygmaea* Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29 (1905) p. 200. — Draudt in Seitz, Groß-Schm.ett. d. Erde 6. p. 259, f. 32 n (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 672 (1914) (♂).
- rhodocraspis* Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 15. p. 436 (1905). — Draudt in Seitz, Groß-

Utah

Amazonas:
Ega,
Espiritu
Santo.
Bolivien.
PanamaBrasilien:
Rio
Janeiro,
Castro
Parana

Brasilien

Brasilien:
Petropolis

Mexico

Texas

Mexico:
Presidio.
Panama.
Domnica.
Brasilien:
Rio Janeiro

Franz Guyana

Argentinien

- Schmett. d. Erde 6. p. 260, f. 32 n (1918).
 — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 674, t. 35, f. 26 (♂) (1914).
- rosacea** Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4. p. 148 (1896) (*Talara*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 365, 367, f. 282 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 259, f. 34 i (1918). Brasilien:
Sao Paulo
- roseiceps** Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 15. p. 436 (1905). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 259, f. 33 c (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 674, t. 35, f. 24 (♂) (1914). Paraguay
- rubricollis** Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29 (1905) p. 200. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 260, f. 33 c (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 675, t. 35, f. 29 (♀) (1914). Franz. Guyana
- rufficollis** Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4. p. 149 (*Talara*) (1896). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 368, 373, t. 29, f. 5 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 261, f. 83 e (1918). Brasilien:
Sao Paulo,
Castro
Paraña
- deceptans* Dyar, Insec. Inscit. Menstr. I. 6. p. 75 (1913) (*Parillice*).
- Schwarziorum** Dyar, Psyche 1899. p. 359 (*Ozodania*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 365, t. 29, f. 25 (♂) (1900). — Dyar, List N. Amer. Lep. p. 81 (1902) (*Ozonadia*). — Holl., The Moth Book p. 109 (1903). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 258, f. 33 a (1918). Arizona,
Mexico,
Vera Cruz.
- sexalata** Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 257, f. 33 a (1918). Bolivien
- striata** Ottoleng., Canad. Entomol. 30. p. 101 (1898) (*Cisthene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 368, 369, t. 28, f. 8 (♂♀) (1900). — Dyar, List N. Amer. Lep. p. 81 (1902). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 259, f. 33 b (1918). Florida.
Colorado
- ab *apicipicta* Strand n. ab.; „Ab. 1“ Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 369 (1900).
- ab *costimacula* Draudt in Seitz, l. o.; „Ab. 2“ Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 369 (1900). Glenwood
Springs in
Colorado
- subjecta** Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 534 (1854) (*Cisthene*) (♀). — Morris, Syn. Lep. N. Amer. p. 254 (1860) (*Cisthene*). — Pack., Proo. Ent. Soc. Philadelphia 1864. p. 103 (*Cisthene*). — Kirby, Cat. Het. p. 289 (1892) (*Cisthene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 368, f. 283 (♂♀) (1900). — Stretch, Zyg. and Bomb. N. Amer. p. 48, 155—6 u. 254, t. 7, f. 12 (♂♀) (1872—3) (*Cisthene*). — Dyar, List N. Amer. Lep. p. 81 (1902). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 327 (*Cisthene*). — Holl., The Moth Book p. 109, Vereinigte
Staaten:
New York
bis Texas.

- f. 56, t. 13, f. 35 (1903). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 259, f. 33 b (1918).
- ab. *Packardi* Grote, Proc. Ent. Soc. Philad. 2. p. 31, t. 2, f. 5 (1863) und 1864, p. 98 (*Hypoprepia*). — Pack., Proc. Ent. Soc. Phil. 3. p. 98 (1864) (*Hypoprepia*). — Kirly, Cat. Het. p. 289 (*Cisthene*) (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 268 (1900). — Draudt in Seitz, l. c. (1918).
- Biologie: Murtfeldt, Psyche 3. p. 243 (1881) (*Cisthene Packardi*). — H. Edwards, Bull. U. S. Nat. Mus. 35. p. 55 (1889) (*Cisthene*). — Pack., Ins. Inj. Trees p. 70—71, f. 30 (1881). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 23. p. 266—268 (1900) (*Cisthene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 673 (1914).
- subrufa Barn. & Mc Dunn., Contr. Nat. Hist. Lep. N. Am. II. (1) t. 2, f. 18 u. (3) p. 102, t. 3, f. 4, 5 (1913) (*Odozana*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 259, f. 32 n (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 672, t. 35, f. 21 (♀) (1914). Texas
- subrubra Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29 (1905) Franz. Guyana p. 200. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1 p. 671, t. 35, f. 18 (1914) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 259, f. 32 n (1918).
- tessellata Dogn., Mem. Soc. Ent. Belg. 19. p. 127 Kolumbien (1912) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 6. p. 261, f. 33 e (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 677, t. 35, f. 35 (1914).
- trimaculata Jones, Trans. Ent. Soc. London 1914. Castro Paraña p. 8, t. 1, f. 21 (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 258, f. 33 (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 668 (♂) (1914).
- triplaga Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 15. p. 436 Paraguay (1905). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 258, f. 33 a (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 669, t. 35, f. 14 (♂) (1914).
- triplagata Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 200 (1913) Mexiko. (♀). — Draudt in Seitz, l. c. p. 260, f. 33 d (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 676, t. 35, f. 32 (♀) (1914).
- tyres Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 2. p. 400, t. 78, f. 14 (1897) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 368, 370 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 260 f. 33 c (1918). Guatemala. Nicaragua
- unifascia Grote, Trans. Amer. Ent. Soc. 2. p. 187, t. 2, f. 61 (1868) (*Cisthene*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 327 (*Cisthene*). — Stretch, Zyg. & Bomb. N. Amer. p. 156, t. 7, f. 11 (1872—3) (*Cis-* Vereinigte Staaten: New York, Texas, Alabama.

- thene*). — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 123 (1885) (*Cisthene*). — Kirby, Cat. Het. p. 289 (*Cisthene*) (1892). — Han ps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 365, f. 281 (♂♀) (1900). — Dyar, List N. Am. Lep. p. 81 (1902) (*Ozonadia*). — Holl., The Moth Book p. 109, f. 55, t. 13, f. 36 (1903). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 258, f. 33 a (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 670 (1914).
- ab. *texensis* Draudt in Seitz, l. c. p. 258 (1918); „Ab. 1“ Han ps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 366 (1900). Texas
- ab. *Barnesi* Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 6. p. 198 (1904). — Draudt in Seitz, l. c. (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 670 (1914). Colorado
- ab. *mexicana* Draudt in Seitz l. c. (1918); „Ab. 2“ Han ps. l. c. Mexico
- ab. *kentuckiensis* Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 6. p. 198 (1904). — Draudt in Seitz, l. c. (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 670 (1914). Kentucky
- ab. *tenuifascia* Harvey, Bull. Buff. Soc. 3. p. 4 (1875) (*Cisthene*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 327 (*Cisthene*). — Kirby, Cat. Het. p. 289 (1892) (*Cisthene*). — Han ps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 366 (1900). — Dyar, List N. Amer. Lep. p. 81 (1902). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. 6. p. 258 (1918). Texas
- ab. *interrupta* Draudt in Seitz l. c.; „Ab. 4“ Han ps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 366 (1900). Alabama
- ab. *flavicosta* Draudt in Seitz, l. c.; „Ab. 5“ Han ps. l. c. (1900).
- ab. *perrosea* Dyar, Pr. E. Soc. Wash. 6. p. 198 (1904). — Draudt in Seitz, l. c. (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 670 (1914). Kalifornien
- ab. *flava* Draudt in Seitz, l. c. (1918); „Ab. 6“ Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 366 (1900).
- xanthospila* Han ps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 562, t. 35, f. 8. (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 259 (1918). Brasilien

61

Neozana Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 681 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 6. p. 257 (1918).

germana Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 197 (♀) (1913) Peru (*Odozana*). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. 6. p. 257, f. 34 g (1918). — Han ps., Cat. Suppl. 1. p. 682, f. 215 (1914).

1

Metalobosia Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2, p. 373 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 256 (1918).
- antras** Dogn., Le Natural. 13. p. 126 (1896) (*Odozana*) Ecuador:
(♂); id., Lépid. Loja 2. p. 39 (1891) u. 3. p. 88, Loja.
t. 9, f. 5 (1894) (*Odozana*). — Kirby, Cat. Peru
Het. p. 292 (1892) (*Odozana?*). — Hamps.,
Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2, p. 373 (1900)
(♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett.
d. Erde 6. p. 256 (1918). — Hamps., Cat.
Suppl. 1. p. 678 (1914).
postcaerulescens Rothsch., Nov. Zool.
20. p. 194 (♀, nicht das ♂!) (*Lithoprocris*).
- atriloba** Dogn., Mem. Soc. Ent. Soc. Belg. 19. p. 128 Kolumbien
(1912) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett.
d. Erde 6. p. 257, f. 34 b (1918). — Hamps.,
Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 680, t. 36, f. 4
(1914) (♂).
- chalcocela** Dogn., Mem. Soc. Ent. Belg. 19. p. 127 Kolumbien
(1912) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett.
d. Erde 6. p. 256, f. 34 f (1918). — Hamps.,
Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 678, t. 36, f. 1
(♀) (1914).
- cuprea** Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4. p. 150 Brasilien:
(1896) (*Odozana*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Sao Paulo
Br. Mus. 2. p. 374, f. 285 (♂) (1900). — Draudt
in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 257,
f. 34 b (1918).
- dlaxantha** Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 680. Amazonas
f. 213 (1914) (♂). — Draudt in Seitz, l. c.
6. p. 257, f. 34 g (1918).
- ducalls** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 364 Costa Rica
(1911). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d.
Erde 6. p. 256, f. 34 f (1918). — Hamps., Cat.
Lep. Phal. Suppl. 1. p. 678, f. 211 (♂) (1918).
- ells** Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 125, t. 12, Guatemala.
f. 19 (1885) (*Odozana*). — Kirby, Cat. Het. Brasilien:
p. 292 (1892) (*Odozana*). — Hamps., Cat. Sao Paulo
Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 374, f. 284 (1900)
(♂♀). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 256, f.
34 b (1918).
- holophaea** Dogn., Mem. Soc. Ent. Belg. 19. p. 127 Kolumbien
(1912) (♂). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 679,
f. 212 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, l. c.
6. p. 256, f. 34 h (1918).
- invarida** Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29. p. 201 Französ.
(1905). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. Guyana
d. Erde 6. p. 257, f. 34 b (1918). — Hamps.,
Cat. Suppl. 1. p. 679, t. 36, f. 2 (♂) (1914).
- postflavida** Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde Kolumbien
6. p. 256, f. 34 b (1918).
- postrubida** Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 197 (♂) (1913). Panama
— Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 257 (1918). —
Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 680, t. 36, f. 3 (♂)
(1914).
- similis** Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. Kolumbien
257, f. 34 b (1918).

- varda** Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4. p. 149 (1896) (*Odozana*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 374, t. 28, f. 15 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 256, f. 34 b (1918).
 Brasilien:
 Sao Paulo
 Castro
 Parafia

18

Arhabdosia Dyar

- Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 29. p. 174 (1905). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 6. p. 257 (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 681 (1914).

- subvarda** Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29. p. 201 (1905). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 257, f. 34 h (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 681, f. 214 (♂) (1914).
 Franz.
 Guyana

1

Nodozana (Druce) Hamps.

- Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 3. p. 467 (1899). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 375 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 255 (1918).

- albula** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 168 (1914) Panama (♀).
- bellicula** Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29. p. 201 (1905). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 255, f. 34 f. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 685, t. 36, f. 8 (♂) (1914).
 Franz.
 Guyana
- bifasciata** Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 199 (♀) (1913) Peru (*Illice*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 256, f. 34 f (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 686, t. 36, f. 10 (♀) (1914).
- boliviana** Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 198 (♂) (1913) Bolivien (*Callisthenia prepielloides b.*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 255, f. 32 m (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 683, t. 36, f. 5 (♂) (1914).
- cocciniceps** Dognin, Mem. Soc. Ent. Belg. 19. p. 128 (1912) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. 6. p. 255 (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 685, t. 36, f. 6 (1914) (♀).
 Kolumbien
- coresa** Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4. p. 148 (1896) (*Maepha*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 255, f. 34 g (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 683 (1914).
prepielloides Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 198 (♂♀) (1918) (*Callisthenia*).
 Brasilien
- endoxantha** Jones, Trans. Ent. Soc. London 1908. p. 145 (*Nodozana*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 256, f. 34 f (*Nodozana*) und p. 265 (*Odozana*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 687, t. 36, f. 13 (♂) (1914).
 Parana
- lilii** Dognin, Le Natural. 13. p. 126 (1891) (*Odozana*) (♂); id., Léop. Loja 2. p. 39 (1891) u. 3. p. 88, t. 9, f. 4 (1894) (*Odozana*). — Kirby, Cat. Het. p. 292 (*Odozana*) (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 376, f. 288
 Ecuador:
 Loja

- (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schn. d. Erde 6. p. 255 (1918).
- fifina* Dognin, Mem. Soc. Ent. Belg. 22. p. 3 (1913) Panama
(♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schn. d. Erde 6. p. 255, f. 34 f (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 685, t. 36, f. 7 (♀) (1914).
- hieroglyphica* Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 197 (♂♀) Panama bis Ecuador
(1913) (*Odozana*). — Draudt in Seitz, Groß-Schn. d. Erde 6. p. 256, f. 34 f (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 685, t. 36, f. 9 (♂♀) (1914).
- jucunda* Jones, Trans. Ent. Soc. London 1914. p. 9, t. 1. f. 22 (♂). — Draudt in Seitz, l. c. p. 255, f. 32 m (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 684 (1914) (♂).
- picturata* Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. 7. p. 364 (1911). Costa Rica.
— Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 168 Panama
(1914). — Draudt in Seitz, l. c. p. 256, f. 32 m (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 686, t. 36, f. 11 (♂) (1914).
- pyrophora* Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 8. p. 403—4 (1911) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schn. d. Erde 6. p. 255, f. 34 g (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 684, f. 217 (♂) (1914). Bolivien
- rhodosticta* Butl., Trans. Entom. Soc. London 1878, p. 53 (*Cisthene*). — Kirby, Cat. Het. p. 289 (1892) (*Cisthene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 375 (♀ nec ♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schn. d. Erde 6. p. 255, f. 34 g (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 683, f. 216 (1914). Brasilien.
Surinam.
Brit.
Guyana
- rubripuncta* Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 198 (♂♀) (1913) (*Prepiella*).
- roseofulginea* Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 199 (♀) Brasilien
(1913) (*Illice*). — Draudt in Seitz, Groß-Schn. d. Erde 6. p. 256, f. 34 f (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 687, t. 36, f. 12 (♂) (1914).
- thricophora* Druce, Bol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 123 Venezuela
(1885) (part.) (*Cisthene*) (♂). — Hamps., Panama:
Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 375, f. 286 Chiriqui.
(1900) (♂). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 168 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schn. d. Erde 6. p. 255, f. 34 g (1918). Caldera.
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 682 (1914). Cabima etc.
- lacteociliata* Rothsch., Nov. Zool. 20 p. 199 (♂) (1913) (*Illice*).
- subandroconiata* Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 264 (♂) Kolumbien
(1916).
- xanthomeia* Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 3. p. 467 Amazonas:
(♂) (1899). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Fonteboa
Mus. 2. p. 376, f. 289 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schn. d. Erde 6. p. 255, f. 34 f (1918).

Seripha Wlk.

Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 441 (1854). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 377 (1900) — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 254 (1918).

Colletria Feld. & Rog., Reise d. Novara, 5. t. 139, f. 7 (1875). — Nolk. & Zell., Horae Soc. Ent. Ross. 12. p. 76 (1876).

- coelicolor** Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 441 (1854). Venezuela
— Kirby, Cat. Het. p. 87 (1892). — Hamps.,
Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 377, f. 291
(♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schm.
d. Erde 6. p. 255 (1918).
- plumbeola** Hamps., Ann. Mag. N. Hist. (8) 4. p. 356 Cuba.
(1909). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 255, Eucador
f. 32 m (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal.
Suppl. 1. p. 687, t. 36, f. 14 (♂) (1914).
- pyrrhococis** Feld. & Rog., Reise Novara, Lep'd. t. 139, Kolumbien:
f. 7 (1875) (*Colletria*). — Nolk. & Zell., Horae Bogota.
Soc. Ent. Ross. 12. p. 80, t. 3 (1876) (*Colletria*). Venezuela
— Kirby, Cat. Het. p. 901, (*Geripha*) (1892).
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p.
377, f. 290 (1900) (♂♀). — Draudt in Seitz,
Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 255, f. 34 h
(1918).

3

Anaemosia Hamps.

Hamps., Nov. Zool. 25. p. 101 (1918).

- albida** Hamps., l. c. (♂). Brit. Zentr.
1 Afrika

Prolobosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 688 (1914) — Draudt in Seitz,
Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 254 (1918).

- schistacea** Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 224 (1913) Peru
(*Procrimima*). — Hamps., l. c. p. 688, f. 218
(♂) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. 6 p. 254,
f. 34 e (1918).

1

Ascaptesyle Dyar

Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 29. p. 175 (1905). — Draudt in Seitz,
Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 254 und 265 (1918). — Hamps., Cat.
Lep. Phal. Suppl. 1. p. 688 (1914).

- purpurascens** Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 196 (1913) Peru
(*Odozana*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett.
d. Erde 6. p. 254, f. 34 e (1918). — Hamps.,
Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 689, t. 36, f. 15
(♀) (1914).
- submarginata** Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29. p. 201 Trinidad
(1905). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett.
d. Erde 6. p. 254 und 266, f. 34 n (1918). —
Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 689,
f. 219 (♀) (1914).

2

Urozana Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 378 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde, 6. p. 254 (1918).
- cordatula** Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 125. Guatemala: t. 12, f. 20 (1885) (*Odozana*). — Kirby, Cat. Las Mercedes, Het. p. 292 (1892) (*Odozana*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 378, f. 292 El Zumbador (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 254, f. 34 h (1918).
- metaphaenica** Dogn., Hét. nouv. Amér. du Sud 11. Brasilien p. 7 (1916).

2

Lycomorphodes Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 378 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 252 (1918).
- aracia** Jones, Trans. Ent. Soc. Lond. 1914. p. 9. t. 1. Sao Paulo f. 23 (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 253, f. 33 p (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 690 (♂) (1914).
- bicolor** Rothsch., Novit. Zool. 20 p. 200 (♀) (1913). Kolumbien — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 253, f. 34 e (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 691, t. 36, f. 22 (♂♀) (1914). Brasilien
- bipartita** Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1871 (1866) Amazonas. (*Lycomorpha*). — Kirby, Cat. Het. p. 290 Para (1892) (*Pyralidia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 378, f. 293 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 253, f. 34 c (1918).
- calopteredion** Joannis, Bull. Soc. Ent. France 1904. Novo Fri- p. 289. — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 690 burgo, (1914). — Draudt in Seitz, 6. p. 253, f. 34 d Brasilien (1918).
- circinata** Dogn., Hétér. nouv. P. Amér. du Sud 3. p. 8 Kolumbien (1911) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. 6. p. 254, f. 34 e (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 693, t. 36, f. 24 (♂) (1914).
- coccipyga** Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 53 (1909) p. Curaçao 218. — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 254, f. 24 h (1918). — Hamps. Cat. Suppl. 1. p. 692 f. 220 (♂) (1914).
- correbioides** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. Costa Rica 364 (1911). — Draudt in Seitz l. c. 6. p. 253, f. 32 m (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 690, t. 36, f. 18 (1914).
- dichroa** Dogn., Mem. Soc. Ent. Belg. 19. p. 128 (1912) Kolumbien (♀). — Draudt in Seitz, 6. p. 253, f. 34 e (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 691, t. 36, f. 21 (♀) (1914).
- epatra** Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29 (1905) p. 202. Franz. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 6. p. 253, Guyana f. 34 d (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 691, t. 36, f. 20 (♂) (1914).
- flavipars** Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. 4. p. 356 Kolumbien (1909). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 254, f. 34 e (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 692, t. 36, f. 23 (♂) (1914).

- ab. *nigripygga* Strand n. ab.; ab. 1 Hamps.
Cat. Suppl. 1. p. 692 (1914).
- genificans** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 169 (1914) (♀). Panama
- hemicrocca** Dogn., Ann. Soc. ent. Belg. 53 (1909) p. 218 (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 6. p. 253, f. 34 d (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 689, t. 36, f. 16 (1914). Kolumbien
- sordida** Butl., Trans. Ent. Soc. 1877. p. 369 (*Leptidule*). — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. I p. 138. Mexico.
— Kirby, Cat. Het. p. 355 (1892) (*Leptidule*). Guatemala
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 380, t. 28, f. 31 (♂♀) (1900). — Draudt in Costa Rica.
Seitz, l. c. 6. p. 253, f. 34 h (1918). — Dyar, Panama.
Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 166 (1914). Kolumbien
- coccinea** Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 125 (1885) u. 2. p. 395 (1897) (*Talara*) (nec Butl!).
- splendida** Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 253, f. 34 e (1918). Kolumbien
- strigosa** Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 328 (Trichromia). — Kirby, Cat. Het. p. 290 (1892) (*Pyralidia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 379—380, t. 28, f. 32 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 6. p. 253, f. 34 d (1918). Porto Rico.
Brasilien
- fumata** Möschl., Abhandl. Senckenberg. Ges. 16. p. 114 (1890) (*Lycomorpha*). Porto Rico
- funesta** Kirby, Cat. Het. p. 116 (1892) (*Lycomorpha*).
- suspecta** Feld et Rog., Reise Novara t. 138, f. 45 (1875) (*Cisthene?*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 328 (*Trichromia*). — Kirby, Cat. Het. p. 290 (1892) (*Pyralidia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 379, f. 294 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 253, f. 34 d (1918). Brasilien:
Espiritu Santo,
Sao Paulo
- tortricina** Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 200 (♂) (1913). Trinidad.
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 253, f. 34 d (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 689, t. 36, f. 17 (♂♀) (1914). Venezuela

17

Neotalara Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 693 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 249 (1918).
- metamelaena** Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 693, f. 221 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. p. 249, f. 34 h (1918). Ecuador

1

Talara Wlk.

- Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1891 (1866). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 381 (1900). — Druce, Biol. Cent.-Amer. Het. 1. p. 125 (1885). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 249 (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 693 (1914) (pp.)
- albipars** Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 695, t. 36, f. 30 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Ecuador

- Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 250, f. 32 n (1918).
- alborosea** Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 201 (♂) (1913). Venezuela
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 250, f. 32 n (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 695, t. 36, f. 29 (1914) (♂).
- barema** Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4. p. 149 (1896). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 381, t. 28, f. 21 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 249, f. 34 a (1918). Brasilien:
Sao Paulo
- bicolor** Rothsch. Nov. Zool. 20. p. 196 (♀) (1913) (*Odozana*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 251, f. 34 c (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 698, t. 37, f. 5 (♀) (1914). Kolumbien
- bombycia** Schaus, Journ. New York Entom. Soc. 4. p. 149 (1896). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 383—4, t. 28, f. 27 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 251, f. 33 p (1918). Brasilien:
Sao Paulo
- brunnescens** Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 197 (♂) (1913) (*Odozana*). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 250, f. 33 o (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 697, t. 36, f. 35 (♂) (1914). Peru
- cara** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 365 (1911). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 250, f. 33 o (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 697, t. 37, f. 1 (♂) (1914). Costa Rica
- chionophaea** Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 696, t. 36, f. 33 (♀) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 250, f. 33 o (1918). Brasilien
- cinerea** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 382, t. 28, f. 24 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 250, f. 33 p (1918). Kolumbien:
Sta. Marta
- coccinea** Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 329. — Kirby, Cat. Het. p. 291 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 382—3, t. 28, f. 18 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 250 (1918). Mexico.
Amazonas:
Villa
Nova.
Panama.
- decepta** Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29 (1905) p. 202. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 251, f. 33 n (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 698, t. 37, f. 4 (♂♀) (1914). Surinam.
Franz.
Guyana
- aenia* Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 200 (♂) (1913) (*Lycomorhodes*).
- dilutior** Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 201—2 (1913) (♀). Peru
- ditis** Butl., Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 385 (*Maepha*). — Kirby, Cat. Het. p. 291 (1892) (*Maepha*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 381, f. 295 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 249, f. 34 a (1918). Brasilien:
Espiritu
Santo,
Sao Paulo
- diversa** Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29 (1905) p. 203 — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde Franz.
Guyana

6. p. 251, f. 34 c (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 699, t. 37, f. 6 (1914).
- grlsea* Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4. p. 149 (1896). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 383, t. 28, f. 17 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 251, f. 34 c (1918). Brasilien:
Sao Paulo
- ignibasis* Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 201 (♂) (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 250, f. 33 o (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 697, t. 36, f. 36 (1914) (♂). Peru
- lepada* Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 366 (1911). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 249, t. 32 n (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 694, t. 36, f. 28 (♂) (1914). Costa Rica
- leucocera* Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 3. p. 467 (1899) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 381, t. 28, f. 22 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 249, f. 34 a (1918). Brasilien:
Espiritu
Santo
- leucophaea* Dognin, Mem. Soc. entom. Belg. 19. p. 128 (1912) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 250, f. 33 o (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 696, t. 36, f. 32 (♂) (1914). Franz.
Guyana
- megaspila* Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1891 (1866) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 382, f. 296 (♂) (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 291 (1892). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 250, f. 34 b (1918). Amazonas:
Ega
- melanosticta* Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 169 (1914) (♂). Panama
- mesospila* Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 170 (1914) (♂). Panama
- mlniata* Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 201 (♀) (1913). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 250, f. 33 o (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 697, t. 37, f. 2 (♂♀). Venezuela
Amazonas
- mlnythadla* Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 169 (♂♀) (1914). Panama
- mona* Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 170 (1914) (♂). Panama
- nigroplagiata* Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 201 (♂♀) (1913). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 695, t. 36, f. 31 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 250, f. 34 a (1918). Ost-Bolivien
Venezuela
- ab. *suffusa* Draudt in Seitz, l. c. p. 250 (1918).
- niveata* Butl., Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 384 (*Cisthene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 381—382, t. 28, f. 28 (♂) (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 289 (1892) (*Cisthene*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 250, f. 34 a (1918). Brasilien:
Espiritu
Santo
- ornata* Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29. p. 202 (1905). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 249, f. 34 a (1918). — Hamps., Cat. Lep. Franz.
Guyana

- Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 694, t. 36, f. 27 (♂) (1914).
- phaecella** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 384, t. 28, f. 23 (♀) (1900). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 169 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 251, f. 32 m (1918). Panama
- rubida** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 366 (1911). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 250, f. 33 o (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl., 1. p. 698, t. 37, f. 3 (♀) (1914). Costa Rica
- rufa** Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 7. p. 214 (1899). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 383, t. 28, f. 30 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 250, f. 33 n (1918). Brasilien: Castro Paraña
- rufibasis** Feld., Reise Novara, t. 139, f. 4 (1875) (♀) (*Cisthene*). — Kirby, Cat. Het. p. 289 (1900) (*Cisthene*?). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 383 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 251, f. 34 c (1918). Bogota. Panama.
- rugipennis** Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29 (1905) p. 203. — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 699, t. 37, f. 8 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 251, f. 34 c (1918). Franz. Guyana
- semiflava** Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 250, f. 33 o (1918). Kolumbien
- subcoccinea** Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29. (1905) p. 202. — Draudt in Seitz, 6. p. 249, f. 34 a (1918). — Hamps., Cat. Lep. Suppl. 1. p. 694, t. 36, f. 26 (♂) (1914). Franz. Guyana
- synnephela** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 51. p. 5 (1916). Mexiko
- togata** Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 250, f. 33 o (1918). Kolumbien
- unimoda** Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29. (1905) p. 203. — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 699, t. 37, f. 7 (1914) (♀). — Draudt in Seitz, 6. p. 251, f. 34 c. Franz. Guyana
- violaceogriseus** Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 197 (♂) (♂) (1913) (*Odozana*). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 250, f. 32 m (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 696, t. 36, f. 34 (♂♀) (1914). Ecuador Surinam Honduras
- violescens** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 169 (1914) (♂). Panama

40

Epitalara Dyar

- Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 29 (1905) p. 175. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 248 (1919). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 719 (1914).
- commixta** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 366 (1911) (*Paratalara*). — Draudt in Seitz, l. c. p. 248, f. 34 m (1919). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 719, f. 237 (♂) (1914). Costa Rica
- reversa** Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29. p. 205 (1905). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde Franz. Guyana

6. p. 248, f. 34 m (1919). — Hamps., Cat.
Suppl. 1. p. 719, f. 236 (♀) (1914).

2

Ctenane Swinh.

Swinh., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 15. p. 497 (1905). — Draudt in
Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 159 (1914). — Hamps., Cat.
Lep. Phal. Suppl. 1. p. 720 (1914).

labuana Swinh., Trans. Ent. Soc. Lond. 1904. p. 139 Labuan
(*Agrophila*); id., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) Borneo
15. p. 497 (♂) (1905). — Draudt in Seitz,
Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 159 (1914)
(♂). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 720, f. 238
(♂) (1914).

1

Barsinella Butl.

Butl., Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 385. — Hamps., Cat. Lep.
Phal. Br. Mus. 2. p. 384 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. 6.
p. 251 (1918).

desetta Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 170 Panama
(1914) (♀).

mirabilis Butl., Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 385. Brasilien:
— Dognin, Lépid. de Loja 2. p. 39 (1891). Espiritu
— Kirby, Cat. Het. p. 308 (1892). — Hamps., Santo.
Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 384, f. 297 (♂) Ecuador:
(1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. Loja
6. p. 251 (1918).

expandens Rothsch., Novit. Zool. 20. p. Brit. Guyana
202 (♂) (1913).

2

Abrochocis Dyar

Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 170 (1914).

esperanza Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 365 Panama.
(1911) (*Talara*). — Hamps., Cat. Suppl. 1. Costa Rica
p. 693, t. 36, f. 25 (♂♀) (1914) (*Talara*). —
Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 170
(1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett.
6. p. 249, f. 32 n (*Talara*).

1

Paratalara Dyar

Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 29. p. 175 (1905). — Draudt in Seitz,
Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 248 (1919). — Hamps., Cat. Lep. Phal.
Suppl. 1. p. 718 (1914).

inversa Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29. p. 203 (1905). Franz.
— Draudt in Seitz, l. c. p. 248, f. 34 m. — Guyana
Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 718, f. 235 (♀)
(1914).

1

Nolosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 385 (1900).

marmorata Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 385, Madagaskar:
f. 298 (♂) (1900). Betsileo

1

Aethosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 385 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 251 (1918).

ectrocta Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 385, Haiti f. 299 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 251, f. 34 c (1918).

1

Paramulona Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 386 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 251 (1918).

albulata Herr.-Sch., Correspondenzblatt Ver. Regens- Cuba burg 20. p. 120 (1866) (*Mieza*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 386, f. 300 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 252, f. 34 c (1918).

1

Neomulona Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 700 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 252 (1918).

torniplaga Jones, Trans. Ent. Soc. Lond. 1914. p. 9, Brasilien t. 1, f. 24 (♂) (*Clcmensia*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 252, f. 32 m (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 700, f. 222 (1914).

1

Mulona Wlk.

Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1896 (1866). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 386 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 252 (1918).

grisea Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 386, Jamaica 388, t. 29, f. 30 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 252, f. 32 l (1918).

lapidaria Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1896 (1866). Haiti — Kirby, Cat. Het. p. 366 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 386, 387, f. 301 (1900) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 252, f. 34 d (1918).

nigripuncta Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. Porto Rico. 387—8, t. 29, f. 6 (1900) (♀). — Draudt in Kolumbien Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 252, f. 32 l (1918).

phelina Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 139 Panama (*Autoceras*), t. 13, f. 13 (*Melania*) (1885). — Kirby, Cat. Het. p. 366 (1892) (*Cincia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 386, 387 (♀) (1900). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 167 (1914). — Draudt in Seitz, l. c. 6. p. 252, f. 34 c (1918).

4

Cinciana Strand

Strand, Archiv f. Naturg. 1914. A. 10. p. 96.

nubica Strand, l. c. p. 96—97 (♀). Nubien

1

Serincia Dyar

Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 168 (1914).

metallica Dyar, l. c. (♀). Panama

1

Cincia Wlk.

Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 538 (1854). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. 2. p. 388 (1900). — Morris, Syn. Lep. N. Amer. p. 310 (1862). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 252 (1918).

conspersa Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 538 (1854) Jamaica (♀). — Morris, Syn. Lep. N. Amer. p. 310 (1862). — Kirby, Cat. Het. p. 366 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 388, 389, f. 302 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 252, f. 34 d (1918).**sordida** Moeschl., Abhandl. Senckenberg. Ges. 14. p. 32, f. 9 (1886) (*Autoceras*). — Kirby, Cat. Het. p. 368 (1892) (*Aemene*). Jamaica**Muelleri** Dyar, Journ. New York Ent. Soc. 15. p. 51 (1907) (*Hypoprepia*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 252, f. 34 d (1918). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 701, f. 224 (1914) (♂). Mexiko**nephestis** Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 15. p. 436. — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 700, f. 223 (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 252, f. 34 g (1918). Kuba**pallida** Butl., Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 484. — Kirby, Cat. Het. p. 366 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 388 (1900) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde, 6. p. 252, (1918). Jamaica**mixta** Moeschl., Abhandl. Senckenberg. Ges. 14. p. 31, f. 4 (*Autoceras*) (1886). — Kirby, Cat. Het. p. 368 (*Aemene*). Jamaica

4

Sicciaemorpha Eecke

Eecke, Zoolog. Mededeel. 5. p. 129, f. 13 (1920).

i. v. y.-alba Eecke, l. c. p. 129—130, f. 13 (♂♀) (1920). W. Java

1

Siccia Wlk.

Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 539 (1854). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 389 (1900); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 43, 50 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 501, 571 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 52 (1910). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 162 (1914).

Aemene Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 541 (1854). — Hamps., Moths India 2. p. 41, 91 (1894). — Moore, Lepid. of Ceylon 2. p. 64 (1882).

- Melania* Wallgr., Wien. Entom. Monatschr. 7. p. 145 (1863); id., Kgl. Svenska Vetensk.-Ak. Handl. (2) 5 (4) p. 40 (1865).
- Panassa* Wlk., List Het. Br. Mus. 32. p. 607 (1865).
- Autoceras* Feld., Reise Novara, Lep. p. 2, t. 106, f. 24 (1874).
- albisparsa* Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. Assam:
11 (1898) p. 439 (*Aemene*) (♂); id., Cat. Lep. Khasis
Phal. Br. Mus. 2. p. 392, 396—7, t. 29, f. 11
(♂) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist.
Soc. 13. p. 572 (1900). — Draudt in Seitz,
Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 163 f. 17 k
(1914).
- atrigitata* Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 4. p. 356 Angola
(1909); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl.
1. p. 703, t. 37, f. 9 (♂♀) (1914).
- caffra* Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 539 (1854). — Natal.
Kirby, Cat. Het. p. 368 (1892). — Hamps., Transvaal.
Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 390, f. 303 Kapland
(♂♀) (1900); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 50
(1900). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912.
A. 7. p. 192.
- nigropunctata* Wallgr., Wien. Ent.
Monats. 4. p. 46 (1860) (*Lithosia*) und 7.
p. 146 (*Melania*); id., Kgl. Svenska Vetensk.-
Akad. Handl. (2) 5 (4) p. 41 (1865) (*Me-
lania*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 31.
p. 224 (*Lithosia*) u. 35. p. 1887 (1866) (*Me-
lania*). — Kirby, Cat. Het. p. 368 (1892). —
Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 390
(1900).
- punctigera* Feld., Reise Novara t. 106,
f. 34, 35 (1874) (*Melania*). — Snell., Tijds.
v. Entom. 20. p. 6 (1877) (*Melania*).
- conformis* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. Nigeria
1. p. 706, t. 37, f. 13 (♂♀) (1914). Brit. Ost-
Afrika
- cretata* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. Goldküste
p. 705, t. 37, f. 11 (♀) (1914). Uganda
- fasciata* Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 193 (als *Chionaema*
pyralina f.) (♂) (1913). — Hamps., Cat. Lep. Brit. Neu-
Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 707, t. 37, f. 16 Guinea
(♀) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett.
d. Erde 10. p. 172—3 (♂) (1914) (*Chionaema*).
- fulvocincta* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 397, Indien:
t. 29, f. 13 (♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nilgiris,
Nat. Hist. Soc. 13. p. 572, 573 (1900) Madura
(♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d.
Erde 10. p. 163, f. 17 k (1914).
- fumeola* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. Formosa
p. 706, t. 37, f. 14 (♂) (1914).
- guttulosana* Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 429 (1863) Nord-Indien.
(*Tospitis*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London Bombay.
1877. p. 373 (*Aemene*). — Cotes & Swinh., Nilgiris.
Cat. Moths India 2. No. 710, p. 113 (1887) Coimbatore
(*Aemene*). — Moore, Lep. Ceylon 2. p. 65, Ceylon.
t. 104, f. 3 (1882) (*Aemene*). — Hamps., Ill. Java
Het. Br. Mus. 8. p. 5 (1891) u. 9. p. 13 (1893)

- (*Aemene*); id., Moths India 2. p. 92 (1894) (♂♀) (*Aemene*). — Kirby, Cat. Het. p. 367 (*Aemene*) (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 391—2 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 571 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 162 (1914). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 155 (1904).
- gypsia** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 704, f. 228 (♂♀) (1914). Goldküste
- interspersa** T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1076 (1890) (*Sorocostia*). — Kirby, Cat. Het. p. 377 (1892) (*Tribunta*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 393, t. 29, f. 27 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 162, f. 17 m (1914). Queensland: Brisbane
- melanospila** Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 8. p. 404 (1911) (♂♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 703, t. 37, f. 10 (♂♀) (1914). Britisch Ost-Afrika
- microsticta** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 704, f. 227 (♂) (1914). Goldküste
- minima** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 392, 394, t. 29, f. 31 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 572 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 162, f. 17 m (1914). Ceylon
- minuta** Butl., Trans. Ent. Soc. London 1881. p. 595 (*Aemene*) (♂). — Kirby, Cat. Het. p. 367 (1892) (*Aemene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 392, 397, t. 29, f. 29 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 53, f. 11 c (1910). Japan: Yokohama
- nilgirica** Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 5 und 51, t. 140, f. 1 (♂♀) (1891) (*Aemene*); id., Moths India 2. p. 92 (*Aemene*) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 392, 394 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 572 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 368 (1892) (*Aemene*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 53 (1910). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 162, f. 17 k (1914). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 155 (1904). Indien: Nilgiri Plateau Java: Arjuno
- v. cinereicolor** Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 5 u. 51, t. 140, f. 8 (1891) (♂) (*Aemene*); id., Moths India 2. p. 93 (1894) (*Aemene*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 395 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 368 (*Aemene*) (1892). — Seitz, Groß-Schmett. 2. p. 53, f. 11 c (1910). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 162. China. Nilgiris. Ceylon
- obscura** Leech, Proc. Zool. Soc. London 1888. p. 604, t. 30, f. 15 (♀) (*Eugoa*). — Kirby, Cat. Het. p. 379 (1892) (*Eugoa?*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 392, 394 (♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 53, f. 11 c (1910). Japan
- pallens** Hamps., Nov. Zool. 25. p. 104 (♀) (1918). Uganda
- paucipuncta** Hamps., Nov. Zool. 25. p. 104 (♂) (1918). Sierra Leone

- punctipennis** Wallgr., Wien. Entom. Monats. 4. p. 46 (1860) (*Lithosia*) und 7. p. 146 (*Melania*); id., Kgl. Svenska Vetenskaps-Akad. Handl. (2) 5 (4) p. 41. No. 2 (1865) (*Melania*). — Kirby, Cat. Het. p. 368 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 389, 390 (♂♀) (1900); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 50 (1900). — Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 225 (*Lithosia*) u. 35. p. 1887 (1866) (*Melania*).
 ab. *nigropunctana* Saalm., Lepid. Madag. 1. p. 169, t. 7, f. 103 (1884) (*Autoceras*). — Kirby, Cat. Het. p. 368 (1892) (*Siccia*?). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 390 (1900).
 ab. *teitaensis* Strand n. ab.; „Ab. 1“ Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 390 (1900).
- pustulata** Wallgr., Wien. Ent. Monatschr. 4. p. 46 (1860) (*Lithosia*) und 7. p. 146 (*Melania*); id., Kgl. Svenska Vetensk.-Akad. Handl. (2) 5 (4) p. 41, No. 3 (1865) (*Melania*). — Kirby, Cat. Het. p. 368 (1892) (*Siccia*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 225 (*Lithosia*) u. 35. p. 1887 (1866) (*Melania*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 566 (1900).
- pyralina** Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 192 (1913) (*Chionaema*) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 172 (1914) (♂) (*Chionaema*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 706, t. 37, f. 15 (♂) (1914).
- quillmania** Strand n. n.
 „*Aemene* spec.“ (No. 86) Pag., Jahrb. Hamburg. wiss. Anst. X. 2. p. 34 (1893).
- sagittifera** Moore, Proc. Zool. Soc. London 1888. p. 392 (*Aemene*). — Butl., Ill. Het. Br. Mus. 7. p. 33, t. 122, f. 12 (1889) (*Aemene*). — Hamps., Moths India 2. p. 93 (*Aemene*) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 392—3, f. 305 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 571 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 368 (1892) (*Aemene*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 53, f. 11 c (1910). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 162 (1914).
- seriata** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 392, 395—396, t. 29, f. 10 (♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 572, 573 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 162, f. 17 k (1914).
- sordida** Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 372 (*Aemene*) — Moore, Lepid. Ceylon 2. p. 65, t. 104, f. 4 (*Aemene*) (1882). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 713, p. 113 (1887) (*Aemene*). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 100 (1892) (*Aemene*). — Hamps., Moths India 2. p. 92 (1894) (*Aemene*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 392, 396, (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.
- Kapland
 Madagaskar
 Teita in British Ost-Afrika
 Kapland
 Holl. Neu-Guinea
 Ost-Afrika: Quillmaney
 N. W. Himalayas: Murree, Dalhousie, Kangra, Sikkim
 Assam: Naga Hills
 China: Indien: Punjab, Coimbatore, Ceylon

13. p. 572, 573 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 367 (1892) (*Aemene*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 53 (1910). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 162 (1914).
- var. *albescens* Draudt in Seitz, l. c.; „Subsp. 1“ Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 396 (1900). Singapore. Bali
- var. *subcinerea* Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 34 (*Aemene*). — Butl., Ill. Het. Br. Mus. 7. p. 4 (1889) (*Aemene*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 714. p. 113 (1887) (*Aemene*). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 100 (1892) (*Aemene*). — Kirby, Cat. Het. p. 367 (1892) (*Aemene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 396 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 573 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 53 (1910). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 162 (1914). Formosa. Bombay Kangra Simla
- modesta* Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 34 (*Aemene*). — Kirby, Cat. Het. p. 367 (1892) (*Aemene*). — Leech, Trans. Entom. Soc. Lond. 1899. p. 187 (*Aemene*). Formosa
- var. *quinquefascia* Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 5 u. 52, t. 140, f. 15 (♂♀) (1891) (*Aemene*); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 573 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 368 (1892) (*Aemene*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 53, f. 11 c (1910). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 162 (1914). Nilgiris
- stictica* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 705, t. 37, f. 12 (1914) (♀). Goldküste
- stigmatias* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 395, t. 29, f. 9 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 162, f. 171 (1914). Sangir
- taiwana* Wilem., Entomol. 44. p. 109 (1911). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 162 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 721, t. 37, f. 30 (♀) (*Hyposiccia taiwana*). Formosa
- taprobanis* Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 542 (1854) u. 7. p. 1683 (1856) (*Aemene*). — Moore, Lepid. Ceylon 2. p. 64, t. 104, f. 2 (1882) (*Aemene*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 715, p. 113 (1887) (*Aemene*). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 5 (1891) u. 9. p. 13 (1893) (*Aemenc*); id., Moths India 2. p. 92, f. 53 (1894) (*Aemene*) (♂♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 391, f. 304 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 571 (1900). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 100 (*Aemene*). — Kirby, Cat. Het. p. 367 (*Aemene*) (1892). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 52, f. 11 b (1910). — Butl., Tr. Ent. Soc. London 1877. p. 372 N. W. Himalayas. Sikkim. Assam. Bombay. Nilgiris. Ceylon. Malakka. Belgaum. Poona

- (*Aemene*). — Swinh., Proc. Zool. Soc. Lond. 1885. p. 293 (*Aemene*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 162 (1914).
cingalesa Wlk., List. Het. Br. Mus. 32. p. 607 (1865) (*Panassa*).
grammophora Feld., Reise Novara t. 106, f. 24 (1868) (*Autoceras*).
sinuata Moore, Proc. Zool. Soc. 1878. p. 34, t. 3, f. 11 (*Aemene*); id., Lepid. Atkinson 1. p. 36 (1879) (♂) (*Aemene*). — Kirby, Cat. Het. p. 367 (1892) (*Aemene*). — Snell, Tijds. v. Ent. 47. p. 155 (1904). Cherra Punji. Java
 Biologie: Seitz, l. c. p. 53 (1910).
 tau Heyl., Comptes Rendu Soc. Ent. Belge 35. p. 414 (1891) (*Aemene*) (♀). — Kirby, Cat. Het. p. 916 (1892) (*Aemene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 392, 394, t. 29, f. 7 (1900) (♂♀); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 572 (1900) (♂♀). — Snell, Tijds. v. Ent. 47. p. 155, t. 11, f. 3 (1904) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 162, f. 17 l (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 705 (1914). Madras. Ceylon. Java
 tenebrosa Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 34 (*Aemene*). — Kirby, Cat. Het. p. 367 (1892) (*Aemene*). — Hamps., Moths India 2. p. 93 (1894) (*Aemene* (♂♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 392, 397, t. 29, f. 13 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 572 (1900). — Swinh., Proc. Zool. Soc. London 1885. p. 293 und 1886. p. 437 (*Aemene*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. p. 114, No. 716 (1887) (*Aemene*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 163, f. 17 k (1914). Bombay
 v-nigra Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 392, 393, t. 29, f. 3 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 53, f. 11 c (1910). China: Shanghai
 33

Mahensia Fryer

- Fryer, Trans. Linn. Soc. 15. p. 5, t. 1, f. 23 (1912). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 701 (1914).
 seychellarum Fryer, l. et t. cit. (♂). — Hamps., l. c. p. 701, f. 225 (♂) (1914). Seychellen
 1

Adoxosia Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 397 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 245 (1919).
 exeisa Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 398, f. 306 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 245, f. 33 k (1919). Rio Janeiro
 1

Eutelesia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 398 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 245 (1919).

phaeochroa Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 707, Kolumbien
t. 37, f. 17 (♂) (1914). — Draudt in Seitz,
Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 245, f. 33 k
(1919).

vulgaris Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 141, Costa Rica
t. 13, f. 22 (1885) (*Nola*). — Kirby, Cat. Het.
p. 374 (1892) (*Nola*). — Hamps., Cat. Lep.
Phal. Br. Mus. 2. p. 398, f. 307 (♂♀) (1900).
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
6. p. 245, f. 33 k (1919).

2

Euclimensoides Strand n. n.

Euclimensia Dogn. (nec Grote!), Hét. nouv. Am. d.
Sud. 7. p. 14 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1.
p. 702 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
6. p. 245, f. 34 m (1919).

umbra Dogn. l. c. (1914) (♂). — Hamps., l. c. p. 702, Kolumbien
f. 226 (♂). — Draudt in Seitz, l. c. (1919).

1

Clemensia Pack.

Pack., Proc. Entom. Soc. Philad. 3. p. 100 (1864). — Stretch, Zyg.
and Bomb. N. Amer. p. 50—51 (1872). — Hamps., Cat. Lep. Phal.
Br. Mus. 2. p. 398—9 (1900). — Holl., The Moth Book p. 108 (1903).
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 245 (1919).

Uxia Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1897 (1866).

Repa Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1898 (1866).

abnormis Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29 (1905) Franz. Guyana
p. 205. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett.
d. Erde 6. p. 247, f. 33 m (1919). — Hamps.,
Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 713,
t. 37, f. 24 (♂) (1914).

aeropera Jones, Trans. Ent. Soc. London 1908. p. 146 Parana
(♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. (Brasilien)
Erde 6. p. 246, f. 36 e (1919). — Hamps.,
Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 708,
f. 229 (♂) (1914).

albata Pack., Proc. Ent. Soc. Philad. 3. p. 101 (1864) Vereinigte
(♂♀). — Stretch, Zyg. & Bomb. N. Amer. Staaten:
1. p. 51 u. 167, t. 2, f. 13 (♂♀) (1872). — New York,
Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1893 (1866). Washington,
— Kirby, Cat. Het. p. 366 (1892). — Hamps., Maine.
Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 400—1. f. 311 Mexico.
(♂♀) (1900). — Dyar, List N. Amer. Lep. Costa Rica
p. 81 (1902). — Holl., The Moth Book p. 108,
f. 54, t. 13, f. 38 (1903). — Draudt in Seitz,
Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 246, f. 33 l (1919).

albida Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1897
(1866) (*Uxia*).

cana Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1898
(1866) (*Repa*). — Butl., Entom. Americ.
3. p. 120 (1888).

- ab. *umbrata* Pack., Rep. Peabody Acad. Californien
4. p. 85 (1872). — Stretch, Zyg. & Bomb.
N. Amer. p. 167, t. 7, f. 18 (♂) (1873). —
Kirby, Cat. Het. p. 366 (1892). — Hamps.,
Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 401 (1900).
— Dyar, List N. Amer. Lep. p. 81 (1902).
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
6. p. 246 (1919).
- irrorata* H. Edw., Proc. Calif. Acad. Sci. Vancouver
5. p. 185 (1874). — Kirby, Cat. Het. p. 366
(1892).
- patella* Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. Mexico:
p. 139, t. 13, f. 14 (1885) (*Nola*). — Kirby, Jalapa
Cat. Het. p. 372 (1892) (*Nola*).
- philodina* Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. Costa Rica
1. p. 139, t. 13, f. 15 (1885). — Kirby, Cat.
Het. p. 375 (1892) (*Nola*).
Biologie: Pack., Journ. New York Ent.
Soc. 3. p. 176 (1895). — Hamps., Cat. Lep.
Phal. Br. Mus. 2. p. 401 (1900); id., l. c.
Suppl. 1. p. 711 (1914). — Dyar, Proc. U. S.
Nat. Mus. 27. p. 793 (1904).
- alembis* Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 38. p. 234 (1910). Mexiko
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 709,
t. 37, f. 18 (♂) (1914). — Draudt in Seitz,
Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 246, f. 33 k
(1919).
- brunneomedia* Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29. p. Costa Rica
204 (1905). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett.
d. Erde 6. p. 246, f. 34 m (1919). — Hamps.,
Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 712,
f. 231 (♂) (1914).
- centralis* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 402—3, Guatemala:
t. 29, f. 18 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Las Mercedes
Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 247, f. 33 m Panama:
(1919). La Chorrera
- cernitis* Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 2. p. 404, Mexico:
t. 78, f. 19 (1897) (*Nola*). — Hamps., Cat. Guerrero
Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 402 (♀) (1900). —
Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
6. p. 247, f. 33 m (1919).
- cineinnata* Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 367 Costa Rica
(1911). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett.
d. Erde 6. p. 246, f. 33 l (1919). — Hamps.,
Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 708,
f. 230 (♂♀) (1914).
- distincta* Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29 (1905) p. Trinidad
204. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d.
Erde 6. p. 247, f. 33 m (1919). — Hamps.,
Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 714,
t. 37, f. 25 (♀) (1914).
- holocerna* Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 51. p. 6 (1916). Mexiko
- erminea* Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4. p. 151 Brasilien:
(1896) (*Calligenia*). — Hamps., Cat. Lep. Sao Paulo,
Phal. Br. Mus. 2. p. 402, t. 29, f. 14 (♂) (1900). Castro
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde Paraña
6. p. 247, f. 32 m (1919).

- flava** Jones, Trans. Ent. Soc. London 1914. p. 10, t. 1. f. 26 (♂). — Draudt in Seitz, l. c. p. 248. f. 33 n (1919). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 716—7 (1914). Parana
- inleis** Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29 (1905) p. 204. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 247, f. 34 m (1919). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 714, f. 233 (♂) (1914). Castro
Paraña
(Brasilien)
- irrorata** Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 248, f. 33 n (1919). Peru
- lacteata** Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 716, t. 37, f. 29 (1914) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 248, f. 33 n (1919). Peru
- lactica* Rothsch. (nec Stretch), Nov. Zool. 19. p. 225 (1912) (*Disoidemata*). —
- leisova** Dyar, Pr. U. S. Nat. Mus. 38. p. 233 (1910). (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 6. p. 246, f. 33 l (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 710, t. 37, f. 19 (♂) (1914). Mexiko
- leopardina** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 367 (1911). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 710, t. 37, f. 20 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 6. p. 246, f. 33 l (1919). Costa Rica
- leucogramma** Dogn., Hété. nov. l'Amér. du Sud. 7. p. 15 (1914) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 6. p. 248, f. 33 n (1919). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 716, t. 37, f. 28 (♂) (1914). Panama
- maculata** Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 226 (♂♀) (1912) (*Disoidemata*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 6. p. 246, f. 33 l (1919). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 712, t. 37, f. 23 (nicht 22) (♀) (1914). Peru
- marmorata** Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4. p. 151 (1896) (*Calligenia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 399, f. 309 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 246, f. 33 i (1919). Brasilien:
Castro
Paraña
- mesomma** Dogn., Hété. nov. l'Amér. du Sud 7. p. 14 (1914) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 247, f. 33 n (1919). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 715, t. 37, f. 26 (♂) (1914). Kolumbien
- mucida** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 366 (1911). — Hamps., Cat. Suppl. 716, t. 37, f. 27 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Gr. Schmett. 6. p. 247, f. 33 p (1919). Costa Rica
- nubila** Jones, Trans. Ent. Soc. London 1914. p. 10, t. 1. f. 25 (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 247, f. 33 p (1919). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 715 (♂) (1914). S. O. Brasi-
lien
- ophrydina** Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 140, t. 13, f. 16 (1885) (*Nola*). — Kirby, Cat. Het. p. 366 (*Cincia*) (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 400, f. 310 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 246, f. 33 k (1919). Mexiko.
Guatemala

- picosa* Dognin, Ann. Soc. Ent. Belge 41. Ecuador
p. 25 (1898).
- panthera* Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4. p. 152 (1896) (*Nola*). — Hamps., Cat. Lep. Brasilien:
Phal. Br. Mus. 2. p. 404, f. 314 (♂) (1900). Theresopolis,
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde Sao Paulo
6. p. 248, f. 33 m (1919).
- parapahella* Dognin, Ann. Soc. Ent. Belge 43. p. 133 Ecuador:
(1899) (*Aemene*). — Hamps., Cat. Lep. Loja
Phal. Br. Mus. 2. p. 403—4, t. 29, f. 19 (♂) (1900).
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
6. p. 247, f. 33 m (1919).
- plumbeffusea* Hamps., Nov. Zool. 25. p. 105 (♀). Peru
- plumicornis* Butl., Cist. Ent. 3. p. 4 (1882) (*Coracia*). Madagaskar:
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. Betsileo
399, f. 308 (1900).
- quinqueferana* Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 433 Mexico.
(1863) (*Tospitis*). — Kirby, Cat. Het. p. 365 Panama.
(1892) (*Hemonia*?). — Hamps., Cat. Lep. Brasilien:
Phal. Br. Mus. 2. p. 403, f. 313 (♂♀) (1900). Ega.
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
6. p. 247, f. 33 m (1919).
- quinqueferana* Dyar, Proc. U. S. Nat. Peru
Mus. 47. p. 171 (1914).
- reticulata* Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 202 (♂) (1913). Peru
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
6. p. 246, f. 33 l (1919). — Hamps., Cat. Lep.
Phal. Suppl. 1. p. 710, t. 37, f. 21 (♂) (1914).
- roseata* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 401, Brasilien:
f. 312 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß- Petropolis
Schmett. d. Erde 6. p. 247, f. 33 m (1919).
- russata* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 403, Costa Rica:
t. 29, f. 21 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Irazu
Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 247, f. 33 m
(1919).
- vulgaris* Druce, Biol. Centr.-Amer., Het.
1. p. 141 (part.!) (*Nola*).
- ab. *infuscata* Draudt in Seitz, Groß-
Schmett. d. Erde 6. p. 247, f. 33 m (1919).
- ab. *nigriplaga* Draudt in Seitz, l. et f. cit.
- subleis* Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29. p. 204 (1905). Franz.
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde Guyana
6. p. 247, f. 34 m (1919). — Hamps., Cat.
Suppl. 1. p. 713, f. 232 (1914) (♂).
- urneata* Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 46. p. 230 (1902). Costa Rica
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
6. p. 246, f. 33 l (1919). — Hamps., Cat.
Suppl. 1. p. 711, t. 37, f. 22 (♂) (1914).

34

Anaulosia Schaus

- Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 368 (1911). — Draudt in
Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 240 (1919). — Hamps., Cat.
Suppl. 1. p. 717 (1914).
- impolita* Schaus, l. c. — Draudt in Seitz, l. c. p. 248, Costa Rica
f. 34 m (1919). — Hamps., l. c. p. 717, f. 234
(♀) (1914).

1

Aelosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 404 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 574 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 164 (1914).

Oeolosia Hamps., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 502 (1900).

aroa Beth.-Bak., Novit. Zool. 11. p. 424, Taf. (1904). Neu-Guinea
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 164 (1914).

atropunctata Pag., Semons Reise, Lepid. p. 220, t. 13. Java
f. 1 (1895) (*Cidaria*?). — Eecke, Zool. Mededeel. 5. p. 130 (1920) (*Metaemene*).

var. *alba* Snell., Tijds. v. Entom. 47 p. 155, t. 11, f. 2 (1904).

multipunctata Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. Burma
p. 405, f. 315 (♂) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 574, Fig. (1900) (♂♀).
— Snell., Tijds. v. Ent. 47. p. 156 (1904).
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 164, f. 17 c (1914).

3

Phobolosia Dyar

Dyar, Proc. Ent. Soc. Washington 10. p. 52 (1908).

reincarnata Dyar l. c.

Westliche
Vereinigte
Staaten

1

Pareugoa Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 405 (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 502, 574 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 164 (1914).

multistrigata Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Assam:
Soc. 11. p. 439 (1898) (*Eugoa*); id., Cat. Khásis
Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 405, f. 316 (♂♀)
(1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.
13. p. 574, Fig. (♂) (1900). — Draudt in Seitz,
Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 164, f. 17 e
(1914).

1

Hyposiccia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 406 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 502, 574 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 53 (1910). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 163 (1914).

amnaea Swinh., Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 14. p. 437 Assam:
(1894) (♂) (*Aemene*); id., Trans. Ent. Soc. Khásis
London 1895. p. 22, t. 1, f. 13 (*Aemene*).
— Hamps., Moths India 4. p. 496 (*Aemene*)
(1896) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2.
p. 406, f. 317 (♂) (1900); id., Journ. Bombay
Nat. Hist. Soc. 13. p. 575 (1900). — Draudt
in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 163,
f. 17 k (1914).

- mesozonata** Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. Assam:
11. p. 438 (1898) (*Aemene*) (♂♀); id., Cat. Khásis
Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 406, 407, t. 29,
p. 22 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat.
Hist. Soc. 13. p. 575 (1900). — Draudt in
Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 163,
f. 17 i (1914).
- punctigera** Leech, Trans. Ent. Soc. London 1899. Central- und
p. 188 (*Aemene*) — Hamps, Cat. Lep. Phal. West-China
Br. Mus. 2. p. 406, 407, t. 29, f. 23 (♂) (1900).
— Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 53,
f. 11 c (1910).

3

Parasiccia Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 407 (1900); id., Journ. Bomb.
Nat. Hist. Soc. 13. p. 503, 575 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
2. p. 53 (1910). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p.
163 (1914).
- altaica** Lederer, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 5. p. 104, Ussuri.
t. 1, f. 3 (1855) (*Nudaria*). — Stgr., Cat. Altai.
p. 23 (1861) u. 52 (1871) (*Nudaria*). — Graeser, Amur.
Berl. Entom. Zeitschr. 1888. p. 113 (*Nudaria*). Japan:
— Kirby, Cat. Het. p. 360 (1892) (*Nudaria*). Nikko,
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. Tokio,
409, f. 319 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. Hakodate
d. Erde 2. p. 53, f. 11 c (1910). — Stgr., Mém.
Rom. 6. p. 263 (1892) (*Aemene* (*Nudaria*));
id. u. Rebel, Cat. 1. p. 376 (1901).
- ab. *fasciata* Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. Yokohama.
(4) 20. p. 399 (1877); id., Ill. Het. Br. Mus. Hakodate
2. p. 7. t. 22, f. 9 (1878) (*Aemene*). — Kirby,
Cat. Het. p. 367 (1892) (*Aemene*). — Leech,
Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 189 (*Aemene*).
— Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 53
(1910).
- B i o l o g i e: Seitz, l. c. p. 54 (1910). — Graeser,
Berl. Entom. Zeitschr. 1888. p. 113 (*Nudaria*).
- dentata** Willem., Entomol. 44. p. 110 (1911) (*Hypo-* Formosa
siccica). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett.
d. Erde 10. p. 163 (1914) (♂) (*Hyposiccica*).
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl.
1. p. 722, f. 239 (♂) (1914).
- fuscipennis** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. Formosa
1. p. 722, t. 37, f. 33 (♂) (1914).
- maculata** Pouj., Bull. Soc. Ent. France (6) 6. p. CL West-China.
(1886) (*Nudaria*). — Kirby, Cat. Het. p. 361 Moupin
(1892) (*Nudaria*). — Hamps., Cat. Lep.
Phal. Br. Mus. 2. p. 408, t. 29, f. 24 (♂) (1900);
id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 575,
Fig. (1900) (♂♀). — Seitz, Groß-Schmett.
d. Erde 2. p. 54, f. 11 c (1910).
- var. *formosibia* Strand, Archiv f. Naturg. Formosa
1916. A. 3. p. 121 (1917) (♂♀).
- maculifascia** Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. Sikkim
p. 33, t. 3, f. 10 (*Aemene*); id., Lepid. Atkinson
1. p. 36 (1879) (*Aemene*) (♂). — Cotes &

- Swinh., Cat. Moths India 2. No. 711, p. 118 (1887) (*Aemene*). — Hamps., Moths India 2. p. 92 (*Aemene*) (♂) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 408—9 (1900) (♂♀); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 575 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 367 (1892) (*Aemene*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 163, f. 17 k (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 722 (1914).
- abraxina* Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 202 (1913) (*Hyposiccia*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 163 (1914) (♂) (*Hyposiccia*).
- nebulosa* Wilém., Entom. ol. 47. p. 162 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 721, t. 37, f. 31 (♂) (1914). Formosa
- nocturna* Hamp., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 410, f. 320 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 164 (1914). — Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 121 (1917) (♂♀). Assam: Khás's. Formosa
- ochrorubens* Mab., Ann. Soc. Ent. France 68. p. 726 (♂) (1900) (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 724 (♂) (1914). Madagaskar
- perirrorata* Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11 (1903) p. 349 (♂♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 54 (♂♀) (1910). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 722, t. 37, f. 32 (♂♀) (1914). Kia-ting-fu. Omeishan (China)
- punctatissima* Pouj., Bull. Soc. Ent. France (6) 6. p. 159 (1886) (*Aemene*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 187 (*Aemene*). — Kirby, Cat. Het. p. 367 (1892) (*Aemene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 407—8, f. 318 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 54 (1910). China
- ab. *atroalba* Strand n. ab.; „Ab. 1“ Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 408 (1900).
- ab. *atrosuffusa* Strand n. ab.; „Ab. 2“ Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 408 (1900).
- punctiflora* Wilém., Entomol. 44. p. 174 (1911). — Formosa
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 723, t. 37, f. 34 (1914) (♂♀).

11

Idopterum Hamps.

- Hamps., Moths India 2. p. 42, 103 (1894); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 505, 575 (1900); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 410 (1900). — Pag., Zoologica 29. p. 58 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 161 (1914).
- novae-pommeraniae* Strand n. n.
„*Idopterum* sp.“ Pag., Zoologica 29. p. 58 (1900). Neu-Pommern
- ovale* Hamps., Moths India 2. p. p. 103, f. 69 (1894) (♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 410, f. 321 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 162 (1914). Burma

2

Paradoxosia Hamps.

Hamps., Nov. Zool. 25. p. 105 (1918).

rufipes Hamps., l. c. p. 106 (♂).

Uganda

1

Ovipennis Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 410—411 (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 502, 575—6 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 161 (1914).

Binghami Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11 (1903) Ober-Burma

p. 349; id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 16. p. 434, t. D, f. 18 (1905) (♀). — Draudt in Seitz, l. c. p. 161 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 724, t. 37, f. 35 (♀) (1914).

Dudgeoni Elwes, Proc. Zool. Soc. London 1890. p. 388, Sikkimt. 32, f. 10 (*Nudaria*). — Hamps., Moths India 2. p. 104 (♀) (1894) (*Idopterum*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 411, f. 322 (♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 576, Fig. (1900) (♀). — Kirby, Cat. Het. p. 361 (1892) (*Nudaria*?). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 161, t. 27 (1914).

2

Machairophora Hamps.

Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 86 (1893); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. 13. p. 502 (1900).

Machairophora Hamps., Moths India 2. p. 42, 121 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 411 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 576 (1900). — Pag., Zoologica 29. p. 63 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 161 (1914).**fulvipuncta** Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 86, t. 159, Ceylon:f. 10 (1893); id., Moths India 2. p. 121, f. 75 (1894) (*Machairophora*) (♂♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 411, f. 323 (♂♀) (1900) (do.).*fulvipunctata* Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 161, f. 17 b (1914).

1

Microhyle Hamps.

Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 15. p. 437 (1905).

ladella Mab., Le Naturaliste 2. p. 100 (1882) (*Hylemera*). Madagaskar— Kirby, Cat. Het. p. 427 (1892) (*Hylemera*). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 727, f. 240 (♂) (1914).

1

Asuridia Hamps.

Hamps., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 502, 576 (1900); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 412 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 54 (1910). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 160 (1914).

carnipicta Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. China:342 (1900) (*Ammatho*). — Kirby, Cat. Het. p. 308 (1892) (*Ammatho*). — Leech, Trans. Ent. Soc. London 1899. p. 198 (*Miltochrista*). Nankow
Paß
Mongolei

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 412, f. 324 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 54, f. 11 d (1910). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 376 (1901).
- decussa** Beth.-Bak., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 6. p. 443 (1910) (*Asura*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 145 (1914) (*Asura*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 724, t. 37, f. 36 (♂) (1914). Holl. Neu-Guinea
- metaphaea** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 412, 413, t. 29, f. 20 (♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 576, Fig. (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 161, f. 17 b (1914). Sikkim
- mittochristoides** Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 202 (♀) (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 161 (♀) (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 725, t. 38, f. 1 (♀) (1914). Khasia Hills
- nigriradiata** Hamps., Moths India 4. p. 501 (1896) (*Mittochrista*) (♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 412—3 (♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 576 (1900). — Dudgeon, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 1899. t. 2, f. 15. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 161, f. 13 i (1914). Bhutan
- nigrisarsa** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 725, t. 38, f. 2 (♀) (1914). Holl. Neu-Guinea
- phoenicea** Hamps., l. c. p. 726, t. 38, f. 3 (1914). Goodenough-Insel
- ridibunda** Snell., Tijds. v. Entom. 47, p. 156, t. 11, f. 5 (♂♀) (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 161 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 725 (1914). Batavia
- Biologie: Piepers (u. Snell.), Tijds. v. Entom. 47, p. 156, t. 10, f. 9 (1904). — Draudt in Seitz, l. c.
- suberuciata** Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 214 (1913) (*Mittochrista*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 137 (1914) (♂) (*Mittochrista*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 726, t. 38, f. 4 (♂) (1914). Klein-Key

9

Melanaema Butl.

Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 20. p. 397 (1877). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 413 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 54 (1910). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 160 (1914).

- ni** Heyl., C. R. Soc. Ent. Belge 35. p. 415 (♂) (1891) Java (*Lyclene*). — Kirby, Cat. Het. p. 914 (1892) (*Lyclene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 414, t. 29, f. 15 (♀) (1900). — Snell., Tijds. v. Ent. 47. p. 157 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 160, f. 17 c (1914).

- sanguinea** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 414, f. 326 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 160 (♂♀) (1914). Neu-Guinea: Kapaur, Fergusson-Insel
- venata** Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 20. p. 397 (1877); id., Ill. Het. Br. Mus. 2. p. 6. t. 22, f. 5 (1878). — Graeser, Berl. Ent. Zeits. 1888. p. 113 (*Calligenia*). — Kirby, Cat. Het. p. 304 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 413, f. 325 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 54, f. 11 c (1910). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 376 (1901). Ussuri. Amur. Japan: Yokohama, Tokio
- Biologie: Seitz, l. c. p. 54 (1910).

3

Lexis Wallgr.

Wallgr., Vet.-Akad. Handl. (2) 5. (4). p. 41 (1865). — Butl., Proc. Zool. Soc. Lond. 1898. p. 419. — Auriv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru-Exped. 2 : 9. p. 27 (1910).

- bipunctigera** Wallgr., Wien. Entom. Monatss. 4. p. 45 (1860) (*Lithosia*) u. 7. p. 146; id., Svenska Vetensk.-Ak. Handl. (2) 5 (4) p. 42 (1865). — Butl., Trans. Ent. Soc. 1877. p. 351 (*Lithosia*). — Butl., Proc. Zool. Soc. Lond. 1897 (1898) p. 418—419 (♂). — Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 224 (*Lithosia*) u. 35. p. 1887 (1866). — Kirby, Cat. Het. p. 359 (1892). — Aur. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru-Exped. 2 : 9. p. 27, f. 6 (1910). Britisch Ost-Afrika Kilimandjaro
- rubiciceps** Rogenh., Ann. Nat. Hofm. 6. p. 463, t. 15, f. 11 (1891) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 915 (1892) (*Lithosia*). — Aur. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru-Exped. 2 : 9. p. 27 (1910). Taveta

1

Xanthetis Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 414—5 (1900); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 43, 50 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 159 (1914).

- iehorina** Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 345 (*Sesapa*). — Kirby, Cat. Het. p. 310 (1892) (*Sesapa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 415, t. 30, f. 10 (1900) (♀); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 50 (1900). Natal
- luzonica** Feld. et Rog., Reise Novara t. 139, f. 53 (1875) (*Cyme?*). — Kirby, Cat. Het. p. 298 (1892). — Semp., Schmett. Phil. 2. p. 502 (1899) (♂♀) (*Peronetis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 415, f. 327 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 160, f. 17 c (1914). Philippinen: Manilla, Luzon, Mindoro, Mindanao
- naringa** Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. I. p. 99, t. 3, f. 16 (1892) (♂) (*Peronetis*).
var. **obiensis** Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 203 (1913). — Draudt in Seitz, l. c. p. 160 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 727, t. 38, f. 5 (♂♀) (1914). Laiwui-Obi

Biologie: Semp., Schmett. Philipp. 2.

p. 502, t. O, ff. 12—14 (1899) (*Peronotis*).

spurrelli Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. Goldküste
p. 728, f. 241 (♀♂) (1914).

3

Endrosa Hb.

Hb., Verzeichnis p. 167 (1816—27). — Chapman, Ent. Rec. 12. p. 230 (1900). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 415 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 60 (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschm. Eur. (1913) p. 146, f. 47 (p. p.).

aurita Esper, Schmett. 4 (1) p. 102, t. 94, f. 1 (1786) Norwegen.
(*Noctua*). — Borkh., Eur. Schmett. 3. p. 255, Tirol.
n. 86 (1790) (*Bombyx*). — Schrank, Fauna Schweiz:
boica 2 (2) p. 166, No. 9 (*Setina*) (1802). — Engadin,
Ernst et Engramelle, Pap. d'Europe 6. p. 43, Wallis
t. 219, Fig. 305 a, b, c (1790). — Herr.-Schäff.,
Schmett. v. Eur. 2. p. 155, f. 50 (1845) (*Setina*).
— Ochs., Schmett. v. Eur. 3. p. 150 (1810)
(*Lithosia*). — Godt., Lépid. France 4. p. 387,
t. 40, f. 1 (*Callimorpha*) (1822). — Freyer,
Neu. Beitr. 5. p. 16, t. 374, f. 4, 5 (1842)
(*Bombyx*). — Gn., Ann. Soc. Ent. Fr. 1861.
p. 41 u. 1864. p. 399 sq. — Stgr., Cat. p. 23
(1861) u. (2. Ausg.) p. 53 (1871) (*Setina*). —
Kirby, Cat. Het. p. 356 (1892) (*Setina*). —
Han ps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 416
(1900) (♂♀). — Seitz, Groß-Schmett. d.
Erde 2. p. 60, f. 11 l (1910). — Spuler, Schm.
Eur. 2 (1906) u. Kleinschm. Eur. (1913)
p. 147, t. 72, f. 45 b. — Speyer, Stett. Entom.
Zeit. 31. p. 63 (1870) (*Setina*). — Berge,
Schmetterlingsbuch t. 24, f. 3 (2. Ausg.)
(1851). — Heinem., Schmett. Deutschl.
Schweiz 1. p. 264 (1859) (*Setina*). — Stgr.
u. Rebel, Cat. 1. p. 376 (1901). — Meigen,
Europ. Schmett. 3. p. 52—3, t. 87, f. 2 (1832)
(*Lithosia*). — Boisd., Ind. Meth. Eur. Lep.
p. 59 (*Setina*) (1840). — Hb., Verz. bek.
Schmett. p. 167, No. 1725 (1816—27). — Wlk.,
List Het. Br. Mus. 2. p. 517 (1854) (*Setina*).
— Schott, Schmett.-Kalender p. 179 (1830)
(*Lith.*). — Rebel, Berges Schmetterlingsbuch
p. 437, t. 49 (1910). — Vorbrodt, Schmett.
d. Schweiz 2. p. 210 (1914). — Lampert,
Großschmett. Raup. Mitteleur. p. 284, t. 82
(1907). — Wagner, Taschenbuch d. Schmett.
p. 162, t. 28, f. 9 (1913). — Siebold, Preuß.
Prov.-Bl. 12. p. 376 (1851) (*Lith.*). — Speyer,
Stett. Ent. Zeit. 1852. p. 281 (*Set.*); id.,
Geogr. Verbr. Schmett. Deutschl. 1. p. 368,
468 (1858) und 2. p. 284 (1862) (*Setina*).
— Hein., Tab. zur Best. d. Schmett. Deutsch.
p. 58 (1859); id., Berges Schmetterlingsbuch
(4. Aufl.) p. 124 (1870) (*Setina*). — Kayser,
Deutschlands Schmett. p. 254 (*Setina*) (1859).
— Glaser, Hessisch-rhein. Falterfauna p.
123 (1863) (*Setina*). — H. Luc., Hist. Nat.

- Lépid. d'Europe p. 138, t. 55 (*Callimorpha*) (1835). — Guen., Ann. Soc. Ent. France (4) 4. p. 401—4 (1865) (*Set.*). — Zell., Stett. Entom. Zeit. 1865. p. 33 und 1867. p. 45 (*Set.*). — Keferstein, Stett. Ent. Zeit. 1867. p. 278 sq. (*Set.*). — Mill., Ann. Soc. Lyon (2) 19. p. 6 sq. (1873) (*Set.*). — Berce, Faune Entom. Franç., Lépid. 2. p. 105 (1868) (*Set.*). — Ramann, Schmett. Deutschlands p. 149, t. 21, f. 97 (1870—76) (*Set.*). — Speyer, Deutsche Schmetterlingskunde (3. Aufl.) p. 78 (1879) (*Set.*). — Frey, Lepid. d. Schweiz p. 76 (1880) (*Set.*). — Bau, Handb. f. Schmett. Sammler p. 70 (1886) (*Set.*). — Hofmann, Groß-Schmett. Europ. p. 39, t. 16, f. 19 a—b (1887) (*Set.*). — Auriv., Nordens fjärilar p. 84, t. 22, f. 4 (1891) (*Set.*). — Höfner, Jahrb. nat.-hist. Mus. Kärnten 27. p. 380 (1905). — Benteli, Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 1. p. 31—32 (1862) (*Set.*).
- compluta* Hb., Eur. Schmett. 2. f. 108 [nec f. 292, 293!] (*Bombyx*).
- irrorella* Sulz., Gesch. Ins. t. 23, f. 10 (1776) (nec L!) (*Tinea*).
- abramosa* F., Ent. Syst. 3 (1) p. 463 (1793) Hoch-Alpen (*Bombyx*). — Ochs., Schmett. v. Eur. 3. p. 151 (1810) (*Lithosia*). — Freyer, Neuere Beitr. 4. p. 149, t. 374, f. 1—3 (1842) (*Bombyx*). — Herr.-Sch., Schmett. v. Eur. 2. p. 156 (1845) (*Setina*). — Godt., Lépid. France 4. p. 385, t. 39, f. 7 (*Callimorpha*) (1842). — Gn., Ann. Soc. Ent. Fr. 1864. p. 399—409 (*Setina*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 416 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 60, f. 11 l (1910). — Spul., Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 147, t. 72, f. 45 a. — Speyer, Stett. Ent. Zeit. 31. p. 63 (1870) (*Setina*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 376 (1901). — H. Lucas, Hist. Nat. Lépid. d'Eur. p. 138, t. 55 (*Callimorpha*) (1835). — Speyer, Stett. Ent. Zeit. 1852. p. 281 (*Setina*); id., Geogr. Verbreit. Schmett. Deutschl. 1. p. 468 (1858) und 2. p. 284 (1862) (*Setina*). — Kayser, Deutschlands Schmett. p. 254 (1859) (*Setina*). — Zell., Stett. Ent. Zeit. 1867. p. 44 (*Set.*). — Berce, Faune Ent. Franç., Lépid. 2. p. 106 (1868) (*Set.*). — Frey, Lepid. d. Schweiz p. 76 (1880) (*Set.*). — Auriv., Nordens fjärilar p. 84, t. 22, f. 5 (1891) (*Setina*). — Benteli, Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 1. p. 31—32 (1862) (*Set.*). — Stgr., Cat. Lep. Eur. p. 23 (1861) u. (2. Ausg.) p. 53 (1871) (*Setina*). — Heydenreich, Lep. Eur. Cat. p. 23 (1851) (*Setina*). — Ernst et Engramelle, Pap. d'Europe 6, t. 219, f. 305 d (1790). — Meigen, Europ. Schmett. 3. p. 53, t. 87, f. 3 (1832) (*Lithosia*). — Hb., Verz. bek. Schmett. p. 167, No. 1726

- (1816—27). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 518 (1854) (*Setina*). — Aigner, Ann. Hist.-Nat. Hung. 4. p. 530 (1906) [ab.]. — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 211 (1914).
- a ur it a* var. Esper, Schmett. 4 (1) p. 102, t. 94, f. 2 (1787) (*Noctua*). — Borkh., Eur. Schmett. 3. p. 256 (1790) (*Bombyx*).
- ab. *i m b u t a* Hb., Eur. Schmett. 2, ff. 109 110 (1827) (*Bombyx*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 416 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 60, f. 11 l (1910). — Spul., Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 147, t. 72. — Rebel, Berges Schmetterlingsbuch p. 437, t. 49 (1910). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 211 (1914). Hoch-Alpen
- ab. *t r a n s i e n s* Stgr., Cat. p. 53 (1871) (*Setina a. ab. tr.*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 416 (1900). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 376 (1901). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 60, f. 11 l (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschm. Eur. (1913) p. 147. — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 210 (1914). Alpen
- a ur it a* et *r a m o s a* (♀) et var. Freyer, Neuere Beiträge 5. p. 16, t. 392, f. 1, 2 (1845) (*Lithosia*).
- ab. *p a l l e n s* Mill., Ann. Soc. Lyon (2) 19, p. 6, t. 109, Fig. 9—11 (1872) (*Setina ramosa ab. p.*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 416 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 60, f. 11 l (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 147. — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 376 (1901). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 211 (1914). Gorner Grat, etc.
- ab. *s a g i t t a t a* (Rätz. i. l. [?]) Frey, Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 6. p. 356 (1882) (*Set.*). — Püng., Stett. Ent. Zeit. 1896. p. 219 (*Setina*). — G. Agassiz, Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 10 (1900) p. 246 [nicht beschr.]. — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 60 (1910). — Spuler, ll. cc. p. 147 (1906—13). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 210 (1914). Wallis. Simplon. Visptal
- ab. *b r u n n e a* Heydemann, Entom. Zeitschr. 23 (1910) p. 178 (*Setina*). Ober-Engadin
- f u m o s a* Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 60, f. 11 l (1910).
- ab. *C a t h e r i n e i* Obtbr., Bull. Soc. Ent. France 1908. p. 291 (*Setina ramosa* var. *c.*). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 211 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 728 (1914).
- ab. *f u l i g i n o s a* Blachier, Bull. Soc. Lépid. Genève 2. p. 51, t. 1, f. 1 (1912). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 210 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 728 (1914).

Biologie: Seitz, l. c. p. 60—61 (1910). — Spul., Il. cc. p. 147 u. 493 (1906—13). — Gn., Ann. Soc. Ent. France 1864. p. 401 sq. — Mill., Icon. 3. p. 87, t. 109, ff. 9—11 (1859—70). — Hofmann, Raup. Gr.-Schmett. Eur. p. 41, t. 11, f. 2 (1893). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 211 (1914). — Rühl, Soc. Entom. 1. No. 10. p. 77 (1886) (*Setina*). — Frionnet, Les prem. états d. Lépid. franç. 2. p. 195 (1910). — Favre et Wulschlegel, Faune d. Macrol. du Valais p. 83 (1899). — Lampert l. c. (1907). — Rebel-Berge l. c. (1910). — O. Schultz, Berl. Entom. Zeits. 41. p. 411 (1896) [Gynandr.]. — Ramann, l. c. (1870—76). — Speyer, l. c. (1879). — Dobeneck, Raup. Tagf. Schwärm. Spinn. p. 184, 186 (1899) (*Set.*). — Wagner, Taschenbuch d. Raupen p. 164 (1913). — Blaschke, Raupen Eur. p. 98 (1914).

(Biologie *ramosa*): Vorbrodt, l. c. 2. p. 211 (1914). — Spul. Il. cc. p. 147 (1906—1913). — O. Schultz, Berl. Entom. Zeits. 41. p. 411 (1896) [Gynandr.]. — Peter, Mitteil. naturw. Ver. Greifswald 42. p. 24—31 [Schallapparat!] (1911).

Kuhlweini Hb., Europ. Schmett. 2. Fig. 290—291 (1827) (*Bombyx*). — Herr.-Sch., Schmett. v. Eur. 2. p. 154 (1845) (*Setina*). — Treitschke, Schmett. v. Eur. 10 (1) p. 167 (1834) (*Lithosia*). — Dup., Lépid. France, Suppl. 3. p. 39, t. 3, f. 4 (1836) (*Setina*). — Stgr., Cat. p. 23 (1861) u. (2. Ausg.) p. 53 (1871) (*Setina*). — Kirby, Cat. Het. p. 356 (*Setina*) (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 417 (1900) (♂♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 60, f. 11 k, l (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 147, t. 72, f. 43. — Fisch. v. Rößlerst., Beitr. Schmett. p. 107, t. 42, ff. 3 a—c (1840) (*Lithosia*). — Hering, Stett. Ent. Zeit. 1852. p. 149 (*Setina*). — Boisd., Icones 2, t. 58, f. 8, 9 (1834) (*Lithosia*). — Freyer, Neuere Beiträge 5. p. 127, 821, t. 459, f. 1. (♂) (*Lithosia*) (1845). — Zell., Stett. Ent. Zeit. 1865. p. 30 u. 1867. p. 46 (*Setina*). — Heydenreich, Lep. Eur. Cat. p. 23 (1851) (*Setina*). — Heinem., Schmett. Deutsch. Schweiz 1. p. 265 (1859) (*Setina*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 376 (1901). — Wlk., List Lep. Het. Br. Mus. 2. p. 517 (1854) (*Setina*). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 209, Fußnote (1914). — Siebold, Preuß. Provinzial-Blätter 12. p. 376 (1851) (*Lith.*). — Speyer, Geogr. Verbr. Schmett. Deutsch. 1. p. 367 (1858) u. 2. p. 284 (1862) (*Setina*). — Kayser, Deutschlands Schmett. p. 253 (1859) (*Set.*). — Guen., Ann. Soc. Ent. France (4) 4. p. 401—404 (1865) (*Set.*). — Keferstein, Stett. Entom.

Deutschland.
Österreich.
Schweiz (?)
Schweden.
Centr.- und
Süd-Ruß-
land.
Livland.
Armenien

- Zeit. 1867. p. 278 sq. (*Setina*). — Speyer, Stett. Entom. Zeit. 1852. p. 280 u. 1870. p. 88 sq. (*Set.*). — Hein., Berges Schmetterlingsbuch (4. Aufl.) p. 124 (1870) (*Set.*). — Ramann, Schmett. Deutschl. p. 149, t. 21, f. 96 (1870—76) (*Set.*). — Speyer, Deutsche Schmetterlingskunde (3. Aufl.) p. 78 (1879) (*Set.*). — Frey, Lepid. d. Schweiz p. 76 (1880) (*Set.*). — Bau, Handb. f. Schmett.-Sammler p. 70 (1886) (*Set.*). — Jordan, Schmetterlingsfauna N. W. Deutschlands p. 92—93 (1886) (*Set.*). — Hofm., Groß-Schmett. Eur. p. 39, t. 16, f. 18 (1887) (*Set.*). — Nolcken, Arb. Naturf.-Ver. Riga (N. F.) 2. p. 105 (1868) (*Setina*).
- ab. *fasciata* Spul., ll. cc. p. 147 (1906—13).
- ab. *alpestris* Zell., Stett. Ent. Zeit. 26. p. 34 (1865) u. 1867. p. 45 (*Setina*). — Keferstein, Stett. Ent. Zeit. 1867. p. 278 sq. (*Set.*). — Stgr., Cat. Lep. Eur. p. 53 (1871) (*Setina*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. 2. p. 417 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 60 (1910). — Spuler, ll. cc. p. 147 (1906—1913). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 376 (1901). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz, 2 p. 209 (1914). — Zell., Stett. Ent. Zeit. 1868. p. 131—2 (*Set.*). — Speyer, Stett. Ent. Zeit. 1870. p. 63 sq. (*Set.*). — Hein., Berges Schmetterlingsbuch (4. Aufl.) p. 124 (1870) (*Setina*). — Frey, Lepid. d. Schweiz p. 76 (1880) (*Set.*).
- ab. *complutoides* Strand n. n.:
- compluta* Hb., Europ. Schmett. 2. f. 292, 293 [nec Fig. 108!] (1827) (*Bombyx*). — Freyer, Neuere Beiträge 6. p. 81, t. 530, Fig. 3—4 (1852) (*Lithosia*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 60 (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2. p. 147 (1906) u. Kleinschm. Eur. p. 147 (1913). — Stgr., Cat. Lep. Eur. p. 53 (1871) (*Setina*). — Heydenreich, Cat. Lep. Eur. p. 23 (1851) (*Setina*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 376 (1901). — Speyer, Geogr. Verbr. Schmett. Deutschl. 1. p. 467 (1858) (*Set.*). — Zell., Stett. Ent. Zeit. 1865. p. 31 (*Set.*). — Hering, Stett. Ent. Zeit. 1852. p. 149 (*Setina*). — H. Wagner, Taschenbuch d. Raupen p. 164 (1913).
- Biologie: Kirby, Eur. Butt. and Moths p. 96 (1879). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2: p. 417 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 60 (1910). — Spul., ll. cc. p. 147 (1906—13). — Rosenberger, Corr.-Bl. d. Nat. Ver. Riga 1874. p. 44. — Zell., Stett. Ent. Zeit. 1867. p. 47. — Hofmann, Raup. Gr.-Schmett. Eur. p. 289 (1893) (*Setina*). — Ramann, l. c. — Speyer, l. c. (1879). — Dobeneck, Raup. p. 184, 186 (1899).
- Alpen.
Klein-
asien.
Armenien

roscida Schiff., Wien. Verzeichnis p. 68 (1776) (*Noctua*).
 — Esper, Schmett. 4. p. 106, t. 94, Fig. 6—7 (1787) (*Noctua*). — Illiger, neue Ausg. d. Wien. Verz. 1. p. 178. No. 7 (1801) (*Noctua*); id., Magaz. f. Ins. 2. p. 80, No. 7 (*Noctua*) (1802). — Fabr., Suppl. Ent. Syst. p. 462, No. 13 (1798) (*Lithosia*). — Ernst et Engramelle, Pap. d'Europe 6. p. 46, t. 220, f. 307 a—d (1779—1792). — Borkh., Eur. Schmett. 3. p. 257, No. 87 (*Bombyx*) (1790); id., Rhein. Magaz. 1. p. 349, No. 192 (*Bombyx*) (1793). — Schrank, Fauna boica 2. (1) p. 314, No. 1510 (*Noctua*) (1801) u. 2 (2) p. 166, No. 10 (*Setina*) (1802). — Speyer, Stett. Ent. Zeit. 1852. p. 279, 281 (*Set.*). — Zell., Stett. Ent. Zeit. 1865. p. 35 und 1867. p. 49 (*Setina*). — Heydenreich, Lep. Eur. Cat. p. 23 (1851) (*Setina*). — Ernst et Engramelle, Pap. d'Eur. 6. p. 46. t. 220, 307 a—d (1790). — Berge, Schmetterlingsbuch (2. Aufl.) t. 24, f. 2 (1851). — Wood, Index Entomologicus, t. 8, f. 108 (1839) (*Setina*). — Heinem., Schmett. Deutsch. Schweiz 1. p. 264—5 (1859) (*Setina*). — Meigen, Europ. Schmett. 3. p. 53, t. 87, f. 4 (1832) (*Lithosia*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 375 (1901). — Steph., Ill. Brit. Entom., Haust. 2. p. 100, No. 2 (1829) (*Setina*). — Eversmann, Fauna Lep. Volgo-Ural. p. 135, No. 12 (*Setina*) (1844). — G. Koch, Raup. Schmett. Wetterau (in: Isis 1848), 486 (*Setina*). — Dup., Cat. Method. Lépid. d'Eur. p. 59 (1844) (*Setina*). — Hb., Verzeichn. bek. Schmett. p. 167, No. 1724 (1816). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 515 (1854) (*Setina*). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 209 (1914). — Rebel, Berges Schmetterlingsbuch p. 437, t. 47 (1910). — Lampert, Groß-Schmett. Raup. Mitteleur. p. 284, t. 82 (1907). — Schott, Schmetterlingskalender p. 179 (1830) (*Lithosia*). — G. Koch, Schmett. d. südwestl. Deutschl. p. 65 (*Setina*) (1856). — Speyer, Geogr. Verbr. Schmett. Deutschl. 1. p. 367, 467 (1858) und 2. p. 284 (1862) (*Setina*). — Heinem., Tab. zur Best. Schmett. Deutschl. p. 58 (1859) (*Setina*); id., Berges Schmetterlingsbuch (4. Aufl.) p. 125 (1870) (*Set.*). — Glaser, Hessisch-rhein. Falterfauna p. 123 (1863) (*Setina*). — Kayser, Deutschl. Schmett. p. 254 (1859) (*Set.*). — Kefenstein, Stett. Entom. Zeit. 1867. p. 278 sq. (*Setina*). — Berce, Faune Ent. Franç., Lépid. 2. p. 105 (*Setina*) (1868). — Ramann, Schmett. Deutschl. p. 148, t. 21, f. 95 (*Setina*) (1870—76). — Speyer, Stett. Ent. Zeit. 1870. p. 63 sq. (1870) (*Set.*). — Frey, Lepid. d. Schweiz p. 75 (1880) (*Set.*). — Bau, Handb. f. Schmett. sammler p. 70 (1886) (*Setina*). — Rogenh.

Österreich
 Ungarn.
 Norwegen.
 Frankreich
 Deutschland
 Schweiz.
 Tirol.
 Centr.-
 Rußland
 Bulgarien.
 Armenien.
 Altai.
 Bithynien.
 Tarbagatai

- in Beck, Fauna von Hernstein p. 82 (546) (*Set.*) (1886). — — Jordan, Schmett.fauna N. W. Deutschl. p. 92—93 (1886) (*Setina*). — Hofm., Groß-Schmett. Europ. p. 39, t. 16, f. 17 (1887) (*Setina*). — Hoffer, Illustr. Schmetterlingsbuch p. 49 (1890) (*Set.*). — Auriv., Nordens fjärilar p. 84 (1891) (*Set.*). — Caradja, Iris 8. (1895) p. 76 (*Set.*). — Nick., Verz. Groß-Schmett. Böhmens p. 8 (1897) (*Set.*). — Speyer, Deutsche Schmetterlingskunde (2. Aufl.) p. 125 (*Set.*); id., l. c. (3. Aufl.) p. 78 (1879) (*Set.*). — Reutti, Lepid.-Fauna Baden (2. Aufl.) p. 49 (1898) (*Set.*). — Hb., Europ. Schmett. 2. p. 129, Fig. 106—107 (*Bombyx*) (1827). — Ochs., Schmett. v. Eur. 3. p. 117 (1810) (*Lithosia*) u. 4. p. 52, No. 14. — Freyer, Neuere Beiträge 6. p. 80, t. 530, Fig. 1—2 (*Lithosia*) (1848). — Godt., Lépid. France 4. p. 390, t. 40, f. 2 (*Callimorpha*) (1822). — Herr.-Sch., Schmett. v. Eur. 2. p. 155, f. 51 (1845) (*Setina*). — Stgr., Cat. p. 23 (1861) u. p. 53 (1871) (*Setina*). — Kirby, Cat. Het. p. 358 (1892) (*Setina*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 417, f. 328 (1900) (♂♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 60, f. 11 k (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 146—7, t. 72, f. 42.
- roscidella* Fabr., Ent. Syst. 3 (2) p. 291, No. 19 (1794) (*Tinea*); id., Mant. Ins. 2. p. 241, No. 15 (*Tinea*) (1787). — Gmel., ed. Syst. Nat. 1 (5) 2588, 1206 (*Tinea*) (1790).
- ab. *melanomus* Nick., Stett. Ent. Zeit. 1845 p. 104 (*Lithosia*). — Freyer, Neuere Beitr. 5. p. 128, t. 459, f. 2 (1845) (*Bombyx*). — Herr.-Schäff., Eur. Schmett. 2. p. 155, Fig. 69—70 (1845) (*Setina*). — Stgr., Cat. p. 23 (1861) und p. 53 (1871) (*Setina*). — Zell., Stett. Ent. Zeit. 1867, p. 49 (*Setina*). — Speyer, Stett. Entom. Zeit. 1852. p. 280 (*Set.*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 417 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 60, f. 11 k (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 147, t. 72, f. 42 rechts. — Heinem., Schmett. Deutsch. Schweiz 1. p. 265 (1859) (*Setina*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 375 (1901). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 518 (1854) (*Setina*). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 209 (1914). — Speyer, Geogr. Verbr. Schmett. Deutschl. 1. p. 367 (1858) u. 2. p. 284 (1862) (*Set.*). — Zell., Stett. Ent. Zeit. 1865. p. 35 (*Set.*). — Kefenstein, Stett. Ent. Zeit. 1867. p. 278 sq. (*Setina*). — Speyer, Stett. Ent. Zeit. 1870. p. 88 sq. (*Set.*). — Hein., Berges Schmetterlingsbuch (4. Aufl.) p. 125 (1870) (*Set.*). — Frey, Lep. d. Schweiz p. 75—6 (1880)

Hoch-Alpen
Süd-
Schweden

- (*Set.*). — Auriv., Nord. fjärilar p. 84 (1891)
 (*Set.*). — Höfner, Jahrb. nat.-hist. Mus. Kärnten p. 379 (1905).
 ab. *fumosa* Schwingenschuß, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 61. p. (181) (1911). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 729 (1914).
 v. *baltica* Wahlgr., Entom. Tidskrift 1913. Oeland
 p. ; id., Ark. f. Zool. 9. No. 19. p. 70 (1915).
 Biologie: Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 417 (1900). — Seitz, l. c. p. 60 (1910). — Spuler, ll. cc. p. 147, Nachtr.-Taf. 9, f. 19 (1906—1913). — Zell., Stett. ent. Zeit. 1867. p. 47 (*Setina*). — Rogenh., Verh. k. k. zool.-bot. Ges. 34 (1884) p. 155; id., in Beck, Fauna v. Hernstein p. 14, f. 1—2 (*Setina*) (1886). — A. Schmid, Lepid. Fauna d. Regensburg. Umgeb. p. 28 (1885). — Hofmann, Raup. Groß-Schmett. Eur. p. 41 u. 288 (1893) (*Setina*). — Vorbrodt, l. c. 2. p. 210 (1914). — Lampert l. c. (1907). — Rebel, Berges Schmetterlingsbuch p. 437 (1910). — Favre et Wullschlegel, Faune des Macrol. du Valais p. 83 (1899). — Frionnet, Les prem. états d. Lépid. franç. 2. p. 195 (1910). — Ramann, l. c. — Hein.-Berge, l. c. (1870). — Glaser, l. c. (1863). — Hoffer, l. c. (1890). — Auriv., l. c. (1891). — Speyer, l. c. (1879). — Wagner, Taschenbuch d. Raupen p. 169 (1913). — Blaschke, Raupen Europas p. 33 (1914).

3

Cybosia Hb.

Hb., Verzeichnis p. 167 (1816—27). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 418 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 59—60 (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 147. — Chapman, Entom. Rec. 12. p. 230 (1900).

Ecteina Ramb., Cat. Syst. Lépid. Andalusie 2. p. 215 [Fußnote] (1869).

mesomella L., Syst. Nat. 1. p. 535 (1758) (*Tinea*); Europa (excl. reg. arctica)
 id., Fauna Suec. p. 354 (1761) (*Tinea*). — Ural.
 Clerck, Icones t. 4, f. 14 (*Tinea*) (1759). — West- und
 Herr.-Sch., Schmett. v. Eur. 2. p. 154 Nord-
 (1845) (*Setina*). — Godt., Lépid. France 7. p. 11, t. 41, f. 1 (1824) (*Lithosia*). — Asien
 Stgr., Cat. p. 23 (1861) u. p. 53 (1871)
 (*Setina*). — Kirby, Cat. Het. p. 355
 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 418, f. 329 (1900) (♂♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 60, f. 11 k (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 147—8, t. 72, f. 41 a—b (♂♀). — Heydenreich, Lep. Eur. Cat. p. 23 (1851) (*Setina*). — Fabr., Entom. Syst. 3 (2) p. 295, No. 25 (*Tinea*) (1793). — Geoffr., Hist. des Ins. 2. p. 154, No. 89 (1764). — Fuesslin, Schweiz. Ins. p. 42,

No. 820 (*Phalaena*) (1775). — Rossi, Mantissa Insect. 2. p. 44, No. 473 (*Tinea*) (1794). — Heinem., Schmett. Deutschl. Schweiz 1. p. 265 (*Setina*) (1859). — W. Turton, Gen. Syst. Nat. 3. p. 364 (*Tinea*) (1806). — Barrett, Lepid. Britann. 2. p. 207, t. 66, f. 5 (1894). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 376 (1901). — Wlk., List Lep. Het. Brit. Mus. 2. p. 516 (*Setina*) (1854). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 208 (1914). — Rebel, Berges Schmetterlingsbuch p. 437, t. 49 (1910). — Strand, Archiv f. Naturg. 1919. A. 4. p. 23 (1920). — Speyer, Stett. Ent. Zeit. 1852. p. 282 (*Setina*). — G. Koch, Schmett. d. südwestl. Deutschl. p. 64 (1856) (*Setina*). — Constant, Cat. Lépid. de Saone-et-Loire p. 75 (1866) (*Setina*). — Hein., Tab. zur Best. Schmett. Deutsch. p. 58 (1859) (*Setina*); id., Berges Schmetterlingsbuch (4. Aufl.) p. 125 (*Setina*) (1870). — H. Luc., Hist. nat. Lépid. d'Éur. p. 132, t. 55 (*Lithosia*) (1835). — Speyer, Geogr. Verbreit. Schmett. Deutschlands 1. p. 369 (*Setina*) (1858). — Glaser, Hess.-rhein. Falterfauna p. 122 (*Setina*) (1863). — Staint., Man. Brit. Butt. Moths 1. p. 140 (1857). — Stollwerek, Verh. d. nat. Ver. Rheinl. Westph. 1863. p. 29 [Sep.!] (*Setina*). — Zell., Stett. Ent. Zeit. 1867. p. 33 (*Setina*). — Kefenstein, Stett. Ent. Zeit. 1867. p. 278 sq. (*Setina*). — Snell., Vlinders van Nederl. p. 145, 146 (*Setina*) (1867). — Nolcken, Arb. Naturf.-Ver. Riga (N. F.) 2. p. 105 (1868) (*Setina*). — Berce, Faune Ent. Franç., Lépid. 2. p. 107 (*Setina*) (1868). — Ramann, Schmett. Deutschl. p. 149, t. 21, f. 98 (*Setina*) (1870—76). — Ramb., Cat. Syst. Lépid. Andalusie 2. p. 215 [Fußnote] (1869) (*Ecteina*). — Praun, Schm. Bombyces t. 2, f. 1, 2 (*Lithosia*) (1874). — Siebke, Enum. Insect. Norvegiarum 3. p. 30 (*Setina*) (1876). — Speyer, Deutsche Schmetterlingskunde (2. Aufl.) p. 125 (*Setina*) (1868); id., l. c. (3. Aufl.) p. 79 (*Set.*) (1879). — Henze, Jahresber. Laurentianum Arnsherg 1882—3. p. XVIII (1883) (*Setina*). — Joan., Atlas col. d. Pap. d'Éur. t. 22, f. 3 (1901). — Lamb., Cat. Lep. Belg. p. 369 (1906). — Hering, Stett. Entom. Zeit. 1881. p. 149 (*Setina*). — Jordan, Schmett.fauna N. W. Deutschl. p. 92—93 (1886) (*Setina*). — Bau, Handb. f. Schmett.sammler p. 71 (1886) (*Setina*). — Rogenh. in Beck, Fauna von Hernstein p. 82 (546) (*Setina*) (1886). — Hofm., Groß-Schmett. Europ. p. 39, t. 16, f. 20 (1887) (*Setina*). — (Ent. Ver. „Fauna“), Groß-Schmett. d. Leipziger Geb. p. (1889) (*Set.*). — Ström, Danmarks Större Sommerfugle p. 124 (*Setina*) (1891). —

- Auriv., Nordens fjärilar p. 84, t. 22, f. 6 (*Setina*) (1891). — Nick., Verz. Groß-Schmett. Böhmens p. 9 (1897). — Reutti, Lepid.-Fauna Baden (2. Aufl.) p. 49 (1898) (*Set.*). — Caradja, Iris 8. p. 77 (1895) (*Setina*). — Schütze, Iris 9. p. 329 (1896) (*Set.*). — Tessm., Arch. d. Ver. Fr. Nat. Mecklbg. 56. p. 183 (1902) (*Setina*). — Höfner, Jahrb. nat.-hist. Mus. Kärnten 27. p. 380 (1905). — Spormann, Jahresber. Gymnas. Stralsund 1907. p. 52. — Schawerda, 24. Jahresber. Wien. Ent. Ver. p. 170 (1913). — Schweitzer, Iris 1913. p. 100. — Drenowsky, Zeits. f. wiss. Ins. biol. 8. p. 367 (1912). — Arkle, Entomol. 27. p. 247 (1894) u. 31. p. 198 (1898) (*Lith.*). — Tengström, Not. Fauna Flora Fenn. 10. p. 298 (1869) (*Setina*). — Lampa, Ent. Tidskr. 1885. p. 33 (*Set.*). — Petersen, Lep. fauna arkt. Europa p. 82 (1887) (*Set.*). — Pag., Fauna Arctica 2. p. 257 (1901) (*Set.*). —
- eborina* Schiff., Wiener Verz. p. 68 (1776) (*Noctua*). — Schrank, Fauna boica 2 (1), p. 313, No. 1509 (*Noctua*) (1801) u. 2 (2), p. 166, No. 8 (*Setina*). — Vieweg, Tab. Verz. 2. p. 9, No. 5 u. Nachtrag p. 93, No. 5 (1789) (*Noctua*). — Borkh., Eur. Schmett. 3. p. 251, No. 84 (1790); id., Rhein. Magaz. 1. p. 348, No. 190 (1793) (*Bomb.*). — Illiger, neue Ausg. d. Wiener Verz. 1. p. 177, No. 5 (*Noctua*) (1801). — Ochs., Schmett. v. Eur. 3. p. 152 (*Lithosia*) (1810). — Hb., Europ. Schmett. 2. p. 127, ff. 104, 266 (*Bombyx*); id., Beitr. Geschichte Schmett., (3) p. 23, 117. t. 3, fig. Q (1786—1789) (*Noctua*). — Steph., Ill. Brit. Entom., Haust. 2. p. 100 (*Lithosia*) (1829). — Schott, Schmetterlingskalender p. 180 (1830) (*Lithosia*). — Kayser, Deutschlands Schmett. p. 253 (1859) (*Setina*). — Frey, Lepid. d. Schweiz p. 77 (1880) (*Set.*). — Freyer, Neuere Beiträge 7. p. 161, t. 692 (1858) (*Lithosia*). — Wood, Index Entomologicus p. 31, t. 8, f. 109 (1839) (*Setina*). — Meig., Eur. Schmett. 3. p. 49, t. 88, f. 2 (1832) (*Lithosia*); id., Handb. f. Schmett. liebhaber p. 119, No. 39 (1827). — Haworth, Lepid. Britannica p. 147 (1809) (*Bombyx*). — Hb., Verz. bek. Schmett. p. 167, No. 1723 (1816—27). — Evers., Fauna Lepid. volgoral. p. 136 (1844) (*Lithosia*). — Fabr., Suppl. Ent. Syst. p. 462, No. 15 (*Lithosia*) (1798). — Ernst et Engramelle, Pap. d'Europe 6. p. 42, t. 219, f. 304 a—c (1779—92). — Fuessly, Neues Magaz. Ent. 2 (2) p. 212 (*Noctua*) (1782—7).
- eborea* Esper, Schmett. 4. p. 98, t. 93, Fig. 4—5 (1786) (*Noctua*).

- quatrilis* Fourcr., Entom. Paris. 2. p. 294 (1785) (*Phalaena*).
- lutarella* Haworth, Lepid. Britann. p. 148 (1809) (*Lithosia*).
- var. *flava* Preissecker, Verh. zool.-bot. Ges. Steiermark Wien 59. p. (233) (1909). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 729 (1914).
- ab. *cremella* Krul., Soc. Entom. 23. p. 18 (1908).
- cremella* Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 209 (1914). Schweiz
Rußland
- ab. *mesomellula* Strand n. ab.; „Ab. 1“ Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 418 (1900).
- Biologie: Meyr., Brit. Lep. p. 29 (1895). — Barrett, Lepid. Brit. 2. p. 207, t. 66, f. 5 (1894). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 418 (1900). — Meig., Europ. Schmett. 3. p. 49 (1832). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 148, t. 11, f. 3 a—b. — Ochs., Schmett. v. Eur. 3. p. 152 (1810). — Freyer, Neuere Beiträge 7. p. 161, t. 692 (1858) (*Lithosia eborina*). — Wilde, Syst. Beschr. d. Raup. p. 107 (1866) (*Setina*). — Praun, Schmetterlingsraupen t. 3, f. 16 (1872). — Buckler, Larvae Brit. Butt. Moths 3. t. 42 (1889). — Hb., Beitr. Gesch. d. Schmett. 3, t. 41 (1786—90). — Hofmann, Raup. Groß-Schmett. Eur. p. 41, t. 11, f. 3 (1893) (*Setina*). — Vorbrodt l. c. 2. p. 209 (1914). — Rebel, Berges Schmetterlingsbuch p. 437 (1910). — Friernet, Les prem. états d. Lep. franç. 2. p. 197 (1910). — Rougemont, Cat. d. Léop. du Jura neuch. p. 55 (1905). — Favre et Wulschlegel, Faune d. Macrol. du Valais p. 84 (1899). — Uiffeln. Groß-Schmett. Westfal. (Jahresber. westl. Prov.-ver. 1908) p. 145 (1909). — Skala, Int. Entom. Zeitschr. (Gub.) 3. p. 229 (1910). — Rothke, Jahresber. Ver. Naturk. Krefeld 1898. p. 44 (*Set.*). — Ström, l. c. (1891). — Auriv, l. c. (1891). — Petersen, Mém. Acad. Sci. St. Pétersbourg (8) 9. No. 6. p. 78, f. 22 (1900) (*Setina*). — Spormann, l. c. — Klöcker, Danmarks Fauna, Sommerfugle 2. p. 17 (1909). — Wagner, Taschenbuch d. Raupen p. 164 (1913). — Blaschke, Raupen Europas p. 33 (1914). — Schott, Raupenkalender p. 68 (1830) (*Lithosia*). — Tutt, Practical Hints 1. p. 51 u. 3. p. 68, 104 (1905—8) (*Lith.*). — Speyer, Verh. d. nat. Ver. Rheinl. Westph. 24. p. 179 (*Setina*) (1867). — Snell., l. c. (1867). — Nolcken, l. c. (1868). — Ramann, l. c. (1870—76). — Hellins, Entom. Monthly Mag. 5. p. 109 sq. (1868) (*Lithosia*). — Buckler & Hellins, Entom. Monthly Mag. 8. p. 169 sq. (*Lithosia*) (1872). — Corbin, Entomol. 5. p. 427—9 (*Lith.*) (1873). — Speyer, l. c.

(1879). — Walter, Beitr. zur Morph. d. Schmett. p. 31 (Dorpat 1885) (*Setina*). — Doheneck, Raup. Tagf. Schw. Spinn. p. 184, 187 (1899) (*Set.*).

1

Philea Zett.

Zett., Insecta Lapponica p. 931 (1840). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 418 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 59 (1910). — Chapman, Entom. Rec. 12. p. 230 (1900).

Setina (nec Schrank 1802) Stephens, Brit. Ent., Haust. 2. p. 98 (1829). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 514 (1854). — Moore, Lepid. Ceylon 2. p. 63 (1883). — Kirby, Eur. Butt. a. Moths p. 96 (1879); id., Handbook order Lepid. 3. p. 171 (1897).
irrorella L., Syst. Nat. (ed. 10) p. 353, No. 241 (1758) u. ed. 12. p. 885 (1767) (*Tinea*); id., Fauna Suec. p. 383 (1761) (*Tinea*). — Clerck, Icones, t. 4, f. 5 (1759) (*Tinea*). — De Geer, Mém. (Übers. von Göze) 2 (1) p. 248, t. 5, f. 12 (1778—83). — Steph., Ill. Brit. Entom., Haust. 2. p. 99, t. 17, f. 1 (*Setina*) (1829). — Fabr., Entom. Syst. 3 (2) p. 291, No. 18 (*Tinea*) (1793). — Stgr., Cat. p. 23 (1861) u. p. 53 (1871) (*Setina*). — Kirby, Cat. Het. p. 356 (1892) (*Setina*). — Kirby, Europ. Butt. a. Moths p. 96, t. 22, f. 3 (1879) (*Setina*); id., Handb. order Lepid. 3. p. 171—172. Fig. (1897) (*Setina*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 418—420, f. 330 (♂♀) (1900). — Barrett, Lepid. Brit. Isl. 2. p. 204, t. 66, f. 4, 4 a—b (1894) (*Setina*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 59, f. 11 i (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 146, t. 72, f. 40 a, b (*Endrosa*). — Zeller, Stett. Ent. Zeit. 1867. p. 34 u. 1868. p. 131. — Hein., Schmett. Deutschl. 1. p. 265 (1859) (*Setina*). — O. F. Müller, Zoolog. Dan. p. 138, No. 1606 (*Tinea*) (1776). — Ernst et Engramelle, Pap. d'Europe 6. t. 220, f. 306 a—e (1779—1792). — Fuesslin, Schweiz. Ins. p. 42, No. 819 (*Tinea*) (1775). — Schwarz, Raupenkalender p. 146, No. 332 (*Tinea*) (1791). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 375 (1901) (*Endrosa*). — Fabr., Spec. Ins. 2. p. 291, No. 11 (*Tinea*) (1781); id., Mantissa Insectorum 2. p. 241, No. 15 (*Tinea*) (1787). — W. Turton, Gen. Syst. Nat. 3. p. 363 (*Tinea*) (1806). — Staint., Man. Brit. Butt. Moths 1. p. 141 (1857). — Speyer, Geogr. Verbr. Schmett. Deutschl. 1. p. 366, 467 (1858) u. 2. p. 284 (1862) (*Setina*). — Hein., Tab. zur Best. Schmett. Deutschl. p. 58 (1859) (*Set.*); id., Berges Schmetterlingsbuch (4. Aufl.) p. 124 (1870) (*Set.*). — Stollwerek, Verh. naturhist. Ver. preuß. Rheinl. Westph. 1863. p. 29 [Sep.!] (*Setina*).

Deutschland.
 Frankreich
 Italien.
 Tirol.
 Pyrenäen.
 Schweiz.
 Spanien.
 Dalmatien
 Norwegen.
 England.
 Dänemark
 Schweden.
 Finland.
 Central-
 Rußland.
 Pontus.
 Bulgarien.
 Bukowina
 Armenien.
 West-
 Sibirien

— Zell., Stett. Ent. Zeit. 1865. p. 33, 37 (*Set.*). —
 Keferstein, Stett. Entom. Zeit. 1867. p. 278
 sq. (*Set.*). — Constant, Cat. Lépid. de Saone-
 et-Loire p. 75 (1866) (*Set.*). — Speyer, Stett.
 Entom. Zeit. 1852. p. 280 und 1870. p. 63
 sq. (*Set.*). — Snell., Vlinders van Nederl.
 p. 145 (1867) (*Set.*). — Nolcken, Arb. Naturf.-
 Ver. Riga (N. F.) 2. p. 104 (1868) (*Set.*). —
 Ramann, Schmett. Deutschl. p. 148, t. 21,
 f. 94 (1870—76) (*Set.*). — Berce, Faune
 Ent. Franç., Lep. 2. p. 104 (*Set.*) (1868). —
 Siebke, Enum. Insect. Norvegie. 3. p. 30
 (1876) (*Set.*). — Fr. Schmidt, Arch. Ver.
 Fr. Nat. Mecklenburg 33. p. 54 (1879) (*Set.*).
 — Speyer, Deutsche Schmetterlingskunde
 (2. Aufl.) p. 125 (1868) (*Set.*); id., l. c. (3.
 Aufl.) p. 78 (1879) (*Set.*). — Henze, Jahres-
 ber. Laurentianum Arnsberg 1882—3. p. 18
 (1883) (*Set.*). — Jordan, Schmett. fauna
 N. W. Deutschl. p. 92—93 (1886) (*Set.*).
 — Rogenh. in Beck, Fauna von Hernstein
 p. 82 (546) (*Set.*) (1886). — Bau, Handb.
 f. Schmett.sammler p. 70 (1886) (*Set.*). —
 Hofmann, Groß-Schmett. Eur. p. 39, t. 16,
 f. 16 a—b (1887) (*Set.*). — (Ent.-Ver.
 „Fauna“) Groß-Schmett. d. Leipziger Geb. p.
 (1889) (*Set.*). — Hoffer, Illustr. Schmetter-
 lingsbuch p. 49, t. 11, f. 4 (1890) (*Set.*). —
 Nickerl, Verz. Groß-Schmett. Böhmens p. 8
 (1897) (*Set.*). — Auriv., Nordens fjärilar
 p. 84, t. 22, f. 3 (1891) (*Set.*). — Ström, Dan-
 marks Större Sommerfugle p. 124 (1891)
 (*Set.*). — Calberla, Iris 1. p. 148 (1887) (*Set.*).
 — Caradja, Iris 8. p. 76 (1895) (*Set.*). —
 Schütze, Iris 9. p. 329 (1896) (*Set.*). — Reutti,
 Lepid.-Fauna Baden (2. Aufl.) p. 49 (1898)
 (*Set.*). — Teßmann, Arch. d. Ver. Fr.
 Nat. Mecklbg. 56. p. 183 (1902). — Höfner,
 Jahrb. nat.-hist. Mus. Kärnten 27. p. 379
 (1905). — Spormann, Jahresber. Gymnasium
 Stralsund 1907. p. 51. — Ribbe, Iris 23.
 p. 353 (1909). — Drenowsky, Entomol.
 Rundschau 1910. p. 17. — Griebel, Lepid.-
 Fauna d. bayerischen Rheinpfalz 1. p. 87
 (1909). — Joan., Atlas col. d. Pap. d'Eur.
 t. 21, f. 28 (1901). — Hering, Stett. Entom.
 Zeit. 1881. p. 149 (*Setina*). — Graeser, Berl.
 Entom. Zeits. 1888. p. 114 (*Setina*). — Teng-
 ström, Not. Fauna Flora Fenn. 10. p. 298
 (1869) (*Setina*). — Stgr., Stett. Ent. Zeit.
 1881. p. 399 (*Setina*). — Lampa, Entom.
 Tidskr. 1885. p. 33 (*Setina*). — Petersen,
 Lepid. fauna arkt. Eur. p. 82 (1887) (*Set.*).
 — Sparre Schneider, Tromsø Mus. Aars-
 hefter 15. p. 139 (1892) (*Set.*). — Pag., Fauna
 Arctica 2. p. 257 (1901) (*Set.*). — Lamb.,
 Cat. Lep. Belg. p. 369 (1906) (*Endrosa*). —
 Weiß, Treballs Inst. Catal. (Barcelona) 1915.

- p. 88 (*Endrosa*). — Rebel, Berges kleines Schmetterlingsbuch p. 181, t. 23, f. 9 (1911.) (*Endrosa*). — Gmel., ed. Syst. Nat. 1 (5) p. 2558, No. 354 (*Tinea*) (1790). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 515 (1854) (*Setina*). — Rebel, Berges Schmetterlingsbuch p. 437 (1910). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 206 (1914). — Lampert, Groß-Schmett. Raup. Mitteleur. p. 284, t. 82 (1907). — Rothke, Jahresb. Ver. Naturk. Krefeld 1898. p. 44 (*Setina*). — Caradja, Iris 6. p. 194 (*Setina*). — Hormuzaki, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1897. p. 68 (*Setina*). — Strand, Nyt Mag. f. Naturvid. 42. p. 118 (1904) (*Endrosa*).
- irrorata* Schiff., System. Verzeichn. Schm. Wien p. 68, No. 3 (1776) (*Noctua*). — Esper, Schm. 4. p. 103, t. 94, f. 3—4 (1786) (*Noctua*). — Illig., neue Ausg. d. Wien. Verz. 1. p. 177, No. 6 (*Noctua*) (1801). — Hb., Europ. Schm. 2, f. 105 (1827) (*Bombyx*). — Ochs., Schm. Eur. 3. p. 148 (1810) (*Lithosia*). — Herrsch., Schmett. v. Europa 2. p. 155 (1845) (*Setina*). — Vieweg, Tabellar. Verz. 2. p. 9, No. 3 (*Noctua*), Nachtrag p. 93, No. 3 (1789). — Borkh., Eur. Schmett. 3. p. 253, No. 85 (*Bombyx*) (1790); id., Rheinl. Mag. 1. p. 348, No. 191 (*Bombyx*) (1793). — Schrank, Fauna boica 2 (2) p. 166, No. 11 (*Setina*) (1802). — Lang, Verz. seiner Schmett. (2. Ausg.) p. 164, No. 1153 (*Noctua*) (1789). — Heydenreich, Lep. Eur. Cat. p. 23 (1851) (*Setina*). — Meigen, Europ. Schmetterl. 3. p. 52, t. 87, f. 1 (1832) (*Lithosia*); id., Handb. f. Schmett. liebhaber p. 119, No. 38 (1827) (*Lith.*). — G. Koch, Raup. Schmett. Wetterau (in: Isis 1848) p. 487 (*Setina*). — Zetterstedt, Insecta Lapponica p. 931, No. 1 (1840). — Evers., Fauna Lepid. volgo-ural. p. 136 (1844). — Schott, Schmetterlingskalender p. 179 (1830) (*Lithosia*). — G. Koch, Schmett. d. südwest. Deutschl. p. 64 (1856) (*Setina*). — H. Lucas, Hist. nat. Lépid. d'Europe p. 140, t. 54 (*Callimorpha*) (1835). — Kayser, Deutschlands Schmett. p. 253 (1859) (*Set.*). — Glaser, Hessisch-rheinische Falterfauna p. 122 (1863) (*Set.*). — Praun, Schmett., Bombyces t. 3, f. 5, 6 (1874) (*Lith.*). — Frey, Lepid. d. Schweiz p. 75 (1880) (*Set.*).
- ochracea* Scop., Ann. Hist. Nat. 5. p. 114 (1772) (*Phalaena*).
- irrorata* Fabr., Ent. Syst. Suppl. p. 461, No. 12 (1798) (*Lithosia*). — Haworth, Lepid. Britannica p. 148 (1809) (*Lithosia*). — Godt., Lépid. France 4. p. 392, t. 40, ff. 3—4 (1822) (*Callimorpha*). — Schaeffer, Icones Ins. t. 259, f. 1, 2 (1766—1779). — Nomencl. Panz. p. 208 (1804) (*Lithosia*).

- flavo-nigropunctata* Retz., Gen. Spec. Ins. p. 40 (1783) (*Phalaena*).
- ab. *signata* Borkh., Europ. Schmett. 3. p. 258 (1789) (*Bombyx*). — Stollwerck, Verh. naturhist. Ver. Rheinl. Westph. 1863. p. 29 [Sep.!] (*Setina*). — Keferstein, Stett. Ent. Zeit. 1867. p. 278 sq. (*Set.*). — Jordan, Schmett.-fauna N. W. Deutschl. p. 92—3 (1886) (*Set.*). — Caradja, Iris 8. p. 76 (1895) (*Set.*). — Lamb., Cat. Lep. Belg. p. 369 (1906) (*Endrosa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 419—420, f. 330 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 59 (1910). — Spul., Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 146 (*Endrosa*). — Stgr., Cat. Lep. Eur. p. 23 (1861) und (2. Ausg.) p. 53 (1871) (*Setina*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 375 (1901). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 206 (1914).
- irrorea* var. Esper, Schmett. 4. p. 103, t. 94, f. 5 (1786).
- binumerica* Drapiez, Ann. Sci. Phys. Brux. 1. p. 55, t. 4, f. 8 (1819) (*Lithosia*).
- ab. *flavicans* Hb.-Geyer, Europ. Schmett. 2. f. 344—5 (1827) (*Bombyx*). — Boisd., Icones 2. p. 110, t. 58, f. 7 (1834) (*Setina*). — Dup., Lépid. France 3. p. 41, t. 3, f. 5 (1836) (*Setina*). — Herr.-Sch., Schmett. Eur. 2. p. 154, f. 48—9 (1845) (*Setina*). — Rom., Mém. Lépid. 1. p. 84, t. 4, f. 8 (1885) (*Setina*). — Wlk., List Het. Brit. Mus. 2. p. 516 (1854) (*Setina*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 419 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 59 (1910). — Spul., Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschm. Eur. (1913) p. 146 (*Endrosa*). — Zell., Stett. Entom. Zeit. 1865. p. 34 u. 1867. p. 48 (*Setina*). — Stgr., Cat. Lep. Eur. p. 23 (1861) u. (2. Ausg.) p. 53 (1871) (*Setina*). — Berge, Schmetterlingsbuch (2. Aufl.) t. 24, f. 1 (1851). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 375 (1901) (*Endrosa*). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 207 (1914). — Speyer, Stett. Ent. Zeit. 1870. p. 63 sq. (*Set.*). — Berce, Faune Ent. Franç., Lep. 2. p. 104 (1868) (*Set.*). — Jord., Schm. N. W. Deutschl. p. 92—93 (1886) (*Set.*).
- ab. *Andereggi* Herr.-Sch., Schmett. Eur. 2. p. 156, f. 45—46 (1845) (*Setina*). — Freyer, Neuere Beiträge 7, t. 642, f. 1, 2, p. 73 (1858) (*Lith.*). — Zell., Stett. Ent. Zeit. 1867. p. 39. — Hein., Schmett. Deutsch. 1. p. 265 (1859) (*Setina*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 159 (1854) (*Setina*). — Vorbrodt, Schm. d. Schweiz 2. p. 208 (1914). — Speyer, Geogr. Verbr. Schmett. Deutschl. 1. p. 366, 467 (1858) u. 2. p. 284 (1862) (*Set.*). — Keferstein, Stett. Ent. Zeit. 1867. p. 278 sq. (*Set.*).

Pyrenäen,
Provence,
etc. Vorderasien

Hoch-Alpen.
Karelen

- Speyer, Stett. Ent. Zeit. 1870. p. 63 sq. (*Set.*). — Frey, Lepid. d. Schweiz p. 75 (1880) (*Set.*). — Jordan, Schmett.fauna N. W. Deutsch. p. 92—3 (1886) (*Set.*). — Auriv., Nordens fjärilar p. 84 (1891) (*Set.*). — Kayser, Deutschlands Schmett. p. 254 (*Setina*) (1859). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 419 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 59, f. 11 i (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschm. Eur. (1913) p. 146 (*Endrosa*). — Stgr., Cat. p. 23 (1861) und p. 53 (1871) (*Setina*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 375 (1901).
- ab. *Nickerli* Rbl., Verh. zool.-bot. Ges. Alpen
Wien 1906. p. 5. — Seitz, Groß-Schmett. N. Europa
d. Erde 2. p. 59, f. 11 i (1910). — Spul.,
Schmett. Eur. 2 (1910) u. Kleinschmett.
Eur. (1913) p. 493 (*Endrosa*). — Vorbrodts,
Schmett. d. Schweiz 2. p. 207 (1914).
- signata* Z., Stett. Entom. Zeit. 28. p. 39
(1867) (*Lithosia*) (nec Bork.).
- ab. *Freyeri* Nick., Stett. Ent. Zeit. 6. p. 105 Norwegen.
(1845) (*Lithosia*). — Herr.-Schäff., Schmett. Schweden.
von Eur. 2. p. 155 (1845) (*Setina*). — Hein., Kärnten.
Schmett. Deutschl. 1. p. 265 (1859) (*Setina*). (Hoch-
— Freyer, Neuere Beitr. 5. p. 129, t. 459, alpen).
f. 3 (1845) (*Bombyx*). — Hamps., Cat. Lep. Livland.
Phal. Br. Mus. 2. p. 419 (1900). — Rbl., Estland.
Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1906. p. 5 (*Endrosa*) Finland
— Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 58
(1910) — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 518
(1854) (*Setina*). — Vorbrodts, Schmett. d.
Schweiz, 2. p. 207 (1914). — Meves, Entom.
Tidskrift 1914. p. 10 (*Setina*). — Strand.
Nyt Mag. f. Naturvid. 40. p. 145 (1902)
(*Endrosa*). — Hein., Berges Schmetterlings-
buch (4. Aufl.) p. 124 (1870) (*Set.*). — Speyer,
Geogr. Verbr. Schmett. Deutsch. 1. p. 366,
467 (1858) u. 2. p. 284 (1862) (*Set.*). — Zell,
Stett. Ent. Zeit. 1867. p. 35 (*Set.*). — Kefer-
stein, Stett. Ent. Zeit. 1867. p. 278 (*Set.*). —
Speyer, Stett. Ent. Zeit. 1870. p. 63 (*Set.*).
— Frey, Lepid. d. Schweiz, p. 75 (1880)
(*Set.*). — Jordan, Schmetterlingsfauna N.
W. Deutschl. p. 92—93 (1886) (*Set.*). —
Auriv., Nord. fjärilar p. 84 (1891) (*Set.*).
— Lampa, Entom. Tidskrift 1885. p. 33
(*Setina*). — Spul., Schmett. Eur. 2 (1906)
u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 146 u. 493
(*Endrosa*). — Stgr., Cat. Lep. Eur. p. 23
(1861) u. p. 53 (1871) (*Setina*). — Stgr. u.
Rebel, Cat. 1. p. 375 (1901) (*Endrosa*).
- ab. *riffelensis* Fallou, Ann. Soc. Ent. Hoch-Alpen
Fr. (4) 5. p. 99, t. 2, f. 2 (1865) (*Setina ande-*
reggi var. r.). — Hamps., Cat. Lep. Phal.
Br. 2. p. 419 (1900). — Stgr., Cat. p. 53
(1871) (*Setina*); id., u. Rebel, Cat. 1. p. 375
(1901) (*Endrosa*). — Seitz, Groß-Schmett.

- d. Erde 2. p. 59, f. 11 i k (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 146 (*Endrosa*). — Vorbrodtt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 208 (1914). — Frey, Lep. der Schweiz p. 75 (1880) (*Set.*).
- ab. *insignata* Stgr., Stett. Ent. Zeit. 42. Sibirien
p. 399 (1881) (*Setina irr.* var. *i.*). — Hamps., Kamtschatka
Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 419 (1900). —
Alph., Mém. Rom. 9. p. 328 (*Setina*) (1897).
— Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 375 (1901). —
Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 59 (1910).
— Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Klein-
schmett. Europ. (1913) p. 146 (*Endrosa*).
- ab. *lata* Christ., Deutsche Ent. Zeit., Lep., Nord-Sibirien
Iris 6. p. 88 (1893) (*Set. irr.* var. *l.*). — Herz, bis Kamt-
Iris 11. p. 250 (1898). — Stgr. u. Rebel, Cat. schatka.
1. p. 375 (1901) (*Endrosa*). — Seitz, Groß- Estland.
Schmett. d. Erde 2. p. 59 (1910). — Spuler,
Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschm. Eur.
(1913) p. 146 (*Endrosa*).
- ab. *fumata* Strand, Arch. f. Math. og Naturv. Norwegen
25. No. 9. p. 24 (1903) (♂) (*Endrosa*).
- ab. *brunnescens* Hirschke, Verh. zool.- bot. Ges. Wien 60. p. 416 (1910). — Hamps.,
Cat. Suppl. 1. p. 729 (1914); „Ab. 2“ Hamps.,
Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 419 (1900).
- ab. *brunnea* Vorbrodtt, Schmett. d. Schweiz
2. p. 208 (1914).
- ab. *fumosa* Auriv., Nordens fjärilar p. 84 Skandinavien
(1891) (*Setina*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Deutschland
Erde 2. p. 59 (1910). — Spul., ll. cc. p. 146
(1906—13).
- var. *pseudokuhlweini* Vorbrodtt, Schm. Süd-Schweiz
d. Schweiz 2. p. 207 (1914).
- Biologie: Ochs., Schmett. v. Eur. 3. p. 148
(1810). — Meyr., Lepid. Brit. p. 30 (1895).
— Barrett, Brit. Lepid. II. p. 204, t. 66, f. 4
(1894). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus.
2. p. 419—420 (1900). — Buckler, Larvae
of Brit. Lepid. 3. p. 36, t. 42, f. 4 (1889). —
Kirby, ll. cc. 1879 u. 1897 (*Setina*). — Seitz,
Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 59 (1910). —
Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschm.
Eur. (1913) p. 146, t. 11, f. 1 u. t. 10, f. 11
(*Endrosa*). — Freyer, Neuere Beiträge 7.
p. 106, t. 662, f. 1 (1858). — Boisd., Ramb.
et Grasl., Chemilles t. 3 (1832). — Wilde,
System. Beschr. Raup. p. 106 (1861). —
Gn., Ann. Soc. Ent. France 1864. p. 401 sq.
— Zell., Stett. Ent. Zeit. 1867. p. 44. —
Meig., Eur. Schmett. 3. p. 52 (1832) (*Lithosia*).
— Hofmann, Raup. Groß-Schmett. Eur.
p. 41, t. 11, f. 1 (*Setina*) (1893). — Rebel,
Berges Schmetterlingsbuch p. 437 (1910).
— Lampert l. c. (1907). — Vorbrodtt, l. c.
2. p. 208 (1914). — Frionnet, Les prem.
états d. Lep. franç. 2. p. 193 (1910). — Favre
et Wulschlegel, Faune d. Macrol. du Valais

p. 82 (1899). — Schwarz, Raupenkalender p. 146, 332 (1791) (*Tinea*). — Staint., l. c. (1857). — Rößler, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 19—20 (1866) p. 134 (*Setina*). — Hein-Berge, l. c. (1870). — Buckler & Hellins. Entom. Monthly Mag. 8. p. 169 sq. (1872) (*Set.*). — Snell., l. c. (1867). — Nolcken, l. c. (1868). — Ramann, l. c. — Speyer, l. c. (1879). — Hoffer, l. c. (1890). — Auriv., l. c. (1891). — Ström, l. c. (1891). — Dobe-neck, Raup. Tagf. Schwärm. Spinn. p. 184, 186 (1899) (*Set.*). — Petersen, Mem. Acad. Sci. St. Petersb. (8) 9. No. 6. p. 78 (1900) (*Set.*). — Spormann, l. c. — Klöcker, Danmarks Fauna, Sommerfugle 2. p. 17 (1909). — Wagner, Taschenbuch d. Raupen p. 163 (1913). — Blaschke, Raupen Europas p. 98 (1914). — Peyron, Svenska Vet.-Akad. Handl. 44. No. 1. p. 293, f. 230, t. 10, f. 30 (1909). — Schott, Raupenkalender p. 68 (*Lithosia irrorea*) (1830). — Glaser, l. c. (1863) (*Lith. irrorea*). — Fraun, Schmetterlingsraupen, Bombyces [unpag. Text im Bogen 12] (1874) (*Lith. irrorea*) — Rougemont, Cat. Lep. Jura neuch. p. 55 (1905).

1

Nudaridia Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 420 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 57 (1910).
- muscula** Stgr., Mém. Léop. Rom. 3. p. 185, t. 10, f. 9 a—b (1887) (*Nudaria*). — Graeser, Berl. Ent. Zeits. 1888. p. 112 (*Nudaria*). — Leech, Trans. Ent. Soc. 1899. p. 202 (*Nudaria*). — Kirby, Cat. Het. p. 361 (1892) (*Nudaria*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 420, f. 331 (1900) (♂♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 57, f. 11 h (1910). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 375 (1901).
- ochracea** Brem., Bull. Acad. Pétersb. 3. p. 476 (1861); id., Lepid. Ost-Sibir. p. 38, t. 3, f. 15 (1864) (*Nudaria*). — Graeser, Berl. Ent. Zeits. 1888. p. 112 (*Nudaria*). — Kirby, Cat. Het. p. 360 (1892) (*Nudaria*). — Stgr., Cat. Lep. Eur. p. 52 (1871) (*Nudaria*); id., Mém. Rom. 6. p. 263. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 420 (1900) (♂♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 57, f. 11 h (1910). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 375 (1901).

Ussuri.
Amur.
Sutchan.
Japan

Amur.
Ussuri

2

Thumatha Wlk.

Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1900 (1866). — Hamps., Moths India 2. p. 42, 122 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 420 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 502 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 159 (1914). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 193.

Pelobrochis T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales. (2) 7. p. 250 (1892).

Dictenus Butl., Proc. Zool. Soc. London 1896. p. 846.

fuscescens Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1901 (1866). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 86, t. 158. f. 18 (1893); id., Moths India 2. p. 122, f. 77 (♂) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 421, f. 332 (1900) (♂); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 577 (1900). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 157 (1904). — Kirby, Cat. Het. p. 364 (1892). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 159, f. 17 c (1914).

West-Afrika:
Ogowe-Fluß
Madagaskar
Indien:
Assam,
Ceylon.
S. O. Bor-
neo.
Java.
Queensland.
Moreton
Bay

infantula Saalm., Ber. Senckbg. Nat. Ges. 1879. p. 261 (*Nudaria*); id., Lepid. Madag. p. 168, t. 6, f. 81 (1884) (*Nudaria*). — Kirby, Cat. Het. p. 361 (1892) (*Nudaria*).

rava T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1079 (1890) (♂♀) (*Scaeodora*). — Kirby, Cat. Het. p. 348 (1892) (*Scaeodora*).

Brisbane

inconstans Butl., Proc. Zool. Soc. London 1896. p. 846, t. 42. f. 5 (*Dictenus*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 421 (1900) (♂). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 192—3; id., Iris 1920. p. 4 (Sep.!).

Nyassaland

var. *limbatula* Strand, l. c. p. 192. — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 729 (1914).

N. Nyassa-
See:
Langenburg

ab. *delimbatula* Strand, l. c. p. 192;
„Ab. 1“ Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 421 (1900); id., Cat. Suppl. 1. p. 729 (1914).

2

Opsaroa Hamps.

Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 15. p. 437 (1905); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 729 (1914).

fulvinota Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 15. p. 437 (♂) (1905); id., Ann. S. Afric. Mus. 3. p. 419 (1905); id., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 729, f. 242 (1914) (♂).

Kapland

1

Graptasura Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 421 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 159 (1914).

polygrapha Feld. et Rog., Reise Novara t. 106, f. 7 (1874) (*Cyme*). — Kirby, Cat. Het. p. 299 (1900) (*Nepita?*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 422, f. 333 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 159, t. 27 (1914).

Celebes

1

Chryasura Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1 p. 730 (1914).

flavopunctata Beth.-Bak., Nov. Zool. 11. p. 421, t. 5, f. 28 (1904) (*Halone*). — Draudt in Seitz, Guinea

Holl. Neu-
Guinea

- Groß-Schmett. 10. p. 186 (1914) (*Halone*).
 — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 730, f. 243 (♂)
 (1914).
 ab. *punctatissima* Rothsch., Nov. Zool.
 20. p. 207 (1913) (*Halone*).
 Meeki Rothsch., Rep. Brit. Or. Un. Exped. N. Guinea Neu-Guinea
 2. No. 15. p. 47 (1916).
 leopardina Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 209 (♂♀) (1913) Nord-Celebes
 (*Asura*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl.
 1. p. 731, t. 38, f. 6 (1914). — Draudt in Seitz,
 Groß-Schmett. 10. p. 153 (♂♀) (1914) (*Asura*).
 postvitreata Rothsch., l. c. (1913) (als *Asura leopardina* Süd-Celebes
post.). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus.
 Suppl. 1. p. 731, t. 38, f. 7 (♂) (1914). —
 Draudt in Seitz, l. c. (*Asura*).
 Wollastoni Rothsch., Rep. Br. Orn. Un. Exped. New Neu-Guinea
 Guinea, 2. No. 15 (1916) p. 48.

5

Neasura Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 422 (1900); id., Journ. Bomb.
 Nat. Hist. Soc. 13. p. 500, 577 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-
 Schmett. d. Erde 10. p. 158 (1914).
 apicalis Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 521 (1854) China.
 (*Setina*). — Hamps., Moths India 2. p. 123 Burma.
 (*Nudaria*) (♂) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Singapore
 Br. Mus. 2. p. 422—3, f. 334 (♂) (1900);
 id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 577
 Fig. (♂) (1900). — Swinh., Cat. Het. Mus.
 Oxid. 1. p. 118 (1892) (*Nudaria*). — Kirby,
 Cat. Het. p. 361 (1892) (*Nudaria*). — Leech,
 Trans. Ent. Soc. London 1899. p. 202 (*Nuda-*
ria). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d.
 Erde 10. p. 158, f. 17 c (1914).
 bipunctata Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool.
 3. p. 185 (1859) (*Setina*); id., List Het. Br.
 Mus. 31. p. 236 (1864) (*Setina*). — Kirby,
 Cat. Het. p. 361 (1892) (*Nudaria*).
 circumducta Pag. [steht p. 542 vorliegenden Cataloges
 irrtümlich unter *Eilema*!]. — Hamps., Cat.
 Suppl. 1. p. 732, t. 38, f. 10 (♂) (1914). Neu-Bri-
 tannien
 hypophaeola Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. Sangir
 p. 423, f. 335 (♂) (1900). — Draudt in Seitz,
 Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 158 (1914).
 rufescens Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 218 (1912) (♂) Brit. Neu-
 (*Tigrioides*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Guinea
 Br. Mus. Suppl. 1. p. 732, t. 38, f. 8 (♂) (1914).
 — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 215 (1914).
 ab. *atrisuffusa* Strand n. ab.; „ab. 1“
 Hamps., l. c. p. 732.
 taprobana Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 19 (1907) Ceylon
 p. 232 (♂); id., Journ. Bombay Nat. Hist.
 Soc. 20. p. 118, t. G., f. 13 (1910) (♂) u. 21,
 t. 101, f. 13 (1912). — Draudt in Seitz, Groß-
 Schmett. d. Erde 10. p. 158 (1914). — Hamps.,
 Cat. Suppl. 1. p. 732, t. 38, f. 9 (♂) (1914).

5

Phacuosia Hamps.

- Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 8. p. 404—5 (1911). — Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 203 (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde. 10 p. 167 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 737 (1914).
grandis Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 203 (♀) (1913). Holländisch Neu-Guinea
 — Draudt in Seitz, l. c. p. 167 (1914) (♀).
 — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 738 (♀) (1914).
xanthosoma Hamps., l. c. p. 405 (♀); id., Cat. Suppl. Britisch Neu-Guinea
 1. p. 737, f. 245 (♀) (1914).

2

Zygaenosia Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 423 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 156 (1914).
Zygaenopsis Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfrd. p. 61 (1892) (nec Feld. 1874!). — Rothsch. & Jord. Novit. Zool. 8 (1901) p. 411.
assimilis Rothsch. & Jord., Novit. Zool., 8 (1901) p. 413, 416 (*Zygaenopsis*) (♂). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 734 (1914). — Draudt in Seitz, l. c. p. 157 (1914). Salawatti
basalis Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8 (1901) p. 412—3, 416 (*Zygaenopsis*) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 157 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 734, t. 38, f. 14 (1914) (♂). d'Entrecasteaux Inseln Brit. Neu-Guinea
 var. *milnensis* Strand n. var.; „Subsp. 1“ Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 734 (1914). Milne Bay
flavibasis Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfrd. 1, p. 62 (1892) (*Zygaenopsis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 423—4, f. 336 (♂) (1900). — Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8. (1901) p. 411, 416 (*Zygaenopsis*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 153 (1914). Key-Ins. Dorey. Neu-Guinea
 var. *abdominalis* Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8 (1901) p. 413 (*Zygaenopsis*) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 158 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. p. 734 (1914) (♂). Brit. Neu-Guinea d'Entrecasteaux-Inseln
 var. *immaculata* Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8 (1901) p. 414, 416 (*Zygaenopsis*). — Draudt in Seitz, l. c. p. 158 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. p. 734 (♂) (1914). Holl. Neu-Guinea
flaviceps Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8 (1901) p. 415, 416 (*Zygaenopsis*) (♂♀). — Draudt in Seitz, l. c. p. 158. — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 735, t. 38, f. 16 (1914). Batjan
 var. *cingulata* Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8 (1901) p. 415, 416 (*Zygaenopsis*) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 158 (1914). Ternate
fuligmosa Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 205 (♂) (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 157 (1914) (♂). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 736, t. 38, f. 20 (♂) (1914). Holländisch Neu-Guinea
fumigata Pag., Zoologica 29. p. 63, t. 1, f. 18 (1900) (*Machaerophora*). — Rothsch. & Jord., Novit. Neu-Pommern

- Zool. 8 (1901) p. 412, 416 (*Zygaenopsis*) (♂).
— Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 735 (♂). —
Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
10. p. 157 (1914).
- fumosa** Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8 (1901) p. 411. Suer, Mefor,
416 (*Zygaenopsis*) (♂♀). — Draudt in Seitz, Geelwink
Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 157 (1914). Bay
— Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 736, f. 244 (♂)
(1914).
- var. *flaviventr* Rothsch. & Jord., l. c. Geelwink
p. 411 (1901) (*Zygaenopsis*) (♂). — Draudt Bay
in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 157
(1914). — Hamps., l. c. p. 737 (♂) (1914).
- var. *inferna* Rothsch. & Jord., l. c. p. 411 Obi
(1901) (*Zygaenopsis*) (♀). — Draudt in Seitz.
l. c. p. 157 (1914). — Hamps., l. c. p. 738
(♀) (1914).
- fuscimarginalis** Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. 1. p. 61 Holl. Neu-
(1892) (*Zygaenopsis*) (♀). — Hamps., Cat. Guinea.
Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 424, t. 35, f. 9 (1900) Dorey
(♀). — Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8
(1901) p. 411 (*Zygaenopsis*). — Draudt in
Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 156
[nec f. 17 c!] (1914).
- Klossi** Rothsch., Rep. Brit. Ornith. Un. Expedit. Neu-Guinea
N. Guinea 2. No. 15, p. 48, f. 55 (1916).
- lata** Rothschild. & Jord., Novit. Zool. 8 (1901) p. 415, d'Entrecasteaux Ins.
416 (1901) (*Zygaenopsis*) (♀). — Draudt in
Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 158 (1914). —
Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 733, t. 38, f. 12 (1914).
- Meeki** [err.: *meecki!*] Rothsch. & Jord., Novit. Zool. Brit. Neu-
8 (1901) p. 415, 416 (*Zygaenopsis*) (♂♀). — Guinea
Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10.
p. 158 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1.
p. 733, t. 38, f. 13 (♂) (1914).
- papua** Oberth., Etud. Ent. 19. p. 28, t. 5, f. 38 (1894) Dorey
(*Northia*). — Rothsch. & Jord., Novit. Zool.
8 (1901) p. 414, 416 (*Zygaenopsis*). — Draudt
in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 158 (1914).
— Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 733 (1914) (♂).
- rubiana** Rothsch., Novit. Zool. 10. p. 312 (1903) (*Zygaenopsis*) (♂♀). Salomonen
— Draudt in Seitz, Groß-
Schmett. d. Erde 10. p. 158 (1914) (*Dipaena*).
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 736,
t. 38, f. 21 (♂) (1914).
- salomonis** Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8 (1901) Salomonen:
p. 412, 416 (*Zygaenopsis*) (♂♀). — Draudt Guadal-
in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 157 canar
(1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 735,
t. 38, f. 18 (♂♀) (1914).
- var. *isabella* Rothsch. & Jord., Novit. Salomonen:
Zool. 8 (1901) p. 412 (*Zygaenopsis*) (♂♀). Isabel.
— Draudt in Seitz, l. c. — Hamps., Cat. Shortland
Suppl. 1. p. 735, t. 38, f. 17 (♂♀). Inseln
- subhyalinifascia** Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 205 Holländisch
(1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. Neu-Guinea
d. Erde 10. p. 156 (1914). — Hamps., Cat.
Lep. Phal. Suppl. 1. p. 736, t. 38, f. 19 (1914).

- tetragona* Wlk., List 31. p. 62 (1864) (*Procris*). — Batjan,
Kirby, Cat. Het. p. 86 (1892). — Hamps.,
Cat. Suppl. 1. p. 733, t. 38, f. 12 (1914).
medioplagata Rothsch. & Jord., Novit. Zool.
8 (1901) p. 414, 416 (*Zygaenopsis*) (♂). —
Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 158
(1914).

16

Trichocerosia Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 563 (1900) — Rothsch. &
Jord., Novit. Zool. 8. p. 417 (1901). — Draudt in Seitz, Groß-
Schmett. d. Erde 10. p. 177 (1914).
atrifulva Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 563, Neu-Guinea:
t. 35, f. 11 (1900) (♂). — Rothsch. & Jord., Milne Bay
Novit. Zool. 8 (1901) p. 417 (♂♀). — Draudt Goodenough
in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 177, Trobiand-
f. 26 b (1914). Insel
nigrorufa Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 204 (1913) (*Zygaenosia*). — Draudt in Seitz, Britisch
Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 157 (1914) Neu-Guinea
(*Zygaenosia*).
elongata Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8. p. 418 Louisaden
(1901) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schm.
d. Erde 10. p. 177 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 739, t. 38,
f. 25 (♂♀) (1914).
signata Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8. p. 418 (1901) Louisaden
(♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 177 (1914). — Hamps., Cat. Lep.
Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 738, t. 38, f. 23 (1914) (♀).
woodlarkiana Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8. p. 418 Woodlark-
(1901) (♂♀). — Draudt in Seitz, l. c. p. 177 Insel
(1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 738, t. 38, f. 24 (♂) (1914).
zebrina Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. N. S. Wales
p. 739, t. 38, f. 26 (♀) (1914).

5

Tricholepis Hamps.

- Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 44 (1891); id., Moths India 2. p. 42,
120 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 424 (1900). — Rothsch.
& Jordan, Nov. Zool. 8 (1901) p. 416. — Draudt in Seitz, Groß-
Schmett. d. Erde 10. p. 156 (1914).
bicolorata Pag., Zoologica XII. 29. p. 62, t. 2, f. 25 Neu-Pom-
(1900) (*Miltochrista*). — Hamps., Cat. Lep. mern
Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 741, f. 247 (♂)
(1914).
bicolora Draudt in Seitz, Groß-Schmett.
d. Erde 10. p. 142 (1914).
erubescens Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 44, t. 139, Indien:
f. 3, 12 (1891); id., Moths India 2. p. 120, Nilgiris
f. 74 (1894) (♂♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 425, f. 338 (1900) (♂♀). — Kirby,
Cat. Het. p. 89 (1892). — Draudt in Seitz,
Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 156, f. 17 c, d
(1914) (♂♀).

- Biologie: Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 425 (1900); id., Moths India 2. p. 121 (1894). — Draudt in Seitz, l. c.
- melanoxantha** Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 8. p. 405 (1911) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 156 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 740, t. 38, f. 27 (♂) (1914). Molukken
- ochracea** Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8. p. 417 (1901) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 156 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 740, t. 38, f. 30 (♂) (1914). Holl. Neu-Guinea
- postdivisa** Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 328 (♂♀) (1916). Dampier Insel
- rhodia** Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8. p. 417 (1901) (♂♀). — Draudt, l. c. — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 740, t. 38, f. 28 (♀) (1914). Halmahera, Ternate Gilolo
- sinapis** Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 205 (♂) (1913) (*Zygaenosia*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 157 (1914) (*Zygaenosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 740, t. 38, f. 29 (♀) (1914). Holl. Neu-Guinea
- unicolor** Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 8. p. 417 (1901) (♂). — Draudt l. c. p. 156 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 741, f. 246 (♂) (1914). Amboina
- xanthomelas** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 424, f. 337 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 156, f. 17 c (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 739 (1914). Tenimber
- var. *keensis* Strand n. var.; „Subsp. 1“ Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 739 (1914). Ké Insel
- var. *nigrita* Rothsch. & Jord., Nov. Zool. 8 (1901) p. 417 (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 156 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 739 (1914). Koer Insel
- xanthopera** Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 19 (1907) p. 325. — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 156 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 742, t. 38, f. 32 (♂) (1914). Singapore

10

Gymnasura Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 425 (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 16. p. 435 (1905). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 155 (1914).

- saginaea** Turner, Tr. R. Soc. S. Austr. 23. (1899) p. 11 (*Calligenia*) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 425, f. 339 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 155, f. 17 d (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 742' (1914). Queensland: Cairns
- limonis* T. P. Lucas, Proc. R. Soc. Queensland 15. p. 139 (1900) (*Calligenia*).
- semilutea** Wilem., Entomol. 44. p. 110 (1911) (*Nudaria*?). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 742, f. 248 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 160 (1914) (*Nudaria*). Formosa

taprobana Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 8. p. 184 Ceylon
(1901); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc.
16. p. 435, Fig. (1905) (♂). — Draudt in
Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 156
(1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 742,
f. 249 (♂) (1914).

3

Asura Wlk.

Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 484 (1854). — Hamps., Cat. Lep. Phal.
Br. Mus. 2. p. 426 (1900); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 43, 50 (1900);
id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 577, 503 (1900). — Seitz,
Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 58 (1910) (p. p.). — Meyr., Proc. Linn.
Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 747 (1886). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett.
d. Erde 10. p. 142 (1914). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p.
193 u. 1916. A. 3. p. 125.

Pitane Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 531 (1854) nec Wlk.
ebenda p. 462.

Pallene Wlk., l. c. p. 542 (1854).

Cyllene Wlk., l. c. p. 543 (1854) nec Newm. 1840.

Lyclene Moore, Lepid. East Ind. Comp. p. 300 (1859); id.,
Lepid. of Ceylon 2. p. 62 (1882). — Seitz, Groß-Schmett.
d. Erde 2. p. 57 (1910). — Hamps., Journ. Bomb. Nat. Hist.
Soc. 13. p. 579 (1900).

Nepita Moore ebenda p. 302 (1859); id., Lepid. of Ceyl. 2.
p. 66 (1882). — Hamps., Moths India 2. p. 42, 105 (1894).
2 2ag., Zoologica 29. p. 59 (1900).

Cyme Feld., Sitz. ber. Akad. Wien 43. p. 36 (1861).

Stonia Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 187 (1863).

Cymella Feld., Reise Novara p. 3, t. 106, f. 14 (1874).

Setinochroa Feld., l. c. p. 9 (1874).

Adites Moore, Lepid. Ceylon 2. p. 61 (1882).

Xanthocraspeda Hamps., Moths India 2. p. 42, 121 (1894);
id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 341 (1900); id., Journ.
Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 503, 571 (1900). — Draudt in
Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 164 (1914). — Strand,
Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 125 (1917).

aeteola Swinh., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11 (1903) Siam
p. 501 (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett.
d. Erde 10. p. 152 (1914). — Hamps., Cat.
Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 772, t. 40,
f. 17 (♀) (1914).

albidorsalis Wilem., Entomol. 47. p. 161 (1914). — Formosa
Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 749,
t. 39, f. 11 (♂♀) (1914).

albigrisea Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 204 (1913) Brit. Neu-
(*Zygaenosia*). — Draudt in Seitz, Groß- Guinea
Schmett. d. Erde 10. p. 157 (1914) (*Zyga-*
enosia). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus.
Suppl. 1. p. 748, t. 39, f. 6 (♂) (1914).

amabilis Rothsch. et Jord., Novit. Zoolog. 8. p. 424 Salomonen
(1900) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schm.
d. Erde 10. p. 143 (1914). — Hamps., Cat.
Suppl. 1. p. 747, t. 39, f. 5 (♂) (1914).

anaenica Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 8. p. 405 Holl. Neu-
(1911) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. Guinea
d. Erde 10. p. 147 (1914). — Hamps., Cat.

- Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 764: t. 40, f. 4 (♂) (1914).
- andamana** Moore, Proc. Zool. Soc. London 1877. p. 597 (*Sesapa*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. p. 104, No. 636 (1887) (*Sesapa*). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 345 (*Sesapa*). — Hamps., Moths Ind. 2. p. 115 (♀) (1894) (*Miltochrista*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 437, 456, t. 31, f. 24 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 581 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 310 (1892) (*Sesapa*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 151, f. 17 h (1914). Andamanen
- anomala** Elwes, Proc. Zool. Soc. London 1890. p. 388, t. 32, f. 14 (*Lithosia*). — Hamps., Moths India 2. p. 104 (1894) (*Idopterum*) (♂♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 437, 463 (♂) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 582 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 326 (1892) (*Lithosia*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 154 (1914). Sikkim
- arcuata** Moore, Lepid. Ceylon 2. p. 62. t. 103, f. 5 (1882) (*Lyclene*). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 14 (1893) (*Miltochrista*); id., Moths India 2. p. 112 (1894) (♂♀) (*Miltochrista*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 437, 457 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 581 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 305 (1892) (*Lyclene*). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 159 (1904). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 675, p. 109 (*Lyclene*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 152, f. 17 h (1914). — Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 122 (1917) (♂♀). Indien:
Nilgiris.
Ceylon.
Java.
Formosa.
Japan
- ab. *pseudaurora* Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 123 (1917) (♀). Formosa
- var. *formosicola* Strand, l. c. p. 123 (1917). Formosa
- var. *ochrostraminea* Strand, l. c. p. 123 (1917) (♂♀). Formosa
- ab. *rosea* Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 50, t. 139, f. 19 (1891) (*Lyclene*) (♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 457 (1900); id., Moths India 2. p. 112 (1894) (*Miltochrista*). — Kirby, Cat. Het. p. 305 (*Lyclene*) (1892). — Draudt in Seitz, l. c. p. 152 (1914). Nilgirie
- ab. *aurora* Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 50, t. 139, f. 20 (1891) (♂) (*Lyclene*). — Kirby, Cat. Het. p. 305 (*Lyclene*) (1892). — Hamps., Moths India 2. p. 112 (1894) (*Miltochrista*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 152 (1914). Nilgiris
- arenaria** Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 205 (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 142 (♂) (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 749, t. 39, f. 10 (♂) (1914). Britisch Neu-Guinea
- aroa** Beth.-Bak., Novit. Zool. 11 (1904) p. 426, t. 5, f. 37. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. Brit. Neu-Guinea

- d. Erde 10. p. 146 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 768 (♂) (1914).
- asaphes** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 435, 451, t. 31, f. 31 (♂♀). — Snell., Tijds. v. Ent. 47. p. 159 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 150, f. 17 m (1914). — Eecke, Zoolog. Mededeel. 5. p. 128 (♂) (1920).
- asuroides** Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 203 (*Melanaema*) (♀). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 776, t. 40, f. 26 (♀) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 160 (1914) (♀).
- atricraspeda** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 766, t. 40, f. 7 (1914) (♂♀). — Holl., Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 43. p. 266 (1920).
- atrifusa** (Turn.) Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 438, 464, t. 31, f. 26 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 154, f. 18 a (1914).
- atritermia** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 436, 456, t. 31, f. 23 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 151, f. 17 h (1914).
- aureorosea** Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 225 (1913) (*Miltochrista*). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 757, t. 39, f. 26 (1914) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 138 (♂) (1914).
- aureata** Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 208 (1913) (als *A. lacteoflava aur.*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 773, t. 40, f. 18 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 152 (1914).
- avernalis** Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 19. p. 219 (1887) (*Miltochrista*). — Kirby, Cat. Het. p. 309 (1892) (*Ammatho*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 434, 441, t. 30, f. 13 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 146, f. 17 e (1914).
- var. *bougainvillei* Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 213 (1913). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 756, t. 39, f. 24 (♀) (1914). — Draudt in Seitz, l. c. p. 146 (1914).
- var. *isabelina* Rothsch., l. c. p. 213 (1913). — Draudt in Seitz, l. c. p. 146 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 756, t. 39, f. 23 (♂) (1914).
- var. *floridensis* Rothsch., l. c. p. 213 (1913). — Draudt in Seitz, l. c. p. 146 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 757, t. 39, f. 25 (♀) (1914).
- basitesselata** Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 206 (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 148 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 765 (1914).
- biagi** Beth.-Bak., Nov. Zool. 15. p. 196 (1908) (*Miltochrista*). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 761, t. 39, f. 34 (1914) (♂♀).

Java.

Borneo:
SandakanHoll. Neu-
GuineaGoldküste
Kongo (?)Queensland:
Brisbane

Sangir

Holl. Neu-
Guinea

Assam

Salomonen

Bougainville
Admiralitäts-
inselnIsabel
(Salom.)Florida
(Salom.)Britisch Neu-
GuineaBrit. Neu-
Guinea

- hipars** Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 187 (1865) (*Stonia*). Queensland:
— Kirby, Cat. Het. p. 915 (1892) (*Stonia*). Brisbane.
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. N. S. Wales
426, 427, t. 30, f. 1 (♂) (1900). — Draudt in Moreton
Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 142, Bay
f. 17 d (1914).
- var. *habrotis* Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Tasmanien
Wales (2) 1. p. 748 (1886) (♂). — Kirby, Cat.
Het. p. 299 (1892). — Hamps., Cat. Lep.
Phal. Br. Mus. 2. p. 427 (1900). — Draudt
in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 142
(1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl.
1. p. 746, t. 39, f. 1 (1914) (♂).
- hipartita** Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 330 (♂♀) (1916). Dampier
Insel
- biplagiata** Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 216 (1913) (♀). Holl. Neu-
(*Mitochrista*) (♀). — Hamps., Cat. Lep. Guinea
Phal. Suppl. 1. p. 771. t. 40, f. 15 (♂♀) (1914).
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
10. p. 139 (♂♀) (1914).
- birivula** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 435, Borneo:
450, t. 31, f. 30 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Sandakan
Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 150, f. 17 f
(1914).
- biseriata** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 437, Borneo:
458, t. 31, f. 27 (♂) (1900). — Draudt in Sandakan
Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 152,
f. 17 h (1914).
- bizonoides** Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 111 Perak.
(1862) (*Lyclene*); id., Cat. Het. Br. Mus. 31. Borneo:
p. 246 (1864). — Butl., Trans. Ent. Soc. Sarawak,
Lond. 1877. p. 336 (*Nepita*). — Swinh., Sandakan
Cat. Het. Mus. Oxf. p. 101 (*Lyclene*) (1892).
— Kirby, Cat. Het. p. 301 (1892) (*Cabarda*).
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p.
465 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-
Schmett. d. Erde 10. p. 155, f. 18 a (1914).
- t a b i d a* Sn. in Veth, Midden-Sumatra, Lep. Sumatra
p. 37, t. 3, f. 15 (1880) (*Setina*). — Kirby,
Cat. Het. p. 310 (1892) (*Sesapa*).
- t i b a d a* Hamps., Cat. Lep. Phal. 2. p. 465
(1900).
- brunneofasciata** Beth.-Bak., Novit. Zool. 11. p. 425, Neu-Guinea
Taf. 5, f. 24 (♂) (1904). — Draudt in Seitz,
Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 149 (1914).
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl.
1. p. 770 (♂) (1914).
- calamaria** Moore, Proc. Zool. Soc. London 1888. p. Burma.
392 (*Setina*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths N. W. Hi-
India 6. No. 649 A, p. 732 (1889) (*Setina*). malaya.
— Hamps., Moths India 2. p. 115 (1894) Sikkim.
(*Mitochrista*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Borneo.
2. p. 437, 462—3 (♀) (1900); id., Journ. Sumatra.
Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 582 (1900) (♀). Java
— Kirby, Cat. Het. p. 359 (1892) (*Challa*).
— Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 58
(1910) (*Lyclene*). — Draudt in Seitz, Groß-
Schmett. d. Erde 10. p. 154 (1914). — Snell.,

- Tijds. v. Ent. 47. p. 161 (1904). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 199 (*Setina*).
- punctata* Elwes, Proc. Zool. Soc. London 1890. p. 389, t. 32, f. 18 (*Setina?*). — Kirby, Cat. Het. p. 357 (1892) (*Setina*).
- celidopa* Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1894. p. 3 (*Miltochrista*). — Hamps., Fauna Brit. India, Moths 4. p. 500 (1896) (*Miltochrista*).
- celipoda* Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 58 (1910). W. Sumatra
- var. *mediopuncta* Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 211 (1913). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 751 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 154 (1914) (♂♀). — Rothsch., Journ. Mal. Stat. Mus. 8. p. 111 (♀) (1920). Khasia Hills
- cancellata* Pag., Zoologica XII 29. p. 62, t. 2, f. 27 (1900) (*Miltochrista*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 146 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 754. Neu-Pommern, Neu-Lauenburg.
- crocota* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 495, 450, t. 31, f. 5 (1900) (♂ nec ♀). Louisiaden
- camerunensis* Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 9. p. 102 (♀). Kamerun: Bibundi
- carnea* Pouj., Bull. Soc. Ent. France (6) 6. p. 143 (1886) (*Calligenia*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 195 (*Miltochrista*). — Kirby, Cat. Het. p. 312 (1892) (*Miltochrista*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 497, 459, t. 31, f. 16 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 57, f. 11 g (1910) (*Lyclene*). West- u. Central-China
- ab. *rubricans* Leech, Entomol. 23. p. 82 (1890) (*Setina*). — Kirby, Cat. Het. p. 357 (1892) (*Setina*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 459 (1900). Central-China
- cervicalis* Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 484 (1854) N. S. Wales. — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 748 (1886) (♂). — Kirby, Cat. Het. p. 299 (1892): — Butl., Tr. E. Soc. 1877. p. 335. — Rosenstock, Ann. M. N. Hist. (5) 16. p. 381 (1885). — Swinh., Cat. Oxfd. 1. p. 131 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 426, 427, t. 30, f. 23 (♂♀) (1900). Victoria, Brisbane, Tasmanien
- Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 143, f. 17 d (1914). — Luc., Pr. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1084 (1890).
- ab. *obliterans* Draudt in Seitz, l. c.; „Ab. 1“ Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 427 (1900).
- chrysomela* Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 15. p. 438. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 144 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 751, f. 252 (1914) (♂♀). Salomonen
- var. *reducta* Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 206 (1913). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 752,

- t. 39, f. 15 (♂♀) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 145 (1914). Neugeorgien (Salomonen)
- chypsilon** Semper, Schmett. Philipp. 2. p. 507, t. 59, f. 14 (1899) (*Mittochrista*) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 149 (1914). Philippinen: Mindoro, Luzon
- citronopuncta** Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 206 (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 155 (1914). Brit. Neu-Guinea
- citrinopuncta* Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 765, t. 40, f. 5 (♂♀) (1914). — Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 228 (♂♀) (1916). Vulkan-Insel
- clara** Holl., Psyche 6. p. 400 (*Mittochrista*) (1893). W. Afrika
- clayula** Eecke, Zoolog. Mededeel. 5. p. 129 (1920) (♂). Borneo
- coccineoflammans** Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 210 (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 146 (1914) (♂♀) (als *coccineoflammeus*). Holl. Neu-Guinea
- coccineoflammea* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 761, t. 39, f. 32 (♂♀) (1914).
- conferta** Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 533 (1854) (*Pitane*) und 31. p. 240 (1864) (*Nepita*). — Butl., Trans. Ent. Soc. 1877. p. 336 (*Nepita*). — Cotes and Swinh., Cat. Moths India 2., No. 644, p. 105 (1887). — Moore, Lepid. Ceylon 2. p. 66, t. 104, f. 7 a—d (♂♀) (*Nepita*) (1882). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 14 (1893); id., Moths India 2. p. 106, f. 72 (1894) (*Nepita*) (♂♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 426, 428, f. 340 (♂♀) (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 299 (1892) (*Nepita*). — Hamps., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 577 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 143, f. 17 d (1914). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 131 (1892) (*Nepita*). Nord-Indien. Belgaum. Bombay. Nilgiris. Coimbatore Ceylon
- ab. *anila* Moore, Lepid. East India Comp. p. 302 (1859) (*Nepita*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 240 (1864) (*Nepita*). — Butl. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 335 (*Nepita*). — Swinh., Proc. Zool. Soc. London 1885. p. 293 (*Nepita*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 643, p. 105 (*Nepita*) (1887). — Kirby, Cat. Het. p. 299 (1892) (*Nepita*). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 5 (1891) (*Nepita*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 428 (1900); id., Moths India 2. p. 106 (1894). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 143 (1914). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 130 (1892) (*Nepita*).
- signata* Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 240 (1864) (*Nepita*).
- ab. *aegrota* Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 336 (*Nepita*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 642 p. 104 (1887) (*Nepita*). — Kirby, Cat. Het. p. 299 (*Nepita*) (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 428 (1900); id., Moths India 2. p. 106

- (1894). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 143 (1914).
- ab. *ochracea* Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 336 (*Nepita*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 648, p. 105 (1887) (*Nepita*). — Kirby, Cat. Het. p. 299 (1892) (*Nepita*). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 5 (1891) (*Nepita*); id., Moths India 2. p. 106 (1894) (*Nepita*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 143 (1914).
- ab. *limbata* Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 336. — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 647, p. 105 (1887) (*Nepita*). — Kirby, Cat. Het. p. 299 (*Nepita*) (1892). — Hamps., Moths India 2. p. 106 (1894) (*Nepita*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 143 (1914).
- ab. *fusca* Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 84, t. 158, f. 6 (1893) (*Nepita* C. var. f.); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 428 (1900); id., Moths India 2. p. 106 (1894). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 143 (1914).
- Biologie: Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 428 (1900); id., Moths India 2. p. 106 (1894) (*Nepita*). — Moore, Lepid. of Ceylon 2. p. 66—7, t. 104, ff. 7 b, c, d (1882) (*Nepita*).
- confina Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 563, t. 35, f. 2 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 144 (1914).
- conflua* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 748 (1914).
- congerens Feld., Reise Novara t. 106, f. 14 (1874) (*Cymella*). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 340 (*Lyclene*). — Hamps., Moths India 2. p. 114 (1894) (*Mittochrista*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 436, 454 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 580 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 305 (*Lyclene*) (1892). — Butl., Ill. Het. Br. Mus. 7. p. 4 (1889) (*Mittochrista*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 678, p. 109 (1887) (*Lyclene*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 58, f. 11 h (1910) (*Lyclene*). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 151.
- artocarpus* Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 30 (*Lyclene*); id., Lepid. Atkinson 1. p. 33 (1879) (*Lyclene*) (♂♀). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 676, p. 109 (1887) (*Lyclene*). — Hamps., Moths India 2. p. 114 (1894). — Kirby, Cat. Het. p. 304 (1892) (*Lyclene*).
- var. *roseogrisea* Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 208 (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 151 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 771—2 (1914).

Nilgiris

Neu-Guinea

N. W. Hima-
layas.
Sikkim.
Calcutta

Darjeeling

Unter-Burma

- conjunctana** Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1788 (1866) (*Conchylis*) (♂). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 695, p. 111 (1887) (*Barsine*). — Hamps., Moths India 2. p. 116 (1894) (*Miltochrista*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 435, 446 (♂♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 579, 583 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 309 (1892) (*Ammatho*). — Moore, Journ. Asiat. Soc. Beng. 53 (2) 3. p. 235 (1884) (*Barsine*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 148 (1914).
- tessellata** Butl., Ill. Het. Br. Mus. 5. p. 39, f. 12 (1881) (*Miltochrista*) (♀). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 633, p. 103 (1887) (*Miltochrista*) u. No. 695, p. 111 (*Barsine*).
- eschara** Swinh., Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 14 p. 438 (1894) (*Barsine*) (♂). — Hamps., Moths India 4. p. 501 (1896) (♀) (*Miltochrista*).
- Craigi** Holl., Psyche 6. p. 401 (1893) (*Miltochrista*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 434, 439, t. 30, f. 29 (♂) (1900). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 9. p. 100 und 1912. A. 7. p. 193.
- creatina** Snell., Tijdschr. v. Entom. 22. p. 85, t. 7, f. 8 (1879) (*Paidia*). — Kirby, Cat. Het. p. 364 (1892) (*Euxestis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 436, 454 (1900) (♂). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 159 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 151, f. 17 i (1914).
- var. **javanica** Eecke, Zoolog. Mededeel. 5. p. 128 (♂♀) (1920).
- crocota** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 435, 450, t. 31, f. 5 (♀ nec ♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 150, f. 17 f (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 754, t. 39, f. 19 (1914).
- melitaula** Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1899. p. 462 (nec Meyr. 1886!) (*Calligenia*).
- cuneifera** Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 113 (1862) (*Lyclene*); id., Cat. Het. Br. M. 31. p. 247 (1864) (*Lyclene*). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 344 (*Sesapa*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfrd. 1. p. 102 (1892). — Kirby, Cat. Het. p. 310 (1892) (*Sesapa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 433, f. 344 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 144 (1914).
- cuneigera** Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 113 (1862) (*Lyclene*); id., Cat. Het. Br. Mus. 31. p. 247 (1864) (*Lyclene*). — Eecke, Zoolog. Mededeel. 5. p. 128 (♀) (1920). — Butl., Tr. Ent. Soc. 1877. p. 344 (*Sesapa*). — Kirby, Cat. Het. p. 310 (*Sesapa*) (1892). — Hamps.,
- Sikkim
Assam
- Assam:
Khâsis
- W. Afrika:
Ogowe.
Spanisch
Guinea,
Makomo,
Kamerun,
Togo.
Celebes.
Java
- Java
- Neu-Guinea:
Dinner Island
Louisiaden
- Borneo:
Sarawak
- Borneo:
Sarawak.
Batjan
Sumatra.

- Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 434, 440 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 145, f. 17 m (1914).
- cyllitona** Swinh., Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 12. p. 217 (1893) (*Seinochroa*). — Hamps., Moths India 2. p. 114 (1894) (♂) (*Miltochrista*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 437, 460, t. 31, f. 28. (♂) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 581 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 153, f. 17 i (1914).
- geodetis* Meyr., Trans. Entom. Soc. London 1894. p. 4 (*Miltochrista*). — Hamps., Fauna Brit. India, Moths 4. p. 500 (1896) (*Miltochrista*).
- dasara** Moore, Lep. East India Comp. p. 303 (1859) (*Setina*). — Butl., Trans. Ent. Soc. 1877. p. 370 (*Nudaria*). — Swinh., Cat. p. 103 (1892). — Butl., Ill. Het. Br. Mus. 7. p. 32, t. 122, f. 7, 8 (1889) (*Setina*). — Leech, Trans. Ent. Soc. London 1899. p. 200 (*Setina*). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 158 (1904). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 5 (1891) (*Lyclene*); id., Moths India 2. p. 115 (*Miltochrista*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 432, f. 343 (♂♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 578, 579 (♂♀) (1900) u. 16. p. 435 (1905). — Kirby, Cat. Het. p. 357 (*Setina*) (1892). — Swinh., Trans. Ent. Soc. London 1890. p. 182 (*Nudaria*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 59, f. 11 h (1910). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 144 (1914).
- chromatica* Swinh., Trans. Ent. Soc. Lond. 1891. p. 135 (♀) (*Barsine*). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 5 (1891) (*Lyclene*).
- dentifera** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 564, t. 35, f. 18 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 150 (1904).
- dentiferoides** Rothsch., Rep. Brit. Ornith. Un. Expd. N. Guinea 2. No. 15. p. 49 (1916).
- dharma** Moore, Proc. Zool. Soc. London 1879. p. 394 (*Setina*). — Butl., Ill. Het. Br. Mus. 7. p. 4 (1889) (*Setina*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 650, p. 105 (*Setina*). — Hamps., Moths India 2. p. 113 (1894) (*Miltochrista*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 437, 461—2 (♂♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 581 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 358 (1892) (*Setina*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 58, f. 11 g (1910) (*Lyclene*). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 154 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 776 (1914).
- Bulleri* Leech, Proc. Zool. Soc. 1888. p. 603, t. 30, f. 14 (*Miltochrista*); id., Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 192 (*Miltochrista*). — Kirby, Cat. Het. p. 312 (1892) (*Miltochrista*).
- Burma:
Shan Staa-
ten,
Koni
- N. W. Hima-
layas.
Sikkim.
Assam.
Nilgiris.
Rangoon.
Sumatra.
Java
- Neu-Guinea
Milne Bay
- Neu-Guinea
- Japan.
N. W. Hi-
malayas
China

- lacteoflava* Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 208 (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 152 (1914) (♂♀). N. W. Indien
- dinawa* Beth.-Bak., Novit. Zoolog. 11 (1904) p. 426, t. 5, f. 38. — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 759 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. 10. p. 151 (1914). Brit. Neu-Guinea
- discisigna* Moore, Proc. Zool. Soc. London 1888. p. 35; id., Lepid. Atkinson 1. p. 37 (1879) (♀) (*Setina*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 651, p. 106 (1887) (*Setina*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 437, 460—1 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 581, 583 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 358 (1892) (♀) (*Setina*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 153, f. 17 k (1914). Assam. Labuan. Borneo: Kina-Balu
- decisigna* Hamps., Moths India 2. p. 113 (1894) (*Mitlochrista*).
- aurantiaca* Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 35, t. 3, f. 12 (*Setinochroa*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 717, p. 114 (1887) (*Setinochroa*). — Hamps., Moths India 2. p. 114 (1894) (♂) (*Mitlochrista*). — Kirby, Cat. Het. p. 342 (♂) (1892) (*Setinochroa*). Khásis
- juscifusa* Hamps., Moths India 2. p. 113 (1894) (*Mitlochrista*) (♂). Khásis
- juscifera* Swinh., Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 14. p. 438 (1894) (*Barsine*) (♂).
- rufotincta* Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 214 (♂♀) (als *infumata ruf.*). Khásis
- ab. *depuncta* Draudt in Seitz, l. c. p. 153 (♂); „Ab. 1“ Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 461 (1900).
- dirhabdus* Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 330 (♂♀) (1916). Dampier-Insel
var. *postfasciatus* Rothsch., l. c. (♂♀). Admirali-täts-Inseln Kamerun
- discocellularis* Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 9. p. 100—101 (♀).
- disticha* Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1894. p. 2 (*Ammatho*). — Hamps., Fauna Brit. India. Moths 4. p. 500 (♀) (*Mitlochrista*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 437, 459, t. 31, f. 20 (♀) (1900) (*Asura*); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 581 (1900) (*Asura*) und 16. p. 435 (1905) (*Stigmatophora*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 152 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 816 (1914) (*Stigmatophora*). Burma
- distributa* Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 113 (1862) (*Lyclene*); id., Cat. Het. Br. Mus. 31. p. 247 (1864) (*Lyclene*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 343 (*Ammatho*) u. p. 374 (*Eugoa*). — Kirby, Cat. Het. p. 914 (1892) (*Lyclene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 435, 447, t. 30, f. 21 (♂) (1900). Borneo: Sarawak

- Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 149, f. 17 m (1914).
- eemelaena** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 434, 438, t. 30, f. 24 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 145, f. 17 m (1914). — Jurriaanse & Lindemans, Tijds. v. Entom. 1919. p. 35 (1920).
- ectophaea** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 435, 452, t. 31, f. 9 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 150, f. 17 f. (1914).
- ab. *reducta* Draudt in Seitz, l. c.; „Ab. 1“ Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 451 (1900).
- eldola** Swinh., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 7 (1901) p. 468 (*Lyclene*) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 149 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 768, t. 40, f. 12 (♂) (1914).
- eos** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 437, 459, t. 31, f. 19 (♂♀) (1900). — Snell, Tijds. v. Ent. 47. p. 160 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 153, f. 17 i (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 775 (1914).
- Biologie: Piepers, Tijds. v. Entom. 47 (1904) p. 160, t. 10, f. 12. — Draudt in Seitz, l. c. p. 153 (1914). — Hamps., l. c. (1914).
- erythrias** Holl., Psyche 6. p. 400 (1893) (*Miltochrista*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 426, 428, t. 30, f. 9 (♂) (1900).
- esmia** Swinh., Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 12. p. 217 (1894) (*Miltochrista*). — Hamps., Moths India 2. p. 119 (1894) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 437, 463, t. 31, f. 8 (♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 582 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 154, f. 18 a (1914).
- callinoma* Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1894. p. 3 (*Miltochrista*). — Hamps., Fauna Brit. India, Moths 4. p. 501 (1896).
- cuprepioides** Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 102 (1862) (*Hypocrita*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 249 (1864) (*Barsine*). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 343 (*Ammatho*). — Hamps., Moths India 2. p. 116 (♀) (1894) (*Miltochrista*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 434, 444—5 (♂♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 579, 583 (1900). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. 1. p. 108, 109 (1892) (*Barsine*). — Kirby, Cat. Het. p. 309 (*Ammatho*) (1892). — Snell, Tijds. v. Entom. 47. p. 158 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 148, f. 17 f (1914). — Rothsch., Journ. Mal. Stat. Mus. 8. p. 112 (♀) (1920).
- inclusa* Sn., Tijds. v. Entom. 20. p. 68, t. 5, ff. 2 ac (1877) (*Hypocrita*).
- Sangir
Boeton
- Nord-Australien:
Port
Darwin
- Queensland
- Java:
Malang,
Batavia
- W. Afrika:
Ogowe
Fluß
- Burma
- Sumatra.
Borneo:
Pulo Laut,
Sarawak,
Sandakan,
Philippinen
Java.
Sula

- ab. sambonganus* Strand n. ab.; „Ab. 1“
Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 445
(1900). Samboangan
(Philippinen)
- var. *interserta* Moore, Proc. Zool. Soc.
London 1878. p. 32, t. 3, f. 6 (*Lyclene*). —
Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. p. 110,
No. 685 (*Lyclene*) (1887). — Kirby, Cat.
Het. p. 309 (1892) (*Ammatho*). — Hamps.,
Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 445 (1900) (♂♀).
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
10. p. 148, f. 17 e (1914). Sikkim.
Burma
- evora* Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. 18. p. 86 (1906) Peru
(*Pitane*).
- fasciolata* Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 212 (1913). Biagi (Mam-
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde bara-Fluß)
10. p. 149 (1914) (♂). — Hamps., Cat. Lep.
Phal. Suppl. 1. p. 761, t. 39, f. 33 (♂).
- flavcola* Beth.-Bak., Novit. Zool. 11. p. 424, t. 5, f. 22 Brit. Neu-
(1904) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. Guinea.
d. Erde 10. p. 149 (1914). — Hamps., Cat. Goodenough
Lep. Phal. Suppl. 1. p. 769 (1914). Inseln
- flavia* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 426, S. W. Neu-
429—430, t. 30, f. 7 (♂) (1900). — Draudt in Guinea:
Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 144, Kapaur.
f. 171 (1914). — Eecke, Zoolog. Mededeel. Salawatti
5. p. 128 (♀) (1920). Queensland
- flavida* Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 19. p. 219 N. Australien:
(1887) (*Miltochrista*). — Kirby, Cat. Het. Adelaide-
p. 309 (1892) (*Ammatho*). — Hamps., Cat. Fluß.
Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 435, 449, t. 31, Salomonen:
f. 4. (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß- Alu
Schmett. d. Erde 10. p. 150, f. 17 f (1914).
- flavivenosa* Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. Sikkim.
p. 30, t. 3, f. 18 (*Barsine*); id., Lepid. Atkin- Bhutan
son 1. p. 36 (♂) (1879) (*Barsine*). — Cotes &
Swinh., Cat. Moths India 2. No. 698, p. 111
(1887) (*Barsine*). — Hamps., Moths India 2.
p. 119 (*Miltochrista*) (♂) (1894); id., Cat.
Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 435, 448 (♂♀) (1900);
id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 579
(1900). — Kirby, Cat. Het. p. 307 (1892)
(*Barsine*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett.
d. Erde 10. p. 149, f. 17 g (1914).
- flavopunctata* (Beth.-Bak.) Rothsch., Novit. Zool. Holl. Neu-
20. p. 207 (1913). — Draudt in Seitz, Groß- Guinea
Schmett. d. Erde 10. p. 143 (1914) (♂).
- var. *punctatissima* Rothsch., Novit. Zool. Britisch Neu-
20. p. 207 (1913). — Draudt in Seitz, l. c. Guinea
- floccosa* Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 274 (1864) Sikkim.
(*Nudaria*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths
India 2. No. 723, p. 114 (1887) (*Nudaria*).
— Hamps., Moths India 2. p. 114 (♀) (1894)
(*Miltochrista*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus.
2. p. 436, 454, t. 31, f. 13 (♂♀) (1900); id.,
Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 580,
583 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 360 (1892)
(*Nudaria?*). — Draudt in Seitz, Groß-Schm.
d. Erde 10. p. 151, f. 17 h (1914). Calcutta.
Ganjam.
Madras.
Coimbatore
Ceylon

- subcervina* Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 274 (1864) (*Nudaria*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 727, p. 115 (1887) (*Nudaria*). — Moore, Proc. Zool. Soc. 1867. p. 678 (*Nudaria*). — Hamps., Moths India 2. p. 114 (♂) (1894) (*Mitochrista*). — Kirby, Cat. Het. p. 361 (1892) (*Nudaria*).
- frigida* Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 530 (1854) (*Doliche*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 645, p. 105 (*Nepita*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. 1. p. 103 (*Cabarda*) (1892); id., Trans. Ent. Soc. Lond. 1890. p. 182 (*Nepita*) — Snell., Iris 8. p. 141 (1895) (*Nepita*). — Hamps., Moths India 2. p. 107 (1894) (*Nepita*) (♂♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 438, 464, t. 31. f. 7. (♂♀) (1900). — Snell., Tijds. v. Ent. 47. p. 161 (1904). — Kirby, Cat. Het. p. 301 (1892) (*Cabarda*). — Butl., Trans. Ent. Soc. 1877. p. 337 (*Nepita*). — Hamps., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 582 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 155, f. 18 a (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 777 (1914).
- diffusa* Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 111 (1862) (*Lyclene*); id., Cat. Het. Br. Mus. 31. p. 246 (1864) (*Lyclene*).
- griseotincta* Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 206 (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 155 (1914) (♀).
- fulguritis* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 435, 450, t. 31, f. 6 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 150, f. 17 f (1914).
- fulvia* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 434, 439, t. 30, f. 25 (♀) (1900); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 50 (1900).
- fulvmarginata* Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 4 (1909) p. 357 (♀); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 20. p. 118, t. G, f. 12 (1910) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 154 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 776, t. 40, f. 27 (♀) (1914).
- fuscalis* Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 50, t. 139, f. 9 (1891) (♂) (*Lyclene*); id., Moths India 2. p. 111 (♂) (1894) (*Mitochrista*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 436, 452 (♂) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 580 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 305 (1892) (*Lyclene*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 150, f. 17 g (1914).
- geminata* Pag., Zoologica XII. 29. p. 62, t. 2, f. 22 (1900) (*Mitochrista*) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 144 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 774 (♂) (1914).
- griseata* Leech, Trans. Ent. Soc. London 1899. p. 200 (*Setina*) (♂♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal.
- Sikkim.
Assam.
Burma.
Borneo.
Sumatra.
Java
- S. W. Borneo
- Pulo Laut
Bali
- Natal:
Verulam
- Madras
- Indien:
Nilgiri
Phateau
- Neu-Pom-
mern
- West-China

- Br. Mus. 2. p. 437, 462, t. 31, f. 22 (1900).
 — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 57, f. 11 g (1910) (*Lyclene*).
- Güntheri** Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 9. p. 101—102 (♀); id., Iris 1920. p. 7 (Sep. 1). Span. Guinea
- haemachroa** Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 15. p. 438 (1905). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 146 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 760, t. 39, f. 30 (♂) (1914). Salomonen
(Bougainville)
- hemixantha** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 426, t. 30, f. 5 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 142, f. 17 l (1914). Tenimber
- hiroglyphica** Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 207 (♂) (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 147 (♂) (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 758, t. 39, f. 28 (♂) (1914). Holländisch
Neu-Guinea
- hilaris** Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 530 (1854) (*Doliche*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 646, p. 105 (*Nepita*). — Moore, Lepid. Ceylon 2. p. 61, t. 104, f. 6 (♀) (1882) (*Adites*). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 161 (1904). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 14 (1893) (*Nepita*); id., Moths India 2. p. 106 (*Nepita*) (1894) (♂♀). — Kirby, Cat. Het. p. 301 (1892) (*Cabarda*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 464—5 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 582 (1900). — Butl., Trans. Ent. Soc. 1877. p. 337 (*Nepita*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 155 (1914). Ceylon.
Java
- humilis** Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 544 (1854) (*Cyllene*) (♀) und 31. p. 246 (1864) (*Lyclene*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 681, p. 109 (1877) (*Lyclene*). — Hamps., Moths India 2. p. 115 (1894) (*Miltochrista*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 437, 458, t. 31, f. 18 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 581, 583 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 304 (1892) (*Lyclene*). — Swinh., Trans. Ent. Soc. Lond. 1890. p. 182 (*Lyclene*). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 340 (*Lyclene*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 152, f. 17 h (1914). Sikkim.
Burma.
Java
- ab. *semicirculata* Heyl., C. R. Soc. Ent. Belge 35. p. 415 (1891) (*Lyclene*) (♂). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 160 (1904). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 458 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 152 (1914).
- Biologie: Piepers, Tijds. v. Entom. 47. p. 160, t. 10, f. 11 (1904) (*Asura semicirculata*). — Draudt in Seitz, l. c. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 774 (1914).

- hyporhoda** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 436. 453, t. 31, f. 10 (♂) (1900). Sierra Leone
- ila** Moore, Lepid. East India Comp. p. 300 (1859) Indien:
(*Lyclene*) (♀); id., Lepid. Ceylon 2. p. 63, Kanara,
t. 103, f. 6 (1882) (*Lyclene*). — Cotes & Swinh., Ceylon
Cat. Moths India 2. No. 682, p. 109 (1887)
(*Lyclene*). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9.
p. 14 (1893) (*Mitlochrista*); id., Moths India
2. p. 112 (*Mitlochrista*) (1894); id., Cat. Lep.
Phal. Br. Mus. 2. p. 436, 455 (♂♀) (1900);
id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p.
581 (1900). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl.
1. p. 772 (1914). — Kirby, Cat. Het. p. 304
(*Lyclene*) (1892). — Draudt in Seitz, Groß-
Schmett. d. Erde 10. p. 151 (1914).
- unifascia** Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 207 Ceylon
(1913). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 152
(1914) (♀).
- inconspicua** Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. Nord-Indien.
p. 32 (*Lyclene*) (♂). — Cotes & Swinh., Cat. Nilgiris
Moths India 2. No. 683, p. 110 (1887) (*Lyclene*).
— Hamps., Moths India 2. p. 111 (1894);
id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 436, 453
(♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist.
Soc. 13. p. 580, 583 (1900) (*Lyclene*). —
Kirby, Cat. Het. p. 305 (1892) (*Lyclene*).
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
10. p. 150, 17 h (1914).
- ab. **obliqua** Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. Nilgiris.
p. 5 u. 51, t. 139, f. 25 (♂) (1891); id., Moths Madras
India 2. p. 114 (1894) (♂) (*Mitlochrista*); id.,
Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 453 (1900). —
Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 103 (1892)
(*Lyclene*). — Kirby, Cat. Het. p. 305 (1892)
(*Lyclene*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett.
d. Erde 10. p. 150 (1914).
- infumata** Feld., Reise Novara, t. 106, f. 16 (1874) N. W. Hima-
(*Setinochroa*) (♂). — Butl., Ill. Het. Br. Mus. layas
7. p. 4 (1889) (*Setinochroa*). — Cotes & Swinh.,
Cat. Moths India 2. No. 718, p. 114 (1887)
(*Setinochroa*). — Hamps., Moths India 2.
p. 113 (*Mitlochrista*) (1894); id., Cat. Lep.
Phal. Br. Mus. 2. p. 437, 460 (♂) (1900); id.,
Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 581,
583 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 342 (1892)
(*Setinochroa*). — Seitz, Groß-Schmett. d.
Erde 2. p. 58, f. 11 g (1910) (*Lyclene*). —
Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10.
p. 153 (1914).
- allida** Moore, Proc. Zool. Soc. 1878. p. 35 Manipur
(*Setinochroa*) (♂). — Kirby, Cat. Het. p. 342
(*Setinochroa*) (1892). — Cotes & Swinh.,
Cat. Moths India No. 719.
- ab. **postica** Moore, Proc. Zool. Soc. 1878. p. 35 Dharmsala
(*Setinochroa*) (♂). — Cotes & Swinh., Cat. Moths
India 2. No. 720, p. 114 (1887) (*Setinochroa*). —
Kirby, Cat. Het. p. 342 (1892). — Hamps.,
Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 460 (1900). —

- Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 58 (1910) (*Lyclene*) — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 153 (1914).
- insularis** Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 212 (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 147 (♂♀) (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 753, t. 39, f. 16 (1914) (♂♀). Louisiaden. Entrecasteaux
- irregularis** Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 215 (1913) (*Mitochrista*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 139 (1914) (♀) (*Mitochrista*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 754, t. 39, f. 20 (♀) (1914). Hainan
- ktlmuna** Eecke, Zoolog. Mededeel. 5. p. 128 (♂) (1920). Borneo
- liparidia** Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 206 (1913). — Draudt in Seitz, l. c. p. 142 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 748 (1914). Brit. Neu-Guinea
- lutara** Moore, Cat. Lep. East India Comp. p. 300 (1859) (*Lyclenc*). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 157 (1904). — Butl., Tr. Ent. Soc. 1877. p. 345 (*Sesapa*). — Swinh., Cat. Het. 1. p. 105 (1892) (*Sesapa*). — Kirby, Cat. Het. p. 310 (1892) (*Sesapa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 431, f. 342 (♂♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 578 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 144 (1914). — Eecke, Zoolog. Mededeel. 5. p. 28 (♂♀). Burma. Perak. Borneo. Sumatra. Java
- dividata* Snell. in Veth, Midden-Sumatra, Lep. p. 37 (1880) (*Setina*). — Kirby, Cat. Het. p. 310 (1892) (*Sesapa*).
- Biologie: Moore, Lepid. East Ind. Comp. t. 13, f. 12, 12 a (1859). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 431 (1900). — Piepers, Tijds. v. Entom. 47. p. 157, t. 10, f. 10 (1904). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 750 (1914).
- lutea** Beth.-Bak., Novit. Zool. 15. p. 196 (1908). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 770, t. 40, f. 14 (1914). Britisch Neu-Guinea
- mediofascia* Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 204 (1913) (♂♀) (*Graptasura*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 159 (1914) (*Graptasura*).
- lydia** Donovan., Ins. N. Holl. t. 40, f. 3 (1805) (*Bombyx*). — Boisd., Voy. Astrolabe, Lép. p. 211, No. 5 (1832) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 298 (*Eutane*) (1892). — Rosenstock, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 16. p. 381 (1885) (*Eutane*). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 131 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 426 (1900). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 532, No. 1 (1854) (*Pitane*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 335, No. 67 (*Eutane*). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 747, No. 85 (1886) (*Asura*) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 142, f. 18 f (1914). — T. P. Australien. N. S. Wales Victoria. S. Australien Queensland Brisbane. Melbourne

- Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1084 (1890).
- mediastina* Hb., Zutr. exot. Schm. 3. „Georgien“
p. 27, ff. 505, 506 (1825) (*Dysauxes*). — [err.!]
Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 533 (1854)
(*Pitane?*).
- gaudens* Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 485
(1854).
- pectinata* Wallgr., Wien. Ent. Monatss. Sydney
4. p. 46 (1860) (*Setina*).
- ab. *confluens* Draudt in Seitz, l. c.; „Ab. 1“
Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 427
(1900).
- ab. *incompleta* Draudt in Seitz, Groß- Holl. Neu-
Schmett. d. Erde 10. p. 142 (1914). Guinea
- magica* Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. Formosa
124 (1917) (♀); id., Iris 1920. p. 7 (Sep.).
- manusi* Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 329 (♂♀) (1916). Admiralitäts-
Inseln
- marginata* Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 274 (1864) Süd-Indien:
(*Nudaria*). — Hamps., Moths India 2. p. 122, Coimbatore
f. 76 (1894) (♂) (*Xanthocraspeda*); id., Cat.
Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 341, f. 244 (1900)
(♂) (*Xanthocraspeda*). — Cotes and Swinh.
Cat. Moths India 2. p. 114 (1887) (*Paidia*).
— Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p.
371 (*Paidia*). — Draudt in Seitz, Groß-
Schmett. d. Erde 10. p. 164 (1914) (*Xantho-
craspeda*).
- marginatana* Strand n. n.
- marginata* Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 222 Holl. Neu-
(♂♀) (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. Guinea
d. Erde 10. p. 153 (♂♀) (1914). — Hamps.,
Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 745, t. 38, f. 34
(1914) (♂♀).
- mediofascia* Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 210 (♀) Sumbawa
(1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. Bali.
d. Erde 10. p. 153 (♀) (1914). — Hamps., Lombok
Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 773—4 (1914)
- var. *intensa* Rothsch., Novit. Zool. 20. p. Lombok
210 (♀) (1913). — Draudt in Seitz, Groß-
Schmett. d. Erde 10. p. 153 (1914) (♀). —
Hamps., l. c. p. 773—4 (♂♀) (1914).
- megala* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 437, China:
462, t. 31, f. 21 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß- Peking
Schmett. d. Erde 2. p. 58, f. 11 g (1910)
(*Lyclene*).
- melanopyga* Hamps., Nov. Zool. 25. p. 106 (♂♀) (1918). Formosa
- melanoleuca* Hamps., Moths India 2. p. 120 (1894) Sikkim
(*Miltochrista*) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br.
Mus. 2. p. 429, 430, t. 30, f. 8 (♂♀) (1900);
id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p.
577 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett.
d. Erde 10. p. 144, f. 17 d (1914).
- melanoxantha* Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. Holländisch
746, t. 39, f. 2 (1914). Neu-Guinea
- metahyala* Hamps., Nov. Zool. 25. p. 106 (♂♀) (1918). Philippinen

- metamelas** Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 14 u. 84, t. 158, f. 11 (1893) (*Lyclene semifascia* var. *m.*) (♂♀); id., Moths India 2. p. 109 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 432 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 578 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 144, f. 17 d (1914). Ceylon:
Pundaloya
- var. *postfusca* Draudt in Seitz, l. c.; „Subsp. 1.“ Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 432 (1900). Süd-Indien:
Belgaum,
Nilgiris
- Biologie: Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 84, t. 175, f. 7 (1893) (*Lyclene semifascia* var. *m.*)
- metascota** Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 15. p. 438. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 147 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. p. 763, t. 40, f. 1 (1914) (♂♀). Salomonen
- ab. *bougainvillicola* Strand n. ab.; „ab.“ Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 763 (1914).
- var. *analogus* Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 213 (1913) (♂♀). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 753, t. 39, f. 17 (♂♀) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 147 (1914). Isabel-Insel
- var. *feminina* Rothsch., l. c. — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 763, t. 40, f. 2 (♂♀). Wela-Lawela
- var. *suffusa* Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 147 (1914). Bougainville
- mittochristaemorpha** Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 214 (♂♀) (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 147 (1914) (♂♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 762, t. 39, f. 36 (1914). Holländisch
Neu-Guinea
- mittochristina** Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 212 (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 145 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 764, t. 40, f. 3 (1914) (♂♀). Brit. Neu-
Guinea
- mimetica** Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 220 (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 143 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 746, t. 39, f. 3 (♂) (1914). Salomonen
- modesta** Leech, Trans. Ent. Soc. London 1899. p. 200 (♂♀) (*Setina*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 437, 462, t. 31, f. 29 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 58, f. 11 h (1910) (*Lyclene*). — Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 125 (1917). N. W. China
- mylea** Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 330 (♀) (1916). Dampier-Ins.
- Neavi** Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 767, t. 40, f. 9 (1914) (♂). Uganda
- nebulosa** Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 35 (*Setina*); id., Lepid. Atkinson 1. p. 37 (1879) (*Setina*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 652, p. 106 (1887) (*Setina*). — Hamps., Moths India 2. p. 115 (*Mittochrista*) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 436, 452, t. 31, f. 11 (♀) (1900); id., Journ.

- Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 580, 583 (1900) (♀). — Kirby, Cat. Het. p. 358 (1892) (*Setina*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 150, f. 17 g (1914).
- nigrifasciata** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 435, 445, t. 30, f. 19 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 148, f. 17 g (1914). Sangir
- nigrivena** Leech, Trans. Ent. Soc. London 1899. p. 196 (*Mittochrista*) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 437, 458, t. 31, f. 12 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. 2. p. 58, f. 11 g (1910) (*Lyclene*). W. China
- nubifascia** Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 251 (1864) (*Barsine*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 686, p. 110 (1887) (*Lyclene*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 340 (*Lyclene*); id., Ill. Het. Br. Mus. 5. p. 38, t. 86, f. 11 (*Mittochrista*) (1881). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. 1. p. 103 (1892) (*Lyclene*). — Hamps., Moths India 2. p. 119 (1894) (*Mittochrista*) (♂♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 429, 430, f. 341 (♂♀) (1900); id., Journ. Bomb. N. H. Soc. 13. p. 577 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 305 (*Lyclene*) (1892). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 59, f. 11 h (1910). — Draudt in Seitz, l. c. p. 144 (1914). N. W. Himalayas. Tibet. Sikkim
- punctifascia** Wlk., Char. Lep. Het. p. 9 (1869) (*Barsine*).
- ab. **simplifascia** Elwes, Proc. Zool. Soc. London 1890. p. 389, t. 32, f. 19 (*Lyclene*). — Hamps., Moths India 2. p. 120 (1894) (*Mittochrista*). Darjiling
- simplifascia** Kirby, Cat. Het. p. 305 (1892) (*Lyclene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 430 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. 2. p. 59 (1910) u. 10. p. 144 (1914).
- ab. **homogena** Seitz, Groß-Schmett. 2. p. 59 (1910); „Ab. 2“ Hamps., Cat. Lep. Phal. 2. p. 430 (1900). — Draudt in Seitz, l. c. p. 10. p. 144 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1., p. 749 (1914).
- nubilalis** Hamps., Moths India 2. p. 115 (1894) (♂) (*Mittochrista*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 437, 457, t. 31, f. 17 (♂) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 581 (1900). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 160 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 152, f. 17 i (1914). Batavia. Ganjam. Java
- numida** Holl., Psyche 6. p. 400 (1893) (*Mittochrista*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 435, 447, t. 30, f. 22 (♂♀) (1900). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 9. p. 100, 1912. A. 7. p. 193 und 1912. A. 12. p. 121; id., Entomol. Mitteil. 4. p. 154 (1915). W. Afrika: Fluß Niger, Ogowe. Bibundi Mokundange Bonaberi, Buea, N. Kamerun

- obliquilinea** Swinh., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 7. p. 467 (1901) (*Lyclene*) (♀). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 16. p. 435 (1903). (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 145 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 755—6 (1914) (♀).
- obliterata** Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 273 (1864) (*Nudaria*). — Kirby, Cat. Het. p. 361 (1892) (*Nudaria*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 435, 447—8, t. 31, f. 2 (♂♀) (1900). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 9. p. 100—101 und 1912. A. 7. p. 193. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 767 (1914).
- indecisa** Wlk., Proc. Nat. Hist. Soc. Glasgow 1. p. 325 (1869) (*Barsine*). — Kirby, Cat. Het. p. 310 (1892) (*Sesapa*).
- crenulata** Beth.-Bak., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 537 (1911).
- xantha** Beth.-Bak., l. c. (1911).
- ab. hieroglyphica** Beth.-Bak., l. c. (1911). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 767 (1914).
- var. rufostria** Plötz, Stett. Ent. Zeit. 41. p. 81 (1880) (*Paidia*). — Kirby, Cat. Het. p. 364 (1892) (*Euxestis*?). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 9. p. 100.
- gabunica** Holl., Psyche 6. p. 399 (1893) (*Barsine*).
- obsolescens** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 767, t. 40, f. 10 (1914) (♂♀).
- obsoleta** Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 32, t. 3, f. 7 (*Lyclene*); id., Lepid. Atkinson 1. p. 33 (1879) (♀). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 687, p. 110 (1887) (*Lyclene*). — Hamps., Moths India 2. p. 109 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 434, 441 (♂) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 579, 582 (1900) (♂). — Kirby, Cat. Het. p. 310 (1892) (*Sesapa*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 146, f. 17 e (1914). — Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 123 (1917) (♂♀).
- v. (?) alikangiae** Strand l. c. p. 124 (1917).
- ab. assamica** Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 33, t. 3, f. 8 (*Lyclene*); id., Lepid. Atkinson 1. p. 34 (1879) (*Lyclene*) (♂). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India No. 677. p. 109 (1887) (*Lyclene*). — Kirby, Cat. Het. p. 310 (1892) (*Sesapa*).
- ochreomaculata** Beth.-Bak., Novit. Zool. 11. p. 424, t. 5, f. 26 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 150 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 77 (1914) (♂♀).
- ocnerioides** Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 211 (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 142 (♂♀) (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 750, t. 39, f. 12 (♂♀) (1914).
- Assam
Formosa
- Sierra Leone.
Kamerun.
Alt Calabar
Franz.
Kongo.
Kongo.
Togo
Kongo
- Angola
- Angola
Angola
- Uganda
- Sikkim.
Pulo Laut.
Formosa
- Formosa
Assam
- Neu-Guinea
- Britisch
Neu-Guinea

- ab. obliquata* Strand n. ab.; „ab. 1“ Hamps.,
 l. c. p. 750 (1914).
- ab. strigata* Rothsch. l. c.
- orsova** Swinh., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11 (1903) Siam
 p. 501. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett.
 d. Erde 10. p. 152 (1914). — Hamps., Cat.
 Suppl. 1. p. 774, t. 40, f. 22 (♂).
- owgarra** Beth.-Bak., Novit. Zool. 15. p. 196 (1908). Brit. Neu-
 — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 774, t. 40, f. 21 Guinea
 (♂) (1914).
- pallida** Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 209 (♂) (1913) Holländ. Neu-
 u. 23. p. 328 (1916). — Draudt in Seitz, Guinea.
 Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 151 (♂) (1914). Dampier-
 — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 748, t. 39, f. 7 Ins.
 (♂) (1914). Dorey
- parallelina** Hamps., Moths India 2. p. 110 (1894) Burma
 (*Mitochrista*) (♀); id., Cat. Lep. Phal. Br.
 Mus. 2. p. 436, 455, t. 31, f. 14 (1900); id.,
 Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 581
 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett.
 d. Erde 10. p. 151, f. 17 h (1914).
- pectinella** Strand n. n.
- pectinata* Beth.-Bak., Ann. Mag. Nat. Kamerun
 Hist. (8) 7. p. 537 (1911) (nec Wallgr.!). — Angola
 Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 747,
 t. 39, f. 4 (♂♀) (1914).
- peloia** Swinh., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 14. p. 420 Sumatra
 (1904) (*Lyclene*). — Hamps., Cat. Suppl. 1.
 p. 750, t. 39, f. 13 (1914) (♂♀). — Draudt
 in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 153
 (1914). — Rothsch., Journ. Mal. Stat. Mus.
 8. p. 111 (1920) (♂♀).
- percurrans** Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 769, Holl. Neu-
 t. 40, f. 13 (♂) (1914). Guinea
- peribaemia** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 434, Java
 438, t. 30, f. 6 (1900) (♀). — Draudt in Seitz,
 Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 145, f. 17 m
 (1914). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 158
 (1904).
- peripherica** Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 12. Kamerun:
 p. 121. Buea
- perpusilla** Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 102 Borneo:
 (1862) (♀) (*Hypoprepia*); id., Cat. Het. Br. Sarawak
 Mus. 31. p. 250 (1864) (*Barsine*). — Swinh.,
 Cat. Het. Mus. Oxf. 1. p. 108 (1892) (*Barsine*).
 — Kirby, Cat. Het. p. 306 (1892) (*Barsine*).
 — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p.
 435, 448—9, t. 31, f. 3 (♂) (1900). — Draudt
 in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 149,
 f. 17 i (1914).
- phaeobasis** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 429, Louisiaden
 t. 30, f. 3 (♂) (1900). — Draudt in Seitz,
 Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 144, f. 17 l (1914).
- phaeoplagia** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. Java:
 433, t. 30, f. 4 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Buitenzorg
 Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 144, f. 17 m Mt. Arjuno
 (1914). — Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 158 etc.
 (1904).

- Phantasma** Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 19 (1907) p. 233 (♂); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 20. p. 117—118, t. G, f. 10 (1910) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 151 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 772, t. 40, f. 16 (1914). Andamanen
- phryctopa** Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1889. p. 462 (*Calligenia*). — Kirby, Cat. Het. p. 309 (1892) (*Ammatho*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 434, 442, t. 30, f. 18 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 146, f. 17 f (1914). Neu-Guinea
- phryctops* Kirby, Cat. Het. p. 309 (1892) (*Ammatho*).
- postbicolor** Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 211 (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 153 (1914) (♂). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 760, t. 39, f. 31 (♂) (1914). Timor
- pseudojosiodes** Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 210 (1913) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 143 (1914) (♂). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 746, f. 38, f. 36 (♂) (1914). Holl. Neu-Guinea
- pudibunda** Snell. in Veth, Midden-Sumatra, Lep. p. 38, t. 3, f. 16 (1880) (*Setina*); id., Tijds. v. Entom. 47. p. 158 (1904). — Kirby, Cat. Het. p. 308 (*Ammatho*) (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 438 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 579, 582 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 145, f. 17 e (1914). Sumatra. Assam: Khásia. Java
- punctata** Rothsch. Novit. Zool. 20. p. 207 (♂) 1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 148 (♂) (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 755, t. 39, f. 21 (1914) (♂). Assam
- pyraula** Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 704 (1886) (*Calligenia*) (♀). — T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1071 (1890) (*Calligenia*). — Kirby, Cat. Het. p. 308 (1892) (*Ammatho*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 434, 443—4, t. 30, f. 12 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 147, f. 17 f (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 752, f. 253 (♂) (1914). Neu-Guinea: Port Moresby. Port Douglas. Queensland
- pyrauloides** Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 212 (♂) (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 147 (♂) (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 762, t. 39, f. 35 (1914). Holl. Neu-Guinea
- pyrostrota** Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 753, t. 39, f. 17 (1914) (♂♀). Salomonen
- quadrifasciata** Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 209 (♀) (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 150 (♀) (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 765, t. 40, f. 6 (♂) (1914). Nord-Celebes
- quadrilineata** Pag., Jahrb. Nass. Ver. Wiesbaden 39. p. 126 (*Calligenia*) (♂♀) (August 1886); id., l. c. 1888, p. 32, No. 264 (*Calligenia*); id., Aru. Amboina. Australien:

- Zoologica 29. p. 61 (1900) (*Miltochrista*). — Kirby, Cat. Het. p. 307 (1892) (*Barsine*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 434, 444, t. 30, f. 16 (♂♀) (1900). — Draudt Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 148, f. 17 e (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 765 (1914).
- melitaula* Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 705 (Novbr. 1886) (♂♀) (*Calligenia*). — Kirby, Cat. Het. p. 309 (1892) (*Ammatho*). — T. P. Luc., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1071 (1890).
- simulans* Butl., Trans. Ent. Soc. London 1886. p. 382 (Dezbr. 1886) (*Miltochrista*). — Meyr., Proc. L. S. N. Wales (2) 2. p. 921 (1888).
- reticulata* Feld., Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien 43. p. 36 (1861) (*Cyme*) (♀). — Kirby, Cat. Het. p. 300 (1892) (*Cyme*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 434, 442 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 146 (1914). — Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 329 (♂♀) (1916).
- placens* Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 251 (1864) (♂) (*Barsine*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. 1. p. 109, t. 3, f. 15 (1892) (*Barsine*). — Kirby, Cat. Het. p. 309 (*Ammatho*) (1892). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 343 (*Ammatho*). — Pag., Zoologica 29. p. 61 (1900) (*Miltochrista*).
- cyclota* Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 705 (1886) (*Calligenia*). — T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1071 (1890) (*Calligenia*). — Kirby, Cat. Het. p. 309 (1892) (*Ammatho*).
- intrita* Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. 1. p. 108, t. 3, f. 23 (1892) (♀) (*Barsine*).
- reversa* Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 329 (♂♀) (1916).
- var. *dampierensis* Rothsch., l. c. (♂♀).
- rhabdota* Rothsch., Journ. Mal. Stat. Mus. 8. p. 112 (♂) (1920).
- rhodina* Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 12. p. 469 (1905) (♂♀). — Jord., Novit. Zool. 13. p. 761, t. 3, f. 12 (1906). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 143 (1914) (♂♀). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 748, t. 38, f. 8 (♂) (1914).
- rosacea* Beth.-Bak., Novit. Zool. 11 (1904) p. 426. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 154 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 776, t. 40, f. 25 (♂).
- rosalia* Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 773, t. 40, f. 19 (♂) (1914).
- rosacea* Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 215 (1913) (*Miltochrista*) (nec Beth.-Bak.) (♂).
- javana* Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 135 (1914) (♂) (*Miltochrista*).
- N. Queensland,
Rockhampton.
Port Darwin.
Bismarck-
Archipel
- Amboina.
Ceram.
Timor.
Batchian.
Aru.
Trobriand.
Louisiaden
Dampier-
Insel.
Queensland.
Cairns
- Ceram
- Admiralitäts-
inseln
Dampier-
Insel
- W. Sumatra
- Brit. Neu-
Guinea
- Neu-Guinea
- W. Java

- rubricosa** Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 30, t. 3, f. 1 (*Lyclene*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. p. 112, No. 706 (*Barsine*) (1887). — Swinh., Proc. Zool. Soc. Lond. 1885. p. 293 (*Barsine*). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 5 (1891) (*Lyclene*) u. 9. p. 14 (1893) (*Mittochrista*); id., Moths India 2. p. 111 (♂♀) (*Mittochrista*) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 436, 453—4 (♂♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 580 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 305 (*Lyclene*) (1892). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 58 (1910) (*Lyclene*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 151, f. 17 i (1914).
- curvifascia** Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 49, t. 139, f. 17 (*Lyclene*) (♀). — Kirby, Cat. Het. p. 305 (1892) (*Lyclene*).
- ab. ochracea** Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 5 u. 51, t. 139, f. 26 (♂♀) (1891) (*Lyclene*). — Kirby, Cat. Het. p. 305 (1892) (*Lyclene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 454 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 58 (1910) (*Lyclene*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 151, f. 17 i (1914).
- rubrimargo** Hamps., Moths India 2. p. 104 (1894) (♂) (*Idopterum*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 437, 463, t. 31, f. 32 (♂) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 582 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 154, f. 17 i (1914).
- ruenca** Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. 1. p. 101, t. 4, f. 15 (1892) (*Lyclene*) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 435, 446 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 148 (1914).
- ruptifascia** Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 85, t. 158, f. 12 (1893) (*Lyclene*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 436, 455 (♂♀) (1900); id., Moths India 2. p. 114 (1894) (*Mittochrista*); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 580 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 151, f. 17 h (1914).
- sagenaria** Wallgr., Wien. Ent. Mon. 4. p. 46 (1860) (*Setina*); id., Oefersigt Vet.-Åkad. Förh. 1872. p. 50 (*Turmida*); id., Kgl. Svenska Vetensk.-Ak. Handl. (2) 5 (4) p. 45 (1865) (*Setina*). — Kirby, Cat. Het. p. 307 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 434, 445, t. 30, f. 17 (♂♀) (1900); id., Ann. S. Afr. Mus. 2. p. 50, 51 (1900). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 193.
- natalensis** Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 250 (1864) (*Barsine*) (♂). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 341 (*Barsine*).
- sagittaria** Beth.-Bak., Novit. Zool. 11 (1904) p. 425, t. 5, f. 23 (♀). — Draudt in Seitz, Groß-
- Kaschmir.
Kangra.
Sikkim.
Bombay.
Nilgiris.
Ceylon
- Sikkim
- Sula
- Calcutta.
Ceylon
- Ost-Afrika:
D. O. Afrika
Lindi.
Kapland.
Delagoa
Bay.
Natal
- Britisch Neu-
Guinea

- Schmett. d. Erde 10. p. 149 (1914). — Hamps.,
Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 770 (♀) (1914).
- semifascia** Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 521 (1854) Ceylon.
(*Setina*). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. Burma.
p. 5 (1891) (*Lyclene*); id., Moths India 2. Nilgiris
p. 109 (♂♀) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br.
Mus. 2. p. 435, 449 (♂♀) (1900); id., Journ.
Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 579, 583 (1900).
— Moore, Lepid. Ceylon 2. p. 63, t. 103, f.
7 (*Lyclene*) (1882). — Kirby, Cat. Het. p.
299 (1892) (*Nepita*). — Cotes & Swinh.,
Cat. Moths India 2. p. 105, No. 649 (*Nepita*)
(1887). — Butl., Tr. Ent. Soc. Lond. 1877.
p. 336 (*Nepita*). — Swinh., Proc. Zool. Soc.
Lond. 1885. p. 293 (*Nepita*); id., Cat. Het.
Oxf. Mus. 1. p. 102 (1892) (*Lyclene*). —
Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10.
p. 149 (1914).
- ab. *obsolescens* Draudt in Seitz, l. c.;
„Ab. 1“ Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus.
2. p. 449 (1900).
- Biologie: Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9.
p. 84, t. 158, f. 11; id., Cat. Lep. Phal. Br.
Mus. 2. p. 449 (1900); id., Moths India 2.
p. 109 (1894).
- semivitrea** Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 216 (1913) Queensland
(*Eutane*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
10. p. 134 (1914) (♂♀) (*Eutane*). — Hamps.,
Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 745, t. 38, f. 35
(♂♀) (1914).
- senara** Moore, Lepid. East India Comp. p. 302 (1859) Borneo.
(*Barsine*). — Kirby, Cat. Het. p. 309 (1892) Sumatra.
(*Ammatho*). — Snell., Tijds. v. Ent. 47. p. Java
159 (1904). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br.
Mus. 2. p. 435, 448 (♂) (1900). — Draudt in
Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 149
(1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl.
1. p. 768 (1914).
- sullia** Swinh., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 7. Sarawak
p. 468 (1901) (*Miltochrista*). — Draudt in
Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 154 (1914).
- porphyrea** Snell. in Veth, Midden-Sumatra, Sumatra
Lep. p. 35, t. 3, f. 12 (1880) (*Hypocrita*).
— Kirby, Cat. Het. p. 309 (1892) (*Ammatho*).
Biologie: Piepers, Tijds. v. Entom. 47
(1904) p. 159. — Draudt in Seitz, l. c. —
Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 768 (1914).
- septemmaculata** Heyl., Compt. Rend. Soc. Ent. Belg. Java
35. p. CCCCXIII (1891) (*Hypocrita*) (♀).
— Snell., Tijds. v. Ent. 47. p. 158 (1904).
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p.
147, f. 17 f (1914). — Hamps., Cat. Suppl.
1. p. 764 (1914).
- sexpuncta** Hamps., Moths India 2. p. 113 (1894) (♂) Burma
(*Miltochrista*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus.
2. p. 437, 461 (♂) (1900); id., Journ. Bomb.
Nat. Hist. Soc. 13. p. 581 (1900). — Draudt

- in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 154 (1914).
- sexualis** Feld., Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien 43. p. 36 (1864) (*Cyme*) (♀). — Kirby, Cat. Het. p. 300 (1892) (*Cyme*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 434, 443, t. 30, f. 11 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 147, f. 17 e (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 760 (1914). Amboina. Aru. Louisiaden
- var. effulgens** Pag., Zoologica XII. 29. p. 62, t. 2, f. 30 (1900) (*Mittochrista*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 146 (1914). Neu-Pommern
- solita** Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 521 (1854) (*Setina*). — Cotes & Swh., Moths India p. 115 (*Nudaria*) (1887). — Moore, Lepid. Ceylon 2. p. 64, t. 103, f. 8 (*Setina*) (1882). — Hamps., Ill. Het. Br. M. 9. p. 14 (1893) (*Mittochrista*); id., Moths India 2. p. 112 (♂♀) (*Mittochrista*) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 437, 461 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 581 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 361 (1892) (*Nudaria*). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 371 (*Nudaria*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 153 (1914). — Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 125 (1917) (♀). Ceylon
- ab. punctilinea** Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 34 (*Setina*) (♂); id., Lepid. Ceylon 2. p. 64, t. 103, f. 9 (1882) (*Setina*) (♂). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 653, p. 106 (1887) (*Setina*). — Kirby, Cat. Het. p. 358 (1892) (*Setina*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 461 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 153 (1914). Ceylon
- striata** Wilem., Entomol. 43. p. 222 (1910) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 145 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 774, t. 40, f. 23 (1914). Formosa
- strigatula** Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 209 (1913). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 775, t. 40, f. 24 (♂) (1914). Assam
- strigipennis** Herr.-Sch., Außereur. Schmett. p. 437 (1855) (*Paidia*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 345 (*Sesapa*). — Hamps., Moths India 2. p. 111 (♂♀) (*Mittochrista*) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 437, 456—7 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 581, 583 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 311 (1892) (*Sesapa*). — Snell., Tijds. v. Ent. 47. p. 159 (1904). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 158 (1910) (*Lyclene*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 152 (1914). — Rothsch., Journ. Mal. Stat. Mus. 8. p. 112 (1920) (♀). Java. Pulo Laut. China. Formosa. Sikkim. Assam. Sumatra. Borneo
- circumdata** Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 252 (1864) (*Barsine*).

- sinica* Moore, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 20. Shanghai
p. 87 (1877) (*Mittochrista*). — Leech, Trans.
Ent. Soc. 1899. p. 193 (*Mittochrista*). —
Kirby, Cat. Het. p. 311 (1892) (*Sesapa*).
— Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p.
345 (*Sesapa*).
- discistriga* Moore, Proc. Zool. Soc. Lon-
don 1878. p. 32 (*Lyclene*). — Kirby, Cat.
Het. p. 311 (1892) (*Sesapa*). — Cotes & Swinh.,
Cat. Moths India No. 680 (1887).
- terminata* Moore, Proc. Zool. Soc. London Khasia Hills
1878. p. 33 (*Lyclene*). — Kirby, Cat. Het.
p. 310 (1892) (*Sesapa*). — Cotes & Swinh.,
Cat. Moths India 2. No. 692, p. 111 (1887)
(*Lyclene*).
- scripta* Heyl., Ann. Soc. Ent. Belge 35. p. Sumatra
415 (1891) (*Lyclene*). — Kirby, Cat. Het.
p. 914 (1892) (*Lyclene*).
- Fruhstorferi* Auriv., Entom. Tidskr. 15.
p. 172 (1894) (*Lyclene*).
- strigulata* Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 209 (♂) (1913). Assam
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
10. p. 152 (♂) (1914).
- structa* Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 543 (1854) (*Pal- N. S. Wales.
lene*). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales Brisbane
(2) 1. p. 706, No. 26 (1886) (♂♀) (*Calligenia*).
— T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales
(2) 4. p. 1071 (1890) (*Calligenia*). — Kirby,
Cat. Het. p. 295 (1892) (*Padenia*). — Hamps.,
Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 435, 446, t. 30,
f. 20 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-
Schmett. d. Erde 10. p. 148, f. 17 g (1914).
- suavis* Pag., Jahrb. Nat. Ver. Wiesbaden 39. p. 126 Aru.
(*Calligenia*) (1886). — Kirby, Cat. Het. p. Neu-Guinea
126 (*Calligenia*) (1886). — Kirby, Cat. Het. Sulcan-
p. 307 (1892) (*Barsine*). — Hamps., Cat. Insel
Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 434, 441—2, t. 30,
f. 28 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-
Schmett. d. Erde 10. p. 146 (1914). — Rothsch.
Nov. Zool. 23. p. 329 (♀) (1916).
- vivida* Draudt in Seitz, l. c. f. 17 e (1914).
- suberuciata* Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 209 (1913). Nord-Borneo
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
10. p. 145 (♂) (1914). — Hamps., Cat. Lep.
Phal. Suppl. 1. p. 767 (1914).
- synestramena* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. Borneo:
p. 429, t. 30, f. 2 (♂) (1900). — Draudt in Sandakan
Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 143,
f. 17 l (1914).
- thumathaeformis* Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. Natal
p. 192.
- toxodes* Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 19 (♂) Andamanen
(1907) p. 233; id., Journ. Bombay Nat.
Hist. Soc. 20. p. 118, t. G, f. 11 (1910) (♂);
id., Cat. Suppl. 1. p. 766, t. 40, f. 8 (1914)
(♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10.
p. 148 (1914).

- tricolor** Wilem., Entomol. 43. p. 244 (1910) (*Miltochrista*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 137 (♂) (1914) (*Miltochrista*). — Strand, Iris 1920. p. 7 (Sep.!). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 768, t. 40, f. 11 (1914) (♂). Formosa
- trizonata** Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 208 (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 148 (1914) (♂). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 749, t. 39, f. 9 (♂) (1914). Groß-Key
- truncata** Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 204 (1913) (♂) (*Zygaenosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 744, f. 251 (1914) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 157 (1914) (♂) (*Zygaenosia*). Deutsch Neu-Guinea
- umbrifera** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 429, 431, t. 30, f. 14 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 577 (1900) (♂♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 58, f. 11 h (1910). Tibet: Yatung
- umbrosa** Hamps., Moths India 4. p. 501 (♂) (1896) (*Miltochrista*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 436, 452, t. 30, f. 15 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 580 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 150, f. 17 g (1914). Assam: Khásis
- undulata** Swinh., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11 (1903) p. 266. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 144 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 751 (1914). Khasia Hills
- undulosa** Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 545 (1854) (*Cyllene*) u. 31. p. 246 (*Lyclene*) (1864). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 639, p. 104 (1887) (*Sesapa*). — Hamps., Moths India 2. p. 108, f. 73 (1894) (*Miltochrista*) (♂♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 434, 440, f. 345 (♂♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 579, 582 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 310 (1892) (*Sesapa*). — Swinh., Trans. Ent. Soc. London 1890. p. 182 (*Sesapa*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 58 (1910) (*Lyclene*). — Butl., Trans. Ent. Soc. 1877. p. 344 (*Sesapa*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 146 (1914). N. W. Himalayas: Simla, Kangra, Sikkim, Bhutan, Burma
- straminea** Wlk., List Het. Br. Mus. 7. p. 1685 (1856) (*Miltochrista*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 632, p. 103 (1887) (*Miltochrista*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. p. 105 (1892) (*Sesapa*). — Kirby, Cat. Het. p. 310 (1892) (*Sesapa*).
- accurrens** Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 255 (1864) (*Sesapa*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 638, p. 104 (*Sesapa*). — Kirby, Cat. Het. p. 310 (*Sesapa*) (1892). — Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. 1867. p. 677 (*Sesapa*). — Butl., Trans. Ent. Soc. 1877. p. 344 (*Sesapa*). — Butl., Ill. Het. Br. Mus. 7. p. 4 (1889) (*Miltochrista*). Cherra Punji

- decurrens* Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 255 (1864) (*Sesapa*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 637, p. 104 (1887) (*Sesapa*). — Kirby, Cat. Het. p. 310 (1892) (*Sesapa*). Darjiling
- ab. *kangrana* Strand n. ab.; „ab. 2“ Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 441 (1900). Kangra
- unicolora* Beth.-Bak., Novit. Zool. 11 (1904) p. 425, t. 5, f. 25 (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 155 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 777 (1914) (♂). Britisch Neu-Guinea
- uniformeola* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 498, 464, t. 31, f. 7 (♂♀) (1900). — Snell., Tijds. v. Ent. 47. p. 161 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 155, f. 17 k (1914). — Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 124 (1917) (♀). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 777 (1914). Borneo. Talaut. Java. Sangir. Salomonen Formosa
- flavescens* Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 218 (1912) (*Tigrioides*) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 215 (1914) (*Tigrioides*). Brit. Neu-Guinea
- Biologie: Piepers, Tijds. v. Entomol. 47 (1904) p. 161. — Draudt in Seitz, l. c.
- uniformis* Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 86, t. 157, f. 29 (1893) (*Tricholepis*); id., Moths India 2. p. 121 (1894) (*Tricholepis*) (♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 438, 463 (♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 582 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 154, f. 18 a (1914). Ceylon
- unipuncta* Leech, Entomol. 23. p. 82 (1890) (*Setina*); id., Trans. Entom. Soc. Lond. 1899. p. 195 (*Mitochrista*). — Kirby, Cat. Het. p. 357 (1892) (*Setina*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 437, 459—460, t. 31, f. 15 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 58, f. 11 g (1910) (*Lyclene*). Central- und West-China
- variabilis* Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 204 (1913) (*Zygaenosia*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 157 (1914) (*Zygaenosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 744, t. 38, f. 33 (♂) (1914). Mysol Neu-Guinea
- ab. *antemedialis* Strand n. ab.; „ab. 1“ Hamps., l. c. p. 744 (1914).
- ab. *discoidalis* Strand n. ab.; „ab. 2“ Hamps., l. c. p. 744 (1914).
- varians* Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 85, t. 158, ff. 10, 20, 32, 33 (1893) (*Lyclene*); id., Moths India 2. p. 115 (♂♀) (*Mitochrista*) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 435, 451—2 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 580 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 150, f. 17 g (1914). Ceylon: Pundaloya
- vivida* Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 254 (1864) (*Barsine*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxfrd. 1. p. 108 (1892). — Kirby, Cat. Het. p. 306 (1892). Celebes. Batschian

- (*Barsine*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 434, 439, t. 30, f. 26 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 145 (1914).
s u a v i s Draudt in Seitz, l. c. f. 17 m (1914).
wandammensae Joicey & Talbot, Ann. Mag. Nat. Hist. 17. p. 83 (1916). Neu-Guinea
xantherythra Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 563, t. 35, f. 5 (1900) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 145 (1914). Neu-Guinea

195

Prinasura Hamps.

- Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11 (1903) p. 349. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 155 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 743 (1914).
pyrrhopsamma Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. 11 (1903) p. 350 (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 155 (1914) (♂). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 743, f. 250 (♂) (1914). N. S. Wales

1

Jonthas Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 777 (1914).
ataracta Hamps., l. c. p. 777, f. 254 (♂) (1914). Queensland

1

Lymantriopsis Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 465 (1900).
lacteata Holl., Psyche 6. p. 412 (1893) (*Nudaria*) (♂). West-Afrika:
 — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 465—6, f. 346 (1900). Ogowe Fluß

1

Diaconisia Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 778 (1914).
ochraceorufa Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 203 (1913) (♂) (*Melanaema*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 778, f. 255 (♂) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 160 (1914) (*Melanaema*). Holl. Neu-Guinea

1

Paidia Hb.

- Hb., Verzeichnis p. 159 (1816—27). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 466 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 57 (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 144.
murina Hb., Beitr. Schmett. II (3) p. 66, t. 2, f. K. (1792) (*Bombyx*). — Ochs., Schmett. v. Eur. 3. p. 162 (1810) (*Lithosia*). — Esper, Schmett. 3. Suppl. p. 49, t. 88, f. 1 (1807) (*Bombyx*). — Herr-Schäff., Schmett. v. Eur. 2. p. 162 (1845) (*Nudaria*). — Godt., Lépid. France 4. p. 399, t. 40, f. 8 (1822) (*Callimorpha*). — Stgr., Cat. p. 23 (1861) p. 52 (1871) (*Nudaria*). — Kirby, Cat. Het. p. 361 (*Nudaria*). Deutschland. Frankreich Ungarn. Pyrenäen. Spanien. Portugal. Italien. Griechenland.

- (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 466, f. 347 (1900). — Seitz, Groß-Schm. d. Erde 2 p. 57, f. 11 f. (1910). — Spuler, Il. cc. p. 144, t. 72, f. 39 (1906—13). — Meigen, Europ. Schmett. 3. p. 54, t. 87, f. 5 (1832) (*Lithosia*). — Heydenreich, Lep. Eur. Cat. p. 24 (1851) (*Nudaria*). — Heinem., Schmett. Deutschl. Schweiz 1. p. 272 (1859) (*Nola*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 375 (1901). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 576 (1854) (*Nudaria*). — Lampert, Großschmett. Raup. Mitteleur. p. 284, t. 82 (1907). — Rebel, Berges Schmetterlingsbuch p. 436 (1910). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 206 (1914). — Mendes, Broteria 2. p. 73—74 (1903). — H. Lucas, Hist. nat. Lépid. d'Eur. p. 139, t. 55 (1835) (*Callimorpha*). — Speyer, Stett. Entom. Zeit. 1852. p. 275 (*Nudaria*); id., Geogr. Verbr. Schmett. Deutschl. 1. p. 365 (1858) (*Nudaria*). — Hein., Tab. zur Best. Schmett. Deutschl. p. 59 (1859) (*Nola*); id., Berges Schmett.buch (4. Aufl.) p. 124 (1870) (*Nudaria*). — G. Koch, Schmett. d. südwestl. Deutschl. p. 69 (1856) (*Nudaria*). — Constant, Cat. Lépid. de Saone-et-Loire p. 74 (1866) (*Nudaria*). — Kayser, Deutschl. Schmett. p. 258 (1859) (*Lith.*). — Glaser, Hessisch-rhein. Falterfauna p. 125 (1863) (*Nudaria*). — Berce, Faune Entom. Franç., Lépid. 2. p. 102, t. 26, f. 3 (*Nudaria*) (1868). — Ramann, Schmett. Deutschl. p. 148, t. 21, f. 92 (1870—76) (*Nudaria*). — Praun, Schmetterl., Bombyces t. 3, f. 16 (1874) (*Lithosia*). — Frey, Lepid. d. Schweiz p. 74 (1880) (*Nudaria*). — Bau, Handbuch f. Schmett.sammler p. 70 (1886) (*Nud.*). — Jordan, Schmetterl.-Fauna N. W. Deutschl. p. 92—93 (1886) (*Nudaria*). — Hofm., Groß-Schmett. Eur. p. 39, t. 16, f. 14 (1887) (*Nudaria*). — Nickerl, Verz. Groß-Schmett. Böhmens p. 8 (1897) (*Nudaria*). — Reutti, Übers. Lepid.-Fauna Baden (2. Aufl.) p. 48 (1898) (*Nudaria*). — Griebel, Lepid.-Fauna d. bayer. Rheinpfalz 1. p. 86 (1909). — Ribbe, Iris 23. p. 344 (1909). — Bubacek, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 65. p. (111) (1915). — Weiß, Treballs Inst. Catal. (Barcelona) 1915. p. 88. — Rothsch., Nov. Zool. 24. p. 403 (1917) (*conjuncta* als gute Art!).
- vestita* Hb., Europ. Schmett. 2. f. 62 (1800) (*Bombyx*).
- ab. *rica* Freyer, Neuere Beiträge 7. p. 73, t. 642, f. 3 (1848) (*Bombyx*). — Stgr., Cat. Lep. Eur. p. 52 (1871) (*Nudaria*). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 208 (1914).
- nica* Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 57 (1910).
- ab. *cinerascens* Herr.-Sch., Schmett. Eur. 2. p. 162, f. 143 (1845) (*Nudaria*). — Stgr.

Türkei.
 Syrien.
 Mesopotamien.
 Armenien

Syrien

Kleinasien

- u. Rebel, Cat. 1. p. 375 (1901). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 576 (1854) (*Nudaria*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 466 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 57, f. 11 f (1910). — Spuler, ll. cc. p. 144 (1906—1913). — Stgr., Cat. p. 23 (1861) und p. 52 (1871) (*Nudaria*). — Heydenreich, Lep. Cat. p. 24 (1851) (*Nudaria*).
- ab. *conjuncta* Stgr., Iris 4. p. 249 (1891) (*Nudaria murina* var. c.). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 375. — Kirby, Cat. Het. p. 916 (1892) (*Nudaria*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 467 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 57 (1910). — Spul., ll. cc. p. 144 (1906—1913).
- v. *albescens* Stgr., Iris 4. p. 249 (1891). — Kirby, Cat. Het. p. 916 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 467 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 57 (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) und Kleinschmett. Eur. (1913) p. 144. — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 375 (1901).
- Biologie: Kirby, Europ. Butt. & Moths p. 95. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 467 (1900). — Seitz, l. c. p. 57 (1910). — Spul., ll. cc. p. 144, t. 10, f. 23 (1906—1913). — Rößler, Jahrb. Nassauisch. Ver. f. Nat. 33—34. p. 62 (1880—81) (*Nud.*). — Dobeneck, Raup. Tagf. Schwärm. Spinn. p. 184, 186 (1899) (*Nud.*). — Reutti, l. c. (1898). — Wagner, Taschenbuch d. Raup. p. 163 (1913). — Blaschke, Raup. Eur. p. 98 (1914). — Dup., Iconographie des chen., Lith. t. 2 (1832). — Wilde, Syst. Beschr. Raup. p. 105 (1861). — Hofmann, Raupen Groß-Schmett. Eur. p. 40, t. 10, f. 23 (1893). — Lampert, l. c. — Rebel, Berges Schm.buch p. 436 (1910). — Vorbrodt, l. c. p. 206 (1914). — Favre et Wulschlegel, Faune d. Macrol. du Valais p. 82 (1899). — Frionnet, Les prem. états d. Lépid. franç. 2. p. 188 (1910). — Hein.-Berge, l. c. (1870). — Glaser, l. c. (1863). — Ramann, l. c. (1870—6). — Praun, Schmetterlingsraupen, Bombyces [unpag. Text im Bogen 12] (1874) (*Lith.*).

Mesopotamien.
Algier

Syrien.
Palästina

1

Euxestis Led.

Led., Hor. Soc. Ent. Ross. 6. p. 88 (1869). — Kirby, Cat. Het. p. 363 (1892).

Apaidia Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 467 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 56 (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 145.

Paidia Herr.-Sch., Schmett. von Eur. 2. p. 156 (1845) (nec Hb. 1827!). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 512 (1854).

- mesogona** Godt., Lépid. France 4. p. 396, t. 40, f. 6 (1822) (*Callimorpha*). — Herr.-Sch., Schmett. von Eur. 2. p. 156, f. 60 (*Paidia*) (1845). — Stgr., Cat. p. 22 (1861) u. p. 52 (1871) (*Paidia*). — Kirby, Cat. Het. p. 363 (1892). — Heydenreich, Lep. Eur. Cat. p. 24 (1851) (*Paidia*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 375 (1901). — Mab., Pet. Nouv. 2. p. 274 (1878) (*Paidia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 467, f. 348 (1900) (♂♀) (*Apaidia*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 56, t. 11 f (1910) (*Apaidia*). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 145, t. 72, f. 35. — Meig., Eur. Schmett. 3. p. 55, No. 19, t. 87, f. 8 (*Lithosia*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 513 (1854) (*Paidia*). — Hofm., Groß-Schmett. Eur. p. 38, t. 16, f. 10 (1887) (*Paidia*). — Ribbe, Iris 23. p. 353 (1909) (*Apaidia*). — Rothsch., Nov. Zool. 24. p. 403 (1917) (*Apaidia*).
- dentula** Led., Hor. Soc. Ent. Ross. 6. p. 89, t. 5, f. 8 (1869).
- Biologie:** Seitz, l. c. p. 56 (1910). — Spuler, ll. cc. p. 145, Nachtr.-Taf. 9, f. 18 (1906—13). — Hofmann, Raup. Groß-Schmett. Eur. p. 288 (1893). — Millière, Mém. Soc. Cannes 3. p. 7, t. 3, f. 7 (*Euxestis dentula*) (1878).
- rufesola** Ramb., Ann. Soc. Ent. France 1. p. 271, t. 8, f. 12 (1832) (*Lithosia*). — Boisd., Icones II. p. 109, t. 58, f. 6 (*Lithosia*) (1834). — Dup., Lépid. France, Suppl. 3. p. 36, t. 3, ff. 1—2 (*Lithosia*) (1836). — Kirby, Cat. Het. p. 363 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 467—8 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 57, f. 11 f (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 146, t. 72, f. 36. — Stgr., Lep. Eur. Cat. p. 23 (1861) und (2. Ausg.) p. 52 (1871) (*Paidia*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 375 (1901). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 513 (1854) (*Paidia*). — Hofm., Groß-Schmett. Eur. p. 38, t. 16, f. 11 (1887) (*Paidia*). — Rothsch., Nov. Zool. 24. p. 403 (1917) (*Apaidia*).

Süd- und
Mittel-
Frankreich
Spanien.
Astrabad.
Maure-
tanien

Korsika.
Italien.
Maure-
tanien

2

Nudina Stgr.

- Stgr., Mém. Lépid. Rom. 3. p. 187 (1887). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 468 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 56 (1910).
- artaxidia** Butl., Trans. Ent. Soc. London 1881. p. 8 (*Mitlochrista*) (♂). — Kirby, Cat. Het. p. 305 (*Lyclene*) (1892). — Leech, Trans. Ent. Soc. London 1899. p. 197 (*Mitlochrista*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 468, f. 349 (1900) (♂). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 56, f. 11 f (1910). — Stgr., Mém.

Japan:
Tokio.
Yokohama
Korea

- Lépid. Rom. 6. p. 264. — Stgr. u. Rebel,
Cat. 1. p. 374 (1901).
nubilos a Stgr., Mém. Lépid. Rom. 3. p. Amur
186, t. 10, f. 10 (1887) (*Nudaria*).

1

Nephelomilta Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 468 (1900); id., Journ. Bom-
bay Nat. Hist. Soc. 13. p. 501, 583 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-
Schmett. d. Erde 10. p. 141 (1914).

- suffusa* Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 49, t. 139, Indien:
f. 18 (1891) (*Lyclene*); id., Moths India 2. Nilgiris
p. 111 (♀) (1894) (*Mitochrista*); id., Cat.
Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 468—9, f. 350 (1900)
(♀); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13.
p. 584, Fig. (1900). — Kirby, Cat. Het. p.
305 (1892) (*Lyclene*). — Draudt in Seitz,
Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 142, f. 18 a
(1914).

1

Sarapus Wlk.

- Wlk., List Het. Br. Mus. 3. p. 761 (1855). — Kirby, Cat. Het. p.
914 (1892).

- bicolor* Wlk., l. c. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Kapland
Mus. 2. p. 567 (1900).

1

Antiloba Weym.

- Weym., Stett. Entom. Zeit. 1894. p. 328—329.

- carnea* Weym., l. c. Rio Grande
do Sul

1

Mitochrista Hb.

- Hb., Verzeichnis p. 166 (1816—1827). — Hamps., Moths India 2. p. 42,
107 (1894); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 503, 584 (1900); id.,
Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 469 (1900); id., Ann. S. Afric. Mus. 2.
p. 43, 51 (1900). — Pag., Zoologica 29. p. 61 (1900). — Kirby, Hand-
book to the order of Lep. 3. p. 157 (1897). — Wlk., List Het. Br. Mus.
2. p. 553 (1854). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 54 (1910). —
Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 145.
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 134 (1914).

- Calligenia* Dup., Cat. Lep. Eur. p. 59 (1844). — Snell,
Vlinders van Nederland p. 143 (1867). — Hein., Berges
Schmetterlingsbuch (4. Aufl.) p. 124 (1870). — Hofmann,
Groß-Schmett. Eur. p. 39 (1887).

- Barsine* Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 546 (1854). — Moore,
Lepid. of Ceylon 2. p. 61—62 (1882). — Hamps., Journ.
Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 584 (1900).

- Sesapa* Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 547 (1854). — Butl.,
Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 344.

- Ammatho* Wlk., List Het. Br. Mus. 3. p. 759 (1855).

- Cabarda* Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 495 (1863).

- Castabala* Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 270 (1864). —

- Hamps., Fauna Br. India Moths 2. p. 39, 53 (1894).

- Mahavira* Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 11;
id., Lepid. Atkinson 1. p. 24 (1879) (♂). — Hamps., Moths

- India 2. p. 40, 68 (1894); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 584 (1900).
- Korawa* Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 11; id., Lepid. Atkinson 1. p. 24 (1879) (♂♀).
- Gurna* Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. 1. p. 123—124, Fig. (1892). — Hamps., Moths India 2. p. 42, 105 (1894); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 584 (1900).
- aberrans** Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 20. p. 397 (1877); id., Ill. Het. Br. Mus. 2. p. 5, t. 22, f. 7 (1878). — Kirby, Cat. Het. p. 312 (1892). — Oberth. Et. d'Ent. 5. p. 30 (1880) (*Calligenia*). — Stgr., Mém. Rom. 6. p. 265. — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 191. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 469, 471 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 55, f. 11 d (1910). — Stgr., u. Rebel, Cat. 1. p. 374 (1901). — Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 127 (1917).
- ab. *askoldensis* Oberth., Et. Entom. 5. p. 30 (1880) (*Calligenia*). — Kirby, Cat. Het. p. 312 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 471 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 55 (1910).
- apuncta** Rotsch., Nov. Zool. 22. p. 210 (1915) (♀). Ceram
- bivittata** Butl., Cist. Entom. 3. p. 116 (1885) (♀) (*Miltchrista*). — Kirby, Cat. Het. p. 312 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 470, 472, t. 32, f. 5 (♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 55, f. 11 d (1910). Japan: Niigata
- calamina** Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 20. p. 396 (1877); id., Ill. Het. Br. Mus. 2. p. 6, t. 22, f. 10 (1878). — Kirby, Cat. Het. p. 310 (1892) (*Sesapa*). — Stgr., Mém. Rom. 6. p. 265. — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 193. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 475, 479, 480 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 56, f. 11 d (1910). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 374 (1901). Amur. Ussuri. Japan
- lutea* Stgr., Mém. Lépid. Rom. 3. p. 188 (1887) (*Calligenia*). — Kirby, Cat. Het. p. 312 (1892). — Graeser, Berl. Entom. Zeitschr. 1888. p. 113 (*Calligenia*). Amur
- cardinalis** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 475, 480, t. 32, f. 8 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 584, 586 (1900) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 135, f. 18 b (1914). Sikkim. Assam
- citrona** Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 19 (1907) p. 234. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 138 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 783, t. 41, f. 1 (♀) (1914). Singapore
- coccinea** Moore, Journ. Asiat. Soc. Bengal, 55. p. 98 (1886) (*Barsine*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 694, p. 111 (*Barsine*) (1887). — Kirby, Cat. Het. p. 307 (1892) Assam. Tavoy

- (*Barsine*). — Hamps., Moths India 2. p. 117 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 477, 490 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 140 (1914).
- coccineotermen** Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 225 (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 138 (♀) (1914). — Hamps. Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 758, t. 39, f. 27 (♀) (1914) (*Asura*).
- complicata** Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 344 (*Sesapa*) (♀). — Kirby, Cat. Het. p. 310 (1892) (*Sesapa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 475, 479, t. 32, f. 27 (♀) (1900); id., Moths India 2. p. 108 (♀) (1894). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 135, f. 18 b (1914).
- connexa** Wilem., Entomol. 43. p. 223 (1910). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 197 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 782, t. 40, f. 35 (♂) (1914).
- convexa** Wilem., Entomol. 43. p. 223 (1910). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 137 (1914) (♂♀). — Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 127 (1917) (♂♀). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 782, t. 40, f. 34 (♀) (1914).
- eruenia** Hamps., Nov. Zool. 25. p. 106 (♂) (1918).
- eruelata** Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 101 (1862) (*Hypcprepia*); id., Cat. Het. Br. M. 31. p. 249 (*Barsine*). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 340 (*Barsine*). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 107 (1892) (*Barsine*). — Hamps., Moths India 2. p. 118 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 476, 483—4 (1900) (♂♀); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 585 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 306 (1892) (*Barsine*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 197, f. 18 c (1914).
- gloriosa** Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878 p. 29, t. 3, f. 16 (*Barsine*); id., Lepid. Atkinson 1. p. 35 (1879) (*Barsine*) (♀). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 699, p. 111 (*Barsine*) (1887). — Kirby, Cat. Het. p. 307 (1892) (*Barsine*).
- euneonotata** Wlk., List Het. Br. Mus. 3. p. 759 (1855) (*Ammatho*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 342 (*Anumatho*). — Moore, Lepid. Ceylon 2. p. 62, t. 103, f. 10 (1882) (*Barsine*). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 106 (1892) (*Barsine*). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 14 (1893); id., Moths India 2. p. 117 (♂♀) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 476, 482—3 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 585, 586 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 308 (1892) (*Ammatho*). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 136 (1914).

Goliathberg,
Neu-GuineaBorneo:
Baram,
Sarawak

Formosa

Formosa

Ceylon

Sikkim.
Assam.
Sumatra.
Borneo

Khasia Hills

Sikkim.
Assam.
Ceylon.
Perak.
Singapore
Nias

- ab. *roseororatus* Butl., Trans. Ent. Soc. Sarawak
1877. p. 341 (*Ammatho*). — Kirby, Cat. Het. Java
p. 308 (1892) (*Ammatho*). — Semp., Schmett.
Phil. 2. p. 507 (1899) (♂). — Hamps., Cat.
Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 483 (1900); id.,
Moths India 2. p. 117 (1894) (*Miltchrista*).
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
10. p. 136 (1914). — Snell., Tijds. v. Entom.
47. p. 162 (1904).
- ab. *collivolans* Butl., Ann. Mag. Nat. Sumatra
Hist. (5) 8. p. 380 (1881). — Kirby, Cat.
Het. p. 306 (1892) (*Barsine*). — Hamps.,
Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 483 (1900).
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
10. p. 136—7.
- ab. *mindorana* Semper, Schmett. Philipp. Philippinen
2. p. 507, t. 59, f. 13 (1899) (♂).
- ab. *conchylata* Draudt in Seitz, l. c.
p. 137 (1914); „Ab. 1“ Hamps., Cat. Lep.
Phal. Br. Mus. 2. p. 483 (1900) [Nach Hamps.,
Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 781 = *Milt.*
Dohertyi Rothsch.!).
- Curtisi** Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 8. p. 379 (1881). Sumatra
— Kirby, Cat. Het. p. 308 (1892) (*Ammatho*).
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p.
477, 489 (♀) (1900). — Draudt in Seitz,
Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 139, f. 18 d
(1914). — Rothsch., Journ. Mal. Stat. Mus.
8. p. 112 (♀) (1920).
- deeußata** Moore, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 20. p. 87 Shanghai
(1877). — Kirby, Cat. Het. p. 307 (1892)
(*Barsine*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond.
1899. p. 197. — Hamps., Cat. Lep. Phal.
Br. Mus. 2. p. 475, 478—9, t. 32, f. 3 (1900)
(♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p.
56, f. 11 d (1910).
- delicata** Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 31 Sikkim
(*Lyclene*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths
India 2. No. 679, p. 109 (1887) (*Lyclene*).
— Hamps., Moths India 2. p. 110 (♀) (1894);
id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 477, 492,
t. 32, f. 19 (♀) (1900); id., Journ. Bombay
Nat. Hist. Soc. 13. p. 586 (1900). — Kirby,
Cat. Het. p. 311 (1892) (*Sesapa*). — Draudt
in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 140,
f. 18 f (1914).
- delicia** Swinh., Trans. Ent. Soc. London 1891. p. 477, Assam:
t. 19, f. 12 (*Barsinc*). — Hamps., Moths Khásis.
India 2. p. 119 (♀) (1894); id., Cat. Lep. Sumatra
Phal. Br. Mus. 2. p. 476, 485—6 (♂) (1900); Java
id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 585
(1900). — Snell., Tijds. v. Entom. 47 (1904)
p. 163. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett.
d. Erde 10. p. 138 (1914).
- delincata** Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 487 (1854) S. O. Asien
(*Hypoprepia*). — Butl., Trans. Ent. Soc. Formosa.
London 1877. p. 342 (*Ammatho*). — Swinh., China.

- Cat. Het. Oxf. 1. p. 107 (*Barsine*). — Kirby, Cat. Het. p. 308 (1892) (*Ammatho*). — Leech, Trans. Ent. Soc. London 1899. p. 198. — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 374 (1901). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 476, 485 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 56 (1910). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 138 (1914). — Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 126 (1917) (♂♀).
- rhodina* Herr.-Sch., Außereurop. Schm. f. Borneo 438 (1855) (*Hypocrita*). — Kirby, Cat. Het. p. 308 (1892) (*Ammatho*).
- figuratus* Wlk., List Het. Br. Mus. 3. p. 759 (1855) (*Ammatho*).
- ab. *fuscescens* Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 343 (*Ammatho*). — Kirby, Cat. Het. p. 308 (1892) (*Ammatho*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 476, 485 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 56 (1910). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 138 (1914).
- chinensis* Feld., Wien. Entom. Monatsz. 6. p. 36 (1862) (*Cyme*). — Kirby, Cat. Het. p. 308 (1892) (*Ammatho*).
- ab. *coalescens* Draudt in Seitz, l. c. p. 138 (1914); „Ab. 1“ Hamps. l. c.
- dentata** Wilem., Entomol. 43. p. 223 (1910). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 141 (1914). — Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 126 (1917) (♂). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 780, t. 40, f. 30 (♀) (1914).
- dentifascia** Hamps., Moths India 2. p. 108 (♀) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 469, 470 (♂) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 11. p. 440 (1898) und 13. p. 584 (1900). — Snell., Tijds. v. Ent. 47 (1904) p. 162. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 135, f. 18 a (1914). — Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 126 (1917) (♂).
- detracta** Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 3. p. 186 (1859) (*Deiopeia*). — Kirby, Cat. Het. p. 307 (1892) (*Barsine*?). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 566 (1900).
- Dohertyi** Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 215 (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 136 (♂♀) (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 781, t. 40, f. 33 (♂♀) (1914). [cfr. Bemerkung zu *conchylata* p. 809.]
- duopunctata** Semper, Schmett. Philipp. 2. p. 508 (1899) (♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 477, 487, t. 32, f. 13 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 139, f. 18 c (1914).
- eccentropis** Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1894. p. 3 (♂). — Hamps., Moths India 4. p. 500 (1894) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 477, 490, t. 32, f. 30 (♂) (1900); id., Journ.
- (?) Mon-
golei.
(?) Borneo
- Shanghai
- China
- Formosa
- Assam.
Java
- Singapore
- Sumbawa
Singapore
- Philippinen:
Manila
- Ober-Assam.
Burma

- Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 585 (1900).
 — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 140, f. 18 d (1914).
- elongata* Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 216 (1913). — Holl. Neu-Guinea
 Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 139 (♂♀) (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 779, t. 40, f. 29 (♂♀) (1914).
- effasciata* Feld., Sitz.-Ber. Akad. Wien 43. p. 36 (1861) Amboina
 (*Cyme*) (♂). — Kirby, Cat. Het. p. 300 (1892) (*Cyme*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 2. p. 478, 495, t. 32, f. 29 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 141, f. 18 e (1914).
- cinnabarina* Pag., Jahrb. Nass. Ver. 37. p. 216 (1884) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 314 (1892) (*Exotrocha*).
- euprepia* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 476, 484, t. 32, f. 17 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 137, f. 18 c (1914). Borneo: Kina-Balu
- exclusa* Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 340 Borneo: Sarawak. Java
 (*Barsine*) (♂). — Hamps., Moths India 2. p. 117 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 476, 483 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 585, 586 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 307 (1892) (*Barsine*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 137, f. 18 b (1914). — Snell., Tijds. v. Entom. 47 (1904) p. 162. — Strand, Arch. f. Nat. 1916. A. 3. p. 127 (1917).
- trivittata* Moore, Proc. Zool. Soc. 1877. p. 597 Andamanen
 (♂) (*Barsine*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2., No. 709, p. 113 (1887) (*Barsine*). — Kirby, Cat. Het. p. 307 (1892) (*Barsine*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 341 (*Barsine*).
- flabelligera* Saalm., Ber. Senckenb. nat. Ges. 1879. Nossi-Bé
 p. 263 (*Barsine*). — Kirby, Cat. Het. p. 307 (1892) (*Barsine*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 566 (1900).
- fasciata* Leech, Trans. Ent. Soc. London 1899. p. 197 W. China
 (♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 477, 491 (♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 55, f. 11 e (1910).
- flavicollis* Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 11, Sikkim
 t. 1, f. 3 (*Mahavira*); id., Lepid. Atkinson 1. p. 24 (1879) (*Mahavira*) (♂). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2., No. 571, p. 96 (1887) (*Mahavira*). — Hamps., Moths India 2. p. 69, f. 35 (1894) (*Mahavira*) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 474, f. 353 (♂) (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 315 (1892) (*Mahavira*). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 135 f. 18 a (1914).
- flavicollis* Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 584 (1900).
- flavoplagiata* Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 215 (1913) Sula-Mangoli
 (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett.

- d. Erde 10. p. 136 (1914) (♂♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 781, t. 40, f. 32 (♂♀) (1914).
- ab. *destrigata* Strand n. ab.; „ab. 1“ Hamps., l. c. p. 781 (1914).
- nexuosa** Leech, Trans. Ent. Soc. London 1899. p. 196 (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 469, 470—1, t. 32, f. 25 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 55, f. 11 d (1910). West-China
- germana** Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 214 (1913) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 141 (♂) (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 783 (1914) [als Synonym zu *gratiosa*!]. Khasia Hills
- gratiosa** Guér. in Deless., Souv. Indes 2. p. 90, t. 26, f. 1 (1843) (*Euchelia*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 573 (1854) (*Deiopeia*). — Cotes & Swh., Moths India 2. p. 112, No. 700 (*Barsine*) (1887). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 5 (1891) (*Barsine*) u. 9. p. 14 (1893); id., Moths India 2. p. 118 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 477, 488—9, f. 355 (♂♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 585, 586 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 306 (*Barsine*) (1892). — Strand, Arch. f. Nat. 1916. A. 3. p. 125. — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 55, f. 11 e (1910). — Stgr. u. Rbl., Cat. 1. p. 374 (1901). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 139, f. 18 c (1914). — Snell., Tijds. v. Ent. 47 (1904) p. 163. Indien:
N. W. Hi-malayas
Nepal.
Sikkim.
Assam.
Cachar.
Nilgiris.
Ceylon.
Burma.
Java.
Borneo.
Japan.
China.
Amur.
Korea
- ab. *striata* Brem. & Grey in Motsch., Et. Entom. 1. p. 63 (1852) (*Lithosia*); id., Schm. N. Chinas p. 14, No. 65 (1853) (*Lithosia*). — Leech, Proc. Zool. Soc. Lond. 1888. p. 602 (1889). — Leech, Trans. Entom. Soc. Lond. 1899. p. 194. — Kirby, Cat. Het. p. 306 (*Barsine*) (1892). — Hamps., Moths India 2. p. 119 (1894). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 56 (1910). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 509 (1854) (*Lithosia*?). — Swinh., Cat. Het. 1. p. 106 (1892) (*Hypoprepia*). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 139 (1914). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 340 (*Barsine*). Nord-China
- ab. *defecta* Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 546 (1854) u. 31. p. 248 (1864) (*Barsine*). — Cotes & Swh., Moths India 2. p. 111 (1887) (*Barsine*). — Kirby, Cat. Het. p. 306 (*Barsine*) (1892). — Hamps., Moths India 2. p. 119 (1894). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 56 (1910). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 139 (1914). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 340 (*Barsine*). — Swinh., Cat. Het. Oxf. 1. p. 106 (1892) (*Barsine*). Nepal.
Assam
- ab. *lanceolata* Wlk., List Het. Br. Mus. 7. p. 1680 (1856) (*Hypoprepia*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 56 (1910). Tokio

- ab. *mactans* Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 340 (*Barsine*); id., Ill. Het. Br. Mus. 5. p. 39, t. 86, f. 13 (1881) (♂). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. p. 112, No. 703 (1887) (*Barsine*). — Kirby, Cat. Het. p. 306 (1892) (*Barsine*). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 106 (1892) (*Barsine*). — Fixsen, Mém. Lépid. Rom. 3. p. 329 (*Calligenia*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 56 (1910). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 139 (1914). Sikkim.
Assam.
Korea [?]
- ab. *pulchra* Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 20. p. 396 (1877); id., Ill. Het. Br. Mus. 2. p. 5, t. 22, f. 6 (1878) (♀). — Kirby, Cat. Het. p. 306 (1892) (*Barsine*). — Leech, Proc. Zool. Soc. Lond. 1888. p. 601 (1889). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 194. — Hamps., Moths India 2. p. 119 (1894). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 56 (1910). — Draudt in Seitz, l. c. p. 139 (1914). Nikko
- ab. *pulcherrima* Stgr., Mém. Lépid. Rom. 3. p. 187 (1887) (*Mitt. pulchra* var. p.). — Graeser, Berl. Entom. Zeitschr. 1888. p. 113 (*Calligenia*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 56 (1910). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 374 (1901). Amu
- ab. *flammealis* Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 28, t. 3, f. 15 (*Barsine*). — Kirby, Cat. Het. p. 306 (*Barsine*) (1892). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 697, p. 111 (1887) (*Barsine*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 56 (1910). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 139 (1914). Sikkim.
Dharmasala
- ab. *pretiosa* Moore, Proc. Zool. Soc. London 1879. p. 394 (*Barsine*). — Butl., Ill. Het. Br. Mus. 7. p. 78, t. 122, f. 6 (1889). — Kirby, Cat. Het. p. 306 (*Barsine*) (1892). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. p. 112, No. 704 (1887). — Hamps., Moths India 2. p. 119 (1894). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 56, f. 11 f (1910). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 139, f. 18 b (1914). Dharmasála
Anda-
manen
- ab. *lucibilis* Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. 1. p. 107, t. 3, f. 6 (1892) (*Barsine*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 56 (1910). — Draudt in Seitz, l. c. p. 139 (1914). Borneo
- ab. *epixantha* Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1894. p. 2 (*Ammatho*). — Hamps., Fauna Brit. India, Moths 4. p. 501 (1896). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 139 (1914). Nord-Indien.
Burma
- var. *Sauteri* Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 125 (1917) (♂♀). Formosa
[Cfr. Bemerkung zu *germana* Rothsch.!]
- hololeuca** Hamps., Trans. Ent. Soc. London 1895. p. 296 (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 478, 495, t. 33, f. 13 (♂) (1900); id., Moths India 4. p. 500 (1896); id., Journ. Bombay Bhutan

- Nat. Hist. Soc. 13. p. 586 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 141. f. 18 f (1914).
- hypoprepioides** Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 106 (1862) (*Lithosia*); id., List Het. Br. Mus. 31. p. 249 (1864) (*Barsine*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. 1. p. 109, t. 3, f. 22 (1892) (*Barsine*). — Kirby, Cat. Het. p. 305 (1892) (*Lyclene?*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 477, 487 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 138 (1914). Borneo: Sandakan, Sarawak
- indica** Moore, Proc. Zool. Soc. London 1879. p. 390 (*Dysauxes*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India. 6. p. 729 (1889) (*Dysauxes*). — Swinh., Proc. Zool. Soc. Lond. 1885. p. 291 (*Dysauxes*); id., Cat. Het. Mus. Oxf. 1. p. 124 (1892) (*Gurna*). — Hamps., Moths India 2. p. 105, f. 71 (1894) (*Gurna*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 474, f. 354 (♂♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 584 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 108 (1892) (*Dysauxes*). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 135, f. 18 a (1914). Bombay. Belgaum
- inflexa** Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 29, t. 3, f. 17 (*Barsine*); id., Lepid. Atkinson 1. p. 35 (1879) (*Barsine*) (♂). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 701, p. 112 (*Barsine*) (1887). — Hamps., Moths India 2. p. 118 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 476, 484 (♂♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 585 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 306 (*Barsine*) (1892). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 137, f. 18 d (1914). Sikkim. Assam
- inscripta** Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 547 (1854) (*Sesapa*). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 105 (1892) (*Sesapa*). — Fixsen, Mém. Léop. Rom. 3. p. 329 (*Calligenia*). — Leech, Trans. Ent. Soc. 1899. p. 192. — Kirby, Cat. Het. p. 309 (1892) (*Sesapa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 475, 478, t. 32, f. 26 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 55, f. 11 d (1910). Shanghai. Korea
- erubescens* Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 345 (*Sesapa*).
- intensa** Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 226 (1913) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 137 (1914) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 759, t. 39, f. 29 (♂) (1914) (*Asura*). Neu-Guinea Goliath-Berg
- koshunica** Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 127 (1917) (♂♀); id., Iris 1920. p. 7 (Sep.!) Formosa
- lineata** Wlk., List Het. Br. Mus. 3. p. 760 (1855) (*Ammatho*) (♀). — Butl., Trans. Ent. Soc. 1877. p. 343 (*Ammatho*). — Kirby, Cat. Het. p. 308 (1892) (*Ammatho*). — Semp., Schmett. Philipp. 2. p. 506—7 (1899) (♂♀). — Hamps., Cat. Borneo. Philippinen. Sumatra. Java.

- Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 475, 482 (♂♀) (1900). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 103 (1892) (*Lyclene*). — Jurriaanse & Lindemans, Tijds. v. Entom. 1919 p. 35 (1920). — Rot-sch., Journ. Mal. Stat. Mus. 8. p. 112 (♂♀) (1920).
- calliginoides* Sn., Tijds. v. Entom. 22. p. 87, t. 7, f. 10 (1879) (*Setina*). — Semp. Schmett. Philipp. 2. p. 507 (1899). — Snell., Tijds. v. Ent. 47. p. 162 (1904). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 136 (1914).
- var. *nigrocincta* Sn., Tijds. v. Entom. 22. p. 86, t. 7, f. 9 (1879) (*Setina*) und 47 (1904) p. 162. — Kirby, Cat. Het. p. 358 (1892) (*Setina*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 482 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 136 (1914).
- lineata* Draudt in Seitz, l. c. f. 18 b (1914).
- ab. *borneonicola* Strand n. ab.; „Ab. 1“ Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 482 (1900).
- limbata** Wilem., Entomol. 44. p. 110 (1911) (*Asura*) (♂♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1 p. 785 (♂♀) (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 154 (♂♀) (1914) (*Asura*).
- linga** Moore, Lepid. East India Comp. p. 301 (1859) (*Barsine*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 249 (1864) (*Barsine*). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 109 (1892) (*Barsine*). — Butl., Ill. Het. Br. Mus. 7. p. 4 (1889). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 702, p. 112 (1887) (*Barsine*). — Hamps., Moths India 2. p. 110 (1894) (♂♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 477, 493 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 586 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 305 (1892) (*Lyclene*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 55, f. 11 e (1910). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 140 (1914).
- tripartita* Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 250 (1864) (*Barsine*). — Kirby, Cat. Het. p. 310 (1892) (*Sesapa*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. p. 112, No. 708 (1887) (*Barsine*).
- maculifasciata** Hamps., Moths India 2. p. 110 (♀) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 477, 490, t. 32, f. 14 (♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 585 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 140, f. 18 d (1914).
- magna** Hamps., Moths India 2. p. 112 (1894) (♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 478, 494 (♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 586 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 141, f. 18 c (1914).
- Boeton.
Bali.
Celebes
- Philippinen
Borneo.
Celebes
- Borneo
- Formosa
- N. W. Hima-
layas.
Sikkim
- Burma:
Rangoon
- Manipur.
Burma

- mesortha* Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 11. p. 440 (1898) (♂♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 476, 485 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 585 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 138, f. 17 m (1914).
- miniata* Forst., Nov. spec. Ins. p. 75 (1771) (*Geometra*). — Haw., Lep. Brit. p. 149 (1809) (*Lithosia*). — Steph., Ill. Brit. Ent. Haust. 2. p. 90 (1829) (*Callimorpha*). — Stgr., Cat. p. 23 (1861) u. p. 52 (1871) (*Calligenia*). — Kirby, Cat. Het. p. 311—312 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 470, 472, f. 351 (♂♀) (1900). — Kirby, Eur. Butterflies and Moths p. 96, t. 22, f. 2, a—c (1879) (*Calligenia*); id., Handb. order Lepid. 3. p. 158. Fig. (1897). — Barrett, Lepid. Brit. Isl. 2. p. 201, t. 66, f. 3, 3 a (1894) (*Calligenia*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 55, f. 11 d, e (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2. (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 145, t. 72, f. 46. — Neale, Entom. Month. Mag. 16. p. 110 (1879) (*Calligenia*). — Wood, Index Entomologicus t. 8, f. 92 (1839). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 553—4 (1854). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 374 (1901). — Fixsen, Mém. Lép. Rom. 3. p. 329 (1887) (*Calligenia*). — Fr. Schmidt, Arch. Ver. Freunde Nat. Mecklbg. 33. p. 54 (*Calligenia*) (1879). — Speyer, Deutsche Schmett.kunde (3. Aufl.) p. 79, t. 9, f. 8 (1879) (*Callig.*). — Hering, Stett. Entom. Zeit. 1881. p. 149 (*Callig.*). — Henze, Jahresber. Laurentianum Arnsberg 1882—3. p. 18 (1883) (*Callig.*). — Jordan, Schmett.fauna N. W. Deutschl. p. 92—3 (*Calligenia*) (1886). — Bau, Handbuch f. Schmett.sammler p. 70 (1886) (*Calligenia*). — Rogenh. in Beck, Fauna von Hernstein p. 82 (546) (*Callig.*) (1886). — Hofm., Groß-Schmett. Eur. p. 39, t. 16, f. 15 (1887) (*Callig.*). — Graeser, Berl. Entom. Zeitschr. 1888. p. 113 (*Callig.*). — Teich, Arb. Naturf.-Ver. Riga (N. F.) 6. p. 15 (1889) (*Callig.*). — (Entom. Ver. „Fauna“), Groß-Schmett. d. Leipziger Geb. p. (1889) (*Callig.*). — Hoffer, Illustr. Schmett.buch p. 49, t. 13, f. 2 (1890) (*Callig.*). — Ström, Danmarks Större Sommerfugle p. 124 (1891) (*Callig.*). — Auriv., Nordens fjärilar p. 84, t. 22, f. 2 (1891). — Caradja, Iris 8. p. 75 (1895) (*Callig.*). — Schütze, Iris 9. p. 329 (1896) (*Callig.*). — Nickerl, Verz. d. Groß-Schmett. Böhmens p. 8 (1897). — Reutti, Übers. d. Lepid.-Fauna Baden (2. Aufl.) p. 49 (1898) (*Callig.*). — Tessmann, Arch. Ver. Fr. Naturg. Mecklenburg 56. p. 183 (1902). — Höfner, Jahrb. nat.-hist. Mus. Kärnten 27. p. 379 (1905). — Spormann, Jahresber. Gymnas. Stral-
- Assam:
Khásis
- Europa
z. B. Fin-
land,
Skandina-
vien.
Dalmatien
Spanien.
Rußland.
Bulgarien.
Ost-
Sibirien.
Amur.
Japan:
Yeso,
Tokio.
Korea

- sund 1907. p. 51. — Griebel, Lepid.-Fauna d. bayer. Rheinpfalz 1. p. 81 (1909). — Drenowsky, Entom. Rundschau 1910. p. 17. — Bubacek, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 65. p. (111) (1915). — Joan., Atlas col. d. Pap. d'Eur. t. 21, f. 27 a—b (1901). — Lamb., Cat. Lépid. Belg. p. 368 (1906). — Weiss, Treballs Inst. Catal. (Barcelona) 1915. p. 88. — Rebel, Berges kleines Schmetterlingsbuch p. 180, Textfig. 90 (1911). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 205 (1914). — Rebel, Berges Schmetterlingsbuch p. 436, t. 47 (1910). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 190. — Rothke, Jahresber. Ver. Naturk. Krefeld 1898. p. 44 (*Calligenia*). — Staint., Manual Brit. Butt. Moths 1. p. 136, Fig. (1857). — Stollwerck, Verh. naturh. Ver. Rheinl. 1863. p. 29 (*Sep.*!). — Constant, Cat. Lépid. de Saone-et-Loire p. 75 (1866) (*Calligenia*). — Snell., Vlinders van Nederland p. 144 (1867) (*Calligenia*). — Noleken, Arb. Naturf.-Ver. Riga (N. F.) 2. p. 104 (*Callig.*) (1868). — Berce, Faune Entom. Franç. Lepid. 2. p. 102 (1868) (*Callig.*). — Ramann, Schmett. Deutschl. p. 148, t. 21, f. 93 (1870—6) (*Callig.*). — Hein., Berges Schmett.buch (4. Aufl.) p. 124 (1870) (*Calligenia*). — Borgmann, Anleitung zum Schmett.fang p. 108 (1878) (*Callig.*).
- rosea* F., Syst. Ent. p. 587, No. 109 (1775) (*Bombyx*); id., Entom. Syst. 3 (1) p. 485, No. 244 (*Bombyx*) (1793). — Rottemburg, Naturf. 12. p. 60, t. 1, f. 18 (1777). — Esper, Schmett. 3. p. 386, t. 77, f. 1—3 (1786) (*Bombyx*). — Godt., Lépid. France 4. p. 383, t. 39, f. 5—6 (*Callimorpha*) (1822). — Ochs., Schmett. Eur. 3. p. 145 (1810) (*Lithosia*). — Donovan, Nat. Hist. 2, t. 40 (1792—1816). — Herr.-Schäff., Schmett. v. Eur. 2. p. 162 (1845) (*Nudaria*). — Panz., Fauna germ. 10. 20 (1793—) (*Bombyx*). — v. Müller, Fauna silesiaca 3 (1) (1802) (*Bombyx*). — Vieweg, Tab. Verz. 1. p. 64, No. 69 (1789) (*Bombyx*). — Borkh., Eur. Schmett. 3. p. 237 (1790); id., Rhein. Mag. 1. p. 344 (*Bombyx*) (1793). — Heydenreich, Lep. Eur. Cat. p. 23 (1851) (*Calligenia*). — Ernst et Engramelle, Pap. d'Eur. 6. p. 50, t. 221, f. 310 (1790). — Treitschke, Naturgeschichte d. europ. Schmett. 2. p. t. 22, f. 3 (1841). — Schenckel, Der Schmetterlingssammler p. t. 25, f. 1 (1849). — Heinem., Schmett. Deutschl. Schweiz 1. p. 273, Tab. p. 59 (1859) (*Nola*). — Meigen, Europ. Schmett. 3. p. 51—2, t. 86, f. 9 (1832) (*Lithosia*); id., Handb. p. 119, No. 37 (*Lith.*) (1827). — Fologne, Ann. Soc. Ent. Belg. 1863. p. 126, t. 3, f. 5 [ab.] (*Lithos.*). — Gmel., ed. Syst.

- Nat. 1 (5) p. 2441, No. 580 (*Bombyx*) (1790). — Turton, Gen. Syst. Nat. 3. p. 229 (*Bombyx*) (1806). — Geoffr., Hist. Ins. 2. p. 121, No. 25 (*Bombyx*) (1762). — Croch., ed. Règne Anim. Atlas, Ins. t. 153 bis, f. 1 (*Lithosia*). — Eversmann, Fauna Lep. Volgo-Ural. p. 135, No. 11 (*Calligenia*) (1844). — Schott, Schmetterlingskalender p. 178 (1830) (*Lithosia*). — H. Lucas, Hist. nat. Lépid. d'Europe p. 137, t. 55 (*Callimorpha*) (1835). — Speyer, Stett. Entom. Zeit. 1852. p. 276 (*Nudaria*); id., Geogr. Verbr. Schmett. Deutschl. 1. p. 365 (1858) und 2. p. 284 (1862) (*Calligenia*). — Kayser, Deutschl. Schmett. p. 258 (*Lithosia*) (1859). — Glaser, Hess.-rhein. Falterfauna p. 125 (1863) (*Calligenia*). — Heinem., Tab. zur Best. d. Schm. p. 59 (1859) (*Nola*). — Speyer, Deutsche Schmetterlingskunde (2. Aufl.) p. 127, t. 24, f. 5 (1868) (*Callig.*). — Praun, Schmetterl., Bombyces t. 3, f. 14 (1874) (*Lith.*). — Frey, Lepid. d. Schweiz p. 74 (1880) (*Callig.*).
- r u b i c u n d a* Schiff., Wien. Verz. p. 68, No. 10 (1776) (*Noctua*). — Illig., neue Ausg. desselben p. 180, No. 10 (1801) (*Noctua*). — Hb., Eur. Schmett. 2. p. 128, f. 111 (1804) (*Bombyx*). — Schrank, Fauna boica 2 (2) p. 166, No. 14 (*Setina*) (1802). — Lang, Verz. seiner Schmett. (2. Ausg.) p. 163, No. 1149, 1150 (*Noctua*) (1789).
- ab. *c r o g e a* Bignault, Bull. Soc. Ent. France (5) 10. p. 105 (1880) (*Calligenia*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 55 (1910). Frankreich,
Ost-Pyre-
näen,
Schweiz
- c r o c c e a* Kirby, Cat. Het. p. 312 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 2. p. 472 (1900). — Lamb., Cat. Lépid. Belg. p. 369 (1906). — Spul., ll. cc. p. 145 (1906—1913). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 205 (1914). — Bubacek, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 65. p. (111) (1915).
- f l a v a* Meyer, Insektenbörse 23. p. 88 (1906). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 55 (1910). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 779 (1914).
- ab. *c o n f l u e n s* Lamb., Cat. Lépid. Belg. p. 369 (1906) (cfr. Fologne l. supra cit. (1863)). Belgien
- ab. *v i r g i n e a* Delahaye, Bull. Soc. Ent. France 1896. p. 156.
- B i o l o g i e: Meyr., Brit. Lepid. p. 30 (1895). — Barrett, Lep. Brit. 2. p. 201, t. 66, f. 3 (1894). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 472 (1900). — Buckler, Larvae of Brit. Lepid. 3. p. 13, t. 40, f. 3 (1889). — Kirby, ll. cc. — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 55 (1910). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 145, t. 10, f. 24 a—c. — Auriv., Nordens Fjärilar

p. 84 (1891). — Ochs., Schmett. v. Eur. 3. p. 145 (1810). — Sepp, Beschouw. d. Wondern Gods 1. p. 42 (1762—1860). — Schwarz, Raupenkalender p. 241 (*Bombyx rosea*) (1791). — Wilde, Syst. Beschr. Raup. p. 106 (1860). — Meltendorf, Ent. Zeits. (Guben) 7. p. 188 (1893). — Hb., Larv. Lepid. III. Bomb. II. Verae, G. a, Fig. 1 a—c (*Bombyx rubicunda*) (1793—1831). — Meigen, l. c. p. 52 (1832) (*Lithosia*). — Hofmann, Raup. Groß-Schmett. Eur. p. 40, t. 10, f. 24 (1893) (*Calligenia*). — Frionnet, Les prem. états d. Lépid. franç. 2. p. 191 (1910). — Favre et Wullschlegel, Faune d. macrol. du Valais p. 82 (1899). — Rebel, Berges Schmetterlingsbuch p. 436, t. 47 (1910). — Gauckler, Insekten-Börse 16. p. 242 (1899) (*Calligenia*). — Vorbrodt, l. c. 2. p. 205 (1914). — Staint., l. c. (1857). — Snell., l. c. (1867). — Nolcken, l. c. (1868). — Hellins, Entom. Monthly Mag. 5. p. 109 sq. (1868) (*Callig.*). — Ramann, l. c. — Hein.-Berge, l. c. (1870). — Van Leeuwen, Tijds. v. Entom. 17. p. 218—9, t. 12, f. 1—8 (1874) (*Callig.*). — Speyer, l. c. (1879). — Hering, l. c. (1881). — Hoffer, l. c. (1890). — Schwarz, Raupenkalender p. 241 (*Bombyx rosea*) (1791). — Schott, Raupenkalender p. 68 (1830) (*Lithosia rosea*). — Kayser, l. c. (1859) (*Lith. rosea*). — Glaser, l. c. (1863) (*Lith. rosea*). — Rössler, Jahrb. d. nass. Ver. f. Nat. 19—20. p. 134 (*Calligenia rosea*) (1866). — Speyer, l. c. (1868). — Praun, Schmetterlingsraupen, Bombyces [unpag. Text im Bogen 12] (1874) (*Lith. rosea*). — Ström, l. c. (1891). — Reutti, l. c. (1898). — Dobeneck, Raup. Schwärmer Spinn. p. 184, 186 (1899) (*Callig.*). — O. Schultz, Illustr. Zeitschr. f. Ent. 5. p. 203 (1900) (*Callig.*). — Boden, Entomol. 1896. p. 332 (*Callig.*). — Tutt, Practical Hints 1 (2. Ausg.) p. 35 (1908), 2. p. 97 (1902), 3. p. 46, 54, 85, 104 (1905). — Spormann, l. c. — Klücker, Danmarks Fauna, Sommerf. 2. p. 17 (1909). — Wagner, Taschenbuch d. Raupen p. 163 (1913). — Blaschke, Raup. Eur. p. 98 (1914).

multidentata Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 478, 493, t. 32, f. 24 (♂) (1900). — Holl., Novit. Zool. 7. p. 561 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 140, f. 18 e (1914). Buru

multistriata Hamps., Moths India 2. p. 109 (1894) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 476, 486, t. 32, f. 6 (♂) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 585 (1900). — Snell., Tijds. v. Ent. 47 (1904) p. 163. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 138, f. 18 d (1914). Assam.
Java

- nigralba** Hamps., Moths India 2. p. 109 (♂♀) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 477, 490—1, t. 32, f. 15 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 585 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 140, f. 18 d (1914). Burma
- obscura** Semp., Schmett. Philipp. 2. p. 508, t. 59, f. 11 (1899) (♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 564—5, t. 35, f. 20 (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 136 (1914). Philippinen:
S. O. Mindanao
- ocellata** Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 19 (1907) p. 234; id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 20. p. 117, t. F., f. 32 (1910) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 135 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 780, t. 40, f. 31 (♀) (1914). Ceylon
- pallida** Bremer, Lepid. Ost-Sibirien p. 97, t. 8, f. 7 (1864) (*Calligenia*). — Stgr., Cat. Lep. Eur. p. 52 (1871) (*Calligenia*). — Kirby, Cat. Het. p. 312 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 478, 494—5 (♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 55, f. 11 e (1910). — Leech, Trans. Ent. Soc. London 1899. p. 191. — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 374 (1901). — Fixsen, Mém. Lépid. Rom. 3. p. 330 (*Calligenia*). — Graeser, Berl. Ent. Zeits. 1888. p. 113 (*Calligenia*). Ussuri.
Amur.
Korea.
Japan.
China
- parameia** Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 214 (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 140 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 782, t. 40, f. 36 (♂♀) (1914). Tonkin
- perpallida** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 478, 495, t. 32, f. 22 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 586, 587 (1900). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 786 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 141, f. 18 f (1914). Sikkim
- pallida* Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 12 (*Korawa*); id., Lepid. Atkinson 1. p. 25 (1879) (*Korawa*) (♂♀). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. p. 96 (1887) (*Korawa*). — Hamps., Moths India 2. p. 113 (1894) (♂♀). — Kirby, Cat. Het. p. 316 (*Korawa*) (1892) (nec Bremer!).
- porthesioides* Rothsch., Nov. Zool. 17. p. 186 (1910) (♂) und 18. t. 6, f. 26 (1911) (*Diacrisia*).
- phaeodonta** Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 8. p. 406 (1911) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 135 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 779, t. 40, f. 28 (1914) (♂♀). Sikkim
- phaeoxanthia** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 478, 493, t. 32, f. 23 (♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 586, 587 (1900) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 140, f. 18 e (1914). Assam;
Khásis

- pica** Wilem., Entomol. 44. p. 111 (♀) (1911) (*Asura*). Formosa
 — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
 10. p. 154 (1914) (♀) (*Asura*). — Hamps.,
 Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 785, t. 41, f. 7
 (♀) (1914).
- Pileheri** T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) Rockhampton
 6. p. 279 (*Calligenia*).
- plumbilineata** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. Celebes:
 p. 475, 481, t. 32, f. 11 (♂♀) (1900). — Draudt Menado
 in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 136,
 f. 18 b (1914).
- lineata* Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 253 Celebes
 (1864) (praeocc.!) (*Barsine*). — Swinh., Cat.
 Het. Mus. Oxf. 1. p. 108 (1892). — Kirby,
 Cat. Het. p. 306 (1892) (*Barsine*).
- postnigra** Hamps., Moths India 2. p. 118 (1894) (♂); Sikkim
 id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 475, 480,
 t. 32, f. 10 (♂) (1900); id., Journ. Bombay
 Nat. Hist. Soc. 13. p. 584 (1900). — Draudt
 in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 136,
 f. 18 c (1914).
- proleuca** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 478, Sikkim
 494, t. 32, f. 28 (♂) (1900); id., Journ. Bombay
 Nat. Hist. Soc. 13. p. 586, 587 (♂) (1900).
 — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
 10. p. 141, f. 18 e (1914).
- prominens** Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. Assam:
 31, t. 3, f. 3 (*Lyclene*). — Cotes & Swinh., Khâsis
 Cat. Moths India 2. No. 689, p. 110 (1887)
 (*Lyclene*). — Hamps., Moths India 2. p. 109
 (♂♀) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus.
 2. p. 477, 492 (♂♀) (1900); id., Journ. Bom-
 bay Nat. Hist. Soc. 13. p. 586 (1900). —
 Kirby, Cat. Het. p. 311 (1892) (*Scsapa*).
 — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
 10. p. 140, f. 18 e (1914).
- punicea** Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 29; Sikkim.
 id., Lepid. Atkinson 1. p. 36 (1879) (♀) (*Bar- Burma.*
sine). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India Assam
 2. No. 705, p. 112 (1885) (*Barsine*). — Swinh.,
 Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 109 (1892) (*Bar-
 sine*). — Hamps., Moths India 2. p. 117
 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p.
 475, 481, t. 32, f. 9 (♀) (1900); id., Journ.
 Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 584 (1900).
 — Kirby, Cat. Het. p. 308 (1892) (*Ammatho*).
 — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
 10. p. 136, f. 18 b (1914). — Strand, Archiv
 f. Naturg. 1916. A. 3. p. 128 (1917).
- quadrifasciata** Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 214 (1913). Deutsch Neu-
 — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde Guinea
 10. p. 140 (♂) (1914). — Hamps., Cat. Lep.
 Phal. Suppl. 1. p. 754 (♂) (*Asura*).
- radians** Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 30. Java.
 t. 3, f. 3 (*Lyclene*); id., Lepid. Atkinson 1. Sikkim.
 p. 34 (1879) (♂) (*Lyclene*). — Cotes & Swinh. Ober-
 Cat. Moths India 2. No. 690, p. 112 (*Lyclene*). Assam.
 — Hamps., Moths India 2. p. 116 (1894); Calcutta

- id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 477, 491 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 585 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 311 (1892) (*Sesapa*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 140, f. 18 d (1914). — Snell., Tijds. v. Entom. 47 (1904) p. 163.
- rivulosa** Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 540 (1854) (*Siccia*). — Kirby, Cat. Het. p. 310 (1892) (*Sesapa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 475, 479, t. 32, f. 4 (♂♀) (1900); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 51 (1900).
- rosacea** Bremer, Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. 3. p. 476 (1861) (*Calligena*); id., Lep. Ost-Sibirien p. 37, t. 3, f. 14 (*Calligena*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1893 (1866). — Graeser, Berl. Ent. Zeits. 1888. p. 113 (*Calligena*). — Oberth., Et. d'Entom. 5. p. 29 (1880) (*Calligena*). — Kirby, Cat. Het. p. 312 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 470, 473 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 55, f. 11 e (1910). — Stgr., Cat. Lep. Eur. p. 52 (1871) (*Calligena*); id., Mém. Rom. 6. p. 265. — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 374 (1901).
- undulata* Leech, Trans. Ent. Soc. London 1899. p. 191 (♂♀).
- rosaria** Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 20. p. 397 (1877); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 6, t. 22, f. 8 (1878). — Kirby, Cat. Het. p. 312 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 471—2 (♀) (1900). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 374 (1901) (*M. min.* var. *r.*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 55, f. 11 d (1910). — Spul., Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 145 (*M. miniata* ab. *r.*).
- roseata* [err. typ.!] Hamps., l. c. p. 469 (1900).
- roseata** Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 271 (1864) (*Castabala*). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 366 (*Castabala*); id., Ill. Het. Br. Mus. 5. p. 40, t. 87, f. 1 (1881) (*Castabala*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. p. 115, No. 729 (1887) (*Castabala*). — Hamps., Moths India 2. p. 53, f. 26 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 477, 487 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 585 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 351 (1892) (*Castabala*). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 128 (1892) (*Castabala*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 139, f. 18 c (1914).
- Rothschildi** Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 137 (1914) (♂).
- cooccinea* Rothsch. [nec Moore!], Novit. Zool. 20. p. 215 (♂) (1913). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 783, t. 41, f. 2 (♀) (1914).
- Natal:
Victoria
- Amur.
Ussuri.
China
- Central-
China
Japan:
Yokohama
- Sikkim.
Kalkutta
- Assam:
Khasia Hill

- rubricostata** Herr.-Sch., Außereur. Schm. 1. p. 439 (1855) (*Hypocrita*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 249 (1864) (*Hypocrita*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 342 (*Ammatho*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. 1. p. 108 (*Barsine*) (1892). — Kirby, Cat. Het. p. 308 (1892) (*Ammatho*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 477, 489 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 139 (1914).
- rubrigutta* Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 101 (1862) (*Hypoprepia*).
- rutila** Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 253 (1864) (*Barsine*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. 1. p. 107 (1892). — Kirby, Cat. Het. p. 308 (1892) (*Ammatho*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 476, 482, t. 32, f. 12 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 136, f. 18 c (1914).
- sanguinea** Moore, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 20. p. 87, (1877) (*Setinochroa*). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 105 (1892) (*Sesapa*). — Kirby, Cat. Het. p. 342 (1892) (*Setinochroa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 475, 480, t. 32, f. 2 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 55, f. 11 e (1910).
- sanguitincta** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 475, 481, t. 32, f. 16 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 136, f. 18 b (1914). — Eecke, Zoolog. Mededeel. 5. p. 128 (♀) (1920).
- scripta** Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 254 (1864) (*Barsine*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. 1. p. 108 (1892) (*Barsine*). — Kirby, Cat. Het. p. 306 (1892) (*Barsine*). — Hamps., Moths India 2. p. 117 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 476, 486 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 138 (1914).
- meander* Sn., Tijds. v. Entom. 1879. p. 88, t. 7, f. 11 (*Hypocrita*). — Kirby, Cat. Het. p. 309 (1892) (*Ammatho*).
- sequens** Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 112 (1862) (*Lyclene*); id., Cat. Lep. Het. Br. Mus. 31. p. 247 (1864) (*Lyclene*). — Kirby, Cat. Het. p. 301 (*Cabarda*), 914 (*Lyclene*) (1892). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 103 (*Cabarda*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 473—4, f. 352 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 135 (1914). — Rothschild, Journ. Mal. Stat. Mus. 8. p. 112 (♀) (1920).
- molliculana* Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 435 (1863) (*Cabarda*). — Kirby, Cat. Het. p. 301 (1892).
- ab. *sumatrana* Draudt in Seitz, l. c.; „Ab. 1“ Hamps. l. c. p. 474.
- Labuan.
Borneo:
Sarawak
- Neu-Guinea
- Shanghai
- Halmaheira
Batschian
- Celebes:
Minahassa,
Makassar
- Borneo.
W. Sumatra
- Sumatra

- spilosomoides** Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 33 (*Lyclene*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 691, p. 110 (1887) (*Lyclene*). — Hamps., Moths India 2. p. 113 (1894) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 478, 494 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 586 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 305 (1892) (*Lyclene*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 141, f. 18 e (1914). N. W. Indien.
Sikkim.
Assam
- indistincta*** Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 33, t. 3, f. 9 (*Lyclene*); id., Lepid. Atkinson 1. p. 34 (1879) (*Lyclene*). — Kirby, Cat. Het. p. 305 (1892) (*Lyclene*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 684. p. 110 (1887) (*Lyclene*). Darjiling
- strigivenata** Hamps., Moths India 2. p. 107 (1894) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 470, 473, t. 32, f. 32 (♂) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 584 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 135, f. 18 b (1914). Assam:
Nága Hills
- syntypiea** Swinh., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 17. p. 540 (1906) (*Barsine*) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 140 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 784, t. 41, f. 3 (1914) (♂♀). Sumatra
Selangor
- temperata** Holl., Psyche 6. p. 398 (1893) (*Cabarda*). W. Afrika
- thomensis** Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 211 (1913) (♂). W. Afrika
(S. Thomé)
- vagilinea** Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 114 (1862) (*Lyclene*); id., Cat. Het. Br. Mus. 31. p. 247 (1864) (*Lyclene*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. 1. p. 101, t. 4, f. 11 (*Lyclene*) (1892). — Kirby, Cat. Het. p. 310 (1892) (*Sesapa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 478, 493—4 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 141 (1914). Sarawak
- vepallida** Holl., Novit. Zool. 7. p. 562 (1900) (♂). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 784, t. 41, f. 4 (♂) (1914). Buru
- vetusta** Snell., Tijds. v. Entom. 47. p. 163, t. 11, f. 4 (1904). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 779 (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 136 (1914). Java
- zebrina** Moore, Proc. Zool. Soc. 1878. p. 31. t. 3, f. 4 (*Lyclene*). — Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 693, p. 111 (1887) (*Lyclene*). — Hamps., Moths India 2. p. 116 (♀) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 477, 492 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 586 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 311 (1892) (*Sesapa*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 140, f. 18 d (1914). Bhutan.
Calcutta
- ziezæ** Wlk., List Het. Br. Mus. 7. p. 1681 (1856). — Kirby, Cat. Het. p. 309 (1892) (*Sesapa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. China

- 469, 470 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 55, f. 11 d (1910).
inscripta Butl., Ill. Het. Br. Mus. 3. p. 7, N. China t. 42, f. 11 (♀) (1879) (nec Wlk.!)
rivalis Leech, Entom. 23. p. 82 (1890); id., Trans. Entom. Soc. Lond. 1899. p. 192. — Kirby, Cat. Het. p. 311 (1892) (*Sesāpa*).

90

Buxeta Wlk.

- Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1982 (1866). — Kirby, Cat. Het. p. 311 (1892).
Sarbenena Wlk., l. c. 31. p. 256 (1864) [n. praeocc.!). — Kirby, l. c.
conflagrans Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 256 (1864) Papua (*Sarbenena*). — Kirby, Cat. Het. p. 311 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 567 (1900).

1

Eutane Wlk.

- Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 531 (1854). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 495 (1900). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. (1886) p. 746. — Pag., Zoologica 29. p. 59 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 134 (1914).
aglaea Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 786, Brit. Neu- f. 256 (♀). Guinea
alba Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 496, t. 33, Borneo: f. 9. (♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. Sandakan d. Erde 10. p. 134 (1914).
nivea Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 15. p. 439 Pulo Laut (1905); id., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 787, t. 41, f. 9 (♀) (1914).
subnigra T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales Brisbane (2) 4. p. 1072 (1890) (*Hectobrocha*) (♀). — Kirby, Cat. Het. p. 297 (1892) (*Hectobrocha*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 566 (1900); id., l. c. Suppl. 1. p. 786, t. 41, f. 8 (1914) (♀).
terminalis Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 531 (1854) Queensland. (*Eutane*). — Herr.-Sch., Außereur. Schmett. N. S. Wales f. 547 (1845). — Butl., Tr. Ent. Soc. London Sydney, 1877. p. 126. — Swinh., Cat. Het. Oxfid. Newcastle Mus. 1. p. 126 (1892). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 746 (1886) (♂♀). — Kirby, Cat. Het. p. 298 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 495—6, f. 356 (♂♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 134, f. 18 g (1914).
ab. maculata Butl., Trans. Ent. Soc. London Sydney 1877. p. 335. — Swinh., Cat. Het. Oxford Mus. 1. p. 126 (1892). — Kirby, Cat. Het. p. 298 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 496 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 134 (1914).
 Biologie: Seitz, l. c. p. 134 (1914). — Froggatt, Agric. Gaz. N. S. Wales 28. p. 892, figs. (1917).

triplagata Pag., Zoologica 29. p. 59, t. 2, f. 24 (1900) ♂. Ralum,
Bismarck-
Archipel

6

Scaphidriotis A. J. Turn.

Turner, Tr. R. Soc. S. Austr. 23 (1899) p. 14. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 496 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 134 (1914).

xylogramma Turner l. c. p. 14 (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 496—7, f. 357 (1900) ♂. — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 134 (1914). Queensland:
Brisbane

1

Hectobrocha Meyr.

Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 706 (1886). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 497 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 131 (1914).

multilinea T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1072 (1890) (♂♀). — Kirby, Cat. Het. p. 297 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 488, 489, t. 33, f. 1. (♂) (1900). — Lower, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1897. p. 28. — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 131, f. 18 f (1914). Queensland:
Brisbane

pentacyma Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 707 (1886) (♂). — T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1072 (1890). — Kirby, Cat. Het. p. 297 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 497—8, f. 358 (♂). — Lower, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1897. p. 28. — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 131 (1914). Nord-
Queensland

2

Trissobrocha A. J. Turner

Turn., Proc. Linn. Soc. New South Wales 39. p. 548 (1914).

engraphica Turn., l. c. New S. Wales

1

Neobrocha Meyr.

Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 707 (1886). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 498 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 131 (1914).

adoxa Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 708 (1886). — Kirby, Cat. Het. p. 297 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 499 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 131 (1914). N. S. Wales

phaeocyma Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 708 (♂) (1886). — Kirby, Cat. Het. p. 297 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 498, t. 33 f. 2 (1900) (♂). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 131, f. 18 f (1914). Torres-Straße
Thursday
Insel.
N. Queens-
land

phaeocyra T. P. Lucas, Proc. N. S. Wales (2) 4. p. 1073 (1890).

2

Thallarcha Meyr.

- Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 736 (1886). — Hamps.,
Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 499 (1900).
- Thallarche* Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 131
(1914).
- Comarchis* Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p.
739 (1886).
- albicollis** Feld. et Rog., Reise Novara t. 140, f. 37 Queensland.
(1875) (♂) (*Pitane*). — Meyr., Proc. Linn. N. S. Wales
Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 737 (♂) (1886). — S. Austra-
Kirby, Cat. Het. p. 349 (1892). — Hamps., lien
Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 499, 500 (♂)
(1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10.
p. 132, f. 13 d (1914).
- chionea* Turner, Tr. R. Soc. S. Austr. 23
(1899) p. 20 (*Comarchis*) (♀).
- aurantiacea** T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales Brisbane
(2) 4. p. 1080 (♂) (1890). — Kirby, Cat. Het.
p. 349 (1892).
- aurantiaca* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br.
Mus. 2. p. 567 (1900).
- bivinculata** Eecke, Zool. Mededeel. 5. p. 126 (♂) (1920). W. Java
- catastieta** Lower, Trans. R. Soc. S. Austr. 39. p. 360 Australien
(1915).
- chrysochares** Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales Queensland.
(2) 1. p. 738 (1886) (♂). — Kirby, Cat. Het. N. S. Wales
p. 349 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal.
Br. Mus. 2. p. 499, t. 33, f. 3 (♂) (1900). —
Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 132,
f. 18 m (1914).
- cosmia* Turner, Trans. R. Soc. S. Austral.
23. (1899) p. 19 (*Comarchis*) (♀).
- epigyrsa** Lower, Trans. R. Soc. S. Austr. 26. p. 212 S. Australien
(*Comarchis*) (1902).
- erotis** Turner, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 39. p. 549 N. S. Wales
(1914).
- fusa** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 499, 500, W. Australien
t. 33, f. 26 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. Freemantle
d. Erde 10. p. 131, f. 18 m (1914).
- fuscogrisea** Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 217 (1913) S. Australien
(♂). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p.
132 (1914) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal.
Suppl. 1. p. 787, t. 41, f. 10 (♂) (1914).
- gradata** T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales Toowoomba
(2) 4. p. 1081 (1890) (*Comarchis*) (♂). — (Austra-
Kirby, Cat. Het. p. 296 (1892) (*Padenia*). lien)
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p.
566 (1900).
- infecta** Eecke, Zoolog. Mededeel. 5. p. 127, f. 12 (♂) W. Java
(1920).
- irregularis** T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales Brisbane
(2) 4. p. 1082 (♂♀) (*Comarchis*). — Kirby.
Cat. Het. p. 296 (1892) (*Padenia*). — Hamps.,
Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 566 (1900).
- isophragma** Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) Tasmanien:
1. p. 739 (1886) (*Comarchis*) (♀♂). — Kirby, Launceston
Cat. Het. p. 296 (1892) (*Padenia*). — Hamps.,

- Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 502—3, t. 33, f. 6 (♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 131, f. 181 (1914).
- jocularis** Rosenst., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 16. p. 381 t. 11, f. 6 (1885) (*Mosoda*). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 741 (♂♀) (1886) (*Comarchis*). — Kirby, Cat. Het. p. 296 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 502, 503 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 132 (1914).
- ab. *chrysochoa* Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 740 (1886) (*Comarchis*) (♂♀). — Kirby, Cat. Het. p. 296 (1892) (*Padenia*).
- chrysochroa* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 503 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 132 (1914).
- leptographa** Turn., Trans. R. Soc. S. Austr. 23 (1899) p. 19 (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2 p. 499, 501, t. 33, f. 11 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10 p. 132, f. 13 c (1914).
- lochaga** Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 742 (1886) (*Comarchis*) (♀). — Kirby, Cat. Het. p. 296 (1892) (*Padenia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 502, 504, t. 33, f. 30 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 132, f. 18 m (1914).
- macillenta** T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 8. p. 137 (1893) (*Nudaria*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 499, 500, t. 33, f. 10 (♂). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 132, f. 13 c (1914).
- mochlina** Turner, Trans. R. Soc. S. Austr. 23 (1899) p. 20 (♂) (*Comarchis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 502, 505, t. 33, f. 18 (♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 132, f. 18 m (1914).
- oblita** Feld. et Rog., Reise Novara, Lep. t. 140, f. 23 (1875) (*Pitane*?). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 742 (1886) (*Comarchis*) (♂♀). — Kirby, Cat. Het. p. 296 (1892) (*Padenia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 502, 504 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 132, f. 13 h (1914).
- pallida** T. P. Lucas, Proc. R. Soc. Queensland 8. p. 74 (1891) (*Comarchis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 566 (1900).
- partita** Wlk., Char. Lep. Het. p. 64 (1869) (*Eutane*). — Kirby, Cat. Het. p. 298 (1892) (*Eutane*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 502, 503—4 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 132, f. 13 i (1914).
- tincoides* Feld., Reise Novara t. 106, f. 15 (1875) (*Eutane*). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 741 (1886) (*Comarchis*) (♀). — Kirby, Cat. Het. p. 296 (1892) (*Padenia*).
- N. S. Wales:
Sydney.
Victoria:
Melbourne
- N. S. Wales
Mt. Kosciusko
- Queensland:
Brisbane.
N. S. Wales:
Sydney
- N. S. Wales:
Sydney
- Queensland:
Brisbane.
N. S. Wales
- Queensland:
Brisbane
- N. S. Wales
- Australien
- N. S. Wales
Victoria

- ab. *amanda* Feld. et Rog., Reise Novara. t. 140, f. 36 (1875). — Kirby, Cat. Het. p. 296 (1892) (*Padenia*).
- phalarota** Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 736 (1886) (♂). — Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1080 (1890). — Kirby, Cat. Het. p. 349 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 499, 501, f. 359, t. 33, f. 15 (♂♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 132, f. 13 c (1914). Brisbane. N. S. Wales: Sydney. Victoria
- ab. *phaedropa* Meyr. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 737 (1886) (♀).
- punctulata** Eecke, Zoolog. Mededeel. 5. p. 127 (♂) (1920). W. Java
- rhaptophora** Lower, Trans. R. Soc. S. Austr. 39. p. 360 (1915). Australien
- sparsana** Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 369 (1863) (*Conchylis?*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 376 (*Pallene*). — T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1081 (1890) (*Comarchis*). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 128 (1892) (*Comarchis*). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 744 (♂♀) (1886) (*Comarchis*). — Kirby, Cat. Het. p. 296 (1892) (*Padenia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 502, f. 360 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 132, f. 13 c (1914). Queensland. Brisbane. N. S. Wales Melbourne Tasmanien
- ab. *gracilis* Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 376 (*Pallene*).
- ab. *sparsanoides* Strand n. ab.; „Ab. 1“ Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 502 (1900). S. Australien
- ab. *sparsanella* Strand n. ab.; „Ab. 2“ Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 502 (1900). Queensland
- staurocola** Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2). 1. p. 743 (1886) (*Comarchis*) (♂♀). — T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1081 (1890) (*Comarchis*). — Kirby, Cat. Het. p. 296 (1892) (*Padenia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 502, 504—5, t. 33, f. 14 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 132, f. 13 k (1914). Brisbane. Sydney

26

Palaeosiccia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 505 (1900).

- punctata** Hamps., Cat. Lep. Phal. Brit. Mus. 2. p. 505, f. 361 (1900) (♂). Sierra Leone

1

Eurynora Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 788 (1914).

- flaveola***) Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 223 (1912) Brit. Neu-Guinea
(*Bitecta*). — Draudt in Seitz, l. c. 10. p. 203

(* Pag. 594 vorliegenden Kataloges irrtümlich unter *Bitecta*!

(1914) (*Bitecta*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 788, f. 257 (♂♀) (1914).
 ab. *antepallida* Strand n. ab.; „ab. 1“
 Hamps., l. c. p. 788.

1

Euryzonia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 788 (1914).

atricincta Hamps., Nov. Zool. 25. p. 107 (♂♀) (1918). Brit. Zentr.-
 Afrika

fulvinigra Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 789, Britisch Ost-
 Afrika,
 f. 258 (♂) (1914).
 Uganda

2

Philenora Rosenst.

Rosenst., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 16. p. 382 (1885). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 506 (1900); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 43, 51 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 587, 503 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 133 (1914).

Scaeodora Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 731 (1886). — Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 503 (1900).

Notata Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 47 (1891); id., Moths India 2. p. 42, 102 (1894); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 587 (1900).

Ochrota Kirby, Cat. Het. p. 352 (1892).

Diphtheraspis Meyr., Proc. R. Soc. Queensland 8. p. 74. (1894).

Bettonia Butl., Proc. Zool. Soc. London 1898. p. 418.

aroa Beth.-Bak., Nov. Zool. 11. p. 426 (1904) (*Schistophlebs*) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 792, t. 41, f. 16 (♂) (1914). — Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 129, f. 13 g (1914). Brit. Neu-Guinea

aspectalella Wlk., List Het. Br. Mus. 29. p. 679 (1864) (*Oecophora*). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 334. — Kirby, Cat. Het. p. 296 (1892) (*Padenia*). N. S. Wales. Victoria. Brisbane

oecophorella Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1813 (1866) (*Tinea*).

aspectatella Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 745 (1886) (*Comarchis*). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 128 (1892) (*Comarchis*). — T. P. Lucas, Proc. N. S. Wales (2) 4. p. 1083 (1890) (*Comarchis*).

aspectella Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 509—510, f. 364 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 133 (1914).

asuraeformis Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 195 (♂); id., Iris 1920. p. 4 (Sep.!). Ost-Afrika: Lindi

bijuga Mab., Bull. Soc. Ent. France 1899. p. 270 (*Lithosia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 507, 509, t. 33, f. 5 (♀) (1900). Madagaskar

bipuncta Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 507, 508, t. 33, f. 21 (♂♀) (1900); id., Ann. S. Afr. Mus. 2. p. 51 (1900). Madagaskar Kapland

ab. *prominens* Strand n. ab.; „Ab. 1“
 Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 508 (1900).

- chionastis** Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 801 (1886) (♂) (*Scaeodora*). — Kirby, Cat. Het. p. 348 (1892) (*Scaeodora*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 509, 510—511, t. 33, f. 12 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 133, f. 13 c (1914). Queensland:
Brisbane.
N. S. Wales
Melbourne
- obliquata** T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1082 (1890) (♀) (*Comarchis*). — Kirby, Cat. Het. p. 296 (1892) (*Padenia*).
- disticha** Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 791, t. 41, f. 15 (♀) (1914). Goldküste
- elegans** Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 334 (*Pallene*). — Kirby, Cat. Het. p. 296 (*Padenia*) (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 509, 510, t. 33, f. 19 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 133 (1914). Brisbane.
Sydney
- lunata** T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1083 (1890) (*Comarchis*) (♂♀). — Kirby, Cat. Het. p. 296 (1892) (*Padenia*).
- hypopolius** Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 330 (♂♀) (1916). Dampier-Ins.
- lauta** Swinh., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11. p. 502 (1903) (*Nola*). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 789, t. 41, f. 12 (♀) (1914). Siam
- malagassa** Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 193—4 (♂); id., Iris 1920. p. 4 (Sep.!). Madagaskar.
Nossibé
- marmorea** Butl., Cist. Entom. 3. p. 9 (1882) (*Eugoa*). Madagaskar:
Betsileo
- Kirby, Cat. Het. p. 379 (1892) (*Eugoa*).
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 507, f. 363 (♂) (1900).
- mediopuncta** Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 221 (1913) Salomönen
(*Eugoa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 790, t. 41, f. 13 (♂) (1914). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 122 (1914) (♂).
- M-nigrum** Mab., Bull. Soc. Ent. France 1899. p. 270 Madagaskar
(*Nudaria*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 507, 508—9, t. 33, f. 29 (♀) (1900).
- modica** T. P. Lucas, Proc. R. Soc. Queensland 8. p. 74 (1894) (*Diphtheraspis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 506, t. 33, f. 23 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 133, f. 18 h (1914). Brisbane
- murina** Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 331 (♀) (1916). Admiralitäts-
Inseln
- nudaridia** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 509, 511, t. 33, f. 4 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 133, f. 18 g (1914). Queensland:
Cairns
- nyassa** Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 193—194; id., Iris 1920. p. 4 (Sep.!). Nyassa-See
- omophanes** Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 731 (1886) (*Scaeodora*) (♂). — T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1079 (1890) (*Scaeodora*). — Kirby, Cat. Het. p. 348 (1892) (*Scaeodora*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 509, 512 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 133 (1914). Victoria:
Melbourne
Frankstone

- parva** Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 48, t. 139, f. 5 (1891) (*Notata* ♂); id., Moths India 2. p. 102, f. 66 (♂) (1894) (*Notata*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 506, f. 362 (♂) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 587 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 326 (1892) (*Notata*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 133, f. 18 h (1914). — Snell, Tijds. v. Ent. 47 (1904) p. 164. — Eecke, Zoolog. Mededeel. 5. p. 126 (♂) (1920). Indien:
Nilgiris.
Java
- parvula** Butl., Cist. Entom. 3. p. 9 (1882) (*Lysceia*) — Kirby, Cat. Het. p. 339 (1892) (*Lysceia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 507, 508, t. 33, f. 16 (♂) (1900). Madagaskar:
Betsileo
- placida** Butl., Cist. Entom. 3. p. 10 (1882) (*Eugoa*) (♂). — Kirby, Cat. Het. p. 379 (1892) (*Eugoa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 507, t. 33, f. 24 (♂) (1900). Madagaskar:
Betsileo
- placophrysa** Turner, Trans. R. Soc. S. Austr. 23 (1899) p. 18 (*Scaedora*) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 509, 511, t. 33, f. 27 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 133, f. 18 h (1914). Queensland:
Cairns
- pluripunctata** Mab., Ann. Soc. Ent. France 68. p. 725 (1900) (*Eugoa*) (♀). — Strand, Iris 1920. p. 4 (Sep.!). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 791 (1914). Madagaskar
- punctata** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 507, 508, t. 33, f. 22. (♀) (1900). Madagaskar
- sordidior** Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 222 (1913) (als *mediopuncta sord.*) (♀). — Seitz, l. c. 10. p. 122 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 790, t. 41, f. 14 (♀) (1914). — Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 330 (♂♀) (1916). Britisch Neu-Guinea.
Admiralitätsinseln
- subfusea** Fryer, Trans. Linn. Soc. London 15. p. 5, t. 1, f. 4 (1912). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 791 (1914). Seychellen
- tenuilinea** Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 789, t. 41, f. 11 (♀) (1914). Formosa
- transfascia** Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 217 (1913) (♂). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 133 (1914). Brit. Neu-Guinea
- undulosa** Wlk., List Het. Br. Mus. 12. p. 797 (1857) (*Acontia*). — Rosenst., Ann. Nat. Hist. (5) 16. p. 382 (1885). — Kirby, Cat. Het. p. 301 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 509, 510, t. 33, f. 25 (♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 133, f. 18 h (1914). Australien.
Tasmanien
- lyelliana* Lower, Trans. R. Soc. S. Austr. 17. p. 149 (1892) (*Termessa*).
- unicolor** Hopff., Monatsber. Acad. Berlin 1857. p. 422 (*Crocota*); id., Peters, Reise Mossamb. Ins. p. 427, t. 28, f. 1 (1862) (*Ochrota*). — Kirby, Cat. Het. p. 352 (1892) (*Ochrota*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 509, 511—12 Madagaskar.
Somaliland
Brit. Ost-Afrika.
Mossam-

(♂♀) (1900); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 51 (1900). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 7. p. 194.

bique.
Mashona-
land.
Natal.
Kapland

quadripunctata Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 236 (1864) (*Setina*). — Kirby, Cat. Het. p. 359 (1892) (*Lexis*).

var. *quinque-punctatum* Mab., Ann. Soc. Ent. France 1899. p. 727 (*Megacraspedum*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 792 (1914).

ab. *imminuta* Saalm., Ber. Senckenberg. Nat. Ges. 1879. p. 262 (*Setina*?); id., Lepid. Madag. 1. p. 167, t. 6. f. 78 (1884) (*Setina*?). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 512 (1900).

Nossibé.
Madagaskar.
Kapland:
Annshaw

innominata Kirby, Cat. Het. p. 358 (1892) (*Setina*).

ferruginea Butl., Proc. Zool. Soc. London 1898. p. 418, t. 32, f. 5 (*Bettonia*).

ab. *subapicalipunctis* Strand n. ab.; „Ab. 1“ Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 511 (1900).

Natal

ab. *somalensis* Strand n. ab.; „Ab. 3“ Hamps. l. c. p. 512 (1900).

Somaliland

ab. *subterminalipicta* Strand n. ab.; „Ab. 4“, Hamps., l. c. p. 512 (1900).

ypsilon Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 331 (♂) (1916).

Dampier-Ins.

32

Cyclomilta Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 512 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 501, 587 (1900); — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 131 (1914).

melanolepia Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 512, f. 365 (♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 587, Fig. (1900) (♀). — Dudgeon, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 1899, t. 2, f. 14 [nach Hamps. l. c. erschienen, sec. Hamps.]. — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 131, f. 13 h (1914) (♀).

Sikkim

1

Palpidia Dyar

Dyar, Journ. New York Entom. Soc. 6. p. 33 (1898); id., List N. Amer. Lep. p. 79 (1902). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 513 (1900). — Holl., The Moth Book p. 105 (1903). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 248 (1919).

melanotricha Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 19 (1907) p. 234. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 249 (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 792, f. 259 (1914) (♂).

Jamaika

pallidior Dyar, Journ. New York Ent. Soc. 6. p. 34 (1898); id., List N. Amer. Lep. p. 79 (1902). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 513, t. 33, f. 7 (♀) (1900). — Holl., The Moth Book p. 105, f. 49 (1903) (♀). — Draudt in

Verein.
Staaten:
Florida

Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 248,
f. 33 n (1919).

2

Lerina Wlk.

Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 477 (1854). — Clem. in Morris, Syn. Lep. N. Amer. p. 300 (1862). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 513 (1900). — Holl., The Moth Book p. 111 (1903). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 249 (1918).

incarnata Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 477 (1854). Mexico

— Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 326. — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 122 (1885) u. 2. p. 394, t. 77, f. 14 (1897). — Kirby, Cat. Het. p. 287 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 513, f. 366 (♂♀) (1900). — Clem. in Morris, Syn. Lep. N. Amer. p. 301 (1862). — Dyar, List N. Amer. Lepid. p. 92 (1902). — Holl., The Moth Book p. 111, f. 57 (1903). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 249, f. 34 a (1918). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 793 (1914).

Robinsoni Bsd., Ann. Soc. Ent. Belge 12. p. 71 (1869) (*Ctenucha*). — Kirby, Cat. Het. p. 177 (1892).

Biologie: Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 10. p. 162 (1909). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 793 (1914).

1

Bruceia Neum.

Neum., Journ. New York Ent. Soc. 1. p. 35 (1893). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 514 (1900). — Holl., The Moth Book p. 108 (1903). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 243 (1919).

pulverina Neum., Journ. New York Entom. Soc. 1. Colorado

p. 36 (1893). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 514, f. 367 (♂♀) (1908). — Dyar, List N. Amer. Lep. p. 80 (1902). — Holl., The Moth Book p. 108, f. 53, t. 13, f. 33 (1903). — Draudt in Seitz, Groß-Schm. d. Erde 6. p. 243, f. 33 g (1919).

Hubbardi Dyar, Journ. New York Entom. Soc. 6. Arizona

p. 33 (1898); id., List N. Amer. Lep. p. 80 (1902). — Holl., The Moth Book p. 108 (1903).

2

Haematomis (Schaus) Hamps.

Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 7. p. 215 (1899) — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 514 (1900). — Holl., The Moth Book p. 107 (1903). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 243 (1919).

Haematomonis Dyar, List N. Amer. Lep. p. 80 (1902).

mexicana Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 131, t. 13, ff. 2, 3 (1885) (*Lithosia*) (♂♀). — Kirby, Cat. Het. p. 338 (1892) (*Crambidia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 514—5, f. 368 (♂♀) (1900). — Dyar, List N. Amer. Lep. p. 80 (1902) (*Haematomonis*). — Holl., Arizona. Mexico. Guatemala.

- The Moth Book p. 107, f. 51, t. 13, f. 34 (1903).
 — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 243, f. 33 g (1919).
- radians** Dyar, Journ. N. York Ent. Soc. 15 (1907) Mexiko
 p. 227 (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett.
 d. Erde 6. p. 243, f. 33 g (1919). — Hamps.,
 Cat. Suppl. 1. p. 793, t. 41, f. 17 (1914) (♂).
- uniformis** Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 7. p. Mexiko
 215 (1899). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br.
 Mus. 2. p. 515, t. 33, f. 28 (1900) (♂). —
 Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6.
 p. 243, f. 33 g (1919).

3

Hypoprepia Hb.

- Hb., Zutr. Exot. Schmett. 3. p. 21 (1825). — Hamps., Cat. Lep. Phal.
 Br. Mus. 2. p. 515 (1900). — Clemens in Morris, Syn. Lep. N. Amer.
 p. 303 (1862). — Stretch, Zyg. and Bomb. N. Amer. p. 46, Fig.
 (1872). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 486 (1854). — Holl., The
 Moth Book p. 106 (1903). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
 6. p. 244 (1919).
- cadaverosa** Streck., Proc. Davenport Acad. 2. p. 270, Colorado,
 t. 9, f. 4 (1878). — Kirby, Cat. Het. p. 288 Rocky
 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Mountains
 2. p. 517 (1900) (♂). — Dyar, List N. Amer.
 Lep. p. 80 (1902). — Holl., The Moth Book
 p. 106 (1903). — Draudt in Seitz, Groß-
 Schmett. d. Erde 6. p. 244 (1919).
- v. *Dollii* Dyar, Bull. Inst. Mus. Brooklyn Texas
 1. p. 194 (1906). — Hamps., Cat. Lep. Phal.
 Suppl. 1. p. 794 (1914). — Draudt in Seitz,
 Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 244 (1919).
- lucosa** Hb., Zutr. Exot. Schmett. 3. p. 21, f. 471, 472 Canada.
 (1825). — Pack., Proc. Ent. Soc. Philadel-
 phia 1864, p. 98. — Wlk., List Het. Br. Mus. Massa-
 2. p. 487 (1854). — Clem. in Morris, Syn. chusetts
 Lep. N. Amer. p. 303 (1862). — Stretch, Texas.
 Zyg. and Bomb. N. Amer. p. 46, t. 2, f. 12 Maine.
 (1872) (♂♀). — Kirby, Cat. Het. p. 288 (1892). Michigan.
 — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. Georgia
 516—7. f. 369 (♂) (1900). — Dyar, List N.
 Amer. Lep. p. 80 (1902). — Holl., The Moth
 Book p. 106, t. 13, f. 42 u. Textf. 50 (1903).
 — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
 6. p. 244, f. 33 i (1919).
- tricolor* Fitch, Reports Ins. New York 3.
 p. 138 (1856) (*Atolmis*).
- ab. *plumbea* H. Edw., Entom. Amer. 2.
 p. 9 (1886). — Kirby, Cat. Het. p. 288 (1892).
 — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p.
 516—7, f. 369 (♂♀) (1900). — Dyar, List
 N. Amer. Lep. p. 80 (1902). — Draudt in
 Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 244 (1919).
- Biologie:** Harris, Ins. injur. vegetat. (1.
 edit.) p. 241 (1841); id., l. c. (2. edit.) p. 262
 (1852); id., l. c. (Flint's edit.) p. 342 (1862).
 — Morris, Syn. Lep. N. Amer. p. 256 (1862).
 — Saunders, Canad. Entom. 3. p. 36 (1871).

- Stretch, Zygaen. Bomb. N. Amer. p. 47 (1873). — Coquillett, Trans. Dept. Agr. Ill. 18. Appendix p. 184 (1880); id., Canad. Entom. 12. p. 45 (1880). — Hy. Edwards, Bull. U. S. Nat. Mus. 35 (1889).
- incolta** H. Edw., Papilio 2. p. 13 (1882). — Kirby, Cat. Het. p. 288 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 517, t. 33, f. 32 (1900). — Dyar, List N. Amer. Lep. p. 80 (1902). — Holl., The Moth Book p. 106 (1903). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 244, f. 33 i (1919). Colorado
- miniata** Kirby in Richardson, Fauna Bor. Amer. 4. p. 305 (1837) (*Lithosia*). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 512 (1854) (*Lithosia*). — Clem., Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. 1860. p. 543 (*Atobnis?*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 326—7. — Kirby, Cat. Het. p. 288 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 515—516, t. 33, f. 8. (♂♀) (1900). — Dyar, List N. Amer. Lep. p. 80 (1902). — Holl., The Moth Book p. 106, t. 13, f. 41 (1903). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 244, f. 33 i (1919). Kanada.
Die nord-atlantischen der Vereinigten Staaten
- vittata** Harris, Report Ins. Mass. p. 241 (1841) und 2nd edit. p. 262 (*Gnophria*). — Morris, Synopsis Lep. N. Amer. p. 256 (1862) (*Gnophria*) u. p. 305 (*Lithosia*).
- ab. **subornata** Neum. & Dyar, Canad. Entom. 25. p. 124 (1893). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 516 (1900). — Dyar, List N. Amer. Lep. p. 80 (1902). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 244 (1919).
- Biologie:** Haldeman in Silliman's American Journ. (2) 5. p. 435 (1849) (*Lithosia*). — Dyar, Entomol. News 3. p. 246 (1893). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 516 (1900). — Morris, Synopsis Lep. N. Amer. p. 256 (1862). — Blaisdell, Entomol. News 3. p. 246 (1892). — W. Saunders, Canad. Entomol. 3. p. 36 (1871) (*Gnophria vittata*). — Draudt in Seitz, l. c. (1919). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 27. p. 793 (1904).

4

Diarhabdosia Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 517 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 243 (1919).
- cinerea** Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 217 (♂) (1913). Amazonas
- cora** Dyar, Journ. New York Ent. Soc. 15 (1907) p. 227 (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 243, f. 33 g (1919). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 794, t. 41, f. 19 (♂) (1914). Franz.
Guyana
- coroides** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 368 (1911) (♂♀). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 47. p. 168 (1914) (♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 243, f. 33 h Costa Rica,
Panama

- (1919). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 794, t. 41, f. 20 (1914).
- laudamia** Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 131, t. 13, f. 4 (1885) (*Lithosia*) (♂) und 2. p. 400 (1897). — Kirby, Cat. Het. p. 338 (1892) (*Crambidia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 517, 518, f. 370 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 243, f. 33 g (1919). Mexico.
Guatemala.
Costa Rica.
Panama.
Ecuador.
Peru.
Brasilien
- pusa* Dogn., Le Natur. 1892. p. 185 (*Lithosia*); id., Lépid. de Loja 3. p. 72 u. 88, t. 9, f. 7 (1894) (*Crambidia*).
- peruviana* Schaus, Proc. Zool. Soc. London 1894. p. 239 (*Lithosia*).
- mandana** Dyar, Journ. New York Ent. Soc. 15 (1907) p. 228. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 795, t. 41, f. 22 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 244, f. 33 h (1919). Brasilien
- melinda** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 369 (1911). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 244, f. 33 h (1919). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 795, t. 41, f. 21 (♂) (1914). Costa Rica
- minima** Butl., Trans. Ent. Soc. London 1878. p. 55 (*Eustixis*). — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 2. p. 404, t. 78, f. 22 (*Eustixis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 517—8 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 243, f. 33 g (1919). Mexico.
Amazonas
- ab. rosea* Draudt in Seitz, l. c. f. 33 c; „Ab. 1“ Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 518 (1900).
- pueblae** Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 243, f. 33 h (1919). Mexiko
- roseothorax** Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 217 (♂♀) (1913). Peru
- strigipennis** Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29. p. 205 (1905). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 243, f. 33 p. (1919). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 794, t. 41, f. 18 (1914) (♂). Franz.
Guyana

10

Rhabdatomis Dyar

- Dyar, Journ. New York Ent. Soc. 15. p. 227 (1907). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 244 (1919). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 796 (1914).
- zaba** Dyar, l. c. (1907). — Draudt in Seitz, l. c. p. 244, f. 34 m (1919). — Hamps., l. c. p. 796, f. 260 (1914) (♂). Mexico

1

Eurylomia Feld.

- Feld., Reise Novara, p. 5 (1874). — Druce, Biol. Centr.-Amer. Het. 1. p. 133 (1885). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 518 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 244 (1919).
- eordula** Boisd., Lépid. de Guatemala p. 95 (1870) Mexiko.
(*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 405 (1892). Vera Cruz.
- Lepidopterorum Catalogus. 26. 35

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 519—520, f. 372 (1900) (♂♀). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 244, f. 33 i (1919). Honduras
- curvinerwis* Feld., Reise Nov. t. 105, f. 26, Index p. 5 (1874) (*Eurylomia*). — Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 134 (1885).
- ochreata** Druce, Biol. Centr.-Amer., Het. 1. p. 134, t. 13, f. 7 (1885) (♀). — Kirby, Cat. Het. p. 405 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 518—519, f. 371 (♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 244, f. 33 k (1919). Honduras
- sinuiforma** Rothsch., Novit. Zoolog. 20. p. 217 (♂♀) (1913). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 244, f. 33 i (1919). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 796, t. 41, f. 23 (♂♀) (1914). Guatil (?Cuba)

3

Neoplynes Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 520 (1900) — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 244 (1919).
- cytheraea** Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 13. p. 177 (1894) (*Lithosia*?); id., Biol. Centr.-Amer., Het. 2. p. 401, t. 78, f. 13 (1897) (*Lithosia*?). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 520, f. 373 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 245, f. 33 k (1919). Mexico
- eudora** Dyar, Entom. News 5. p. 198 (1894) (*Pagora*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 520, t. 33, f. 31 (♂) (1900). — Dyar, List N. Amer. Lepid. p. 80 (1902). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 245, f. 33 k (1919). Texas

2

Phlogomera Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 797 (1914).
- bicolor** Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 210 (1913) (*Asura*). — Hamps., l. c. p. 797, f. 261 (1914) (♂). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 150 (♂♀) (1914) (*Asura*). Holl. Neu-Guinea

1

Leptopepla Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 520 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 245 (1919).
- procridiformis** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 521, f. 374 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 245, f. 33 h (1919). Bolivien. Ost-Peru

1

Parelictis Meyr.

- Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 709 (1886). — Hamps., Cat., Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 520 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 130 (1914).
- saleuta** Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 700 (♂♀) (1886). — Hamps., Cat. Lep. N. S. Wales: Sydney.

Phal. Br. Mus. 2. p. 521, f. 375 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 130. f. 18 i (1914).

salenta Kirby, Cat. Het. p. 297 (1892).

1

Castulo Wlk.

Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 561 (1854). — Hamps., Cat. Lep. Phal., Br. Mus. 2. p. 522 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 129 (1914).

Termessa Newm., Trans. Ent. Soc. London (2) 3. p. 285 (1856). — Wlk., List Het. Br. Mus. 7. p. 1689 (1856). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 709 (1886).

Cluaca Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 268 (1864). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 715 (1886).

Clisobara Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 269 (1864).

Lerna Wlk., List Het. Br. Mus. 33. p. 805 (1865).

catocalina Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 269 (1864) N. S. Wales:
(*Clisobara*). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. Moreton
1877. p. 365 (*Clisobara*). — Meyr., Proc. Bay,
Linn. Soc. N. S. Wales 1886. p. 711 (♂) Sydney
(*Termessa*). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus.
1. p. 129 (1892) (*Termessa*). — Kirby, Cat.
Het. p. 347 (1892) (*Clisobara*). — Hamps.,
Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 524, 526, t. 34,
f. 13 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett.
d. Erde 10. p. 130, f. 18 i (1914).

congrua Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 265 (1864). N. S. Wales:
— Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 334 Moreton
(*Termessa*). — Swinh., Cat. Lep. Het. Oxf. Bay,
Mus. 1. p. 130 (1892) (*Termessa*). — T. P. Sydney.
Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. Brisbane
p. 1073 (1890) (*Termessa*). — Meyr., Proc.
Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 713 (1886)
(♂♀) (*Termessa*). — Kirby, Cat. Het. p. 297
(1892) (*Termessa*). — Hamps., Cat. Lep.
Phal. Br. Mus. 2. p. 524, t. 34, f. 8 (♀) (1900).
— Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 130.
f. 18 i (1914).

conographa Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) Queensland:
1. p. 714 (1886) (♀) (*Termessa*). — T. P. Brisbane.
Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. N. S. Wales:
p. 1073 (1890) (*Termessa*). — Kirby, Cat. Richmond
Het. p. 298 (1892) (*Termessa*). — Hamps.,
Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 523, t. 34, f. 27
(♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
10. p. 130, f. 18 i (1914).

discrepans Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 265 (1864) N. S. Wales:
(*Termessa*). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Fernshaw.
Wales (2) 1. p. 714 (♀) (1886) (*Termessa*). Victoria
— Kirby, Cat. Het. p. 298 (*Termessa*) (1892).
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p.
523—524, f. 378 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-
Schmett. d. Erde 10. p. 130, f. 18 i (1914).

- hamula* Feld., Reise Novara t. 106, f. 5 (*Termessa*) (1868). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 130 (1892) (*Termessa*). — Kirby, Cat. Het. p. 298 (1892) (*Termessa*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 334, No. 60 (*Termessa*)
- Doubledayi** Newm., Trans. Ent. Soc. London (2) 4. p. 55 (1856). — Kirby, Cat. Het. p. 491 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 522—3, t. 34, f. 1 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 130, f. 18 g (1914). Tasmania.
Victoria
- rubricosta* Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 268 (1864) (♂) (*Cluaca*). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 716 (♂) (1886) (*Cluaca*). — Kirby, Cat. Het. p. 298, 491 (*Cluaca*) (1892). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 130 (1892) (*Cluaca*). Victoria.
Tasmanien
- binotata* Wlk., Char. Lepid. Het. p. 65 (1869). — Kirby, Cat. Het. p. 491 (1892).
- gratiosa** Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 239 (1864) (*Eutane*). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 712, No. 35 (♂♀) (1886) (*Termessa*). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 334 (*Eutane*). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 130 (1892) (*Termessa*). — T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 4. p. 1073 (1890) (*Termessa*). — Kirby, Cat. Het. p. 297 (1892) (*Termessa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 524, 526, t. 34, f. 4, t. 34, f. 4 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 130, f. 18 i (1914). Queensland.
N. S. Wales
Victoria
- ab. *diplographa* Turner, Trans. R. Soc. S. Austr. 23. (1899) p. 11 (♀) (*Termessa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 526 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 130, f. 18 i (1914). Brisbane.
Queensland
- laeta** Wlk., List Het. Br. Mus. 7. p. 1689 (1856) (*Termessa*). — Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 334 (*Termessa*). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 712, No. 34 (1886) (*Termessa*) (♂♀). — Rosenstock, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 16. p. 381 (1885) (*Termessa*). — Kirby, Cat. Het. p. 297 (1892) (*Termessa*). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 129 (1892) (*Termessa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 524, 525, t. 34, f. 34 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 130, f. 18 k (1914). N. S. Wales:
Sydney etc.
Victoria.
S.Australien
W.Australien
- ab. *xanthomelas* Lower, Trans. R. Soc. S. Austr. 15. p. 6 (1892) (*Termessa*). — Hamps. Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 525 (1900) (♂♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 130 (1914).
- nivosa** Wlk., List Het. Br. Mus. 33. p. 805 (1865) (*Lerna*). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 710, No. 31 (1886) (♂♀) (*Termessa*). — Kirby, Cat. Het. p. 431 (1892) (*Lerna*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Sydney.
Melbourne
Victoria

- Mus. 2. p. 523, f. 377 (1900) (♂♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 130 (1914).
- plagiata** Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 562 (1854). — N. S. Wales.
Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 130 (1892). — Tasmanien
— Kirby, Cat. Het. p. 491 (1892). — Hamps.,
Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 522, f. 376 (♂)
(1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10.
p. 130, f. 18 g (1914).
- struthias** Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. N. S. Wales
Wales (2) 1. p. 715 (1886) (*Cluaca*) (♂). —
Kirby, Cat. Het. p. 298 (1892) (*Cluaca*).
- Shepherdi** Newm., Trans. Ent. Soc. London (2) 3. p. 285, Queensland.
t. 18, f. 11 (1856) (*Termessa*). — Wlk., List Melbourne
Het. Br. Mus. 7. p. 1786 (1856) (*Termessa*).
— Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. Tasmanien
334, No. 63 (*Termessa*). — Kirby, Cat. Het.
p. 297 (1892) (*Termessa*). — Hamps., Cat.
Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 524, 525, f. 379
(♂♀) (1900). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S.
Wales (2) 1. p. 711, No. 33 (1886) (*Termessa*)
(♀). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p.
129 (1892) (*Termessa*).
- Shepherdi** Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
10. p. 130, f. 18 g (1914).
- zonophanes** Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) Australien.
2. p. 921 (1888) (*Termessa*). — Kirby, Cat. Victoria:
Het. p. 298 (1892) (*Termessa*). — Hamps., Wimmera
Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 524, 526, t. 34,
f. 30 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d.
Erde 10. p. 130, f. 18 k (1914).

11

Schistophlebs Hamps.

- Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 53 (1891). — Moths India 2.
p. 43, 124 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 527 (1900); id.,
Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 503 (1900). — Seitz, Groß-
Schmett. d. Erde 10. p. 129 (1914).
- Phaneropseustis** Turner, Trans. R. Soc.
S. Austr. 23. p. 12 (1899).
- albida** Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 273 (1864) (*Nudaria*). Queensland.
— Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. N. S. Wales
p. 371 (*Nudaria*). — Swinh., Cat. Het. Oxf.
Mus. 1. p. 118 (1892) (*Nudaria*). — A. J.
Turner, Trans. R. Soc. S. Austr. 23. p. 12
(1899) (♂♀) (*Phaneropseustis*). — T. P. Lucas,
Proc. Linn. S. N. S. Wales 8. p. 134 (♂♀)
(*Nudaria*). — Kirby, Cat. Het. p. 360 (1892)
(*Nudaria*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br.
Mus. 2. p. 527, 528, t. 34, f. 9 (♂♀) (1900).
— Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 129,
f. 13 k (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1.
p. 797.
- punctistriata** Rothsch., Nov. Zool. 20. Brit. Neu-
p. 219 (♀) (1913) (als *Caulocera fasciolata* p.). Guinea
— Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 129 (1914) (Schnee-
(♀) (als *Caul. fasc. p.*) berg)
bicolora Beth.-Bak., Novit. Zool. 11 (1904) p. 426, t. 5. Neu-Guinea
f. 40. — Seitz, l. c. p. 129 (1914). — Hamps.,
Cat. Suppl. 1. p. 798 (1914).

- bipuncta** Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 5 u. 54, t. 140, f. 23 (1891) (♂) u. 9. p. 15 (1893); id., Moths India 2. p. 125, f. 80 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 527—8, f. 380 (♂♀) (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 366 (1892). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 129, f. 18 h (1914).
Indien:
Assam,
Belgaum,
Nilgiris,
Ceylon,
Burma
- var. *postmedialis* Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 128 (1917). Formosa
- chamaltoides** Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 220 (1913) (Nudaria). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 799, t. 41, f. 28 (1914) (♂♀). — Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 127 (♂♀) (1914). Brit. Neu-Guinea
- costimacula** Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 218 (♂♀) (1913). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 129 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 798, t. 41, f. 24 (♂♀) (1914). Brit. Neu-Guinea
- fulva** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 528, t. 34, f. 11 (♀) (1900). — Snell, Tijds. v. Ent. 47 (1904) p. 164. — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 129, f. 18 h (1914). Sumatra.
Borneo.
Java
- irregularis** Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 331 (♂) (1916). Admiralitäts-Ins.
- manusi** Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 331 (♂♀) (1916). Admiralitäts-Ins.
- hyalina** Beth.-Bak., Novit. Zool. 15 (1908) p. 196 (♂). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 129 (1914) (♂). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 799, t. 41, f. 27 (♂) (1914). Brit. Neu-Guinea
- noloides** Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 218 (♂♀) (1913). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 129 (1914) (♂♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 798, t. 41, f. 25 (♂) (1914). Brit. Neu-Guinea
- obducta** T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 8. p. 135 (1893) (Nudaria). — A. J. Turner, Tr. R. Soc. S. Austr. 23. p. 13 (1899) (Nudaria) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 528, t. 34, f. 10 (♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 129, f. 13 k (1914). Brisbane
- plagosus** Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 331 (♂) (1916). Dampier-Ins.
- simillima** Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 220 (1913) (Nudaria). — Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 127 (1914) (Psilopepla). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 799, t. 41, f. 26 (♀) (1914). Britisch Neu-Guinea

13

Eriomastyx Rotsch. & Jord.

- Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 12. p. 469 (1905). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 127 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 802 (1914).
- latus** Rothsch. & Jord., Novit. Zool. 12. p. 469 (1905) (♂♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 128 (1914) (♂♀). — Hamps., l. c. p. 803, f. 265 (♂) (1914). Britisch Neu-Guinea
- flavofasciata** Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 331 (♀) (1916). Dampier-Ins.
- lacteata** Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 332 (♂) (1916). Vulkan-Insel

Teinomastyx Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 799 (1914).
gollathina Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 218 (1913) (♂) Holl. Neu-
 (*Eriomastyx*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Guinea
 Erde 10. p. 127 (1914) (*Eriomastyx*). — (Goliath-
 Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 800, berg)
 t. 41, f. 29 (♀) (1914).
griseobasis Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 219 (1913) Britisch Neu-
 (♂♀) (*Chamaita*). — Seitz, Groß-Schmett. Guinea
 d. Erde 10. p. 127 (1914) (♂♀) (*Chamaita*).
 — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 800,
 f. 262 (♂♀) (1914).

2

Schalodeta Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 801 (1914).
fasciolata Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 218 (1913) (*Caulo-* Brit. Neu-
cera) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. Guinea
 1. p. 801, f. 263 (♂♀) (1914). — Seitz, Groß-
 Schmett. d. Erde 10. p. 129 (1914) (*Caulo-*
cera).

1

Crocodeta Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 802 (1914).
variegata Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 220 (*Nudaria*). Britisch Neu-
 — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 802, Guinea
 f. 264 (♀) (1914). — Seitz, Groß-Schmett.
 d. Erde 10. p. 126 (1914) (*Psilopepla*) (♂).

1

Caulocera Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 529 (1900). — Seitz, Groß-
 Schmett. d. Erde 10. p. 128 (1914).
crassicornis Wlk., Journ. Linn. Soc. London 6. p. 122 Borneo.
 (1862) (*Chamaita*). — Swinh., Cat. Het. Pulo Laut.
 Oxford Mus. 1. p. 99 (1892) (*Chamaita*). — Bali
 Kirby, Cat. Het. p. 365 (1892) (*Chamaita*).
 — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p.
 529, f. 381 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schm.
 d. Erde 10. p. 128, f. 18 h (1914).
xantholopha Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. Pulo Laut
 529, f. 382 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett.
 d. Erde 10. p. 129, f. 18 h (1914).

2

Chamaita Wlk.

- Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 121 (1862). — Hamps., Moths India
 2. p. 43, 125 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 530 (1900); id.,
 Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 503, 588 (1900). — Pag., Zoologica
 39. p. 63 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 127 (1914).

Homopsyche Butl., Ann. Mag. Nat. Hist.
 (5) 10. p. 226 (1882). — Moore, Lepid. of
 Ceylon 3. p. 536 (1887).

- Barnardi** T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales Queensland
 (2) 8. p. 135 (1893) (*Nudaria*) (♂♀). — Hamps.,
 Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 567 (1900).
 — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 804,
 t. 41, f. 30 (♂) (1914).

- fasciata* Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 332 (♂♀) (1916). Dampier-Ins.
fascioterminata Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 219 Milne-Bai
 (1913) (♂). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
 10. p. 127 (1914) (♂). — Hamps., Cat. Suppl.
 1. p. 803, f. 266 (1914) (♂).
hirta Wilem., Entomol. 44. p. 110 (1911) (♂♀). — Formosa.
 Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 804, f. 267 (♂♀).
metamelaena Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. Neu-Guinea
 p. 565, t. 35, f. 15 (♂) (1900).
niveata Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 219 (1913). — Goliathberg
 Seitz. 1. c. p. 127 (1914) (♀). — Hamps.,
 Cat. Suppl. 1. p. 805, t. 41, f. 31 (♀) (1914).
nubifera Hamps., Nov. Zool. 25. p. 107 (♀) (1918). Philippinen
uymphia Moore, Lepid. Ceyl. 3. p. 536, t. 211, f. 11 Ceylon.
 (1887) (*Homopsyche*) (♂). — Hamps., Ill. Celebes:
 Het. Br. Mus. 9. p. 15 (1893); id., Moths Makassar
 India 2. p. 126, f. 81 (♀) (1894); id., Cat. Lep.
 Phal. Br. Mus. 2. p. 530—1, f. 384 (♂♀) (1900);
 id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 588
 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 365 (1892).
 — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 127,
 f. 13 d (1914).
semifasciata Rothsch., Nov. Zool. 23. p. 332 (♀) (1916). Dampier-Ins.
trichopteroides Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 122 Assan.
 (1862) (♀); id., Cat. Lep. Het. Br. Mus. 31. Formosa.
 p. 248 (1864). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. Borneo.
 1. p. 98—99 (1892). — Kirby, Cat. Het. p. N. Guinea
 365 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. N. Britan-
 Mus. 2. p. 530, f. 383 (♂♀) (1900); id., Journ. nien.
 Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 588 (1900). — N. Pom-
 Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 127, mern
 f. 13 d (1914). — Strand, Archiv f. Naturg.
 1916. A. 3. p. 128 (1917) (♀).
nudarioides Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 10. p. 226 (1882) (*Homopsyche*) (♀). —
 Kirby, Cat. Het. p. 365 (1892). — Pag.,
 Zoologica 29. p. 63 (1900).
neuropteroides Hamps., Moths India
 2. p. 125 (1894) (♀).

10

Paurophlebs Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 531 (1900) id., Ann. S.
 Afric. Mus. 2. p. 43, 53 (1900).
minuta Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 531, Kapland:
 f. 385 (1900) (♂); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. Transkei
 p. 52 (1900).

1

Palaeopsis Hamps.

- Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 86 (1893); id., Moths India 2. p. 43,
 124 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 531 (1900); id.,
 Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 503 (1900). — Seitz, Groß-
 Schmett. d. Erde 10. p. 128 (1914).
albipunctella Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 805, Borneo
 t. 41, f. 33 (♂) (1914).
diaphanella Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 87, t. 158 Ceylon.
 f. 8 (1893); id., Moths India 2. p. 124, f. 79 Java

- (1894) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 532, f. 386 (♂♀) (1900). — Snell., Tijds. v. Ent. 47. p. 164 (1904). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 128, f. 18 h (1914).
squamifera Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 805, Formosa t. 41, f. 32 (♂) (1914).
testacea Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 219 (1913) (♂). Brit. Neu-Guinea — Seitz, l. c. p. 128 (1914) (♂).

4

Hemipsilia Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 532 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 503, 588 (1900). — Seitz, Groß-Schm. d. Erde 10. p. 128 (1914).

- coa-vestis* Hamps., Moths India 2. p. 124 (1894) (*Nu-* Sikkim *daria*) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 532, f. 387 (♂) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 588, Fig. (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 128 (1914).

1

Amalodeta Meyr.

- Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1889. p. 462. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 532—3 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 128 (1914).

- electraula* Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1889. p. 463. — Kirby, Cat. Het. p. 307 (1892). — Port Mores-Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 533, by f. 388 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 128 (1914).

1

Nudaria Haw.

- Haw., Lepid. Brit. p. 156 (1803). — Hamps., Moths India 2. p. 42, 122 (1894); id. Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 533 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 503, 588 (1900). — Steph., Ill. Brit. Entom., Haust. 2. p. 83 (1829). — Kirby, Eur. Butt. Moths p. 95 (1879); id., Handbook order Lepid. 3. p. 173 (1897). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 51 (1910) (p. p.). — Spuler, Schmett. Eur. 2 (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 144, f. 45. — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 160 (1914).

Derrhis Wallgr., Skand. Het. 2. p. 259 (1885).

Psilopepla Turn., Trans. R. Soc. S. Austr. 23 (1899) p. 13. — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 51 (1910) u. 10. p. 126 (1914).

- discipuncta* Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 11. Bhutan. p. 440 (1898); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Assam. 2. p. 534, 536, t. 34, f. 25 (♂♀) (1900); id., Pulo Laut. Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 589 Java (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 126, f. 18 k (1914) (*Psilopepla*). — Snell., Tijds. v. Ent. 47 (1904) p. 164.
Biologie: Piepers, Tijds. v. Entom. 47. p. 164 (1904). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 806 (1914).

- fasciata** Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 36. Tibet.
— Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. Sikkim.
722. p. 114 (1887). — Hamps., Moths India Assam
2. p. 123 (♂) (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br.
Mus. 2. p. 534, t. 34, f. 23 (♂♀) (1900); id.,
Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 588,
589 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 361 (1892).
— Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 51,
f. 11 b (1910) (*Psilopepla*) u. 10. p. 126 (1914)
(*Ps.*).
ab. *promelaena* Hamps., Moths India 4. Khásis
p. 502 (1896) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Br.
Mus. 2. p. 535 (1900). — Seitz, Groß-Schmett.
d. Erde 10. p. 126 (1914) (*Psilopepla*).
ab. *sordida* Seitz, l. c. p. 126 (1914); „Ab. 2“
Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 535
(♂♀) (1900).
- fumidisca** Hamps., Moths India 4. p. 502 (1896) (♂); Sikkim.
id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 534, 536, Assam.
t. 34, f. 26 (♂♀) (1900); id., Journ. Bomb. Java
Nat. Hist. Soc. 13. p. 588 (1900). — Seitz,
Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 126 (1914)
(*Psilopepla*). — Snell., Tijds. v. Entom. 47.
p. 164 (1904).
- idalis** (Wlk.) Semp., Schmett. Philipp. 2. p. 509 (1899) Luzon
(♂).
- margaritacea** Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 275 Tibet.
(1864) [♀?; sec. Wlk. = ♂!]. — Cotes & Sikkim
& Swinh., Cat. Moths India, No. 724, p. 114
(1887). — Hamps., Moths India 2. p. 123,
f. 78 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus.
2. p. 535, f. 390 (♂♀) (1900); id., Journ.
Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 588 (1900).
— Kirby, Cat. Het. p. 361 (1892). — Seitz,
Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 51 (1910) u. 10.
p. 126, f. 18 k (1914) (*Psilopepla*).
- margaritaria** Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 275 (♂) [sec. Wlk. = ♂♀!] (1864). —
Cotes & Swinh., Cat. Moths India 2. No. 725,
p. 115 (1887). — Kirby, Cat. Het. p. 916
(1892).
- ab. *Yatungiae* Strand n. ab. (♀); „Ab. 1“ Yatung
Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 535 (Tibet)
(1900) (♀).
- mesombra** Hamps., Nov. Zool. 25. p. 107 (♂) (1918). Philippinen
- massiliensis** Mill., Ann. Soc. Linn. Lyon 10. p. 222 Südfrank-
(= Iconographie I. p. 350) t. 42, f. 1—3 reich
(1865) (*Nudaria*?). — Stgr., Cat. p. 52 (1871).
- mollis** T. P. Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) Brisbane
8. p. 136 (♂) (1894). — A. J. Turner, Trans.
R. Soc. S. Austr. 23. p. 13 (1899) (♂). —
Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 536—7,
t. 34, f. 24 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schm.
d. Erde 10. p. 126, f. 13 c (1914) (*Psilopepla*).
- mundana** L., Fauna Suec. 2. p. 349 (1761) (*Tortrix*); Europa
id., Syst. Nat. (ed. 12) 1. (2) p. 816, No. 17 (excl. reg.
(1767) (*Attacus*). — Esp., Schmett. 3. p. 45, pol.)
t. 6, f. 1—2 (1782) u. t. 93, f. 1—7 (1807) Armenien

(*Bombyx*). — Ochs., Schmett. Eur. 3. p. 160 (1810) (*Lithosia*). — Godt., Lépid. France 4. p. 397, t. 40, f. 7 (1822) (*Callimorpha*). — Steph., Ill. Brit. Entom., Haust. 2. p. 83 (1829). — Stgr., Cat. p. 23 (1861) und p. 52 (1871). — Kirby, Eur. Butt. a. Moths p. 95, t. 22, f. 1 (1879); id., Handb. order Lep. 3. p. 173—4, Fig. (1897); id., Cat. Het. p. 360 (1892). — Barrett, Lepid. Brit. Isl. 2. p. 199, t. 66, Figg. 2, 2a—b (1894). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 533—4, f. 389 (♂♀) (1900). — Herr.-Schäff., Schmett. v. Eur. 2. p. 162 (1845). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 52, f. 11 b (1910). — Spuler, Schm. Eur. 2. (1906) u. Kleinschmett. Eur. (1913) p. 144, t. 72, f. 38. — Meves, Entom. Tidsskrift 1914. p. 10. — De Geer, Mémoires (Übersetz. von Goeze) 2 (1) p. 353, No. 9 (*Tortrix*) (1778—83). — Fuessly, Schweiz. Ins. p. 33, No. 634 (*Phalaena*) (1775). — Borkh., Europ. Schmett. 3. p. 269, No. 95 (*Bombyx*) (1790). — Rottemburg, Naturforscher 9. p. 118, No. 45 (1777?). — Schwarz, Raupenkalender p. 242 (*Attacus*) (1791). — Schrank, Fauna boica 2 (1) p. 251, No. 1424 (*Bombyx*) (1802). — Freyer, Neuere Beiträge 4. p. 140, t. 369, f. 3 (1842) u. 6. p. 70, t. 524 (1852) (*Lithosia*). — Wood, Index Entomologicus p. 27, t. 7, f. 86 (1839). — Curtis, Brit. Entomol. 9. t. 400 (1832). — Heydenreich, Lep. Eur. Cat. p. 23 (1851). — Heinem., Schmett. Deutschl. Schweiz 1. p. 272 (1859) (*Nola*). — Meigen, Europ. Schmett. 3. p. 54, t. 87, f. 6 (1832) (*Lithosia*); id., Handb. f. Schmliebhaber p. 121, No. 43 (1827) (*Lithosia*). — Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 374 (1901). — A. & O. Speyer, Isis 1843. p. 189. — G. Koch, Isis 1848. p. 499. — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 576 (1854). — Joan., Atlas col. d. Pap. d'Eur. t. 21, f. 26 (1901). — Lamb., Cat. Lépid. Belg. p. 368 (1906). — Rebel, Berges Schmetterlingsbuch p. 436, t. 47 (1910). — Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 204 (1914). — Lampert, Großschmett. Raup. Mitteleur. p. 283, t. 82 (1907). — Uffeln, Die Groß-Schmett. Westfalens (Jahresber. westfäl. Provincialver. f. Wiss. u. Kunst 1908) p. 144 (1909). — Hormuzaki, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1897. p. 67—8. — Schott, Schmetterlingskalender p. 181 (*Lithosia*) (1830). — H. Lucas, Hist. nat. Lépid. d'Eur. p. 139, t. 55 (*Callimorpha*) (1835). — Speyer, Stett. Entom. Zeit. 1852. p. 275; id., Geogr. Verbr. Schmett. Deutschl. 1. p. 364 (1858) und 2. p. 284 (1862). — G. Koch, Schmett. d. südwestl. Deutschlands p. 68 (1856). — Staint., Man. Brit. Butt. Moths 1. p. 141 (1857). — Kayser, Deutsch-

- lands Schmett. p. 258 (*Lithosia*) (1859). — Hein., Tab. zur Best. Schmett. Deutschl. p. 59 (*Nola*) (1859); id., Berges Schmetterlingsbuch (4. Aufl.) p. 124 (1870). — Glaser, Hess.-rhein. Falterfauna p. 125 (1863). — Stollwerck, Verh. nat.-hist. Ver. Rheinl. Westph. 1863. p. 28 [Sep.]. — Constant, Cat. Lépid. de Saone-et-Loire p. 74 (1866). — Snell., Vlinders van Nederl. p. 142 (1867). — Nolcken, Arb. Naturf.-Ver. Riga (N. F.) 2. p. 104 (1868). — Berce, Faune Entom. Franç., Lépid. 2. p. 100 (1868). — Ramann, Schmett. Deutschl. p. 147, t. 21, f. 91 (1870—76) (*Nola*). — Speyer, Deutsche Schmetterlingskunde (2. Aufl.) p. 127 (1868) u. (3. Aufl.) p. 79 (1879). — Praun, Schmett. Bombyces t. 3, f. 13 (1874) (*Lith.*). — Siebke, Enum. Insect. Norvegicorum 3. p. 30 (1876). — Borgmann, Anleitung zum Schmett.fang p. 108 (1878). — Fr. Schmidt, Arch. Ver. Fr. Naturg. Mecklbg. 33. p. 53 (1879). — Frey, Lepid. d. Schweiz p. 74 (1880). — Jordan, Schmett.fauna N. W. Deutschl. p. 92—93 (1886). — Bau, Handbuch f. Schmett.sammler p. 69 (1886). — Rogenh. in Beck, Fauna von Hernstein p. 81 (545) (1886). — Hofmann, Groß-Schmett. Eur. p. 39, t. 16, f. 13 (1887). — (Ent. Ver. „Fauna“), Groß-Schm. d. Leipziger Geb. p. (1889). — Hoffer, Illustr. Schmett.buch p. 49, t. 13, f. 1 (1890). — Auriv., Nordens fjärlar p. 83, t. 22, f. 1 (1891). — Ström, Danmarks större Sommerfugle p. 125 (1891). — Schütze, Iris 9. p. 329 (1896). — Nickerl, Verz. Groß-Schmett. Böhmens p. 8 (1897). — Reutti, Übers. Lepid.-Fauna Baden (2. Aufl.) p. 48 (1898). — Höfner, Jahrb. nat.-hist. Mus. Kärnten p. 379 (1905). — Spormann, Jahresber. Gymnas. Stralsund 1907. p. 51. — Griebel, Lepid.-Fauna d. bayr. Rheinpfalz 1. p. 86 (1909). — Schweitzer, Iris 1913. p. 100.
- transparens* Retz., Gen. Spec. Ins. p. 52 (1783 — (*Pallium*)).
- munda* Fabr., Ent. Syst. 3 (1) p. 482, No. 236 (1793) (*Bombyx*). — Schaeffer, Icones Ins. t. 159, f. 6, 7 (1766—79), Nomencl. Panz. p. 148 (*Bombyx*) (1804). — Borkh., Rhein. Magaz. 1. p. 329, No. 156 (*Bombyx*) (1793). — Hufnagel, Berlin. Magaz. 3 (3) p. 296, No. 45 (*Phalaena munda?*) (1767). — Haw., Lep. Brit. p. 156, No. 1 (1809).
- nuda* Hb., Eur. Schmett. 2, p. 118, ff. 63—4 (1800) (*Bombyx*).
- hemerobia* Hb., Eur. Schmett. 2, f. 65 (1800) (*Bombyx*). — Steph., Ill. Brit. Ent., Haust. 2. p. 84 (1829). — Wood, Index Ent. t. 7, f. 87 (1839).

- var. *alpina* Uffeln, Entomol. Zeitschr. 26. Schweiz
p. 13 (1912). — Hamps., Cat. Suppl. 1, p.
805—6 (1914). — Vorbrodt, Schmett. d.
Schweiz 2. p. 204 (1914).
- ab. *dilucida* Spul., Schmett. Eur. (1906)
u. Kleinschm. Eur. (1913) p. 144. — Seitz,
Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 52 (1910). —
Vorbrodt, Schmett. d. Schweiz 2. p. 204 (1914).
- Biologie: Meyr., Brit. Lep. p. 31 (1895).
— Barrett, Lep. Brit. 2. p. 199, t. 66, f. 2
(1894). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus.
2. p. 534 (1900). — Buckler, Larvae Brit.
Lepid. 3. p. 37, t. 43, f. 1 (1889). — Kirby,
ll. cc. 1879 u. 1897. — Seitz, Groß-Schmett.
d. Erde 2. p. 52 (1910). — Spuler, ll. cc.
(1906—1913) p. 144, t. 10, f. 22. — Ochs.,
Schmett. v. Eur. 3. p. 162 (1810). — Freyer,
Neuere Beiträge 6. p. 70, t. 524 (1852) (*Litho-*
sia). — Esper, Schmett. Forts. 1. p. 91 (*Atta-*
cus) (1807). — Naturforscher 23. p. 147 u.
28. p. 37 u. 29. p. 233, t. 1, f. 1—5 (1799).
— Schwarz, l. c. (1791). — Meigen, l. c. p. 54
(1832). — Hofmann, Raupen Groß-Schmett.
Eur. p. 40, t. 10, f. 22 (1893). — Vorbrodt,
l. c. 2. p. 204 (1914). — Rebel, Berges Schmet-
terlingsbuch p. 436 (1910). — Rougemont,
Cat. d. Lépid. du Jura neuch. p. 55 (1905).
— Frionnet, Les prem. états d. Lepid. franç.
2. p. 187 (1910). — Favre et Wüllschlegel,
Faune d. Macrol. du Valais p. 81 (1899). —
Lampert, l. c. p. 283. — Schott, Raupen-
kalender p. 69 (1830) (*Lithosia*). — Staint.,
l. c. (1857). — Kayser, l. c. — Glaser, l. c.
(1863). — Rößler, Jahrb. nass. Ver. Nat.
19—20. p. 134 (1866) und 33—34. p. 62
(1881). — Speyer, Verh. nat. Ver. Rheinl.
Westph. 24. p. 180 (1867). — Snell., l. c.
(1867). — Nolcken, l. c. (1868). — Ramann,
l. c. (1870—76). — Buckler & Hellins, Entom.
Month. Mag. 8. p. 169 sq. (1872). — Praun,
Schmetterlingsraupen, Bombyces [unpag. Text
Bogen 12] (1874) (*Lithosia*). — Auriv., l. c.
(1891). — Ström., l. c. (1891). — Hoffer, l. c.
(1890). — Reutti, l. c. (1898). — Petersen,
Mém. Acad. Sci. St. Petersb. (8) 9. No. 6.
p. 78 (1900). — Spornmann, l. c. — Klöcker,
Danmarks Fauna, Lep. 2. p. 17 (1909). —
Griebel, l. c. — Blaschke, Raupen Europas
p. 145 (1914). — Dobeneck, Raup. Tagf.
Schwärm. Spinn. p. 184, 186 (1899) (*Nudaria*).

problematica Strand n. n.

„*Nudaria* spec.“ (No. 85) Pag., Jahrb.
Hamburg. wiss. Anst. X. 2. p. 34 (1893).

- punctata** Semp., Schmett. Philippinen 2. p. 503 (1899)
(♂) (*Gampota*?). — Hamps., Cat. Lep. Phal.
Br. Mus. 2. p. 565, t. 35, f. 16 (♂) (1900).
— Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 129
(1914) (*Schistophlebs*).

Quilimane

Philippinen:
S. O. Min-
danao

- quillmanensis** Strand n. n. Ost-Afrika:
 „*Nudaria* spec.“ (No. 83) Pag., Jahrb. Quilimane
 Hamburg. wiss. Anst. X. 2. p. 34 (1893).
- quillmanicola** Strand n. n. Quilimane
 „*Nudaria* spec.“ (No. 84) Pag., Jahrb.
 Hamburg. wiss. Anst. X. 2. p. 34 (1893).
- suffusa** Hamps., Moths India 2. p. 123 (♂) (1894); Sikkim.
 id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 535—6, Assam:
 t. 34, f. 12 (♂♀) (1900); id., Journ. Bomb. Khásis
 Nat. Hist. Soc. 13. p. 588 (1900). — Seitz,
 Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 126, f. 18 k
 (1914) (*Psilopepla*).

14

Gymnochroma Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 537 (1900); id., Journ. Bomb.
 Nat. Hist. Soc. 13. p. 503, 589, Fig. (1900). — Seitz, Groß-Schm. d.
 Erde 10. p. 126 (1914).
- fulvipecta** Hamps., Moths India 4. p. 501 (1896); id., Assam:
 Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 537, f. 391 Khásis
 (♂) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist.
 Soc. 13. p. 589 (1900). — Seitz, Groß-Schm.
 d. Erde 10. p. 126, f. 18 k (1914).
- plagiata** Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 220 (1913). — Mambare-Fluß
 Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 126 (Brit. Neu-
 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. Guinea)
 1. p. 806, f. 268 (♂) (1914).

2

Melastrota Hamps.

- Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 15. p. 439 (1905); id., Cat. Lep.
 Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 806 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-
 Schmett. d. Erde 10. p. 195 (1914).
- dona** Swinh., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 7. p. 467 (*Pseudoblabe*?) Queensland
 (1901). — Draudt, l. c. p. 194. —
 Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 807, t. 41, f. 34
 (♂) (1914).
- nigrisquamata** Swinh., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 7. Queensland
 p. 467 (1901) (*Pseudoblabe*) (♂). — Draudt
 in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 195
 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus.
 Suppl. 1. p. 807, f. 269 (♂) (1914).

2

Chlorogenia Meyr.

- Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1889. p. 461. — Hamps., Cat. Lep.
 Phal. Br. Mus. 2. p. 538 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10.
 p. 126 (1914).
- cholera** Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1899. p. 461 Neu-Guinea:
 — Kirby, Cat. Het. p. 307 (1892). — Hamps., Port Mores-
 Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 538, f. 392 (♀) by
 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10.
 p. 126 (1914).
- pallidimaculata** Rothsch., Nov. Zool. 19. p. 244 (1912) Britisch Neu-
 (*Stictosia*). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. Guinea

d. Erde 10. p. 175 (1914) (*Stictosia*). — Hamps.,
Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 807, f. 270 (1914).

2

Chrysomesia Hamps.

Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11 (1903) p. 350. — Draudt in
Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 141 (1914). — Hamps., Cat. Lep.
Phal. Suppl. 1. p. 808 (1914).

barbicostata Hamps., l. c. (♂). — Draudt in Seitz, l. c. Neu-Guinea
p. 141 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p.
808. f. 27 (♂) (1914).

1

Heterallactis Meyr.

Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 703 (1886). — Hamps.,
Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 538 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d.
Erde 10. p. 125 (1914).

aroa Beth.-Bak. [i. l. ?]; Seitz, Groß-Schmett. d. Erde Neu-Guinea
10. p. 125, f. 18 k (1914).

chrysopera Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 809, Britisch Neu-
f. 272 (1914) (♂♀). Guinea

euchrysa Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. Queensland:
p. 703 (1886) (♂). — Kirby, Cat. Het. p. 334 Brisbane
(1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus.
2. p. 539, f. 393 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-
Schmett. d. Erde 10. p. 125 (1914).

semiconstricta Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. Britisch Neu-
809. t. 41, f. 35 (♂) (1914). Guinea

4

Diduga Mr.

Moore, Lepid. Ceylon 3. p. 535 (1887). — Hamps., Moths India 2. p.
41, 96 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 539 (1900); id.,
Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 503, 589 (1900). — Seitz, Groß-
Schmett. d. Erde 10. p. 124 (1914).

Androstigma Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 82 (1893);
id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 589 (1900). —
Seitz, l. c. p. 124 (1914).

albicosta Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 53, t. 140, Nilgiris.
f. 17 (♀) (1891); id., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 13, Ceylon.
82, t. 158, f. 25 (1893); id., Moths India 2. Java
p. 96 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus.
2. p. 540, f. 395 (♂♀) (1900); id., Journ.
Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 589 (1900).
— Kirby, Cat. Het. p. 362 (1892). — Seitz,
Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 125, f. 18 k
(1914). — Eecke, Zoolog. Mededeel. 5. p.
126 (1920) (♂).

var. *aurantiipicta* Seitz, l. c. (1914); Ba
„Subsp. 1“ Hamps., Cat. Lep. Phal. Br.
Mus. 2. p. 540 (♂) (1900).

albida Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 810, t. 42, Holländisch
f. 1 (1914) (♂). Neu-Guinea

annulata Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 539, Sambawa
f. 394 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett.
d. Erde 10. p. 125 (1914).

excelsa Hamps., Nov. Zool. 25. p. 107 (♂) (1918). Philippinen

- flavicosata** Sn., Tijds. v. Entom. 22. p. 92, t. 10, f. 8 (1879) (*Pitane*). — Kirby, Cat. Het. p. 325 (1892) (*Lithosia*). — Hamps., Fauna Brit. India, Moths 4. p. 498 (1896); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 541, f. 398 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 589 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 125, f. 18 k (1914). — Snell., Tijds. v. Entom. 47 (1904) p. 165.
- costata** Moore, Lepid. Ceylon 3. p. 535, t. 211, ff. 8—9 (♂♀) (1887). — Semp., Schmett. Philipp. 2. p. 504 (1899) (♂). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 100 (1892). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 13 (1893); id., Moths India 2. p. 96, f. 58 (1894). — Kirby, Cat. Het. p. 362 (1892).
- ab. **fulvicosta** Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 5 u. 52, t. 140, f. 16 (1891) (♀). — Kirby, Cat. Het. p. 362 (1892).
- flavicosata** Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 125 (1914).
- fumipennis** Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 5 u. 52, t. 140, f. 7 (1891) (*Paidia*) (♂♀); id., Moths India 2. p. 96 (1894) (♂). — Kirby, Cat. Het. p. 364 (1892) (*Euxestis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 542 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 589 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 125, f. 18 l (1914).
- haematomiformis** Eecke, Zoolog. Mededeel. 5. p. 126 (1920) (♂♀). W. Java
- metaleuca** Hamps., Nov. Zool. 25. p. 108 (♂) (1918). Philippinen
- pectinifer** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 540, f. 396 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 125 (1914). Pulo Laut
- plumosa** Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 8. p. 406 (1911) (♂); id., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 810, t. 41, f. 36 (1914) (♂). Tambora Sumbawa
- ruffidisea** Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 11 (1897) p. 439, t. 33, f. 17 (♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 589 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 125, f. 13 a (1914). Assam: Khásis
- trichophora** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 541 f. 397 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 125 (1914). Pulo Laut. Bali

12

Conosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 542 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 500, 589 (1900). — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 9. p. 96.

- aspersa** Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 104 (1862) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 339 (1892) (*Calamidia?*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 542, f. 399 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 589, Tenasserim. Borneo -

- 590, Fig. (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 125 (1914) (*Diduga*).
xylinoidea Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 107 (*Lithosia*) (1862); id., List Het. Br. Mus. 31. p. 228 (1864) (*Lithosia*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. 1. p. 123, t. 4, f. 17 (1892) (*Prabhasa*). — Kirby, Cat. Het. p. 320 (1892).
 ab. *obscuriventris* Strand n. ab.; „Ab. 1“ Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 543 (1900) und Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 125 (1914).

1

Caprimimodes Rothsch.

Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 220 (1913).

- mimetica* Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 220 (1913). Holl. Neu-
 — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 125 Guinea
 (1914) (♂).

1

Eugoa Wlk.

- Wlk., List Het. Br. Mus. 12. p. 768 (1857). — Hamps., Moths India 2. p. 42, 99 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 543 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 501 (1900); id., Ann. S. Afric. Mus. 2. p. 43 (1900). — Pag., Zoologica 29. p. 58 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 51 (1910) und 10. p. 121 (1914).

Hectogama Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1889. p. 465.

- aequalis* Wlk., List Het. Br. Mus. 12. p. 768 (1857). Borneo

- Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. 1877. p. 374. — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. 1. p. 100 (1892). — Kirby, Cat. Het. p. 379 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 544, 546 (♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 121, f. 181 (1914).
 ab. *trifascia* Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 111 (1862) (*Lyclene*); id., Cat. Lep. Het. Br. Mus. 31. p. 246 (1864). — Kirby, Cat. Het. p. 295 (1892) (*Padenia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 546, t. 34, f. 3 (1900) (♂♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 121 (1914).

- imposita* Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 112 (1862) (*Lyclene*); id., Cat. Lep. Het. Br. Mus. 31. p. 246 (1864). — Kirby, Cat. Het. p. 295 (1892) (*Padenia*).

- var. *similis* Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 221 Perak
 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 813 (1914). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 121 (1914).

- africana* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 543, Kapland:
 545, t. 34, f. 2 (♂) (1900); id., Ann. S. Afric. town
 Mus. 2. p. 52 (1900). Grahams-

- arcuata* Hamps., Nov. Zool. 25. p. 108 (♂) (1918). Philippinen

- arida* Eecke, Zoolog. Mededeel. 5. p. 125 (♂♀) (1920). Java

- billineata* Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 8. p. 185 Singapore

- (1901) (♂). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde

10. p. 123 (1914) (♂). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 813, t. 42, f. 6 (1914) (♂).
- bipuncta** Heyl., C. R. Soc. Ent. Belge 35. p. 414 (1891) (♂♀) (*Paidia*). — Kirby, Cat. Het. p. 916 (1892) (*Euxestis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 544, 547, t. 34, f. 6 (♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 122, f. 18 m (1914).
- bipunctata* Snell., Tijds. v. Ent. 47. p. 165 (1904).
- bipunctata** Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 115 (1862) (*Lyclene*); id., Cat. Het. Br. Mus. 31. p. 247 (1864) (*Lyclene*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 374. — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. 1. p. 101 (1892). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 14 (1893); id., Moths India 2. p. 99 (1894). — Kirby, Cat. Het. p. 295 (1892) (*Padenia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 544—5, f. 401 (♂♀) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 590 (1900). — Semp., Schmett. Philipp. 2. p. 504—5 (1899) (♀). — Snell., Tijds. v. Ent. 47 (1904) p. 165. — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 121, f. 18 l (1914).
- trifasciata* Snell. in Veth., Midden-Sumatra, Lep. p. 33 (1880) (*Lithosia*). — Kirby, Cat. Het. p. 325 (1892) (*Lithosia*).
- ab. *trifasciella* Strand n. n. = *trifasciata* Moore, Lep. Ceyl. 3. p. 534, t. 211, f. 14 (♀) (1887) (*Padenia*). — Kirby, Cat. Het. p. 295 (1892) (*Padenia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 454 (1900) (nec Snell.!). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 121 (1914).
- ab. *basipuncta* Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 8. p. 49, t. 139, f. 8 (1891) (*Padenia*) (♀); id., Moths India 2. p. 99 (1894). — Kirby, Cat. Het. p. 296 (1892) (*Padenia*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 121 (1914).
- bipuncta* Hamps., Cat. Lep. Phal. 2. p. 544—5 (1900) (nec Heyl.!).
- Heylaertsi* Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 121 (1914).
- brunnea** Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 815, t. 42, f. 14 (♂♀) (1914).
- conflua** Beth.-Bak., Novit. Zool. 11 (1904) p. 427, t. 5, f. 12. — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 121, f. 18 l (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 812 (1914) (♂).
- costiplaga** Holl., Psyche 6. p. 412 (1893).
- crassa** Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 114 (1862) (*Lyclene*); id., Cat. Het. Br. Mus. 31. p. 247 (1864) (*Lyclene*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. p. 102 (*Lyclene*) (1892). — Kirby, Cat. Het. 1. p. 310 (1892) (*Sesapa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 544, 547, t. 34, f. 28 (♂♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 20. p. 117 (1910) (♂♀). — Seitz,
- Sumatra.
Java
- Malakka.
Assam.
Nilgiris.
Ceylon.
Burma.
Borneo.
Sumatra.
Java.
Luzon
Amboina
Bismarek-
Arch.
- Sumatra
- Ceylon
- Nilgiris.
Ceylon.
Borneo:
Sandakan
- Formosa
- Britisch Neu-
Guinea
- W. Afrika
Assam:
Khásis.
Java.
Borneo:
Sarawak

- Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 123, f. 18 m (1914). — Eecke, Zoolog. Mededeel. 5. p. 124 (♂♀) (1920).
- in declarata* Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 427 (1863) (*Tospitis*). — Kirby, Cat. Het. p. 365 (1892) (*Tospitis*).
- ab. *inconspicua* Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 430 (1863) (*Tospitis*). — Kirby, Cat. Het. p. 365 (1892) (*Tospitis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 547 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 20. p. 117 (1910). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 123 (1914).
- dissozona Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1889. p. 465 (Hectogama). — Kirby, Cat. Het. p. 370 (1892) (Hectogama). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 546—7, t. 34, f. 29 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 121, f. 18 m (1914). Neu-Guinea
- Eecke Strand n. n. Celebes
- Eugoa* n. sp. (Nr. 33) Eecke, Zoolog. Mededeel. 5. p. 125 (♂) (1920).
- erkunin Pag., Jahresb. Nass. Ver. f. Naturk. 39. p. 125 (1885) (*Pitane*). — Kirby, Cat. Het. p. 379 (1892). Aru
- erkunun* Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 567 (1900).
- euryphaea Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 814, t. 42, f. 13 (♀) (1914). Sikkim
- fasciata Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 221 (1913). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 813, t. 42, f. 8 (♂) (1914). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 122 (♂) (1914). Brit. Neu-Guinea
- var. *subfasciata* Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 221 (1913). Kumusi-Fluß in Brit. Neu-Guinea
- fascirrora Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 226 (1913). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 123 (1914). Nord-Queensland
- gemina Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 812, t. 42, f. 4 (♂) (1914). Goldküste
- grisea Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 20. p. 399 (1877) (♀); id., Ill. Het. Br. Mus. 2. p. 8, t. 23, f. 1 (1878). — Kirby, Cat. Het. p. 379 (1892). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 189. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 544 (1900) (♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 51, f. 11 b (1910). — Strand. Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 129 (1917) (♂). — Matsumura. Cat. Ins. Jap., Lepid. p. (1908). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 810 (1914). Yokohama. Korea. Formosa
- ab. *suffusa* Willem., Entomol. 43. p. 222 (1910) (♂). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 810 (1914). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 122 (1914). Formosa
- ab. *clarior* Strand, Archiv f. Naturg. 1916. A. 3. p. 130 (1917) (♂). Formosa

- humerala** Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 433 (1863) Borneo:
(*Tospitis*) (♂). — Kirby, Cat. Het. p. 365 Sarawak.
(1892) (*Hemonia*?). — Hamps., Cat. Lep. W. Java
Phal. Br. Mus. 2. p. 543, f. 400 (♂) (1900).
— Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 122,
f. 181 (1914). — Eecke, Zool. Mededeel.
5. p. 126 (♀) (1920).
- immunda** Swinh., Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 11. p. 501 Siam
(♀) (1903). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
10. p. 122 (♀) (1914). — Hamps., Cat. Suppl.
1. p. 814, t. 42, f. 12 (♀) (1914).
- [**irregularis** Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 226 (1913) Holl. Neu-
[Ist eine *Roeselia*!]. — Seitz, Groß-Schmett. Guinea]
- obscura** Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 544, S. O. Borneo
548, t. 34, f. 16 (♀) (1900). — Seitz, Groß-
Schmett. d. Erde 10. p. 122, f. 13 c (1914).
var. *formosibia* Strand, Archiv f. Naturg.
1916. A. 3. p. 129 (1917) (♂♀) Formosa
- perfasciata** Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 226 (1913) Neu-Guinea
(♀). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 814, t. 42,
f. 9 (1914). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
10. p. 122 (1914) (♀).
- quadriplagiata** Rothsch., Rep. Brit. Ornith. Un. Expd. Neu-Guinea
N. Guinea 2. No. 15. p. 49 (1916).
- sexpuncta** Hamps., Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 8. p. Holl. Neu-
406—7 (♂) (1911). — Seitz, Groß-Schmett. Guinea
d. Erde 10. p. 122 (♂) (1914). — Hamps.,
Cat. Suppl. 1. p. 810, t. 42, f. 5 (1914).
- sinuata** Wilem., Entomol. 47. p. 161 (1914) (♀). Formosa
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 812,
t. 42, f. 5 (♀) (1914).
- sordida** Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 221 (1913) (♂). Holl. Neu-
— Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 811, t. 42, f. 3 Guinea
(♂) (1914).
sordidata Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
10. p. 121 (1914) (♂).
- taeniata** Fixsen, Mém. Rom. 3. p. 327, t. 15, f. 6 (1887) Amur.
(*Aemene*). — Stgr., Mem. Rom. 6. p. 262. Korea
— Stgr. u. Rebel, Cat. 1. p. 374 (1901). —
Kirby, Cat. Het. p. 367 (1892) (*Aemene*).
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 544
(♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
2. p. 51, f. 11 b (1910).
- tineoides** Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 115 (1862) Borneo:
(*Lyclene*) (♀); id., Cat. Het. Br. Mus. Sarawak
31. p. 247 (1864) (*Lyclene*). — Swinh., Cat.
Het. Mus. Oxf. 1. p. 102 (*Lyclene*) (1892). —
Kirby, Cat. Het. p. 310 (1892) (*Sesapa*). —
Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 546,
t. 34, f. 7 (♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett.
10. p. 122, f. 18 m (1914).
- transfasciata** Rothsch., Novit. Zool. 19. p. 222 (1912) Britisch Neu-
(♂). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. Guinea
p. 121 (1914) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal.
Suppl. 1. p. 813, t. 42, f. 7 (1914).

- tricolora** Beth.-Bak., Novit. Zool. 11 (1904) p. 427, t. 5, f. 13. — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 121, f. 181 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 811 (♂) (1914). Britisch Neu-Guinea
- tropicafis** Holl., Psyche 6. p. 412 (1893) W. Afrika
- turbida** Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 114 (1862) Borneo:
(*Lyclene*); id., Cat. Het. Br. Mus. 31. p. 247 Sarawak
(1864). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. 1. p. 102 (*Lyclene*) (1892). — Kirby, Cat. Het. p. 310 (1892) (*Sesapa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 544, 547—8, t. 34, f. 33 (1900) (♂). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 122, f. 18 m (1914).
- strigicosta** Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 114 (1862) (*Lyclene*); id., Cat. Lep. Het. Br. Mus. 31. p. 247 (1864) (*Lyclene*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. 1. p. 102 (*Lyclene*) (1892). — Kirby, Cat. Het. p. 310 (1892) (*Sesapa*).
- vagigutta** Wlk., Journ. Linn. Soc. Zool. 6. p. 116 Borneo:
(1862) (*Lyclene*); id., Cat. Lep. Het. Br. Sarawak
Mus. 31. p. 247 (1864) (*Lyclene*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. 1. p. 102 (1892) (*Lyclene*). — Kirby, Cat. Het. p. 367 (1892) (♂) (*Aemene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 544, 548 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 122, f. 18 m (1914).
- vasta** Eecke, Zoolog. Mededeel. 5. p. 125 (♂♀) (1920). Java

35

Palaeotype Hamps.

Hamps., Nov. Zool. 25. p. 109 (1918).

- submarginata** Rothsch., Rep. Brit. Ornith. Un. Expd. Neu-Guinea
N. Guinea 2. No. 15. p. 50 (1916) (*Trischalis*).
— Hamps., l. c. (1918).

1

Cyclosiella Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 548 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 501, 590 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 124 (1914).

- duicicula** Swinh., Trans. Ent. Soc. London 1890. p. S. Indien.
183 (*Hemonia*). — Hamps., Ill. Het. Br. Assam.
Mus. 9. p. 14, 83, t. 158, f. 15 (*Hemonia*) Ceylon.
(1893); id., Moths India 2. p. 101 (♀) (1894) Burma.
(*Trischalis*). — Kirby, Cat. Het. p. 364 Borneo.
(1892) (*Hemonia*). — Hamps., Cat. Lep. Java
Phal. Br. Mus. 2. p. 548—9, f. 402 (♂) (1900);
id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 590,
Fig. (1900). — Snell., Tijds. v. Ent. 47 (1904)
p. 166. — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10.
p. 124, f. 13 d (1914). — Eecke, Zool. Medeel.
5. p. 126 (1920).
Biologie: Piepers, Tijds. v. Entom. 47
(1904) p. 166.

1

Trischalis Hamps.

- Hamps., Moths India 2. p. 42, 101 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 549 (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 503, 590 (1900); id., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 815 (1914).
Trischallis Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 123 (1914).
- absconditana** Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 432 (♀) (1863) (*Tospitis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 549, f. 403 (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 590 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 364 (1892) (*Hemonia*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 123, f. 13 d (1914) (*Trischallis*). Ceylon.
Borneo:
Sarawak
- var. *abbreviata* Seitz, Groß-Schmett. 10. p. 123 (1914) (*Trischallis*); „Subsp. 1“ Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 550 (1900). Naga Hills
- var. *flava* Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 83, t. 158, f. 5 (1893) (♂) (*Hemonia*); id., Fauna Brit. Ind. Moths, 2. p. 101, f. 64 (1894) (*Hemonia*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 123 (1914). Ceylon
- aureoplagiata** Rothsch., Nov. Zool. 20. p. 222 (1913) (*Eugoa*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 121 (1914) (♂). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 816, t. 42 f. 23 (1914) (♂♀). Holl. Neu-Guinea
- convoluta** Hamps. Nov. Zool. 25. p. 108 (♀) (1918). Philippinen
- iridescens** Rothsch. Novit. Zool. 20. p. 222 (1913). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 123 (1914) (*Trischallis*). — Hamps. Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 815, t. 42, f. 20 (♂) (1914). Neu-Guinea
- var. *orientalis* Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 222 (1913) (♂). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 123 (1914) (*Trischallis*). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 815, t. 42, f. 19 (♂♀) (1914). Brit. Neu-Guinea
- subaurana** Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 432 (1863) (*Tospitis*). — Kirby, Cat. Het. p. 365 (1892) (*Hemonia*?). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 549, t. 34, f. 15 (♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 590 (1900) (♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 123, f. 13 d (1914) (*Trischallis*). Andamanen.
Labuan.
Borneo.
Neu-Britannien
- metalligera* Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 10. p. 226 (1882) (*Pallene*?). — Kirby, Cat. Het. p. 364 (1892) (*Hemonia*). — Pag., Zoologica 29. p. 58 (1900) (*Hemonia*).

5

Stigmatophora Stgr.

- Stgr., Stett. Entom. Zeit. 42. p. 399 (1881). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 550 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 591 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 50 (1910) und 10. p. 120 (1913).
- acerba** Leech, Trans. Ent. Soc. 1899. p. 196 (*Miltochrista*) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. W. China

- Br. Mus. 2. p. 550, 551, t. 34, f. 5 (♂) (1900).
 — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 51, f. 11 a (1902).
 [disticha Meyr. Soll nach den neuesten Angaben von Hampson eine *Stigmatophora* sein!]
- flava** Bremer et Grey in Motsch., Etud. Entom. 1. p. 63 (1852) (*Setina*); id., Schmett. N. Chinas p. 15 (1853). — Brem., Lepid. Ost-Sib. p. 97, t. 8, f. 6 (1864) (*Setina*). — Stgr., Cat. p. 52 (1871) (*Setina*). — Kirby, Cat. Het. p. 358 (1892) (*Setina*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 550, 552 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 50, f. 11 a (1902) und 10. p. 120 (1913). — Zell., Stett. Ent. Zeit. 1867, p. 33. — Leech, Trans. Ent. Soc. 1899. p. 199. — Stgr. et Rebel, Cat. 1. p. 373 (1901). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 519 (1854) (*Setina*). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 118 (1892) (*Nudaria*). — Fixsen, Mém. Lépid. Rom. 3. p. 331 (1887). — Graeser, Berl. Entom. Zeits. 1888. p. 114. — Zell., Stett. Ent. Zeit. 1867. p. 33 (*Setina*).
s i n e n s i s Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 520 (1854) (*Setina*).
ochracea Lederer, Verh. zool.-botan. Ges.-Wien 5. p. 105, t. 1. f. 1 (1855) (*Setina*).
 var. *leacrita* Swinh., Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 14. p. 438 (1894) (♂♀) (*Setina*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 51, f. 11 a (1910) und 10. p. 120 (1913).
- micans** Bremer et Grey in Motsch., Etud. Entom. 1. p. 63 (1852) (*Setina*); id., Schmett. N. Chinas p. 15 (1853) (*Setina*). — Stgr., Stett. Ent. Zeit. 1881. p. 399; id., Mém. Lepid. Roman. 6. p. 268 (1901). — Fixsen, Mém. Lépid. Rom. 3. p. 331 (1887). — Graeser, Berl. Entom. Zeits. 1888. p. 114. — Kirby, Cat. Het. p. 359 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 500, 552 (1900), f. 404. — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 50, f. 11 a (1910). — Stgr. et Rebel, Cat. 1. p. 374 (1901). — Wlk., List Het. Br. Mus. 2. p. 519 (1854) (*Setina*). — Leech, Trans. Ent. Soc. London 1899. p. 201.
- ab. *albosericea* Moore, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 20. p. 87 (*Setina*) (1877). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 552—3 (♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 50 (1910).
 Biologie: Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 50 (1910). — Graeser, Berl. Entom. Zeits. 32. p. 114 (1888).
- palmata** Moore, Proc. Zool. Soc. London 1878. p. 31, t. 3, f. 5 (*Lyclene*). — Butl., Ill. Het. Br. Mus. 7. p. 4 (1889) (*Miltochrista*). — Cotes and Swh., Cat. Moths India No. 688. p. 110 (1887) (*Lyclene*). — Hamps., Moths India 2. p. 110 (♀) (1894) (*Miltochrista*); id., Cat.
- Altai.
 Ussuri.
 Amur.
 China:
 Shanghai,
 Hongkong,
 Chusan.
 Korea.
 Penang
- Japan
 China:
 Shanghai,
 Haining
 Tarbagatai.
 Ala Tau.
 Altai.
 Amur.
 Korea.
 China:
 Peking,
 Shanghai
- Shanghai
- N. W. Hima-
 layas
 Bengalen

- Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 550 (♀) (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 591 (1900). — Kirby, Cat. Het. p. 305 (1892) (*Lyclene*). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 51, f. 11 b (1910) und 10. p. 120 (1913). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 198 (*Miltochrista*).
- ab. *inanis* Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 120 (1913); „Ab. 1“ Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 551 (1900) (♀). Murree
- rhodophila** Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 254 (1864) (*Barsine*). — Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877. p. 345 (*Sesapa*); id., Ill. Het. Br. Mus. 3. p. 8, t. 42, f. 12 (*Miltochrista*) (1879). — Graeser, Berl. Ent. Zeits. 1888. p. 113 (*Calligenia*). — Kirby, Cat. Het. p. 311 (1892) (*Sesapa*). — Swinh., Cat. Het. Oxf. Mus. 1. p. 107 (1892) (*Barsine*). — Stgr. et Rebel, Cat. 1. p. 373 (1901). — Stgr., Mem. Rom. 6. p. 266. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 550, 551 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 51, f. 11 a (1910). — Matsumura, Cat. Ins. Jap., Lepid. p. (1908). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. 1899. p. 192 (*Miltochrista*). Ussuri.
Amur.
Japan.
Korea.
N. China.
Shanghai
- roseivena** Hamps., Moths India 2. p. 99 (♀) (1894) (*Eugoa*) (♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 550, 551, t. 34, f. 17 (1900) (♀); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 591 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 121, f. 13 d (1914). Burma
- strigivenata** Hamps., Moths India 2. p. 99 (♂) (1894) (*Eugoa*); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 550, t. 34, f. 31 (♂) (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13. p. 591 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 120, f. 13 d (1914). Burma:
Ost-Pegu
- tridens** Wilem., Entom. 43, p. 244 (1910) (*Miltochrista*) (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 816, t. 42, f. 24 (1914). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 138 (♂) (1914). Formosa
- torrens** Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 4. p. 353 (1879) (*Miltochrista*). — Kirby, Cat. Het. p. 311 (1892) (*Sesapa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 550, 551—2, t. 34, f. 18 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 2. p. 51, f. 11 b (1910). — Matsumura, Cat. Ins. Jap., Lepid. p. (1908). Japan:
Yokohama

9

Hypeugoa Leech

Leech, Trans. Ent. Soc. London 1899. p. 189. — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 553 (1900).

flavogrisea Leech, Trans. Ent. Soc. London 1899. W. China
p. 190 (♂). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br.
Mus. 2. p. 553, f. 405 (♂) (1900).

1

Chrysozana Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 553—4 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 242 (1919).

croesus Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 554, Bolivien
f. 406 (♂♀) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 242, f. 33 g (1919).

1

Boenasa Wlk.

Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 266 (1864). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 554 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 242 (1919).

nigrorosea Wlk., List Het. Br. Mus. 31. p. 266 (1864). Haiti
— Butl., Trans. Ent. Soc. London 1877.
p. 367. — Kirby, Cat. Het. p. 351 (1892).
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 554, f. 407 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 242, f. 33 f (1919).

polyphron Druce, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 13. p. 177 Mexico:
(1894); id., Biol. Centr.-Amer., Het. 2. p. Morelia
399, t. 78, f. 9 (1897) [ob zu dieser Gattung?].

2

Dena Wlk.

Wlk., List Het. Brit. Mus. 30. p. 1013 (1864). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. 6. p. 243 (1919). — Hamps., Cat. Suppl., 1. p. 817 (1914).

imbutana Wlk., l. c. p. 1013 (1864) (♀) [Sec. Hamps. ♂]. Brasilien
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
6. p. 243, f. 34 a (1919). — Hamps., l. c. p. 817, f. 273 (♂) (1914).

1

Metallosia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 555 (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 242 (1919).

chrysotis Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 555, Brasilien:
f. 408 (♂) (1900). — Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 6. p. 242, f. 33 f (1919).
Espiritu Santo,
Rio Janeiro

nitens Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 7. p. 369 (1911). Costa Rica
— Draudt in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde
6. p. 242 (1919). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 816, t. 42, f. 25 (♀) (1914).

2

Tropacme Hamps.

Hamps., Moths India 2. p. 42, 101 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 555 (1900); id., Journ. Bombay Nat. Hist. 13. p. 503 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 124 (1914).

cupreimargo Hamps., Moths India 2. p. 101, f. 65 Assam:
(1894) (♀); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. Khásis.
p. 555—6, f. 409 (♂♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 124 (1914). Burma:
Tenasserim

1

Hemonia Wlk.

- Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 425 (1863). — Moore, Lepid. of Ceylon 3. p. 537 (1887). — Hamps., Moths India 2. p. 41, 91 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 556 (1900); id., Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. 13. p. 501 (1900). — Pag., Zoologica 29. p. 57 (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 123 (1914).
- Eurodes* Turner, Trans. R. Soc. S. Austr. 1899. p. 12.
- elliata** Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 820, f. 275 (1914) (♂♀) Sarawak
- micrommata** Turner, Trans. R. Soc. S. Austr. 23. (1899) p. 12 (*Eurodes*) (♀). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 556, t. 34, f. 21 (♀) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 124 (1914). N. Australien
Port Darwin
- murina** Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 223 (1913) (♀). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 124 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 818, t. 42, f. 29 (♀) (1914). Britisch Neu-Guinea
- monochroa** Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 819, t. 42, f. 31 (♀) (1914). Brit. Neu-Guinea
- orbiferana** Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 426 (1863). — Moore, Lepid. Ceylon 3. p. 537, t. 211, f. 6 (1887) (♀). — Hamps., Ill. Het. Br. Mus. 9. p. 13 (1893); id., Moths India 2. p. 9, f. 52 (1894); id., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 556—7, f. 410 (♂♀) (1900); id., Cat. Suppl. 1. p. 819 (1914). — Kirby, Cat. Het. p. 364 (1892). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 124, f. 13 d (1914). — Eecke, Zoolog. Mededeel. 5. p. 126 (♀) (1920). Sikkim.
Bhutan.
Indochina.
Ceylon.
Java.
Celebes.
Borneo;
Sarawak
- pallida** Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 818, t. 42, f. 30 (1914) (♂♀). Borneo
Brit Neu-Guinea
- rotundata** Sn., Tijds. v. Entom. 22. p. 90, t. 10, ff. 6 a—d (♂) (1879) (*Pitane*). — Pag., Zoologica 29. p. 60 (1900) (*Nepita*). — Snell., Tijds. v. Entom. 47 (1904) p. 166. — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 819, f. 274 (1914) (♀). Java
Celebes,
Neu-Pommern.
Singapore
Biologie: Piepers, Tijds. v. Ent. 47; p. 166 (1904).
- schistacea** Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 222 (1913) (♂). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 124 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 818, t. 42, f. 28 (♂) (1914). Holl. Neu-Guinea
- schistaceoalba** Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 223 (1913). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 124 (1914). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 817, t. 42, f. 26 (1914) (♀). Brit. Neu-Guinea
- simillima** Rothsch., Novit. Zool. 20. p. 223 (1913). — Seitz, Groß-Schmett. d. Erde 10. p. 124 (1914). — Hamps., Cat. Suppl. 1. p. 818, t. 42, f. 27 (♀) (1914). Brit. Neu-Guinea

Paremonia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 557 (1900).

argentata Hamps., Cat. Lep. Phal. Suppl. 1. p. 820, Goldküste
f. 276 (1914).

luteicincta Holl., Psyche 6. p. 412 (1893) (*Hemonia*). West-Afrika
— Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 557, f. 411 (♂) (1900).

2

Darantoides Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 565 (1900). — Seitz, Groß-
Schmett. d. Erde 10. p. 120 (1913).

rubroflava Hamps., Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 2. p. 566, Neu-Guinea:
t. 35, f. 13 (♂) (1900). — Seitz, Groß-Schmett. Milne Bay
d. Erde 10. p. 120, f. 13 d (1913).

1

Tmetoptera Feld.

Feld., Reise Novara, Lep. 4. t. 106, f. 29 (1874). — Kirby, Cat. Het.
p. 370 (1892).

phryganeoides Feld., l. c. — Kirby, l. c. Brasilien
phryganooides Hamps., Cat. Lep. Phal.
Br. Mus. 2. p. 567 (1900).

1

Index.

Genera.

- Abrochocis Dyar, 731
Acco Beth.-Bak., 654
Achroösia Hamps., 697
Adites Mr., 773
Adoxosia Hamps., 738
Adrepsa Mr., 624
Aedoea Turn., 532
Aemene Wlk., 733
Aeolosia Hamps., 743
Aethosia Hamps., 732
Afrida Moeschl., 507
Agkonias Dogn., 599
Aglossosia Hamps., 638
Agrisius Wlk., 643
Agylla Wlk., 602
Agylloides Strand, 615
Amalodeta Meyr., 845
Anmatho Wlk., 806
Anaene Dyar, 709
Anaemosia Hamps., 725
Anaphlebs Rothsch. 656
Anaphosia Hamps., 639
Anaulosia Schaus, 742
Androstigma Hamps., 851
Anestia Meyr., 700
Antiloba Weym., 806
Antona Wlk., 629
Apaidia Hamps., 804
Apistosia Hb., 626
Apothosia Hamps., 642
Aptilosia Schaus, 601
Ardonea Wlk., 625
Ardonipsa Dyar, 616
Ardonissa Dogn., 616
Areva Wlk., 617
Arhabdosia Dyar, 723
Ascaptesyle Dyar, 725
Asura Wlk., 773
Asuridia Hamps., 746
Autoceras Feld., 734
Avela Wlk., 528
- Balbura Wlk., 701
Barsine Wlk., 806
Barsinella Butl., 731
Bettonia Butl., 830
Bitecta Heyl., 594
Bizone Wlk., 674
Blabioides Hamps., 661
Blavia Wlk., 514
Blaviodes Beth.-Bak., 511
Boenasa Wlk., 861
Brachiosia Hamps., 695
Bruceia Neum., 834
Brunia Moore 532
Buxeta Wlk., 825
Byrsia Wlk., 662
Byssofphaga Grote, 714
- Cabarda* Wlk., 806
Calamidia Butl., 594
Callamidia Sw., 594
Calligenia Dup., 806
Callisthenia Hamps., 713
Capissa Mr., 532
Caprima Hamps., 667
Caprimima Hamps., 667
Caprimimodes Rothsch., 853
Carcinopodia Hamps., 639
Caripodia Hamps., 638
Castabala Wlk., 806
Castronia Jones, 697
Castulo Wlk., 839
Caulocera Hamps., 843
Celamodes Hamps., 643
Chamaita Wlk., 843
Chionaema H.-Sch., 674
Chionosia Hamps., 712
Chiriphe Wlk., 664
Chlorogenia Meyr., 850
Chrysaeglia Butl., 597
Chrysaegliodes Strand, 597

Chrysallactis Hamps., 695
Chryasura Hamps., 767
Chrysochlorosia Hamps., 708
Chrysoesmia Hamps., 851
Chrysorhabdia Butl., 596
Chrysocyma Hamps., 700
Chrysoseota Hamps., 516
Chrysozana Hamps., 861
Churinga Mr., 603
Cincia Wlk., 733
Cinciana Strand, 733
Cisthene Wlk., 635
Clemensia Pack., 739
Clerckia Auriv., 674
Clisobara Wlk., 839
Cloësia Hamps., 703
Cluaca Wlk., 839
Colletria Feld. & Rog., 725
Collita Mr., 532
Comacla Wlk., 697
Comarchis Meyr., 827
Conilepia Hamps., 619
Conosia Hamps., 852
Corcura Wlk., 532
Cossa Wlk., 532
Costarcha Hamps., 672
Coutha Wlk., 656
Crambidia Pack., 528
Crambomorpha Feld., 603
Crocodeta Hamps., 843
Crococia Hamps., 522
Crucia Dyar, 640
Ctenane Hamps., 731
Ctenosia Hamps., 531
Cyana Wlk., 674
Cybosia Hb., 756
Cyclomilta Hamps., 833
Cyclosiella Hamps., 857
Cyclosodes Hamps., 649
Cyclosticta Schaus, 600
Cyllene Wlk., 773
Cyme Feld., 773
Cymella Feld., 773
Cyptonychia Druce, 641

Damias Boisd., 667
Darantasia Wlk., 656
Darantoides Hamps., 863
Derrhis Wallgr., 845
Deua Wlk., 861
Diaconisia Hamps., 802
Diarhabdosia Hamps., 886
Diastrophia Feld., 532
Dictenus Butl., 767
Diduga Mr., 851
Dipaena Kby., 702
Dipaenae Wlk., 702

Diphtheraspis Meyr., 830
Diplonyx Hamps., 638
Disaulota Hamps., 600
Disoidemata Hamps., 600
Dixanaene Dyar, 709
Dohertya Hamps., 624
Dolgoma Mr., 532
Dolichaesia Schaus, 705
Doliche Wlk., 674
Dolichesia Draudt, 705
Doracis Boisd., 625
Dotha Wlk., 648
Dyphlebia Feld., 513

Ecteina Ramb., 756
Eilema Hb., 532
Endrosa Hb., 749
Epitalara Dyar, 730
Eriomastyx Roths. & Jord., 842
Euclemensia Dogn., 739
Euclemenoides Strand, 739
Eucreaga Feld., 532
Eucyclopera Hamps., 649
Eudesmia Hb., 635
Eudoliche Moeschl., 703
Eugoa Wlk., 853
Eugonosia Schaus, 673
Eugraphosia Hamps., 649
Eurodes Turn., 862
Euproctosia Hamps., 673
Eurosia Hamps., 693
Eurylomia Feld., 837
Eurynora Hamps., 829
Euryptidia Hamps., 628
Euryzonosia Hamps., 830
Eutane Wlk., 825
Eutelesia Hamps., 739
Euxestis Led., 804
Euzeugapteryx Dyar, 694
Exotrocha Meyr., 674

Gampola Mr., 519
Gandhara Mr., 532
Garudinia Mr., 648
Garudinistis Hamps., 661
Garudinodes Beth.-Bak., 647
Gaudeator Dyar, 708
Gerba Wlk., 635
Geridixis Dyar, 708
Ghoria Mr., 603
Glaucosia Hamps., 628
Gnamptonychia Hamps., 640
Gnophrioides Heyl., 674
Goniosema Turn., 695
Graphosia Hamps., 506
Graptasura Hamps., 767

- Gurna* Swh., 807
Gymnasura Hamps., 772
Gymnochroma Hamps., 850
- Haematomis* Schaus, 834
Haematomonis Dyar, 834
Halone Wlk., 659
Hectobrocha Meyr., 826
Hectogama Meyr., 853
Heliorhabdia Hamps., 596
Heliosia Hamps., 658
Hemipsilia Hamps., 845
Hemonia Wlk., 862
Hestiarcha Meyr., 505
Hesudra Mr., 603
Heterallactis Meyr., 851
Holochrea Hamps., 655
Holocraspedon Hamps., 696
Holocraspedum Hamps., 696
Homopsyche Butl., 843
Hypagoptera Hamps., 594
Hypareva Hamps., 602
Hypermaepha Hamps., 708
Hyperthagylla Hamps., 602
Hypeugoa Leech, 860
Hypocrita Burm., 635
Hypoprepia Hb., 835
Hyposiccia Hamps., 743
Hyposhada Hamps., 618
- Iadopterum* Hamps., 745
Ilema Hamps., 532
Illice Wlk., 714
Inopsis Feld., 640
Isine Wlk., 674
Isorropus Butl., 596
Ituna Wlk., 634
Ityca Wlk., 532
- Jonthas* Hamps., 802
Josiodes Feld., 629
Josioides Butl., 629
- Katha* Mr., 532
Katmeteugoa Eecke, 696
Korawa Mr., 807
- Lambula* Wlk., 507
Lambulodes Hamps., 509
Lambulosia Hamps., 656
Lamprosia Hamps., 618
Lamprostola Schaus, 713
Lepidilema Aur., 522
- Lepista* Wallgr., 513
Leptopepla Hamps., 838
Lerina Wlk., 834
Lerna Wlk., 839
Leucorhodia Hamps., 710
Lexis Wallgr., 748
Lexis Hamps., 519
Lexis Wallgr., 674
Lienoptera Meyr., 695
Lithoprocris Hamps., 701
Lithosia F., 619
Lithosia Latr., 532
Lobilema Aur., 531
Lobobasis Hamps., 646
Lophilema Aur., 530
Lophoneura Hamps., 532
Lyclene Mr., 773
Lycomorhodes Hamps., 726
Lymantriopsis Hamps., 802
Lysceia Wlk., 619
- Macaduma* Wlk., 651
Macadumosa Hamps., 651
Machaerophora Hamps., 746
Machairophora Hamps., 746
Macotasa Mr., 532
Macronola Kirby, 674
Macroptila Dogn., 601
Macrosia Hamps., 530
Maepha Wlk., 714
Mahavira Mr., 806
Mahensia Fryer, 738
Malesia Eecke, 697
Manoba Wlk., 644
Mantala Wlk., 594
Manulea Wallgr., 532
Marsypophora Feld., 632
Melanaema Butl., 747
Meneclia Grünbg., 618
Melania Wallgr., 734
Melastrotia Hamps., 850
Metagylla Hamps., 602
Metallosia Hamps., 861
Megalobosia Hamps., 659
Metalobosia Hamps., 722
Metareva Hamps., 617
Meterythrobia Hamps., 634
Meteugoa Hamps., 696
Meteura Hamps., 527
Micrilema Hamps., 595
Microhyle Hamps., 746
Microtane Hamps., 644
Miltochrista Hb., 806
Mintopola Schaus, 600
Mithuna Mr., 526
Monosyntaxis Swh., 595
Monotaxis Hamps., 595

- Monotropia* Kirby, 695
Mosoda Wlk., 659
Mulona Wlk., 732
- Narasodes* Mr., 650
Narosodes Mr., 650
Neagylla Hamps., 616
Neasura Hamps., 768
Neoblavina Hamps., 514
Neobrocha Meyr., 826
Neoduma Hamps., 658
Neomulona Hamps., 732
Neoplynes Hamps., 838
Neoscaptia Hamps., 663
Neoselca Hamps., 705
Neotalara Hamps., 727
Neothyone Hamps., 703
Neozana Hamps., 721
Nephelomilta Hamps., 806
Nephelosia Hamps., 616
Nepita Mr., 773
Nilgiricola Hamps., 642
Nishada Mr., 517
Nodozana Hamps., 723
Nolosia Hamps., 731
Notata Hamps., 830
Nolosia Hamps., 731
Notata Hamps., 830
Nudaria Haw., 845
Nударidia Hamps., 766
Nudina Stgr., 805
Nudosia Hamps., 697
Nudur Dyar, 639
Nyctosia Schaus, 641
- Ochrota* Kby., 830
Ocrosia Hamps., 654
Odozana Wlk., 709
Oedaleosia Hamps., 619
Oenistis Swinh., 598
Oeolosia Hamps., 743
Oeonistis Hb., 598
Oeonistis Kirby, 619
Oeonosia Hamps., 599
Omiosia Hamps., 655
Onychipodia Hamps., 639
Opsaroa Hamps., 767
Ovipennis Hamps., 746
Oxacme Hamps., 672
Ozodania Dyar, 714
Ozonadia Dyar, 714
- Pachycerosia* Hamps., 655
Padenia Mr., 649
Padenodes Hamps., 646
- Paidia* Hb., 802
Paidia H.-Sch. 804
Paidina Stgr. 502
Palaeopsis Hamps., 844
Palaeosia Hamps., 627
Palaeosiccia Hamps., 829
Palaeotype Hamps., 857
Palaeozana Dyar, 655
Palaeoxera Meyr., 507
Pallene Wlk., 773
Palpidia Dyar, 833
Panassa Wlk., 734
Paratype Feld., 628
Parablavia Schaus, 527
Paradoxosia Hamps., 746
Paradohertya Beth.-Bak., 531
Paragylla Dogn., 616
Paramulona Hamps., 732
Parapelosia Dyar, 615
Parapelosia Beth.-Bak., 519
Paraona Mr., 627
Paraplocia Aur., 531
Paraprepia Dyar, 714
Parashada Hamps., 617
Parascaptia Beth.-Bak. 646
Parasiccia Hamps., 744
Paratalara Dyar, 731
Parelictis Meyr., 838
Paremonia Hamps., 863
Pareugoa Hamps., 743
Parillice Dyar, 714
Pasteosia Hamps., 618
Paurophlebs Hamps., 844
Pelobrochis T. P. Luc. 766
Pelosia Hb., 502
Peronetis Meyr., 656
Petalopleura Meyr., 517
Phacusosia Hamps., 769
Phaeophlebosia Hamps., 516
Phaeosia Hamps., 529
Phaneropseustis Turn., 841
Phaulosia Hamps., 711
Philagria Kirby, 598
Philea Zett., 760
Philenora Rosenst., 830
Phlogomera Hamps., 838
Phobolosia Dyar, 743
Phryganopsis Feld., 523
Physetocneme Feld., 700
Pitane Wlk., 773
Pliniola Strand, 602
Plumareola Eecke, 656
Poliodule Hamps., 700
Poliosia Hamps., 514
Prabhasa Mr., 532
Prepiella Hamps., 711
Prinasura Hamps., 802
Proceridia Hamps., 711

- Procrimima* Hamps., 625
Prolobosia Hamps., 725
Progona Berg, 527
Pronola Schaus, 673
Prosiccia Hamps., 655
Protosia Hamps., 642
Psapharacis Turn., 651
Pseudilema Beth.-Bak., 510
Pseudlepista Hamps., 637
Pseudoblabe Z., 647
Pseudoscaptia Hamps., 529
Pseudoscolia Hamps., 510
Psilopepla Turn., 845
Ptychoglene Feld., 632
Pusiola Wallgr., 523
Pusiolania Strand, 523
Pygoctenucha Grote, 642
- Ranghana* Mr., 514
Repa Wlk., 739
Rhabdatomis Dyar, 837
Rhagophanes Z., 525
Rhanghana Mr., 514
Rhodographa Schaus, 674
Ruscino Wlk., 635
- Salapola* Wlk., 603
Samera Wallgr., 502
Saozana Dyar, 709
Sarapus Wlk., 806
Sarbena Wlk., 825
Scaeodora Meyr., 830
Scaphidriotis Turn., 826
Scaptesytle Wlk., 664
Scaptesytle Hamps., 664
Schalodeta Hamps., 843
Schistophleps Hamps., 841
Scoliaoma Meyr., 511
Scoliosia Hamps., 510
Serincia Dyar, 733
Seripha Wlk., 725
Sesapa Wlk., 806
Setina Steph., 760
Setinochroa Feld., 773
Siccia Wlk., 733
Sicciamorpha Eecke, 733
Siculifer Hamps., 672
Sidyra Wlk., 602
Simareea Mr., 532
Snellenopsis Eecke, 695
Sozusa Wallgr., 530
Sphragidium Butl., 674
Stenarcha Hamps., 650
Stenaulis Hamps., 527
Steneugoa Hamps., 696
Stenilema Hamps., 522
- Stenoscaptia* Hamps., 661
Stenosia Hamps., 502
Stictane Hamps., 644
Stictosia Hamps., 673
Stigmatophora Stgr., 858
Stonia Wlk., 773
Striosia Hamps., 510
Sylescaptia Eecke, 666
Symmetrodes Meyr., 644
Syntomimorpha Hamps., 642
Systropha Hb., 532
- Talara* Wlk., 727
Tampea Sn., 654
Tarika Mr., 532
Tegulata Wlk., 532
Teinomastyx Hamps., 843
Teratopora Meyr., 510
Termessa Newm., 839
Teulisna Wlk., 532
Thallarcha Meyr., 827
Thallarche Seitz, 827
Thermeola Hamps., 506
Thermograpta Hamps., 648
Threnosia Hamps., 506
Thumatha Wlk., 766
Thyone Wlk., 704
Thyonaea Dyar, 704
Thysanoptyx Hamps., 532
Tineopsis Feld., 656
Tigrioides Butl., 519
Tmetoptera Feld., 863
Tortricosia Hamps., 672
Tospitis Wlk., 655
Trichareva Hamps., 601
Trichocerosia Hamps., 771
Tricholepis Hamps., 771
Tripura Mr., 602
Trischalis Hamps., 858
Trischallis Seitz, 858
Trissobrocha Turn., 826
Tropacme Hamps., 861
Tuina Butl., 634
Tylanthus Meyr., 526
- Urozana* Hamps., 726
Utrieulifera Hamps., 671
Utriculofera Hamps., 671
Uxia Wlk., 739
- Vamuna* Mr., 603
Vanessodes Grote, 697
- Xanthetis* Hamps., 748
Xanthocraspeda Hamps., 773

Xanthodule Butl., 700
Xantholopha Hamps., 711

Zadadra Mr., 532

Zanoda Schaus, 714
Zonoda Schaus, 714
Zygaenopsis Feld., 702
Zygaenopsis Swinh., 769
Zygaenosia Hamps., 769

Species, Varietates, Aberrationes.

abala Schaus, 714
abbreviata Seitz, 858
abdominalis Rothsch. & Jord.
769
abdulla Dyar, 635
aberrans Butl., 807
abnormis Schaus, 739
abrazina Rothsch., 745
abscissa Hb. (Jos.) 629
abscissa Hb. (Jos.) 631
absconditana Wlk., 858
acanthocera Hamps., 693
accepta Hamps. (Eurosia) 693
accepta Butl. (Eurosia) 693
acerba Leech, 858
acharon Wlk., 702
achatina Butl., 703
acosma Turn., 513
achrosis Hamps., 533
acropera Jones, 739
acteola Swh., 773
acutapex Strand, 573
adaucta Butl., 560
adelina Stgr., 674
adita Mr., 674
adoxa Meyr., 826
adscitina Dogn., 616
aegrota Butl. (Eilema) 560
aegrota Butl. (Asura) 778
aenea Jord., 667
aenescens Hamps., 617
aenia Rothsch., 728
aequalis Wlk. (Ptychoglene) 632
aequalis Wlk. (Eugoa) 853
aequalis Jord. (Neos.), 663
aethalocis Hamps., 507
affineola Brem., 533
affinis Rothsch. (Neosc.) 663
affinis Rothsch. (Mon.), 595
affinis Sn. (Chion.), 675
affinis Rothsch. (Gar.), 647
africana Holl. (Chion.), 675
africana Hamps. (Eugoa), 853
aglaea Hamps., 825
aglaope Feld., 713
agonchae Plötz, 580
agramma Hamps., 510
agraphia Hamps., 507

agyllia Hamps., 628
alba Druce (Thyone), 705
alba Sn. (Aeol.), 743
alba Mr. (Eilema), 549
alba Mr. (Chionaema), 675
alba Hamps. (Heliosia), 658
alba Hamps. (Eutane), 825
albata Pack. (Clemensia), 739
albata Hamps. (Macaduma), 651
albata Jord. (Neosc.), 663
albeola Hb., 539
albescens Draudt (Siccia), 737
albescens Rothsch. (Scol.), 512
albescens Dogn. (Met.), 617
albescens Hamps. (Carip.), 638
albescens Rothsch. (Pros.), 655
albescens Aur. (Phryg.), 523
albescens Stgr. (Paidia), 804
albibasalis Holl., 533
albicans Wlk. (Eilema), 533
albicans Butl. (Eilema), 563
albiceps Rothsch. (Garud.), 642
albiceps Hamps. (Cten.), 531
albicollis Pag. (Damias), 669
albicollis Rothsch. (Neosc.), 663
albicollis Feld. (Thallarcha), 827
albicosta Seitz (Pelosia), 502
albicosta Hamps. (Diduga), 851
albicosta Rog. (Eilema), 533
albicosta Hamps. (Met.) 527
albicostata Hamps. (Scoliac.),
511
albicostata Hamps. (Pelosia),
502
albicostata Holl. (Eilema), 533
albida Wlk. (Clem.), 739
albida Hamps. (Poliosia), 515
albida Rothsch. (Macad.), 651
albida Hamps. (Anaem.), 725
albida Wlk. (Schist.), 841
albida Hamps. (Diduga), 851
albidorsalis Wilem., 773
albidula Wlk., 533
albifines Wlk., 603
albigrisea Rothsch., 773
albina Rothsch., 644
albipars Hamps., 727
albiplagiata Rothsch., 644

- albipunctella* Hamps., 844
albisparsa Hamps. (Mac.), 651
albisparsa Hamps. (Siccia), 734
albivenis Schaus., 603
albizonaea Hamps., 714
albocinerea Mr., 603
albofasciata Rothsch., 647
alboflava Retz., 568
albogrisea Rothsch. (Areva), 617
albogrisea Rothsch. (Scoliaema), 511
alboluteola Rothsch., 604
albomaculata Beth.-Bak. (Ct.), 531
albomaculata Rothsch. (Pol.), 516
alborosea Wlk. (Chion.), 675
alborosea Rothsch. (Tal.), 728
alborosea Hamps. (Chion.), 685
albosericea Mr., 859
albospargata Holl., 533
albotestacea Rothsch., 608
albula Wlk. (Eilema), 539
albula Dyar (Nod.), 723
albulata H.-Sch., 732
aldabrensis Hamps., 533
alembis Dyar, 740
alikangiae Strand, 792
allegheniensis Holl., 528
alpestris Zell., 753
alpina Hamps. (Chrys.), 596
alpina Uffeln (Nud.), 849
altaica Lederer, 744
alterna Wlk., 520
amabilis Mr. (Chion.), 676
amabilis Rothsch. & Jord. (Asura), 773
amanda Feld., 829
amatura Wlk., 676
amaurobapha Mab., 523
amaurus Rothsch., 534
ambarawae Eecke, 666
amelaena Hamps., 676
amnaea Sw., 743
amoena Rothsch. & Jord., 662
Amoureli Dogn., 616
amphithrepta Dyar, 705
ampla Draudt (Agylla), 604
ampla Eecke (Poliosia), 514
amurensis Stgr., 560
anaemica Hamps., 773
analogus Rothsch., 790
anartioides Sw., 660
anartioides Wlk., 660
andamana Mr., 774
Andereggi H.-Sch., 763
androconia Heyn, 548
androconiata Rothsch., 663
angelus Dyar, 714
angulifascia Strand, 334
angulifer Schaus., 673
angulifera Feld., 573
anguliscrita T. P. Luc., 695
angulistrigata Strand, 534
angulosa Saalm., 556
angusta Stgr. (Pelosia), 505
angusta Schaus (Callist.), 713
angustata Butl., 556
angustipennis Strand (Eilema), 534
angustipennis Rothsch. (Anaph.), 656
anila Mr., 778
anitras Dogn., 722
annulata Hamps. (Diduga), 851
annulata Hamps. (Eurosia), 693
anomala Elwes, 774
antemedialis Strand, 801
antepallida Strand, 830
antica Wlk., 592
antonia Dogn., 601
apicalis Mr. (Agylla), 604
apicalis Zell. (Chionosia), 712
apicalis Hamps. (Man.), 644
apicalis Wlk. (Eilema), 534
apicalis Wlk. (Neasura), 768
apicata Hamps. (Darant.), 656
apicata Holl. (Eilema), 534
apicepicta Strand, 719
apiciplaga Rothsch. (Seol.), 511
apiciplaga Rothsch. (Lien.), 695
apicipuncta Rothsch., 663
aplaga Hamps., 671
approximans Rothsch., 506
aprica Butl., 533
apuncta Rothsch., 807
arabica Rebel, 513
aracia Jones, 726
aroma Mr., 676
artifascia Butl., 636
arcuata Hamps. (Eugoa), 853
arcuata Mr. (Asura), 774
arculifera Feld., 534
ardens Butl., 534
arenaria Rothsch., 774
argentata Dist. (Carcin.), 639
argentata Hamps. (Paremonia), 863
argentea Wlk. (Agylla), 604
argentea Butl. (Eilema), 534
argentea Maass. (Agylla), 608
argentea Feld. (Agylla), 610
argentifera Wlk., 604
argentiniensis Rothsch., 635
argillacea Pack., 520

- arguta* Draudt, 687
ariadne Elwes, 676
arida Eecke (Eugoa), 853
arida Skin. (Eudesmia), 636
arideola Fixs. (Eilema), 547
arideola Her. (Eilema), 589
arizana Wilem. (Mithuna), 526
arizana Wilem. (Eilema), 534
aroa Beth.-Bak. (Damias), 667
aroa Beth.-Bak. (Chion.), 677
aroa Beth.-Bak. (Aeol.), 743
aroa Beth.-Bak. (Asura), 774
aroa Beth.-Bak. (Philenora), 830
aroa Beth.-Bak. (Heterall.), 851
aroa Beth.-Bak. (Scol.), 511
aroa Beth.-Bak. (Stenosc.), 661
aroa Beth.-Bak. (Lambula), 508
artaxidia Butl., 805
artocarpus Mr., 779
arundineola Gn., 589
asaphes Hamps., 775
askoldensis Obthr., 807
aspectalella Wlk., 830
aspectatella Meyr., 830
aspectella Hamps., 830
aspera Hamps., 580
asperatella Wlk., 523
aspera Wlk. (Conosia), 852
aspera Butl. (Eilema), 580
asra Schaus, 604
assamica Mr., 792
assimilis Rothsch. & Jord., 769
asticta Hamps., 677
astrigata Hamps., 639
asuraeformis Strand, 830
asurella Strand, 615
asuroides Rothsch. (Asura), 775
asuroides Rothsch. (Scol.), 511
ataracta Hamps., 802
atratella Wlk., 576
atratula Evers., 534
atrescens Hamps., 523
atricincta Hamps., 830
atricraspeda Hamps., 775
atrifrons Hamps., 535
atrifulva Hamps., 771
atrifusa Hamps., 775
atrigutta Wlk., 693
atriguttata Hamps., 734
atriloba Dogn., 722
atriplaga Hamps., 658
atripuncta Hamps., 644
atrisuffusa Strand, 768
atritermina Hamps., 775
atrizona Hamps., 637
atroalba Strand, 745
atrobasis Strand, 631
atropunctata Pag., 743
atroradiata Wlk., 619
atroradiella Hamps., 619
atrosuffusa Strand, 745
aurantia Haw. (Eilema), 583
aurantia Rothsch. (Heliosia), 658
aurantiaca Hamps. (Chrys.), 596
aurantiaca Rothsch. (Lambul.), 656
aurantiaca Mr. (Asura), 782
aurantiaca Sn. (Byrsia), 662
aurantiaca Rothsch. (Nish.), 517
aurantiaca Hamps. (Tigr.), 528
aurantiaca Hamps. (Sten.), 522
aurantiaca Hamps. (Anaph.), 639
aurantiaca Hamps. (Thall.), 827
aurantiacea T. P. Luc. (Tall.), 827
auranticaria Schaus, 604
auranticeps Hamps., 516
aurantiipicta Seitz, 851
aurantioflava Rothsch., 535
aurantiomarginata Rothsch., 667
aurantiorufa Rothsch., 677
aurantiotestacea Rothsch., 535
aurantipuncta Rothsch., 677
aurantisquamata Hamps., 535
aurantivertex Strand, 640
auraria Dogn., 604
aurea Butl., 711
aureata Rothsch., 775
aureola Hb., 581
aureoplagiata Rothsch., 858
aureopurpurata Rothsch., 646
aureorosea Rothsch., 775
aureorubra Hamps., 695
aurifera Rothsch., 599
auriflava Mr., 591
auriflua Mr., 535
aurigena Wlk., 664
aurita Esp., 749
aurita Freyer, Esp., 751
aurora Hamps. (Asura), 774
aurora Rothsch. (Eilema), 535
avernalis Butl., 775
axiologa Swinh., 677
azteca Schaus, 642

badrana Mr., 535
baltica Wahlgr., 756
Bancrofti T. P. Luc., 659
Banghaasi Seitz, 575
barbata Hamps., 535
barbicosta Hamps., 605
barbicostata Hamps., 851
barbipalpia Schaus, 605
barbula Dogn., 605

- barema* Schaus, 728
Barnardi T. P. Luc., 843
Barnesi Dyar, 721
basalis Rothsch. & Jord., 769
basialba Rothsch., 677
basiflava Semp., 605
basigera Wlk. (Eilema), 535
basinitens Rothsch., 663
basinota Mr., 536
basiposis Dyar, 705
basipuncta Hamps., 854
basipunctata Rothsch., 705
basisticta Hamps., 677
basistriga Mr., 586
basitesselata Rothsch., 775
basivitta Wlk., 628
Batesi Feld., 629
batialis Wlk., 714
Beckeri Gn., 588
beema Mr., 605
bellicula Schaus, 723
bellissima Mr., 677
bellona Druce, 634
bertha Butl., 576
biagi Beth.-Bak. (Chion.), 677
biagi Beth.-Bak. (Asura), 775
bianca Wlk., 677
bicolor Rothsch. (Phlog.), 838
bicolor Grote (Tigr.), 520
bicolor Rothsch. (Pseudosc.), 529
bicolor Rothsch. (Chion.), 678
bicolor Wlk. (Sarapus), 806
bicolor Rothsch. (Eurosia), 694
bicolor Rothsch. (Lycem.), 726
bicolor Rothsch. (Talara), 728
bicolor Wlk. (Scaptesytle), 664
bicolor Meyr. (Scoliacma), 511
bicolora Drdt. (Trich.), 771
bicolora Beth.-Bak. (Schist.), 841
bicolora Beth.-Bak. (Acco), 654
bicolora Beth.-Bak. (Oeon.), 598
bicolora Bsd. (Scol.), 511
bicolorana Beth.-Bak., 647
bicolorata Pag., 771
bicoloriceps Strand, 592
bicosta Wlk., 627
bifasciata Rothsch. (Lamb.), 507
bifasciata Hamps. (Eilema), 536
bifasciata Sn. (Scapt.), 665
bifasciata Feld. (Pad.), 650
bifasciata Rothsch. (Pad.), 650
bifasciata Rothsch. (Nod.), 723
bifasciata Pouj. (Chion.), 675
bifasciatus Rothsch., 649
bigutta Wlk., 619
biguttata Rothsch., 648
biguttata Rothsch. & Jord. (Dam.), 667
bijuga Mab., 830
bilineata Hamps. (Graph.), 506
bilineata Beth.-Bak. (Lamb.), 508
bilineata Hamps. (Eugoa), 853
bilineatus Hamps. 672
bimaculata Rothsch. (Gar.), 648
bimaculata Rothsch. (Lamb.), 509
bimaculata Rothsch. (Neosc.), 663
bimarginata Rothsch., 639
Binghami Hamps., 746
binomica Strand, 668
binotata Hamps. (Pol.), 515
binotata Wlk. (Cast.), 840
binumerica Drap., 763
bioptera Dyar, 605
biota Dyar, 714
bipars Mr. (Agylla), 605
bipars Wlk. (Asura), 776
bipars Hamps. (Damias), 667
bipartita Rothsch. (Scapt.), 665
bipartita Wlk. (Lycem.), 726
bipartita Aur. (Eil.), 536
bipartita Rothsch. (Asura), 776
biplaga Feld. & Rog., 664
biplagata Beth.-Bak., 646
biplagella Butl., 586
biplagiata Hamps. (Gar.), 648
biplagiata Rothsch. (Asura), 776
bipuncta Heyl. (Eugoa), 854
bipuncta Hb. (Eilema), 536
bipuncta Hamps. (Pachycerosia) 655
bipuncta Hamps. (Philenora), 830
bipuncta Hamps. (Schistophlebs), 842
bipuncta Rothsch. (Damias), 667
bipuncta Hamps. (Eugoa), 854
bipunctata Wlk. (Eugoa), 854
bipunctata Beth.-Bak. (Mac.), 652
bipunctata Wlk. (Eilema) 537
bipunctata Beth.-Bak. (Mon.), 595
bipunctata Wlk. (Neas.), 768
bipunctata Sn. (Eugoa), 854
bipunctigera Hamps. (Tigr.), 522
bipunctigera Hamps. (Chion.), 689
bipunctigera Wallgr. (Lexis), 748
birivula Hamps., 776
biseriata Hamps., 776
bisecta Rothsch., 605

- bisigna* Berg, 715
bisticta Beth.-Bak., 537
bistrigata Rothsch., 598
bitincta Rothsch., 693
bivinculata Eecke, 827
bivitta Wlk., 597
bivittata Rothsch. (Lamb.), 507
bivittata Butl. (Milt.), 807
bizone Rothsch., 665
bizonata Rothsch., 649
bizonoides Wlk., 776
boliviana Rothsch., 723
boliviensis Strand, 609
blanda Jones, 715
boetonensis Jurr. & Lind., 678
bombycia Schaus, 728
Bougainvillei Rothsch., 667
Bougainvillei Rothsch. (Asura), 775
bougainvillicola Strand, 790
brasiliensis Hamps., 600
braziliensis Schaus, 600
brevimacula Alph., 580
brevipennis Wlk. (Eil.), 537
brevipennis Hamps. (Eil.), 573
brevipennis Sn. (Tigr.), 522
brevis Swh., 519
brunnea Swh. (Chrys.), 516
brunnea Beth.-Bak. (Chion.), 678
brunnea Mr. (Eilema), 538
brunnea Heyd. (Endrosa), 751
brunnea Vorbr. (Philea), 765
brunnea Mr. (Poliosia), 515
brunnea Hamps. (Eugoa), 854
brunnea Dr. (Scoliacma), 512
brunneipennis Dogn., 605
brunneipennis Hamps., 517
brunneiplaga Hamps., 655
brunnescens Hirschke (Philea), 765
brunnescens Rothsch. (Talara), 728
brunnescens Rothsch., 510
brunneicosta Holl., 538
brunneofasciata Beth.-Bak., 776
brunneomedia Schaus, 740
brunneostriata Hamps., 605
brunneomarginata Rothsch., 509
brunneotincta Rothsch., 530
bueana Strand, 538
Butleri Leech, 781

cadaverosa Streck., 835
caecina Druce, 616
caeruleomarginata Rothsch., 664
caerulescens Butl. (Damias), 667
caerulescens Hamps. (Josiodes), 630

caerulescens Druce (Darantasia), 656
caerulescens Hamps. (Syntomi-morpha), 642
caffra Wlk., 734
caffrana Strand, 538
calamaria Mr. (Asura), 776
calamaria Mr. (Eilema), 533
calamina Butl., 807
calida Wlk., 668
caliginosa Wlk., 514
callida Swh., 670
callidescens Hamps., 538
calliginoides Sn., 815
callinoma Meyr., 783
callistia Hamps., 708
calochroma Sn., 715
calopteridion Joann., 726
cameola Birchall, 539
camerunensis Strand, 777
cana Hamps. (Eil.), 538
cana Wlk. (Clem.), 739
cancellata Pag., 777
candida Feld (Chionaema), 678
candida H. Edws. (Cramb.), 528
caniola Hb., 538
capensis Hamps., 678
caprimimoides Rothsch., 652
cara Schaus, 728
cardinalis Hamps., 807
carnea Pouj. (Asura), 777
carnea Weym. (Antiloba), 806
carnea Btl. (Eilema), 540
carniola Guér. & Berce, 539
carnipicta Butl., 746
casta Sanborn, 528
castanea Rothsch. (Cal.), 594
castanea Rothsch. (Lamb.), 507

castanea Hamps., 652
castaneola Hamps., 695
castaneogriseata Rothsch., 652
castaneofusca Rothsch., 652
castaneus Rothsch. (Gar.), 647
catarrhoa Meyr., 668
catenata Mab., 540
Catherinei Obtbr., 751
catocalina Wlk., 839
catasticta Low., 827
catorrhoda Hamps., 678
catoxantha Feld., 640
celebensis Rothsch. & Jord (Byrsia), 662
celebensis Draudt (Dar.), 657
celena Wlk., 630
celenna Schaus, 704
celida B.-B., 540

- celidana* Strand, 523
celidopa Meyr., 777
cclipoda Seitz, 777
centralis Hamps. 740
cephalica Gr. & Rob. 528
ceramensis Vollenh. 599
cereola Hb., 540
cernitis Druce 740
cervicalis Wlk., 777
cervina T. P. Luc., 527
chalecoela Dogn., 722
chalybeata Hamps. 530
chamaitoides Rothsch., 842
charopa Turn., 658
charybdis B.-B., 682
charientisma Dyar, 706
chiloides Wlk., 542
chilomorpha Sn., 518
chinensis Feld., 810
chinesica Strand, 645
chionastis Meyr., 831
chionea Turn., 827
chionophaea Hamps., 728
chionora Meyr., 626
chionostola Hamps., 520
choiseuli Jord., 668
cholera Meyr., 850
chorion Dyar, 635
chota Swh., 524
chromatica Swh., 781
chrysargyria Hamps., 638
chryseola Sn., 519
chrysochaes Meyr., 827
chrysochoa Meyr., 828
chrysochroa Hamps., 828
chrysomela Hamps., 777
chrysopera Hamps., 851
chrysophlebs Hamps., 542
chrysotis Hamps., 861
chypsilon Semp., 778
chusanensis Strand, 675
ciliata Hamps. (Afrida), 706
ciliata Hamps. (Hem.), 862
cincinnata Schaus, 740
ciliosa Feld., 700
cinderella Schs., 615
cinerascens H.-Sch., 803
cinerea Pouj. (Eil.), 560
cinerea Hamps. (Talara), 728
cinerea Rothsch. (Diarh.), 836
cinereicolor Hamps., 735
cinerella Wallgr., 524
cinereola Zell., 541
cinerina Esp., 504
cingalesa Wlk., 738
cingulata Rothsch. & Jord., 769
cingulata Wlk. (Tuina), 634
cinnabarina Pag., 811
circinata Dogn., 726
circumdata Holl. (Eil.), 542
circumdata Wlk. (Asura), 798
circumducta Pag. 768, 542
cirrochroa Mab., 542
citrina Druce, 715
citropuncta Hamps., 778
citrona Hamps., 807
citronopuncta Rothsch., 778
cladara Turn., 695
clara Holl., 778
clarus Grote, 700
clarior Strand, 855
claricosta Dyar, 706
clavata Wlk., 630
clavula Eecke 778
clita Druce, 642
coalescens Draudt, 810
coagulata Dyar, 706
coa-vestis Hamps., 845
coccinea Rothsch. (Milt.), 822
coccinea Mr. (Chionaema), 678
coccinea Edws. (Ptychoglene).
 633
coccinea Mr. (Miltocrista), 807
coccinea Butl. (Talara), 728
coccinea Schaus (Nyetosia), 641
coccinea Druce (Lyc.), 727
coccineoflammans Rothsch., 778
coccinotermen Rothsch., 808
cocciniceps Mab. (Par.), 627
cocciniceps Jones (Odoz.), 709
cocciniceps Dogn., 723
coccipyga Dogn., 726
coelicolor Wlk., 725
coincidens Strand, 638
collateralis Hamps., 664
collaris Hamps., 664
collitoides Btl. (Agylla), 606
collitoides Hamps. (Agylla), 611
collicolans Butl., 809
colon Moeschl., 537
commixta Schaus, 730
complana L., 542
complana Esp., 550
complanata Costa, 545
complanodes Hamps., 606
complanoides A. Fuchs, 540
complanula Boisd., 564
complicata Butl., 808
compluta Hb., 750, 753
complutoides Strand, 753
conchyliata Draudt, 809
conclusa Wlk., 679
concolor Schultz (Pel.), 504
concolor Strand (Oedal.), 619
conferta Wlk., 778
confina Hamps., 779

- conflua* Hamps. (Asura), 779
conflua Beth.-Bak. (Eugoa), 854
conflagrans Wlk., 825
confluens Draudt (Asura), 789
confluens Dumont, 623
confluens Lamb. (Milt.), 818
conformis Wlk. (Eil.), 546
conformis Hamps. (Ap.), 642
conformis Hamps. (Siccia), 734
confusa Miyake, 547
congerens Feld., 779
congrua Wlk., 839
conjuncta B. & Mc D., 715
conjuncta Stgr. (Luxestis), 804
conjuncta Rothsch. (Chrys.), 516
conjunctana Wlk., 780
connexa Wilem., 808
conographa Meyr., 839
consimilis Hamps., 638
consolatrix Rosenst., 661
conspersa Wlk. (Cincia), 733
conspersa Aur. (Lobil.), 531
conspersa Rothsch. (Scol.), 512
contenta Wlk., 702
contigua Rothsch., 507
contorta Fryer, 547
convergens Schaus, 711
convexa Wil., 808
convoluta Hamps. (Trisch.), 858
convoluta F., 599
cora Dyar, 836
coracina Boisd., 625
corcovada Schaus, 606
cordatula Druce, 726
cordula Boisd., 837
corea Strand, 675
coreana Leech, 547
coresa Schaus, 723
coroides Schaus, 836
corvina Feld., 652
correbioides Schaus, 726
coryphaea Hamps., 659.
cosmia Turn., 827
cosmiogramma Dyar, 706
costalis Mr. (Eil.), 547
costalis Zell. (Eil.), 571
costata Mr., 852
costifimbria Wlk., 679
costilobata Rothsch., 714
costimacula Mab., 524
costimacula Rothsch. (Schist.), 842
costimacula Beth.-Bak. (Macad.) 652
costimacula Draudt, 719
costimaculata Aur., 547
costiplaga Holl., 854
costiplicata Hamps., 547
costipuncta Leech, 547
costistrigata B.-B., 548
Craigi Holl., 780
cramboides Kenr., 548
crassa Wlk. (Eugoa), 854
crassa Dogn. (Agylla), 606
crassicornis Wlk., 843
crawshayi Hamps., 595
creatoplaga Hamps., 548
creatina Sn., 780
cremella Krul., 759
crenulata Beth.-Bak. (Asura), 792
cretacea Hamps. (Mac.), 652
cretacea Hamps. (Eil.), 548
cretata Hamps., 734
cretata Hamps. (Eupr.), 673
cribrata Stgr., 548
cribroides Kenr., 548
crinada Dogn., 601
crocea Schaus (Aptel.), 601
crocea Kirby (Milt.), 818
croceizona Hamps., 679
crocodera Kirby, 695
crocodora Meyr., 695
crocopera Hamps., 658
crocota Hamps. (Asura), 777
crocota Hamps. (Asura), 780
croesus Hamps. (Chrys.), 861
croesus Hamps. (Illice), 715
crogea Bign., 818
cruciata Wlk., 808
cruenia Hamps., 808
cruenta Leech, 690
cryptopyra Hamps., 715
cryptosema Hamps., 606
ctenuchoides Wlk., 648
cubitifera Hamps., 515
cucullata Mr., 548
cucullatella Draudt, 548
cuneata Strand, 548
cuneifera Wlk., 780
cuneigera Wlk., 780
cuneilinea Draudt, 657
cuneiplena Wlk., 656
cuneonotata Wlk., 808
cuprea Rothsch. (Lamb.) 508
cuprea Schaus (Met.), 722
cupreifascia Rothsch., 649
cupreimargo Hamps., 861
cupreonitens Rothsch., 668
cuprizona Hamps., 646
curta Rothsch., 524
Curtisi Butl., 809
curvifascia Hamps., 796
curvilinea Aur., 548
curviplaga Rothsch., 548
curvinervis Feld., 838

- cyanifera Hamps., 657
 cyanogramma Hamps., 639
 cyanoxantha Hamps., 657
 cybdela Rothsch., 684, 686
 cyclota Meyr., 795
 cyllitona Swh., 781
 cymatophoroides Hamps., 624
 cynara Druce, 635
 cynossemma Druce, 635
 cypris Druce, 635
 cytheraea Druce, 838

dampierensis Rothsch. (Asura), 795
dampierensis Rothsch. (Lamb.), 507
dampierensis Rothsch. (Chion.), 692
daressalamica Strand, 638
 dasara Mr., 781
dasyphyga Feld., 542
 debilis Stgr., 549
debrunneata Strand, 510
 decepta Schaus (Talara), 728
 decepta Schaus (Odoz.), 709
deceptans Dyar, 719
 deceptans Hamps. (Agloss.), 638
decipiens Holl., 524
decisa Draudt, 631
decisigna Hamps., 782
 decreta Butl., 549
decreta Fryer (Eilema), 533
decubitana Wlk., 673
decurrens Wlk., 801
 decussa Beth.-Bak., 747
 decussata Mr. (Miltochr.), 809
defecta Wlk., 812
degenerella Wlk., 549.
delia F., 599
delicata Wlk. (Chionaema), 679
delicata Mr. (Miltochrista), 809
 delicia Swh. (Miltochr.), 809
 delicia Schaus (Agylla), 606
delimbatula Strand, 767
delineata Wlk., 809
dentata Wilem. (Miltochr.), 810
dentata Wilem. (Paras.), 744
dentifascia Hamps., 810
dentifera Hamps. (Agylla), 606
dentifera Hamps. (Asura), 781
dentiferoides Rothsch., 781
dentula Led., 805
deplana Esp. (Eil.), 550
deplana L. (Eil.), 623
depressa Esp., 549
dcpuncta Draudt, 782
deserta Feld., 718

desetta Dyar, 731
despecta Wlk., 530
desperata Kby., 530
destriata Draudt, 553
destrigata Strand, 812
determinata Wlk., 679
detracta Wlk., 810
detrita Wlk., 679
 dharma Mr., 781
 diagramma Dyar, 709
diaphanella Hamps., 844
diarhabdus Rothsch., 606
diastropa Rothsch., 553
diaxantha Hamps., 722
dichotoma Meyr., 665
dichroa Dogn., 726
dichromus Rothsch., 661
dictyota Meyr., 665
diffinis Wlk., 629
diffusa Wlk. (Asura), 785
diffusa Schaus (Pron.), 673
diffusifascia Swh., 659
digna Schaus, 703
dilucida Spul., 849
dilutior Rothsch. (Tal.), 728
diluta Holl., 553
dimorpha Hamps., 529
dinawa Beth.-Bak. (Chion.), 680
dinawa Beth.-Bak. (Eil.), 553
dinawa Beth.-Bak. (Terat.), 510
dinawa Beth.-Bak. (Pseud.), 510
dinawa B.-B. (Asura), 782
diplisticta Beth.-Bak., 553
diplographa Turn., 840
directa Leech, 580
dirhabdus Rothsch., 782
discalis Wlk. (Stenaul.), 527
discalis Draudt (Parat.), 629
discata Schaus, 600
discifera Hamps., 553
discipuncta Hamps., 845
discisigna Mr., 782
discistriga Dogn. (Illice), 715
discistriga Mr. (Asura), 799
discocellularis Strand, 782
discoidalis Strand, 801
discrepans Wlk., 839
disjuncta Mr., 597
dispar Leach, 578
dissimilipennis Dogn., 632
dissimilis Hamps., 672
dissozona Meyr., 855
disticha Meyr. (Asura) 782
disticha Hamps. (Phil.), 831
disticha Meyr. (Stigm.), 859
distigmata Hamps., 553
distincta Schs., 740
distincta Rothsch. (Chion.), 680

distorta Mr., 553
distributa Wlk., 782
ditis Butl., 728
ditrigona Schaus, 716
divacara Swh., 680
divakara Mr., 680
diversa Wlk. (Avela), 528
diversa Schaus (Talara), 728
dives Schaus, 716
dives Butl., 623
dividata Sn., 788
divisa Mr. (Agylla), 606
divisa Rothsch. (Manoba), 644
divisa Wlk. (Eilema), 554
Dognini Hamps, 606
Dohertyi Rothsch. (Miltocr.), 810
Dohertyi Elwes (Chion.), 680
Dollii Dyar, 835
domina Schaus, 709
dona Swh., 850
dorsalis Wlk. (Eilema), 554
dorsalis Mr. (Eilema), 535
dorsimacula Dyar, 716
dorsisigna Wlk., 701
dorsoglauca Wlk., 530
dotata Wlk. (Byrsia), 662
dotata Hamps. (Byrsia), 662
Doubledayi Newm., 840
dremma Dyar, 704
Dubenskii Alph., 690
ducalis Schaus, 722
Dudgeoni Hamps. (Chionaema), 680
Dudgeoni Hamps. (Chionaema), 676
Dudgeoni Elwes (Ovipennis), 746
dulcicula Swh., 857
duopunctata Semper, 810
duplicana Wlk., 649
dusca B. & Mc D., 528

ebaea Hamps., 659
eborea Esp., 758
eborella Boisd., 618
eborina Schiff., 758
eburmana Wlk., 661
eccentropis Meyr., 810
ecmelaena Hamps., 783
ectophaea Hamps., 783
ectozona Hamps., 658
ectrocta Dognin (Pron.), 673
ectrocta Hamps. (Aeth.), 732
Eecke Strand, 855
effasciata Feld., 811
effracta Wlk., 680
effulgens Pag., 798

ekeikei B.-B., 554
eldola Swh., 783
electraula Meyr., 845
elegans Butl. (Eilema), 554
elegans Boisd. (Damias), 669
elegans Butl. (Philenora), 831
elis Druce, 722
elongata Aur. (Phryg.), 524
elongata Rothsch. (Eil.), 557
elongata Rothsch. & Jord., 771
elongata Rothsch., 811
elophus Rothsch., 554
emergens Wlk., 683
endocapnia Hamps., 607
endochrysis Dogn., 713
endoloba Hamps., 606
endophaea Dogn., 616
endoscota Hamps., 618
endoxantha Hamps. (Illice), 716
endoxantha Jones (Nod.), 723
eningae Hamps., 555
eningae Pl., 554
engraphica Turn., 826
enna Druce, 642
entella Cr. (Oen.), 598
entella Druce (Jos.), 630
entellecola Cotes & Swh., 599
entelliola Hb., 599
eos Hamps., 783
epatra Schaus, 726
epigypsa Low., 827
epixantha Moyr., 813
equidistans T. P. Luc., 665
eremella Vorbr., 759
erigone Schaus, 607
eriodes Hamps., 607
erkunin Pag., 855
erkunun Hamps., 855
erminea Schaus, 740
erotis Turn., 827
erubescens Hamps., 771
erubescens Butl., 814
erycinoides Feld., 632
erythrias Holl., 783
erythromelas Wlk., 630
erythrophora Feld., 633
erythropleura Mab., 555
cschara Swh., 780
esmia Swh., 783
esperanza Schaus, 731
eucera Feld. & Rog., 702
euchana Swh., 520
euchrysa Meyr., 851
eudora Dyar, 838
eugoana Eecke, 697
euprepia Hamps., 811
eurochrysa Hamps., 658
euprepioides Wlk., 783

- eurygrapha Hamps., 639
 euryxantha Hamps., 680
 euryphaea Hamps., 855
 cuschia Hamps., 520
 cyora Druce, 784
 excisa Hamps. (Adoxosia), 738
 excisa Hamps. (Tortricosa), 672
 excisa Rothsch. (Macadumosa), 651
 excisa Hamps. (Diduga), 851
 exclusa Butl., 811
 extensa Draudt (Parat.), 628
 extensa Rothsch. (Macr.), 601
 extensa Rothsch. (Dar.), 656
 excurrrens Wlk., 800
 expandens Rothsch., 731
 excissa Schs., 607
- fadella Mab., 746
 fallax Butl., 810
 falsimonia Schaus, 705
 farinosa Draudt, 659
 fasciata Butl. (Paras.), 744
 fasciata Mr. (Gampola), 519
 fasciata Rothsch. (Jos.), 630
 fasciata Rothsch. (Naros.), 651
 fasciata Mr. (Eilema), 555
 fasciata Rothsch. (Siccia), 734
 fasciata Rothsch. (Cham.), 844
 fasciata Schaus (Illice), 716
 fasciata Schaus (Balb.), 701
 fasciata Rothsch. (Eugoa), 855
 fasciata Leech (Miltchrista), 811
 fasciata Mr. (Nudaria), 846
 fasciata Butl. (Eil.), 573
 fasciata Spul. (Lith.), 623
 fasciata Spul. (Endr.), 753
 fasciatella Rothsch., 681
 fasciculata Wlk. (Agylla), 607
 fasciculata Wlk. (Chion.), 691
 fasciculosa Wlk., 555
 fascionitens Roths., 664
 fasciosa Rothsch. & Jord., 696
 fasciola Elwes, 681
 fasciolata Rothsch., 784
 fascioterminata Rothsch., 844
 fasciolata Rothsch., 843
 fascirrorata Rothsch. (Eugoa), 855
 faustinula Bois., 716
 feminina Rothsch., 790
 ferrifasciata Mr., 598
 ferruginea Butl., 833
 ferruginosa Wlk., 702
 fifi Dogn., 723
 fifina Dogn., 724
- figuratus Wlk., 810
 fimbriata Leech, 555
 fimbriata Hamps. (Eilema), 547
 fixa Wlk., 629
 flabelligera Saalm., 811
 flabrifera Mr., 517
 flagrans Hamps., 716
 flammans Dyar, 633
 flammea Mab., 555
 flammealis Mr., 813
 flava Holl. (Eilema), 555
 flava Haw. (Eil.), 559
 flava Draudt (Ill.), 721
 flava Jones (Clem.), 741
 flava O. F. Müll. (Lith.), 622
 flava Preisseecker (Cyb.), 759
 flava Meyer (Milt.), 818
 flava Hamps. (Trisch.), 858
 flava Brem. (Stig.), 859
 flavalba Rothsch., 681
 flaveola Rothsch. (Eur.), 829
 flaveola Ramb. (Eil.), 590
 flaveola Rothsch. (Bit.), 594
 flaveola B.-B. (Asura), 784
 flavens Mr. (Nish.), 519
 flavens Mr. (Eil.), 591
 flavescens Rothsch. (As.), 801
 flavescens Dogn. (Met.), 618
 flavescens Hamps. (Hal.), 659
 flavia Hamps., 784
 flavibasis Hamps. (Eilema), 555
 flavibasis Swh. (Zygaenosia), 769
 flavicans Hb. 763
 flavicaput Rothsch., 664
 flaviceps Rothsch. & Jord., 799
 flaviceps Druce (Cyp.), 641
 flaviceps Burm. (Eud.), 635
 flavicineta Hamps., 681
 flavicollis Hamps., 811
 flavicollis Druce (Gnamptonychia), 640
 flavicollis Mr. (Miltchrista), 811
 flavicollis Druce (In.), 640
 flavicollis Sn. (Dam.), 668
 flavicornis Rothsch., 607
 flavicosta Mr. (Eilema), 555
 flavicosta Hamps. (Phryg.), 524
 flavicosta Hamps. (Pseud.), 638
 flavicosta Wallgr. (Pusiola), 523
 flavicosta Draudt (Ill.), 721
 flavicosta Seitz (Did.), 852
 flavicostana Wlk., 647
 flavicostata Sn. (Did.), 852
 flavicostata Hamps. (Cycl.), 649
 flavifera Dogn., 706
 flavida Butl., 784
 flavifrons Rothsch., 512
 flavifrontella Strand, 524

- flavimarginata* Hamps., 638
flavinigra Hamps., 659
flavipars Hamps., 726
flaviplaga Heyl., 681
flavithorax Rothsch., 639
flavitincta Dogn., 607
flavivenosa Mr., 784
flaviventris Rothsch. & Jord., 770
flavizonata Dogn., 716
flavobrunnea Rothsch., 507
flavociliata Led., 556
flavofasciata Rothsch., 842
flavogrisea Leech (Hyp.), 860
flavogrisea Rothsch. (Lamb.), 508
flavoplagiata Rothsch., 811
flavopunctata Rothsch. (As.), 784
flavopuncta B.-B., 767
flavo-nigropunctata Retz., 763
flavostrigata B.-B., 516
flavotincta Draudt., 678
flexilisana Wlk., 673
flexistriata Butl., 556
flexuosa Leech, 812
floccosa Wlk. (Asura), 784
floccosa Druce (Od.), 710
floccosa Wlk. (Odozana), 709
floreilla Dogn., 610
floridensis Rothsch., 725
foeminea Gn., 552
foliacea Rothsch., 652
formosana Hamps. (Chion.), 681
formosana Draudt (Chion.), 691
formosibia Strand, 691, 744
formosibia Strand (Eug.), 856
formosicola Strand, 774
fovealis Hamps., 665
Foyi Dogn., 607
fractilinea Gn., 645
fractifascia Hamps., 556
fractivittarum Dyar, 639
fragilis T. P. Luc., 515
fraterna Butl. (Eil.), 556
fraterna Schaus (Pron.), 673
fraterna Butl. (Palaeos.), 627
Freyeri Nick., 764
frigida Wlk., 785
frontalis Strand, 619
Fruhstorferi Aur., 799
fucosa Hb., 835
fulguritis Hamps., 785
fulginea Hamps., 694
fuliginosa Wlk. (Lamb.), 508
fuliginosa Rothsch. (Zyg.), 769
fuliginosa Rothsch. (Lamb.), 507
fuliginosa Rothsch. (Mac.), 652
fuliginosus Mr., 643
fuliginosa Rothsch. (Dam.), 669
fuliginosa Blachier (Endr.), 751
fulveola Hamps., 520
fulvia Hamps. (Asura), 785
fulvia L. (Chionaema), 681
fulvia Hamps. (Schistophlebs), 842
fulvicosta Hamps., 852
fulvilaniata Dogn., 601
fulvimarginata Hamps., 785
fulvinigra Hamps., 830
fulvinota Hamps., 767
fulvipicta Hamps., 850
fulvipunctata Draudt, 746
fulvipuncta Hamps., 746
fulvithorax Hamps., 607
fulvocincta Hamps., 734
fumata Moeschl., 727
fumata Strand (Philea), 765
fumea Hamps., 682
fumeola Wlk., 531
fumeola Hamps. (Sic.), 734
fumidisca Hamps. (Eilema), 556
fumidisca Hamps. (Nudaria), 846
fumigata Pag., 769
fumipennis Hamps., 852
fumosa Rothsch. & Jord. (Zyg.), 770
fumosa Schw. (Cyb.), 756
fumosa Aur. (Philea), 765
fumosa Seitz (Endr.), 751
fumosa Bankes (Com.), 699
funeralis Kenr., 557
funerea Grote, 642
funesta Kirby., 727
furfascia Hamps., 660
furfasciata Butl., 639
furfifera Wlk., 516
fusa Hamps., 827
fusca Hamps. (Micr.), 644
fusca Holl. (Eil.), 557
fusca Hamps. (Mac.), 652
fusca Stretch (Illice), 716
fusca Hamps. (As.), 779
fuscalis Hamps., 785
fuscapex Hamps., 671
fuscescens Wlk. (Thun.), 767
fuscescens Rothsch. (Seoliac), 512
fuscescens Butl. (Milt.), 810
fusciceps Hamps., 607
fuscicilia Hamps., 561
fuscicorpus Hamps., 557
fuscicincta Hamps., 638
fuscifera Swh., 782
fuscifrons Hamps., 557
fuscifusa Draudt., 605
fuscifusa Hamps. (Nud), 697

- fuscifusa* Hamps. (As.), 782
fuscilingua Dyar, 716
fuscimarginalis Swh., 770
fuscilaniata Hamps., 601
fuscipennana Wlk., 655
fuscipennis Hamps., 744
fuscipes Grote (Comacla), 697
fuscipes Hamps. (Eil.), 538
fuscistriga Hamps., 557
fuscivena Hamps., 526
fuscifascia Rothsch., 512
fuscogrisea Rothsch., 827
fusipennana Kby., 655
- gabunica* Holl., 792
galactina Maass., 613
gamma Dyar, 717
gaudens Wlk., 789
gazella Mr., 682
gelida Hamps. (Damias), 669
gelida Wlk. (Chionaema), 682
gemina Hamps., 855
geminata Pag., 785
generans Wlk., 630
genificans Dyar, 727
geodeticus Meyr., 781
germana Rothsch. (Eil.), 554
germana Rothsch. (Dam.), 669
germana Rothsch. (Neoz.), 721
germana Rothsch. (Milt.), 812
gigantea Oberth., 607
gigas Heyl., 607
gilveola Boisd. (Eil.), 588
gilveola Ochs. (Eil.), 588
gloriosa Mr., 808
Goldei Hamps., 657
Goldiei Druce, 657
goliathina Rothsch. (Calam.), 594
goliathina Rothsch. (Tein.), 843
goniophora Hamps., 557
goniophoroides Strand, 557
gonophora Holl., 557
gracilipennis Wallgr., 557
gracilipennis Hamps., 557
gracilis Butl., 829
gradata T. P. Luc., 827
grammophora Feld., 738
grandis Rothsch. (Phac.), 769
grandis Mab. (Chion.), 683
grandis Beth.-Bak. (Pal.), 627
gratiosa Wlk. (Castulo), 840
gratiosa Guér. (Mitochrista), 812
grisea Pack. (Illice), 718
grisea Butl. (Eugoa), 855
grisea Hamps. (Eurosia), 694
grisea F. Fuchs (Eil.), 575
grisea Schaus (Talaria), 729
grisea Hamps. (Mulona), 732
griseata Leech, 785
griseobasis Rothsch., 843
griseoflava Rothsch., 557
griseola Rothsch. (Illice), 716
griseola Rothsch. (Graph.), 507
griseola Hb. (Eil.), 557
grisescens B.-B. (Tigr.), 520
grisescens Schaus (Thyone), 704
griseotincta Rothsch., 785
Güntheri Strand, 786
guizonis Jord. (Chion.), 683
guizonis Jord. (Byrsia), 662
guineacola Strand, 561
guttifera Wlk., 683
guttivitta Wlk., 643
guttulosana Wlk., 734
gymnes Dyar, 706
gypsia Hamps., 735
- habrotis* Meyr., 776
hades B.-B., 512
haemachroa Hamps., 786
haemacta Sn., 683
haematodes Dyar, 633
haematomiformis Eecke, 852
hamata Wlk., 683
hamon Druce, 701
Hampsoni, Beth.-Bak. (Scol.), 512
Hampsoni Dogn. (Ag.), 608
Hampsoni Draudt (Nar.), 651
Hampsoni Beth.-Bak. (Graph.), 506
Hampsonia Eecke, 696
hamula Feld., 840
haplodes Meyr., 510
harpophora Meyr., 561
Harrisi Bsd., 643
Harterti Elwes, 683
helveola Ochs., 551
helvola Hb., 552
hemerobia Hb., 848
hemicrocea Dogn., 727
hemichroa Turn., 661
hemicycla Hamps., 706
heminephes Meyr., 506
hemisphaea Hamps., 524
hemixantha Hamps., 786
Henleyi Warr. & Rothsch., 561
hercyna Druce, 713
hermanilla Dogn., 608
heterogyna Hamps., 562
heterocera Wlk., 530
Heylaertsi Seitz, 854

- hieroglyphica* Butl. (Dar.), 657
hieroglyphica Beth.-Bak. (Asura), 792
hieroglyphica Rothsch. (Nod.), 724
hieroglyphica Rothsch. (Asura), 786
hilaris Wlk. (Asura), 786
hilaris Feld. (Illice), 716
hippona Druce (Prepiella), 711
hirta Wlk. (Calam.), 595
hirta Wilem. (Cham.), 844
histrionica H.-Sch., 520
hodeva Druce, 635
holochrea Hmps., 608
holocerna Dyar, 740
hololeuca Hamps., 813
Holman-Hunti Hamps., 595
holophaea Dogn., 722
holoxantha Hamps., (Pseud.), 638
holoxantha Hamps., 525
homogena Seitz, 791
hova Gn., 676
Hubbardi Dyar, 834
humeralis Gr. (Apist.), 626
humeralis Wlk., 542
humerala Wlk., 856
humilis Kenr. (Eil.), 562
humilis Wlk. (Asura), 786
hyalina B.-Bak., 842
hypophaeola Hamps., 768
hypopolius Rothsch. (Phil.), 831
hypopolius Rothsch., 508
hypoprepoides Wlk., 814
hyporhoda Hamps., 787
hypotricha Feld., 607

ichorina Butl., 748
idalis Semp., 846
idolon Dyar, 608
ignibasis Rothsch., 729
ila Mr., 787
ilemimorpha Strand, 525
illatalis Wlk., 673
imbuta Hb., 751
imbutana Wlk., 861
imitans Mab., 593
imitata Edws., 640
imitatrix Rothsch., 669
immaculata Butl. (Tigr.), 521
immaculata Rothsch. & Jord., (Zyg.), 769
imminuta Saalm., 833
immunda Swh., 856
immutata Wlk., 630
imparepunctata Obthr., 531

impervia Wlk., 517
implens Wlk., 645
impolita Schs., 742
imposita Wlk., 853
improspira Dyar, 709
impuncta Draudt (Eil.), 553
impuncta Draudt (Chion.), 684
impunctata Feld. (Chion.), 678
impunctata Spul. (Lith.), 623
impura B. & Mc D., 528
inanis Seitz, 860
incarnata Wlk., 834
incerta Semp., 666
inclusa Sn., 783
incompleta Draudt, 789
inconclusa Wlk., 684
inconspicua Mr. (As.), 787
inconspicua Schaus (Odoz.), 710
inconspicua Wlk., 855
inconspicualis Kenr., 562
inconstans Butl. (Thum.), 767
inconstans Butl. (Jos.), 629
incontenta Schs., 702
incolta H. Edws., 836
indecisa Wlk. (As.), 792
indecisa Butl. (Jos.), 631
indeclaratana Wlk., 855
indica Mr., 814
indistincta Hamps. (Cost.), 672
indistincta Rothsch. (Macad.), 653
indistincta Mr. (Milt.), 824
indistinctilinea Strand, 653
inducta Wlk., 562
infantula Hamps. (Chion.), 684
infantula Saalm. (Thum.), 767
infecta Eecke, 827
inferna Rothsch. & Jord., 770
inflexa Mr., 814
infumata Feld. (Asura), 787
infumata Hamps. (Dipl.), 638
infuscata Draudt (Clem.), 742
infuscata Low. (Cten.), 531
infuscata Stgr. (Eil.), 556
infuscata Draudt (Eil.), 548
injecta Dyar, 717
inleis Schs., 741
innotata Butl., 591
innominata Kirby, 833
inornata Kenr., 562
inquinata T. P. Luc., 701
inscripta Wlk. (Milt.), 814
inscripta Butl. (Milt.), 825
insignata Stgr., 765
insignis Rothsch. (Dam.), 669
insignis Butl., 562
insignifica Rothsch., 646
insolita Wlk., 572

- insularis* Rothsch. (As.), 788
insularis Draudt (Chion.), 678
intacta Wlk. (Nish.), 518
intacta Rothsch. (Illice), 715
integra Swh., 665
intensa Rothsch. (Jos.), 631
intensa Rothsch. (As.), 789
intensa Rothsch. (Milt.), 814
interdicta Dyar, 706
interjecta Strand, 627
intermedia Druce, 530
intermixta Wlk., 537
interposita Hamps., 562
interposita Rothsch. (Eil.), 562
interpositella Strand, 562
interrogationis Pouj., 684
interrupta Draudt, 721
intersecta T. P. Lucas, 562
interserta Mr., 784
interperta T. P. Luc., 735
interstiteola Hamps., 525
intervenata Schaus, 701
introbasalis Rothsch., 717
intrita Swh., 795
inuitata B.-B., 684
invarda Schaus, 722
inversa Schaus, 731
involuta Hamps., 608
ira Druce, 628
iridescens T. P. Luc. (Lamb.), 508
iridescens Rothsch. (Tr.), 858
irregularis T.P.Luc. (Thallarcha), 827
irregularis Rothsch. (Asura), 788
irregularis Rothsch. (Schist.), 842
irregularis Hamps. (Teratopora), 510
 [irregularis Rothsch. („Eugoa“), 856]
irrorata Hamps. (Past.), 618
irrorata Rothsch. (Str. osia), 510
irrorata Draudt (Clem.), 741
irrorata H. Edws. (Clem.), 740
irrorata F., 762
irrorca Schiff., 762, Esp., 763
irrorella L. (Philea), 760
irrorella Strand (Mac.), 653
irrorella Sulz. (Endr.), 750
isabella Rothsch. & Jord., 669
isabella Rothsch. & Jord. (Zyg.), 770
isabella Rothsch. & Jord. (Chion.), 684
isabelina Rothsch., 775
isophragma Meyr., 827
i. v. y.-alba Eecke, 733
ixias Hamps., 666
Jacobsi Hamps., 562
japonica Leech (Eil.), 562
japonica Strand (Meteng.), 696
japonicus Leech, 643
jason Dogn., 701
javana Rothsch. & Jord. (Byrsia), 662
javana Drdt. (As.), 795
javatica Draudt (Chion.), 685
javatica Butl. (Chion.), 684
javatica Eecke (Asura), 780
jaundeaana Strand, 525
jocularis Rosenst., 828
jubata Feld., 617
jucunda Jones (Nod.), 724
jucunda Wlk. (Hel.), 658
judaphila Schs., 625
judas Hb., 626
junctilinea Hamps., 645
juvenis Holl., 698

kangrana Strand, 801
keensis Strand, 772
kentuckiensis Dyar, 721
khasiana Rothsch. (Eil.), 563
khasiana Hamps. (Chion.), 685
kilimanjaronis Strand, 573
Kingdoni Butl., 563
Klossi Rothsch., 770
kosemponensis Strand, 563
kosemponica Strand, 685
Kuhlweini Hb., 752
koshunica Strand, 814
ktimuna Eecke, 788
kurandana Strand, 651

labuana Swh., 731
lactea Stretch (Illice), 717
lactea Rothsch. (Graph.), 506
lactea Rothsch. (Cl.), 741
lacteata Btl. (Callisthenia), 714
lacteata Hamps. (Clem.), 741
lacteata Holl. (Lym.), 802
lacteata Rothsch. (Er.), 842
lacteiplaga Rothsch., 516
lacteoiliata Rothsch., 724
lacteoflava Rothsch., 782
lacteola Boisd., 539
lactogrisea Rothsch., 645
laeta Wlk., 840
laetifera Wlk. (Eud.), 636
laetifera Feld., 628
laevis Butl., 547
lamprocraspes Hamps., 563
lanceolata Wlk., 812

- laniafera* Hamps., 508
laniata Dogn. (Maer.), 601
laniata Hamps. (Tigr.), 521
lapidaria Wlk., 732
lata Chr. (Philea), 765
lata Rothsch. & Jord. (Zyg.), 770
latana Wlk., 648
lateralis Wlk., 702
laticilia Druce (Agylla), 611, 614
laticilia Druce (Hyp.), 602
laticilia Wlk. (Areva), 617
laticincta Wlk., 682
latifascia Rothsch. (Steno.), 661
latifasciata Draudt (Pad.), 650
latifasciatus Butl. (Eud.), 636
latifusca Hamps., 638
latiplaga Rothsch., 663
latus Rothsch. & Jord., 842
laudamia Druce, 837
leacrita Swh., 859
leia Hamps., 563
leisova Dyar, 741
lenta Leech, 560
leopardina Rothsch. (Clem.), 741
leopardina Rothsch. (Chrysas.), 768
lepida Schs., 729
lepidocaena Dyar, 709
leptalina Druce, 600
leptographa Turn., 828
leuconotum Dyar, 717
leucanioides Wlk., 521
leucodera Jord., 664
leucocera Druce, 729
leucogramma Dogn., 741
leucogrammus Rothsch., 671
leucophaea Dogn., 729
leucota Hamps., 709
liberomacula Dyar, 717
liboria Stoll (Chion.), 681
liboria Meyr. (Chion.), 685
lichenia Rothsch., 652
lifuensis Rothsch., 599
lignaria Rothsch., 685
lignaria Rothsch. (Dol.), 705
lignefusca Rothsch., 512
lilacina Mr., 560
limbata Butl. (As.), 779
limbata Wilem. (Milt.), 815
limbata Butl. (Lep.), 513
limbatula Strand, 767
limonis Luc., 772
limpida Moesch., 613
linatula Swh., 692
lineata Hamps. (Eurosia), 694
lineata Wlk. (Miltochrista), 814
lineata Wlk. (Miltochrista), 821
lineata T. P. Luc. (Hal.), 660
lineata Draudt (Milt.), 815
lineola Eecke, 656
linga Mr., 815
lipardia Rothsch., 788
lithosioides Dyar (Crambidia), 528
lithosioides Sn. (Tampea), 654
lithosioides Hamps. (Nar.), 651
lochaga Meyr., 828
loloana Strand, 525
loloana Strand (Chion.), 685
longa Schaus, 703
longistriga B.-B. (Pal.), 627
longistriga Rothsch. (Illice), 717
louisadensis Rothsch. (Tyl.), 526
louisadensis Rothsch. (Eil.), 554
lucibilis Swh., 813
Ludekingi Eecke, 694
lunaris Wlk., 635
lunata T. P. Luc., 831
lunulata Semp., 685
lurida Sn. (Eil.), 576
lurida Butl. (Eil.), 536
lurideola Zinck., 563
luridipennis Burm., 527
lutara Mr., 788
lutarella L. (Eil.), 566
lutarella Sn. (Eil.), 568
lutarella Haw. (Cyb.), 759
lutea F. (Eil.), 568
lutea Beth.-Bak. (Asura), 788
lutea Druce (Phaeosia), 529
lutea Stgr. (Milt.), 807
luteicincta Holl., 863
luteola Schiff. (Eil.), 567
luteola Hb. (Eil.), 552
luteomarginata Strand (Eil.), 563
luteomarginata Lamb. (Lith.), 623
lutescens Rothsch. (Eil.), 569
lutescens Draudt (Od.), 710
lutipes Hamps., 685
lutosa Esp., 568
luzonica Swh. (Scept.), 666
luzonica Feld. (Xanth.), 748
lycomorphodes Draudt, 717
lydia Don., 788
lyelliana Low., 832

Maasseni Dogn., 608
Mabillei Butl., 569
macillenta T. P. Luc., 828
macroplaga Hamps., 671
macrosema Hamps., 652
mactans Butl., 813
maculata Mr. (Agylla), 608
maculata Rothsch. (Clem.), 741

- maculata* Pouj. (Parasiecia), 744
maculata Draudt (Jos.), 631
maculata Butl. (Eutane), 825
maculifascia Mr. (Paras.), 744
maculifascia Hamps. (Eil.), 569
maculifasciata Hamps., 815
maculosa Saalm., 569
magica Strand, 789
magna Hamps., 815
magnifica Wlk. (Chrys.), 597
magnifica Schaus (Chrysoel.), 708
magniplaga Schaus, 673
major Rothsch. (Eud.), 703
major Draudt (Ant.), 629
major Rothsch. (Eud.), 636
makomensis Strand, 569
malagassa Strand, 831
malanga B.-B., 570
malayensis Hamps., 685
mandana Dyar, 837
manusi Rothsch., 789
manusi Rothsch. (Schist.), 842
marcata Schaus, 608
marcida Mann, 570
margaritacea Wlk. (Nud.), 846
margaritacea Rothsch. (Gr.), 506
margaritaria Wlk., 846
marginata Schaus, 710
marginalis Feld., 518
marginata Druce (Agylla), 609
marginata Rothsch. (Asura), 789
marginata Guér. (Eilema), 570
marginata Hamps. (Poliosia), 515
marginata Hamps. (Oxacine), 672
marginata Wlk. (Asura), 789
marginatana Strand, 789
marginipuncta Rothsch., 669
marmorata Schaus (Clemensia), 741
marmorata Hamps. (Nolosia), 731
marmorea Butl., 831
maroniensis Schaus, 708
Marshalli Hamps., 685
marwitziana Strand, 570
mashonensis Strand, 554
massiliensis Mill., 846
mauritia Mab., 583
maurella Draudt, 634
meander Sn., 823
mediastina Hb., 789
mediofascia Rothsch. (As.), 789
mediofascia Rothsch. (As.), 788
mediofasciata Rothsch. (Illice), 717
medioplaga Rothsch. & Jord., 771
mediopuncta Rothsch. (As.), 777
mediopuncta Rothsch. (Phil.), 831
mediosuffusa Strand, 656
medioumbra Strand, 653
Meeki Rothsch. (Chrysas.), 768
Meeki Rothsch. (Zyg.), 770
megala Hamps., 789
megasema Hamps., 609
megaspila Wlk., 729
melaleuca Wlk., 508
melampages Dyar, 706
melanistis Swh., 518
melanocera Schaus, 704
melanochlorus Rothsch., 685
melanolepia Hamps., 833
melanoleuca Hamps. (Met.), 696
melanoleuca Hamps. (Asura), 789
melanomos Nick., 755
melanopa B.-B., 518
melanopera Hamps., 694
melanoplagia Hamps., 685
melanopyga Hamps., 789
melanospila Hamps., 735
melanosticta Dyar, 729
melanosticta B.-B. (Eil.), 570
melanotricha Hamps., 833
melanoxantha Hamps. (As.), 789
melanoxantha Hamps., 772
melasonea Hamps., 570
melas Dyar, 616
melenita Dogn., 706
melicerta Druce (Afr.), 707
melicerta Hamps. (Afr.), 706, 707
melinda Schaus, 837
melिताula Meyr., 780, 795
mendax Rothsch. & Jord., 669
menea Drury, 636
menea Wlk., 636
mesogona Godt., 805
mesombra Hamps., 846
mesomelaena Hamps., 707
mesomella L., 756
mesomellula Strand, 759
mesomma Dogn., 741
mesopotamia Hamps., 700
mesortha Hamps., 816
mesosema Hamps., 637
mesospila Dyar, 729
mesosticta Hamps., 570
mesozonata Hamps., 744
metahyala Hamps., 789
metaleuca Hamps. (Car.), 638
metaleuca Khy. (Lamb.), 508
metalleuca Hamps., 685
metaleuca Hamps. (Did.), 852

- metallescens* Rothsch., 595
metallica Dogn. (Procr.), 711
metallica Schaus (Ardonea), 625
metallica Jord. (Damias), 669
metallica Dyar (Serincia), 733
metalligera Butl., 858
metamelaena Hamps. (Neot.), 727
metamelaena Hamps. (Cham.), 844
metamelas Hamps., 685
metamelas Hamps. (Asura), 790
metaphaea Hamps., 747
metaphaenica Dogn., 726
metaphaeola Hamps., 694
metascota Hamps., 790
metatroga Hamps., 651
metaxantha Hamps., 609
metella Druce, 641
meteura Hamps., 511
meteura Hamps. (Agylla), 609
methaemata Hamps., 710
methyalea Hamps., 701
metoxia Hamps., 717
mexicana Druce (Haem.), 834
mexicana Draudt (Illice), 721
Meyricki Rothsch. & Jord., 685
micans Hamps. (Macaduma), 653
micans Pag. (Sil.), 570
micans Brem. (Stigmatophora), 859
micra Hamps., 658
micrommata Turn., 862
microsticta Hamps., 735
microxantha Hamps., 580
mida Dyar, 655
milnensis Strand (Zyg.), 769
milnensis Strand, 668
miles Butl., 686
mittochristaemorpha Rothsch., 790
mittochristina Rothsch., 790
mittochristoides Rothsch., 747
mimetica Rothsch. (As.), 790
mimetica Eecke (Snell.), 695
mimetica Rothsch. (Capr.) 853
mina Guer., 636
mindorana Semper, 809
miniata Kby. (Hypoprepia), 836
miniata Rothsch. (Talara), 729
miniata Forst. (Mittochrista), 816
minima Butl. (Diarhabdosia), 837
minima Hamps. (Tigr.), 521
minima Hamps. (Siccia), 735
miniola Hamps. (Prepiella), 711
minuta Druce (Afrida), 707
minuta Druce (Afrida), 706
minuta Butl. (Illice), 717
minuta Rothsch. (Lamb.), 508
minuta Rothsch. (Eucl.), 649
minuta Hamps. (Paurophlebs), 844
minuta Butl. (Siccia), 735
minuta Hamps. (Afrida), 706
minx Dyar, 708
minynthadia Dyar, 729
minutissima B.-B., 570
mira Butl. (Hyperthagylla), 602
mirabilis Hamps. (Scaptesytle), 666
mirabilis Bartel (Anaph.), 639
mirabilis Butl. (Barsinella), 731
miranda Hamps., 599
miroides Hamps., 602
miserata Holl., 570
mixta Hamps. (Dam.), 670
mixta Moeschl. (Cinc.), 733
m-nigrum Mab., 831
mochlina Turn., 828
modesta Moore (Siccia), 737
modesta Leech (Asura), 790
modica T. P. Luc., 831
modulata H. Edws., 641
moesta Wlk., 702
Moelleri Elwes, 686
Molleri Hamps., 686
molliculana Wlk., 823
mollis T. P. Luc., 846
moluccensis Eecke, 650
molybdaenalis Maass., 570
molybdeola Gn., 579
monacheicauda Dyar, 640
molybdipera Schaus, 713
mona Dyar, 729
monochroa Turn., 549
monochroa Hamps. (Hem.), 862
monochroma Holl., 570
monogrammaria Wlk., 666
monoleuca Hamps. (Dam.), 670
monoleuca Wlk., 609
monon Dyar, 636
mononis Jord., 668
monosticta Hamps., 658
monotonia Strand, 525
monstralis Schaus, 601
montana Auriv., 571
montanus Schultze, 596
Moorei Leech, 571
morio Wlk., 625
morosina H.-Sch., 571
moupinensis Leech, 687
mucida Schaus, 741
Muelleri Dyar, 733
multidentata Hamps., 819
multilinea T. P. Luc., 826

- multipuncta* Hamps., 645
multipunctata Hamps., 743
multistriata Hamps., 819
multistriata Hamps., 743
mundana L., 846
munda F., 848
muricolor Wlk. (Pol.), 515
muricolor Rothsch. (Utr.), 671
muricolor Schaus (Thyone), 704
murina Heyl. (Bitecta), 594
murina Rothsch. (Philenora), 831
murina Rothsch. (Hem.), 862
murina Hb. (Paidia), 802
murina Wlk. (Com.), 700
muscerda Hufn., 502
muscula Stgr. (Nud.), 766
muscula Stgr. (Eilema), 571
mutans Wlk., 631
mutata Wlk., 631
mylea Rothsch., 790
myrlosea Dyar, 529
myrrha Cr., 631
mysolica Swh., 537
- nana* Wlk., 523
naneola Rag., 570
naringa Swh., 748
natalensis Wlk., 796
natalica Möschl. (Macr.), 531
natalica Strand (Eil.), 534
natara Draudt (Eil.), 593
natara Mr. (Eil.), 593
Neavi Hamps., 790
nebulifera Hamps., 571
nebulifera Hamps., 571
nebuliferella Strand, 571
nebulosa Mr. (Asura), 790
nebulosa Wilem. (Paras.), 745
nebulosa Wlk. (Eilema), 571
nephelistis Hamps. (Cten.), 531
nephelistis Hamps. (Cincia), 733
nephelozona Meyr., 511
neuropteroides Hamps., 844
nevosa Dogn., 616
nexa Boisd., 717
nevilis Draudt, 684
ni Heyl., 747
niasana Rothsch., 577
niasensis Strand, 685
nica Seitz, 803
Nickerli Rbl., 764
nictitans Brem. & Grey, 571
Nietneri Feld., 665
nigella Dogn., 625
nigralba Hamps., 820
nigrapex Strand, 525
- nigrescens* Rothsch., 686
nigricans Wlk., 576
nigriciliata Hamps., 791
nigricosta Leech (Conilepia), 619
nigricosta Hamps. (Oedaleosia), 619
nigricostata Butl., 639
nigrifrons Mr. (Eil.), 546
nigrifrons Hamps. (Pol.), 515
nigrilineata Hamps., 686
nigripars Wlk. (Eil.), 571
nigripars Hamps. (Eil.), 593
nigripes Hamps., 572
nigriplaga Draudt, 742
nigripoda Brem., 572
nigripuncta Hamps. (Holocraspedon), 696
nigripuncta Hamps. (Macaduma), 653
nigripuncta Hamps. (Mulona), 732
nigrippyga Strand, 727
nigriradiata Hamps., 747
nigrisparsa Hamps., 747
nigrisquamata Swinh., 850
nigristriata Holl., 602
nigrita Rothsch. & Jord., 772
nigritia Dogn., 609
nigrivena Leech, 791
nigrobasalis Rothsch., 631
nigrociliata Aur., 572
nigrocincta Speyer (Eil.), 568
nigrocincta Sn. (Milt.), 815
nigrogrisea Peets, 568
nigroplagata Beth.-Bak., 686
nigroplagiata Rothsch., 729
nigropunctana Saalm., 736
nigropunctata Wallgr., 734
nigropunctum Hamps., 696
nigrorosea Wlk., 861
nigrorufa Rothsch., 771
nigrosparsa Butl., 573
nigirica Hamps., 734
niphostibes Dyar, 609
nitens Hamps. (Lamprostola), 713
nitens Wlk. (Tigr.), 521
nitens Rothsch. (Eil.), 555
nitens Schaus (Met.), 861
nitens Meyr. (Symm.), 644
nitidalis Maass., 609
nivea Wlk. (Agylla), 609
nivea Hamps. (Eutane), 825
nivea Mr. (Eil.), 592
nivea Beth.-Bak. (Scol.), 512
niveata Rothsch. (Cham.), 844
niveata Butl. (Talara), 729
niveata Rothsch. (Eil.), 572

- niveiceps* Rothsch., 661
niveimaculata Hamps., 646
niveola Hamps., 518
nivosa Butl. (Eil.), 549
nivosa Wlk. (Cast.), 840
nochiza Dogn., 609
noctis Butl., 505
nocturna Hamps., 745
nodicornis Wlk., 518
noliformis Strand, 597
noloides Rothsch., 842
normalis Hamps. (Pol.), 515
normalis Dogn. (Ag.), 610
normalis Dogn. (Cloësia), 703
notifera Saalm., 572
novae-pommeraniae Strand, 745
nubecula Mr. (Eil.), 547
nubecula Schaus (Macr.), 601
nubens Schaus, 610
nubica Strand, 733
nubifascia Wlk., 791
nubifera Hamps., 844
nubila Jones, 741
nubilalis Hamps., 791
nubilosa Stgr. (Nudina), 806
nubilosa Hamps. (Steneugoa), 696
nuda Hamps. (Achr.), 697
nuda Hb. (Nud.), 848
nudaridia Hamps., 831
nudarioides Butl., 844
nulliferana Wlk., 655
numida Holl., 791
nyasica Hamps., 686
nyassa Strand, 831
nyassana Strand (Phryg.), 525
nyassana Strand (Eil.), 578
nympha Mr., 844

obducta T. P. Luc., 842
obiensis Rothsch., 748
obliqua Hamps. (Dar.), 657
obliqua Rothsch. & Jord. (Dam.), 670
obliqua Hamps., (As.), 787
obliquata T. P. Luc. (Phil.), 831
obliquata Strand (Asura), 793
obliquata Hamps., 696
obliquilinea Hamps. (Manoba), 645
obliquilinea Hamps. (Lambula), 508
obliquilinea Swh. (Asura), 792
obliquilineata Hamps. (Chionaema), 686
obliquisigna Schaus (Agylla), 610

obliquistria Hamps. (Eilema), 573
oblita Feld., 828
obliterata Wlk., 792
obliterans Draudt (As.), 777
obliterans Kby., 573
oblitterans Feld. (Eil.), 573
oblonga Butl., 585
obscura Hamps. (Chionaema), 686
obscura Hamps. (Eugoa), 856
obscura Semp. (Miltchrista), 820
obscura Schaus (Odozana), 710
obscura Leech (Siccia), 735
obscuriventris Strand, 853
obscura Butl. (Jos.), 630
obscurella Strand, 615
obsolescens Draudt (As.), 797
obsolescens Hamps. (As.), 792
obsoleta Mr. (As.), 792
obsoleta Draudt (Ag.), 612
obtrita Stgr., 505
obtusa H.-Sch., 504
occidentalis Rothsch. & Jord. (Dam.), 670
occidentalis Rothsch., 668
ocellata Hamps., 820
ochracea Brem. (Nud.), 766
ochracea Rothsch. & Jord. (Trich.), 772
ochracea Hamps. (As.), 796
ochracea Beth.-Bak. (Pseudil.), 510
ochracea Beth.-Bak. (Scol.), 512
ochracea Butl. (As.), 779
ochracea Sc. (Philea), 762
ochracea Lederer (Stigm.), 859
ochraceola Brem., 556
ochraceorufa Rothsch., 802
ochreatea Hamps. (Rhag.), 525
ochreatea Druce (Eur.), 838
ochreivitta Draudt (Od.), 710
ochreola Hb., 552
ochreomaculata B.-B., 792
ochrivena Hamps., 696
ochritincta Dogn., 610
ochrota Dogn., 610
ochropyga Feld., 657
ochrorubens Mab., 745
ochrostraminea Strand, 774
ocnerioides Rothsch., 792
oecophorella Wlk., 830
oediphebia Hamps., 610
okiensis Miyake, 574
olivacea Schaus, 713
oligoglossa Dyar, 707
ombrophanes Meyr., 701

- omissa Rothsch. & Jord. 686
 omophanes Meyr., 831
 oophora Z., 647
 ophiodes Meyr., 660
 opostata Schaus, 697
 ophrydina Druce, 741
 opulenta Dyar, 718
 opulentana Wlk. (Illice), 718
 opulentana Hamps. (Illice), 715
 orbiferana Wlk., 862
 orbonella Hamps. (Lambula), 508
 orbonella Hamps. (Illice), 718
 orcheia Rothsch., 686
 orientalis Rothsch. (Tr.), 858
 orientalis Hamps. (Phac.), 530
 orientalis Hamps. (Past.), 618
 ornata Rothsch. & Jord., 663
 ornata Schaus (Talara), 729
 orsola Dyar, 640
 orsova Swh., 793
 orthotoma Meyr., 512
 osmophora Hamps., 600
 ovale Hamps., 745
 ovifera Dogn., 600
 owgarra B.-B. (As.), 793
 owgarra B.-B. (Cal.), 595
- Packardii* Gr., 720
 pachygramma Hamps., 506
 pactolias Meyr., 513
 paidicus Dyar, 708
 pallens Hamps. (Agylia), 611
 pallens Hamps. (Siccia), 735
 pallens Mr. (Eil.), 572
 pallens Butl. (Chion.), 675
 pallens Mill. (Endr.), 751
 palleola Hb., 588
 palliatella Sc., 588
 pallicolor Strand, 656
 pallicosta Rothsch., 653
 pallida Butl. (Cincia), 733
 pallida T. P. Luc. (Thallarcha), 828
 pallida Hamps. (Hemonia), 862
 pallida Pack. (Crambida), 529
 pallida Mr. (Eilema), 574
 pallida Hamps. (Lambula), 508
 pallida Brem. (Miltchrista), 820
 pallida Rothsch. (Asura), 793
 pallida Möschl. (Progonia), 527
 pallida Holl. (Eil.), 574
 pallida Mr. (Asura), 787
 pallida Mr. (Milt.), 820
 pallidicosta Mab., 574
 pallidior Rothsch. (Byrsia), 663
 pallidior Dyar (Palpidia), 833
- pallidula Strand, 574
 pallidula Grbg. (Men.), 618
 pallifrons Z., 574
 pallidimaculata Rothsch., 850
 palmata Mr., 859
 pamphyllia Druce, 633
 pandula Boisd., 513
 panthera Schaus, 742
 papua Obthr., 770
 papuana Rothsch. & Jord., 663
 parallela B.-B., 640
 paralellum Semp., 697
 paralellina Hamps., 793
 parameia Rothsch., 820
 parapatella Dogn., 742
 pardalina Feld., 657
 parima Schaus, 704
 parthia Druce, 703
 partita Wlk., 828
 parva Hamps. (Phil.), 832
 parva Mr. (Pol.), 515
 parva Wilem. (Mit.), 526
 parvita Schaus, 705
 parvula Butl. (Phil.), 832
 parvula Schaus (Afr.), 707
 pascuala Schaus, 713
 patagiata Dogn., 710
 patella Druce, 740
 paucipuncta Hamps., 735
 pavescens Butl., 552
 pectinata Beth.-Bak. (As.), 793
 pectinata Wallgr. (As.), 789
 pectinata Hamps. (An.), 640
 pectinella Strand, 793
 pectinifer Hamps., 852
 peculiaris Druce, 626
 pega Dogn., 600
 peloa Swinh., 793
 pelochroa Hamps., 670
 pentacyma Meyr., 826
 pentaspila Hamps., 575
 peperita Hamps., 575
 perbella Schs., 704
 peraffinis Rothsch., 670
 percurrans Hamps., 793
 perdentata Druce, 575
 perdiffusa Dogn., 673
 peregrina Elwes, 689
 peregrina Wlk., 686
 perfasciata Rothsch., 856
 perihæmia Hamps., 793
 perimitatrix Rothsch., 670
 peripherica Strand, 793
 perirrorata Hamps., 745
 perla F., 504
 perletta F., 504
 perornata Wlk., 687

- perorata* Hamps., 687
perpallida Hamps., 820
perpensa Schaus., 611
perplexa Rothsch., 554
perpusilla Wlk., 793
perrosea Dyar., 721
persimilis Hamps. (Car.), 638
persimilis Rothsch. (Monos.), 596
persimilis Hamps. (Illice), 718
pertunda Druce, 633
peruana Draudt., 712
peruviana Schaus. (Jos.), 631
peruviana Schaus. (Diar.), 837
perversa Butl., 688
pervittata Hamps., 657
petreola Gn., 590
petrola Schaus., 613
petrovna Schaus., 718
pexicera Schaus., 712
phaedra Leech, 687
phaedropa Meyr., 829
phaeella Hamps., 730
phaeobasis Hamps., 793
phaeocephala Meyr., 517
phaeoceps Hamps., 718
phaeochroa Hamps., 739
phaeocraspis Beth.-Bak. (Graph.), 506
phaeocraspis Hamps. (Croc.), 522
phaeocraspis Hamps. (Eil.), 575
phaeocraspis Hamps. (Chion.), 687
phaeocyma Meyr., 826
phaeocyra Luc., 826
phaeodonta Hamps., 820
phaeola Hamps., 521
phaeoleuca Dogn., 626
phaeopera Hamps., 575
phaeopasta Dogn., 611
phaeophaga Sharp, 674
phaeoplaga Schaus., 674
phaeoplaga Hamps., 793
phaeoxanthia Hamps., 820
phalarota Meyr., 829
phantasma Hamps., 794
phasma Dyar., 707
phelina Druce, 732
philodina Druce, 740
phlogozona Turn., 662
phoenicea Hamps., 747
phoenicolopha Hamps., 712
phrada Druce, 633
phryctopa Meyr., 794
phryctops Kirby, 794
phryganeoides Feld., 863
phryganeoides Hamps., 863
phylloides Meyr., 508
pia Strand, 555
pica Wilem., 821
pieroptila Hamps., 653
picosa Dogn., 742
picturata Schaus., 724
Pilcheri T. P. Luc., 821
pilosa Hamps., 576
pitana Mr., 687
placens Wlk., 795
placida Butl. (Philenora), 832
placida Schaus. (Thyone), 704
placochrysa Turn., 832
plagiata Wlk. (Castulo), 841
plagiata Rothsch. (Gymn.), 850
plagiata Wlk. (Eilema), 576
plagiata Rothsch. (Pal.), 627
plagidisca Hamps., 649
plagosus Rothsch. (Mac.), 653
plagosus Rothsch. (Damias), 670
plagosus Rothsch. (Schist.), 842
plana Boisd., 644
planissima Wallgr., 557
plateada Dogn., 610
Plateni Elwes, 688
plicata Butl. (Callisthenia), 714
plicata Hamps. (Lambula), 509
plicata Hamps. (Teratop.), 511
plumbea H. Edws. (Hyp.), 835
plumbea Rebel (Eil.), 582
plumbea Stretch (Illice), 718
plumbea Hamps. (Pasteosia), 618
plumbeola Hamps. (Ser.), 725
plumbeola Hb. (Eil.), 565
plumbeolata Steph., 560
plumbeomicans Hamps., 576
plumbeifusca Hamps., 742
plumbilineata Hamps., 821
plumicornis Butl., 742
plumicornis Rothsch. (Lamb.), 509
plumosa Hamps., 852
plumosa Mab. (Phryg.), 525
plumosus Rothsch., 666
pluripunctata Mab., 832
pnixis Dyar., 707
poasia Schs., 611
poecila Rothsch. & Jord., 664
pogonoda Hamps., 602
pogonoprocta Dogn., 627
poicilonotus Dyar., 641
polioplaga Hamps., 530
polyglotta Hamps., 707
polygrapha Feld., 767
polyphron Druce, 861
polysemata Schaus., 611
polylophota Hamps., 507
polyzona Druce, 718

- pomponia* Druce, 633
porphyrea Sn., 797
porrina Holl., 675
porthesioides Rothsch., 820
postbicolor Rothsch., 794
postcaerulescens Rothsch. (Metal.), 722
postcaerulescens Rothsch. (Lith.), 701
postdivisa Rothsch. (Chion.), 688
postdivisa Rothsch. (Trichol.), 772
postexpansa Rothsch., 670
postfasciatus Rothsch., 782
postflavida Rothsch. (Mac.), 653
postflavida Draudt (Met.), 722
postfusca Draudt (As.), 790
postfusca Hamps., 611
postrubida Rothsch., 722
postica Mr., 787
postimparilis Rothsch., 606
postmedialis Strand, 842
postmelanica Strand, 568
postnigra Hamps. (Dam.), 670
postnigra Hamps. (Milt.), 821
postpuncta Rothsch., 645
postvitreata Rothsch., 768
prabana Mr., 576
prabhasana Strand, 576
praecipua Wlk., 572
prasena Mr., 611
prasina Seitz, 611
Pratti Elwes, 688
praxis Druce, 636
prepielloides Rothsch., 723
pretiosa Mr., 813
Pretoriae Dist., 688
princeps Feld. (Byrsia), 662
princeps Sn. (Byrsia), 662
pristina Wlk., 509
problematica Strand, 615
problematica Strand (Nud.), 850
procrena Meyr., 670
procridia Hamps., 712
procridiformis Hamps., 838
procris Feld., 625
progonia Hamps., 645
proleuca Hamps. (Eil.), 576
proleuca Hamps. (Milt.), 821
promelaena Hamps., 846
prominens Strand (Phil.), 830
prominens Mr., 821
propinqua Wilem., 688
propinquella Strand, 688
protuberans Moore, 576
proxima H. Edws., 642
prusias Druce, 637
psectriphora Dist., 531
pseudojosiodes Rothsch., 794
pseudobisecta Rothsch., 611
pseudogelida Rothsch., 670
pseudokuhlweini Vorbr., 765
pseudoluteola Strand, 577
pseudolabia Hamps., 666
ptochias Meyr., 526
pudens Wlk., 688
pudibunda Sn., 794
pudorina Esp., 504
pueblae Draudt, 837
Puelengei Dogn., 633
puella Mr. (Chion.), 685, 687
puella Drury (Chion.), 688
puer Elwes, 689
pulcherrima Stgr., 813
pulchra Butl., 813
pulolautensis Strand, 549
pulverea Hamps. (Lep.), 513
pulverea Hamps. (Pol.), 516
pulverea Wilem. (Eil.), 577
pulvereola Hamps., 577
pulverina Neun., 834
pulverosa Aur., 577
pulverulenta T. P. Luc., 521
punctana Wlk., 651
punctata Hamps. (Darantasia), 657
punctata Druce (Eudesmia), 637
punctata Semp. (Nudaria), 850
punctata Hamps. (Palaeosiccia), 829
punctata Hamps. (Philenora), 832
punctata Mr. (Rhanghana), 514
punctata Rothsch. (Asura), 794
punctata Elwes (Asura), 777
punctatissima Pouj., 745
punctatissima Rothsch. (Chrys.), 768
punctatissima Rothsch. (Asura), 784
puncticollis Butl., 521
puncticosta Hamps., 694
punctifascia Wlk., 791
punctifasciata Rothsch., 689
punctifer Hamps., 509
punctifera Hamps. (Eil.), 537
punctifera Hamps. (Eil.), 577
punctigera Feld. (Siccia), 734
punctigera Leech (Hypos.), 744
punctilinea Wilem., 745
punctilinea Mr. (As.), 798
punctilineata Hamps., 577
punctinigra Eecke, 658
punctipennis Wallgr., 736
punctistriata Rothsch. (Schist.), 841

- punctistriata* Butl. (Eil.), 577
punctistrigosa Rothsch., 689
punctitermia Hamps., 694
punctivena Hamps., 516
punctulata Eecke, 829
punicea Mr., 821
pura B. & Mc D., 529
purpurascens Schaus (Xanth.)
 711
purpurascens Rothsch. (Asc.),
 725
purpurata Butl., 630
purpurea Jones, 704
pusa Dogn., 837
pusilla Wilem., 680
pusilana Strand, 577
pustulata Wallgr., 736
pygmaea Schaus (Illice), 718
pygmaea Wlk. (Lampr.), 618
pygmaeola Doubl., 568
pyralina Rothsch. (Tigr.), 522
pyralina Rothsch. (Sicc.), 736
pyraula Meyr., 794
pyrauloides Rothsch., 794
pyrophora Hamps., 724
pyrostota Hamps., 794
pyrrhocrocis Feld., 725
pyrrhopa Meyr., 505
pyrrhopsamma Hamps., 802
pyrrhoura Hulst, 643

quadra L., 619
quadrifascia Rothsch., 630
quadrifasciata Wlk. (Eud.), 637
quadrifasciata Rothsch. (Asura),
 794
quadrifasciata Rothsch. (Milt.),
 821
quadri-lineata Pag. (As.), 794
quadri-lineata Rothsch. (Gr.), 506,
 507
quadrinotata Moeschl., 612
quadrinotata Wlk. (Tigr.), 522
quadrinotata Wlk. (Chion.), 675
quadriplagiata Rothsch., 856
quadriplaga Mr. (Mit.), 526
quadriplaga Dogn. (Dis.), 600
quadripartita Wilem., 689
quadripunctata Rothsch.
 (Phryg.), 524
quadripunctata Wlk. (Phil.), 833
quadripuncta Rothsch., 671
quadrisignata Mr., 577
quatrilis Fourer., 759
quercifolia Rothsch., 653
quinquefascia Hamps., 737
quinqueferana Wlk., 742

quinque-punctatum Mab., 833
quinqueferana Dyar, 742
quilimanensis Strand, 849
quilimania Strand, 736
quilimanicola Strand, 849

radians Dyar (Haem.), 835
radians Mr. (Milt.), 821
radicans Hamps., 712
ragua Druce, 710
ramelana Hamps., 612
ramosa F., 750, 751
ramosula Stgr., 505
ramulosa Hamps., 505
rava T. P. Luc., 767
recurva Rothsch., 653
rectivitta Strand, 683
rectilinea Sn., 645
recurviloba Rothsch., 647
recurviloba Rothsch. (Meg.), 659,
 660
reducta Rothsch. & Jord. (Dam.),
 667
reducta Rothsch. & Jord. (Mac.),
 653
reducta Rothsch. (Byrsia), 663
reducta Draudt (Dam.), 668
reducta Draudt (Od.), 710
reducta Rothsch. (As.), 777
reducta Draudt (As.), 783
rejecta Wlk., 689
reincarnata Dyar, 743
remelana Mr., 612
remota Wlk., 521
replana Lewin, 577
repleta T. P. Luc. (Eilema), 578
repleta Wlk. (Josiodes), 631
reticulata Feld. (As.), 795
restricta Draudt (Ag.), 612
restricta Hamps. (Eil.), 554
reticulata Rothsch. (Graph.),
 507
reticulata Mr. (Eilema), 578
reticulata Rothsch. (Cal.), 595
reticulata Rothsch. (Clem.), 742
retracta Draudt, 692
reversa Rothsch. (As.), 795
reversa Draudt (Nar.), 651
reversa Wlk. (Tampea), 654
reversa Schaus (Epit.), 730
revoluta Dogn., 612
rhabdophora Turn., 506
rhabdota Rothsch. 795
rhadota Swinh., 689
rhaptophora Low., 829
rhodia R. & J., 772
rhodina R. & J., 795

- rhodina* H.-Sch. (Milt.), 810
rhodocraspis Hamps., 718
rhodophila Wlk., 860
rhodosticta Butl., 724
rhodostriata Hamps., 689
rhodura Butl., 702
rica Freyer, 803
ridibunda Sn., 747
Ridleyi Hamps., 690
riffelensis Fall., 764
ripena Druce, 633
rivalis Leech, 823
rivulosa Wlk., 822
roberto Dyar, 529
Robinsoni Bsd., 834
rosacea Schaus (Illice), 719
rosacea Beth.-Bak. (Asura), 795
rosacea Rothschi. (Asura), 795
rosacea Brem. (Miltchrista), 822
rosada Dogn., 823
rosalia Hamps., 795
rosaria Butl., 822
roscida Schiff., 754
roscidella F., 755
rosea Hamps. (As.), 774
rosea F., 817
rosea Draudt (Diar.), 837
roseata Hamps. (Clemensia), 742
roscata Rothschi. (Hyp.), 708
roseata Hamps. (Milt.), 822
roseata Wlk. (Miltchrista), 822
roseiceps Hamps. (Illice), 719
roseiceps Rothschi. (Od.), 710
roseivena Hamps., 860
roseofuliginosa Rothschi., 724
roseogrisea Rothschi., 779
roseororatus Butl., 809
roseothorax Rothschi., 837
Rothschildi Draudt (Scapt.), 666
Rothschildi Draudt (Milt.), 822
Rothschildi Draudt (Lamb.), 509
rotunda Hamps. (Agylla), 612
rotunda Hamps. (Dam.), 671
rotunda Haw. (Com.), 699
rotundata Sn. (Hem.), 862
rotundata Dogn. (Macr.), 601
rotundipennis Wlk., 518
rubiana Rothschi., 770
rubicunda Schiff., 818
rubida Schaus, 730
rubrata Tepp., 511
rubrescens Hamps., 578
rubricans Leech, 777
rubriceps Rogenh., 748
rubricollis Schs., 719
rubricosa Mr., 796
rubricosta Wlk., 840
rubricostata H.-Sch., 823
rubrifasciata Druce, 690
rubrigutta Wlk., 823
rubrimargo Hamps., 796
rubripuncta Rothschi., 724
rubripunctata Draudt, 712
rubristriga Holl., 690
rubritermina B.-Bak., 690
rubriterminalis Strand, 690
rubrofasciata Rothschi., 605
rubroflava Hamps., 863
rubromarginata Draudt (Chion.), 677
rubromarginata Druce (Ptych.) 633
rubrozonea Hamps., 649
ruenca Swh., 796
rufa Leech (Heliosia), 658
rufa Hamps. (Mac.), 653
rufa Schaus (Talara), 730
rufeola Ramb. (Euxestis), 805
rufeola Hamps. (Hypagoptera), 594
rufeola Hamps. (Stenosia), 502
rufescens Rothschi., 768
rufibasis Feld., 730
ruficollis Don. (Eudesmia), 637
ruficollis Schaus (Illice), 719
rufidisca Hamps., 852
rufifrons Mr. (Ag.), 612
rufifrons Rothschi. (Chion.), 690
rufipes Hmps., 746
rufinincta Rothschi., 703
rufinincta Hamps. (Eil.), 578
rufistigma Rothschi., 690
rufizonata Hamps., 648
rufobasalis Rothschi., 671
rufocostalis Rothschi., 651
rufofasciata Rothschi. (Man.), 645
rufofasciata Rothschi. (Fil.), 578
rufostria Plötz, 792
rufotincta Rothschi. (As.), 782
rufotincta Rothschi., 643
rufoumbata Rothschi., 653
rugipennis Schs., 730
runa Swh., 536
ruptifascia Hamps., 796
russata Hamps., 742
rutila Wlk., 823

Saalmuelleri Butl., 690
sabulosalis Wlk., 522
sadima Schaus, 527
sagenaria Wallgr., 796
saginaea Turner, 772
sagittaria Beth.-Bak., 796
sagittata Rätz., 741

- sagittifera* Moore, 736
salcedo Dogn., 702
salenta Kirby, 839
saleuta Meyr., 838
salomonis Rothsch. & Jord., 770
salpinctis Meyr., 595
samboanganus Strand, 784
sambara Mr., 518
sanctaejohannis Schs., 612
sandakana Draudt, 538
sangala Druce, 634
sanguicosta Hmps., 578
sanguinea Brem. & Grey (Chionaema), 690
sanguinea Btl. (Hypermaepha), 708
sanguinea Hamps. (Melanaema), 748
sanguinea Mr. (Mitochrista), 823
sanguineola Boisd., 633
sanguinolenta Mab., 513
sanguitincta Hamps., 823
sanguivitta Hmps., 612
sarawaka Butl., 593
sarceola Hamps., 578
saturata Feld., 656
saulia Swh., 691
Sauteri Strand, 813
sceletozona Schs., 707
schistacea Rothsch., 625
schistacea Rothsch. (Prol.), 725
schistacea Rothsch. (Hem.), 862
schistaceola Strand, 578
schistaceoplagiata Rothsch., 703
schistaceoalba Rothsch., 862
schistaceoalba Rothsch., 579
Schoutedeni Strand, 639
Schwarziorum Dyar, 719
sciocosma Meyr., 644
scoteola Hamps. (Crambidia), 529
scoteola Hamps. (Neoblavia), 514
scripta Wlk. (Milt.), 823
scripta Lower (Dam.), 671
scripta Heyl. (As.), 799
scutellata Wallgr., 530
scylla Draudt, 641
securinervis Kby., 691
securizonis Butl., 691
sejuncta Feld., 660
selangorica Hamps., 691
semibrunnea Heyl., 578
semiconstricta Hamps., 851
semicirculata Hamps. (Jos.), 632
semicirculata Heyl. (As.), 786
semiclusa Wlk., 657
semifascia Wlk., 797
semifasciata Rothsch., 844
semiflava Draudt, 730
semifusca Elwes, 584
semilutea Wilem., 772
semiochracea Feld. (Lepista), 514
semiochrea Butl. (Xanthodule), 701
semirufa Hamps., 613
semivitrea Rothsch., 797
Semper Strand, 579
senara Mr., 797
senex Hb., 698
separata Schaus, 613
septemmaculata Heyl., 797
septentrionalis B. & Mc D., 613
sequens Wlk., 823
seriata Hamps., 736
sericea Druce (Agylla), 613
sericea Rothsch. (Lamb.), 509
sericea Gregs. (Eilema), 579
sericeipennis Mr., 603
sericeoides Rothsch., 509
sericeoalba Rothsch., 579
serva Wlk., 560
servilis Meyr., 660
sesapina Butl., 712
setiniformis Hamps., 579
sexalata Draudt, 719
sexmaculata Butl., 632
sexpuncta Hamps. (Asura), 797
sexpuncta Hamps. (Eugoa), 856
sexualis Feld., 798
seychellarum Fryer, 738
Shepherd Newm., 841
Sheperdi Seitz, 841
sibyllae Druce, 632
sicciana Hamps., 642
sicciodes Hamps., 671
signa Wlk., 691
signata Wlk. (Asura), 778
signata Wlk. (Eil.), 579
signata Rothsch. & Jord. (Trich.), 771
signata Borkh. (Philea), 763
signata Z. (Philea), 764
sikkima Strand, 623
sikkimensis Elwes, 691
similis Rothsch., 853
similis Draudt (Met.), 722
similliforma Rothsch., 838
simillima Rothsch. (Schist.), 842
simillima Rothsch. (Hem.), 862
similipuncta Hamps., 580
simplex Pag. (Mac.), 653
simplex Rothsch. (Graph.), 507
simplex Wlk. (Comacla), 700
simplex Wlk. (Eilema), 580

- thumataeformis* Strand. 799
tibada Hamps., 776
tigrina Eecke, 666
tincta Hamps., 705
tineoides Wlk. (Eugoa), 856
tineoides Wlk. (Mantala), 594
tineoides Feld. (Thall.), 828
tiria Druce (Gnampt.), 640
tiria Druce (Inopsis), 640
tobera Dogn., 614
togata Draudt, 730
togoana Strand, 692
tolteca Sehs., 614
tornalis Hamps., 646
torniplaga Jones, 732
torrens Butl., 860
torrida Holl., 692
torta Wlk., 542
tortricella Wlk., 654
torticifacies Dyar, 707
torticiformis Moeschl. (Afrida), 707
torticiformis Zell. (Rhagophanes), 525
torticina Rothsch., 727
torticoides Rothsch. (Mac.), 654
torticoides Wlk. (Eil.), 585
toxaridia Druce, 632
toxodes Hamps., 799
toxophora Turn., 654
trajecta Wlk., 630
transcripta T. P. Luc., 509
transfascia Rothsch., 832
transfasciata Rothsch. (Eil.), 586
transfasciata Rothsch. (Eug.), 856
transiens Stgr., 751
transitana Wlk., 658
transparens Retz., 848
transversa Wlk. (Pad.), 650
transversa Wlk. (Tigr.), 520
transversa Hamps. (Pad.), 650
trichiura Feld., 709
trichophora Hamps., 852
trichopteroides Wlk., 844
trichosema Dogn., 614
tricolor Druce (Chionaema), 692
tricolor Butl. (Isorropus), 596
tricolor Wilem. (Eilema), 586
tricolor Wilem. (Asura), 800
tricolor Wlk. (Scaptesytle), 666
tricolor Fitch (Hypop.), 835
tricolor Swh. (Chion.), 682
tricolora Beth.-Bak. (Eug.), 857
tricolora Butl. (Chion.), 682
tridens Wilem., 860
trifascia Wlk. (Eugoa), 853
trifascia Beth.-Bak. (Cten.), 531
trifasciata Sn. (Eugoa), 854
trifasciata Rothsch. (Par.), 646
trifasciata Mr. (Eugoa), 854
trifasciella Strand, 854
trifera Wlk., 628
trifurcata Wlk., 516
trigemmis Hb., 617
trigona Rothsch., 680
trigutta Wlk., 692
triguttata Wlk., 683
trimacula Hamps. (Eurosia), 694
trimaculata Jones (Illice), 720
trimaculata Jones (Thyone), 705
trimaculata Hamps. (Monosyntaxis), 596
trimaculata Hamps. (Eurosia), 694
Trimeni Feld., 513
trinitas Strand, 586
trinitatis Draudt, 712
tripartita Wlk., 815
triplaga Hamps., 637
triplaga Hamps., 720
triplagata Pag., 826
triplagiata Hamps. (Dar.), 657
triplagiata Rothsch. (Ill.), 720
triplaiola B.-B., 586
trisigna Wlk., 637
trispilota Saalm., 586
tristigmalis Strand, 693
trivittata Mr., 811
trizona Hmps., 647
trizonata Rothsch., 800
tropicalis Holl., 857
truncata Hamps. (Par.), 617
truncata Rothsch. (As.), 800
tula Hamps., 519
tumida Wlk., 586
tumidicosta Hamps., 614
turbida Wlk., 857
tyres Druce, 720

uëlleburgensis Strand, 586
ugandana Strand, 693
umbrata Pack. (Clem.), 740
umbrata Rothsch., 516
umbrata Dogn. (Eucl.), 739
umbriera Druce (Agylla), 608, 613
umbrifera Hamps. (Asura), 800
umbrigera Mab., 572
umbrina Rothsch., 654
umbrifera Feld. (Ag.), 614
umbrosa Dogn. (Agylla), 614
umbrosa Hamps. (Asura), 800
undulata Leech (Milt.), 822
undulata Swh. (Asura), 800

undulata Heyl. (Eil.), 573
undulosa Wlk. (Asura), 800
undulosa Wlk. (Philenora), 832
unica Schaus, 710
unicincta Hamps., 637
unicolor Hopff. (Phil.), 832
unicolor Bankes (Eil.), 552
unicolor Rothsch. (Trich.), 772
unicolor T. P. Luc. (Tigr.), 521
unicolor Feld. (Ard.), 625
unicolora Beth.-Bak. (As.), 801
unicolora Beth.-Bak. (Nish.), 518
unicolora Gn. (Eil.), 552
unifascia Rothsch. (Pad.), 650
unifascia Rothsch. (Ter.), 511
unifascia Rothsch. (Pad.), 646
unifascia Rothsch. (As.), 787
unifascia Rothsch. (Lampr.), 713
unifascia Gr. (Ill.), 720
unifascia Druce (Ill.), 713
unifasciana Strand, 650
unifasciella Strand, 713
uniformeola Hamps., 801
uniformis Hamps. (Asura), 801
uniformis Dyar (Crambidia), 529
uniformis Schaus (Haematomis), 835
uniformis Hamps. (Eilema), 586
unimoda Schs., 730
uniola Ramb., 540
unipunctata Aur., 522
uniplaga Hamps., 587
unipuncta Hamps. (Phryn.), 525
unipuncta Leech (As.), 801
unipunctana Strand, 525
unipunctata Elwes (Chion.), 693
unipunctata Spul. (Lith.), 623
unipunctata Stgr. (Eil.), 587
unipunctata Rothsch. (Neos.), 664
unistrigata B.-Bak., 587
unita Schiff. (Eil.), 587
unita Esp. (Eil.), 582
univitta Hamps., 628
urucata Dogn., 742
utricularia Rothsch., 671

vagesa Mr., 591
vagigutta Wlk., 857
vagilinea Wlk., 824
vagivitta Wlk., 517
varana Mr., 591
varda Schaus, 723
variabilis Rothsch., 801
variana Butl., 632
varians Hamps., 801
variegata Rothsch. (Utr.), 671
variegata Rothsch. (Cr.), 843

variegata Rothsch. (Gar.), 661
variegata Wlk. (Call.), 714
vasta Eecke, 857
venata Butl., 748
venochrea Eecke, 696
venosa Schaus (Agylla), 615
venosa Mr. (Eilema), 592
venusta T. P. Luc., 662
vepallida Holl., 824
verulama Strand, 592
vestalis Schaus, 604
vestita Hb., 803
vetusta Sn. (Milt.), 824
vetusta Wlk. (Eil.), 560
vicara Strand, 592
vicaria Wlk. (Eil.), 592
vicaria Wlk. (Eil.), 592
violaceogriseus Rothsch., 730
violescens Dyar, 730
violinitens Rothsch., 666
violitincta Rothsch., 593
vilemani Hamps., 597
virginia Beth.-Bak. (Scol.), 513
virginia Schs. (Ag.), 510
virginia Delah. (Milt.), 818
virago Rothsch., 615
virgineola Hamps., 593
viridifera Hamps., 707
viridata Wlk. (Chrys.), 597
viridata Draudt (Chrys.), 596
viridis Druce, 625
virilis Rothsch., 615
vitellina Boisd. (Eil.), 540
vitellina Boisd. (Eil.), 575
vitellina Tr. (Eil.), 589
vittata Leech (Agylla), 615
vittata Moeschl. (Eudoliche), 703
vittata Harr. (Hypopr.), 836
vivida Wlk., 801
v-nigra Hamps., 738
Voeltzkowi Aur., 593
Volzi Weym., 615
Voltzi Draudt, 615
votiva H. Edws., 643
vulcanica Rothsch., 680
vulgaris Druce (Eut.), 739
vulgaris Druce (Clem.), 742

Walkeri Strand (Paratype), 628
Walkeri Elwes (Chion.), 675
wandammensae J. & T., 802
warringtonella B.-B., 595
Watsoni Hamps., 686
Wilemani Hamps., 597
wollastoni Rothsch., 654
wollastoni Rothsch. (Chrys.), 768
woodlarkiana R. & J., 771

- thumataeformis* Strand, 799
tibada Hamps., 776
tigrina Eecke, 666
tincta Hamps., 705
tineoides Wlk. (Eugoa), 856
tineoides Wlk. (Mantala), 594
tineoides Feld. (Thall.), 828
tiria Druce (Gnampt.), 640
tiria Druce (Inopsis), 640
tobera Dogn., 614
togata Draudt, 730
togoana Strand, 692
tolteca Schs., 614
tornalis Hamps., 646
torniplaga Jones, 732
torrens Butl., 860
torrida Holl., 692
torta Wlk., 542
tortricella Wlk., 654
tortricifacies Dyar, 707
tortriciformis Moeschl. (Afrida), 707
tortriciformis Zell. (Rhagophanes), 525
tortricina Rothsch., 727
tortricoides Rothsch. (Mac.), 654
tortricoides Wlk. (Eil.), 585
toxaridia Druce, 632
toxodes Hamps., 799
toxophora Turn., 654
trajecta Wlk., 630
transcripta T. P. Luc., 509
transfascia Rothsch., 832
transfasciata Rothsch. (Eil.), 586
transfasciata Rothsch. (Eug.), 856
transiens Stgr., 751
transitana Wlk., 658
transparens Retz., 848
transversa Wlk. (Pad.), 650
transversa Wlk. (Tigr.), 520
transversa Hamps. (Pad.), 650
trichiura Feld., 709
trichophora Hamps., 852
trichopteroides Wlk., 844
trichosema Dogn., 614
tricolor Druce (Chionaema), 692
tricolor Butl. (Isorropus), 596
tricolor Wilem. (Eilema), 586
tricolor Wilem. (Asura), 800
tricolor Wlk. (Scaptesytle), 666
tricolor Fitch (Hypop.), 835
tricolor Swh. (Chion.), 682
tricolora Beth.-Bak. (Eug.), 857
tricolora Butl. (Chion.), 682
tridens Wilem., 860
trifascia Wlk. (Eugoa), 853
trifascia Beth.-Bak. (Cten.), 531
trifasciata Sn. (Eugoa), 854
trifasciata Rothsch. (Par.), 646
trifasciata Mr. (Eugoa), 854
trifasciella Strand, 854
trifera Wlk., 628
trifurcata Wlk., 516
trigemmis Hb., 617
trigona Rothsch., 680
trigutta Wlk., 692
triguttata Wlk., 683
trimacula Hamps. (Eurosia), 694
trimaculata Jones (Illice), 720
trimaculata Jones (Thyone), 705
trimaculata Hamps. (Monosyntaxis), 596
trimaculata Hamps. (Eurosia), 694
Trimeni Feld., 513
trinitas Strand, 586
trinitatis Draudt, 712
tripartita Wlk., 815
triplaga Hamps., 637
triplaga Hamps., 720
triplagata Pag., 826
triplagiata Hamps. (Dar.), 657
triplagiata Rothsch. (Ill.), 720
triplaiola B.-B., 586
trisigna Wlk., 637
trispilota Saalm., 586
tristigmalis Strand, 693
trioittata Mr., 811
trizona Hmps., 647
trizonata Rothsch., 800
tropicalis Holl., 857
truncata Hamps. (Par.), 617
truncata Rothsch. (As.), 800
tula Hamps., 519
tumida Wlk., 586
tumidicosta Hamps., 614
turbida Wlk., 857
tyres Druce, 720

uëlleburgensis Strand, 586
ugandana Strand, 693
unbrata Pack. (Clem.), 740
unbrata Rothsch., 516
unbrata Dogn. (Eucl.), 739
unbrifera Druce (Agylla), 608, 613
unbrifera Hamps. (Asura), 800
unbrigera Mab., 572
umbrina Rothsch., 654
unbrifera Feld. (Ag.), 614
umbrosa Dogn. (Agylla), 614
umbrosa Hamps. (Asura), 800
undulata Leech (Milt.), 822
undulata Swh. (Asura), 800

undulata Heyl. (Eil.), 573
undulosa Wlk. (Asura), 800
undulosa Wlk. (Philenora), 832
unica Schaus, 710
unicincta Hamps., 637
unicolor Hopff. (Phil.), 832
unicolor Bankes (Eil.), 552
unicolor Rothsch. (Trich.), 772
unicolor T. P. Luc. (Tigr.), 521
unicolor Feld. (Ard.), 625
unicolora Beth.-Bak. (As.), 801
unicolora Beth.-Bak. (Nish.), 518
unicolora Gn. (Eil.), 552
unifascia Rothsch. (Pad.), 650
unifascia Rothsch. (Ter.), 511
unifascia Rothsch. (Pad.), 646
unifascia Rothsch. (As.), 787
unifascia Rothsch. (Lampr.), 713
unifascia Gr. (Ill.), 720
unifascia Druce (Ill.), 713
unifasciana Strand, 650
unifasciella Strand, 713
uniformeola Hamps., 801
uniformis Hamps. (Asura), 801
uniformis Dyar (Crambidia), 529
uniformis Schaus (Haematomis), 835
uniformis Hamps. (Eilema), 586
unimoda Schs., 730
uniola Ramb., 540
unipectinata Aur., 522
uniplaga Hamps., 587
unipuncta Hamps. (Phryn.), 525
unipuncta Leech (As.), 801
unipunctana Strand, 525
unipunctata Elwes (Chion.), 693
unipunctata Spul. (Lith.), 623
unipunctata Stgr. (Eil.), 587
unipunctata Rothsch. (Neos.), 664
unistrigata B.-Bak., 587
unita Schiff. (Eil.), 587
unita Esp. (Eil.), 582
univitta Hamps., 628
urucata Dogn., 742
utricularia Rothsch., 671

vagesa Mr., 591
vagigutta Wlk., 857
vagilinea Wlk., 824
vagivitta Wlk., 517
varana Mr., 591
varda Schaus, 723
variabilis Rothsch., 801
variana Butl., 632
varians Hamps., 801
variegata Rothsch. (Utr.), 671
variegata Rothsch. (Cr.), 843

variegata Rothsch. (Gar.), 661
variegata Wlk. (Call.), 714
vasta Eecke, 857
venata Butl., 748
venochrea Eecke, 696
venosa Schaus (Agylla), 615
venosa Mr. (Eilema), 592
venusta T. P. Luc., 662
vepallida Holl., 824
verulama Strand, 592
vestalis Schaus, 604
vestita Hb., 803
vetusta Sn. (Milt.), 824
vetusta Wlk. (Eil.), 560
vicara Strand, 592
vicaria Wlk. (Eil.), 592
vicaria Wlk. (Eil.), 592
violaceogriseus Rothsch., 730
violescens Dyar, 730
violinitens Rothsch., 666
violitineta Rothsch., 593
vilemani Hamps., 597
virginia Beth.-Bak. (Scol.), 513
virginica Schs. (Ag.), 510
virginica Delah. (Milt.), 818
virago Rothsch., 615
virgeola Hamps., 593
viridifera Hamps., 707
viridata Wlk. (Chrys.), 597
viridata Draudt (Chrys.), 596
viridis Druce, 625
virilis Rothsch., 615
vitellina Boisd. (Eil.), 540
vitellina Boisd. (Eil.), 575
vitellina Tr. (Eil.), 589
vittata Leech (Agylla), 615
vittata Moeschl. (Eudoliehe), 703
vittata Harr. (Hypopr.), 836
vivida Wlk., 801
v-nigra Hamps., 738
Voeltzkowi Aur., 593
Volzi Weym., 615
Voltzi Draudt, 615
votiva H. Edws., 643
vulcanica Rothsch., 680
vulgaris Druce (Eut.), 739
vulgaris Druce (Clem.), 742

Walkeri Strand (Paratype), 628
Walkeri Elwes (Chion.), 675
wandammensae J. & T., 802
warringtonella B.-B., 595
Watsoni Hamps., 686
Wilemani Hamps., 597
wollastoni Rothsch., 654
wollastoni Rothsch. (Chrys.), 768
woodlarkiana R. & J., 771

- xantha* B.-B., 792
xanthaema Dogn., 704
xanthythra Hamps., 802
xanthocraspis Hamps., 593
xanthocraspidus Rothsch., 615
xanthodelta Lower, 700
xanthogramma Hamps., 653
xantholoma Sn., 519
xantholopa Hamps., 843
xanthomela Druce, 724
xanthomelas Hamps. (Trichol.).
 772
xanthomelas Lower (Castulo),
 840
xanthopa Holl., 593
xanthopara Hamps., 772
xanthopleura Turn. (Eil.), 561
xanthopleura Hamps. (Ptych.).
 634
xanthosoma Hamps., 769
xanthospila Hamps., 721
xanthura Schaus (Progona), 527
xanthura Rothsch. (Bit.), 594
xenodora Meyr., 657
xuthopis Hamps., 513
- xylinoides* Wlk., 853
xylogramma Turn., 826
xylophila Druce, 634
- Yatungiae* Strand, 846
ydatodes Dyar, 708
ypsilon Rothsch., 833
yunnanensis Hamps., 693
- zaba* Dyar, 837
zebrina Hamps. (Tr.), 771
zebrina Mr. (Milt.), 824
Zelleri Wallgr., 524
zatesima Hamps., 516
ziczac Wlk., 824
ziza Druce, 617
zoëphila Dyar, 708
zolda Dyar, 708
zonata Hamps., 712
zonophanes Meyr., 841
zopisa Dogn., 615
zopiza Dogn., 615
zucarina Dogn., 615

Im Ganzen 360 Gattungen und 2288 Arten.

Verbesserungen.

Der Verfassersname „Eecke“ ist leider wiederholt „Eeecke“ gedruckt worden.

p. 594 soll es „Hypagoptera“ statt „Hyrapoptera“ heißen.

p. 664 unter „Neoseaptia“ figurirt eine Art „collaris Hamps.“, die „collateralis“ heißen sollte.

p. 647 ist „Garudinodes recurviloba Rothsch.“ zu streichen. Das ♂ ist eine *Megalobosia*, das ♀ eine *Halone*.

p. 586. „Eilema transfasciata Rothsch.“ ist nach Hampson in: Cat. Lep. Phal. Br. Mus. Suppl. 1. p. 627, t. 33, f. 17—18 (1914) eine *Chionaema*.

* * *

Über die Berechtigung der folgenden Namensänderungen sind die Ansichten z. T. verschieden:

p. 536. *Eilema basinotata* Mr. v. *lurida* Butl. (nec Sn.) benenne ich v. *luridana* Strand n. n.

p. 540. *Eilema canlola* ab. *vitellina* Bsd. (nec Tr.) benenne ich ab. *vitellides* Strand n. n.

p. 548. *Eilema eucullata* Mr. ab. *infuscata* Draudt (nec Stgr.) benenne ich ab. *infuscatana* Strand n. n.

p. 555. *Eilema flava* Holl. (nec Haw.) benenne ich *flavifineta* Strand n. n.

p. 563. *Eilema Kingdoni* ab. *albicans* Butl. (nec Wlk.) benenne ich ab. *albicella* Strand n. n.

- p. 573. *Eilema notifera* Saalm. ab. *fasciata* Butl. (nec Mr.) benenne ich ab. *fasciatella* Strand n. n.
- p. 580. *Eilema sordida* Butl. 1882 (nec Butl. 1881) benenne ich *sordidana* Strand n. n.
- p. 584. *Eilema testacea* Rothsch. (Nov. Zool. 19. p. 221, nec p. 217) benenne ich *testaccana* Strand n. n.
- p. 610. *Agylla nivea* Wik. ab. *argentea* Feld. (nec Wik.) benenne ich ab. *argentiella* Strand n. n.
- p. 615. *Agylla vittata* Leech (nec Harr.) benenne ich *vittifera* Strand n. n.
- p. 692. *Chionaema tricolor* Druce (nec Swh.) benenne ich *tricoloris* Strand n. n. Dazu *tegyra* Druce als Form (ab.?).
- p. 741. *Clemensia lrorata* Draudt (nec H. Edw.) benenne ich *irrorella* Strand n. n.
- p. 782. *Asura ectophaea* Hamps. ab. *reducta* Draudt (nec Rothsch.) benenne ich ab. *reductana* Strand n. n.
- p. 792. *Asura obsolescens* Hamps. (nec Draudt) benenne ich *ugandicola* Strand n. n.
- p. 793. *Asura pallida* Rothsch. (nec Mr.) benenne ich *pallidana* Strand n. n.
- p. 794. *Asura punctata* Rothsch. (nec Elwes) benenne ich *punctella* Strand n. n.
- p. 796. *Asura rubricosa* Mr. ab. *ochracea* Hamps. (nec Butl.) benenne ich ab. *ochraceola* Strand n. n.
-



